

CONSELHO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CSFA)

49ª Reunião Ordinária

PAUTA:

Data / hora: dia 09/12/2025, às 11:00 hrs.

Local: Av. Presidente Wilson, 231 – Centro – Instituto Rio Metrópole (IRM).

Membros:

1. **IRM:** Maurício Silva Knoploch dos Santos

Suplente: Marcos Cipriano

2. **Agenersa:** José Carlos dos Santos Araújo

Suplente: Mayná Coutinho Moraes

3. **Poder Concedente:** Cássio Nogueira de Castro

Suplente: Daniel de Castro Carcau

4. **CEDAE:** Humberto de Mello Filho

Suplente: José Ricardo

5. **Bloco I:** Tatiana Vaz Carius

Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal

6. **Bloco II:** Lucas Tadeu Bergamim Arrosti

Suplente: Leonardo Elia Soares

7. **Bloco III:** Claudino Victor Rocha do Espírito Santo

Suplente: Alexandre Boaretto

8. **Bloco IV:** José Fernando da Silva Motta

Suplente: Diego Rafael Dal Magro

1. Verificação do quórum regimental;

IRM: Maurício Silva Knoploch dos Santos e Suplente: Marcos Cipriano

Agenersa: José Carlos dos Santos Araújo e Suplente: Mayná Coutinho Moraes

Poder Concedente: Cássio Nogueira de Castro e Suplente: Daniel de Castro

Carcau

CEDAE: Humberto de Mello Filho e Suplente: José Ricardo

Bloco I: Tatiana Vaz Carius e Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal

Bloco II: Lucas Tadeu Bergamim Arrosti e Suplente: Leonardo Elia Soares

Bloco III: Claudino Victor Rocha do Espírito Santo e Suplente: Alexandre Boaretto

Bloco IV: José Fernando da Silva Motta e Suplente: Diego Rafael Dal Magro

Convidados: Sr. Luiz Claudio Carrilho (Gerente Geral do CCO) e Sra Marcelle Sondermann (Climatempo)

2. Indicação dos Representantes dos Membros (Titulares e Suplentes) e da Presidência do CSFA para o período de dezembro de 2025 a dezembro de 2026, conforme o art. 4º, § 2º e art. 5º, §§1º ao 4º, do Regimento Interno do CSFA;

IRM: Maurício Silva Knoploch dos Santos e Suplente: Marcos Cipriano

Conforme Of.IRM/DIRPP Nº70 de 04/12/2025

Agenersa: José Carlos dos Santos Araújo e Suplente: Mayná Coutinho Morais

Conforme Of.AGENERSA/PRESI Nº414, de 10/11/2025

Poder Concedente: Cássio Nogueira de Castro e Suplente: Daniel de Castro Carcau

Conforme Of.SECC/SUPCSB Nº56, de 11/11/2025

CEDAE: Humberto de Mello Filho e Suplente: José Ricardo Brito

Bloco I: Tatiana Vaz Carius e Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal

Conforme Carta RIO1.JRG.2025/000726, de 19/11/2025

Bloco II: Lucas Tadeu Bergamim Arrosti e Suplente: Leonardo Elia Soares

Conforme OFRJ n. 5483/2025 de 01/12/2025

Bloco III: Claudino Victor Rocha do Espírito Santo e Suplente: Alexandre Boaretto

Conforme RIO+_575/2025_REG de 24/11/20252025.

E-mail: claudino.aguas@gmail.com

E-mail: alexandre.boaretto@riomaissaneamento.com.br

Bloco IV: José Fernando da Silva Motta e Suplente: Diego Rafael Dal Magro

Conforme Carta RIO4.JRG.2025/001167, de 19/11/2025

3. Paradas Programadas do Guandu:

Parada Programada do Guandu: Atualizações sobre a Parada realizada no dia **25/11/2025**, com duração de 18 horas.

Gerente Geral do CCO afirma que todas as sugestões colocadas durante a reunião foram aceitas com a CEDAE. Considerou a operação um sucesso, com todo planejamento e acompanhamento na gestão de eventos do CCO. Ocorreu dentro do prazo estabelecido, sem incidentes, e com a instalação prevista de 3 macromedidores de 1500mm. Foi abordado pelo representante da Aguas do Rio alguns pontos a serem verificados como melhorias em relação ao princípio da publicidade e transparência na divulgação.

4. Operação da **4ª Bomba (4º GRUPO DO ARG)** de **22/12/2025 até 06/01/2026 e durante o Carnaval de 2026** (de sexta-feira anterior até o domingo após desfile das Campeãs)

Aprovado pelo Conselho, com data final a ser discutida posteriormente, caso necessário.

5. Continuação das Discussões sobre as medidas a serem tomadas no **período de seca durante o 2º semestre de 2025 na Região Metropolitana do Rio de Janeiro**. Nova apresentação de diagnósticos pelo ClimaTempo marcado para dezembro de 2025, conforme itens 5 e 3, respectivamente das Atas das 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA;

Apresentação pelo ClimaTempo com Fenômeno La Niña influenciando no clima, principalmente entre janeiro e fevereiro, com ondas de calor menos duradouras, e picos de calor intenso durante os períodos de chuva. O material apresentado estará em anexo a esta ata.

6. Atualização pela CEDAE acerca dos **investimentos junto ao sistema Acari**, conforme itens 6, 11, 2, 5 e 6, respectivamente das Atas das 34ª, 36ª, 44ª, 45ª e 46ª Reuniões Ordinárias e item 8, da Ata da 21ª Reunião Extraordinária do CSFA, conforme o seguinte:

Informes das obras de Rio d'Ouro e São Pedro;

Obras em andamento.

Maiores informações sobre a antecipação das **obras do Sistema Xerém**;

Xerém operando pela metade do sistema.

Atualização sobre o funcionamento da **ETA Tinguá**;

Funcionamento normal.

7. **Atualizações sobre manutenção da NARG e ARG**, conforme itens 4, 3 6 e 7 das Atas das 43ª, 44ª, 45ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA;
8. **Atualização sobre o reparo de 2 motores da Estação Elevatória do Lameirão**, com previsão de 120 (cento e vinte) dias para entrega das duas bombas reservas, conforme itens 7, 8 e 6, respectivamente das Atas das 45ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA;
9. Informes da CEDAE sobre as obras de **flotação em Ribeirão das Lajes**, conforme itens 14, 13, 7, 6 , 9 e 7, respectivamente das Atas das 33ª, 34ª, 42ª, 43ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA, bem como acerca da Licitação do Novo Sistema de Ribeirão das Lajes II (Atualização sobre a implantação de Ribeirão das Lajes II, tendo em vista a informação de que a mesma foi aprovada na última reunião do Conselho de Administração com recursos próprios e da Caixa Econômica Federal e a apresentação do projeto segundo o Anexo I, da Ata da 42ª Reunião Ordinária do CSFA);
10. Informes sobre a **Licitação da Estação de Tratamento do Novo Guandu**, conforme itens 10, 7, 8, 7 e 10, respectivamente das Atas das 39ª, 40ª, 42ª, 43ª e 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA;
Ficou definido que do item 6 ao item 10 e item 12 desta ata, a CEDAE fará uma nota técnica detalhando melhor todas estas atividades para o acompanhamento e evolução dos processos. Para as próximas reuniões a CEDAE poderá trazer estas previsões e informes.
11. Atualizações sobre a retomada do **cronograma para instalação de Pontos de Medição**, (Novo Cronograma a ser elaborado pelo CSFA para a instalação dos macromedidores e datas de paradas do Sistema Guandu com o seu plano de instalação), conforme itens 8, 11 e 9, respectivamente das Atas da 45ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA;

Ficou definido que na próxima reunião o IRM apresentará, após reunião com todas as concessionárias, as informações pertinentes.


12. Atualizações acerca dos **investimentos operacionais** e manutenção periódica dos equipamentos da CEDAE e dos Blocos 1, 2, 3 e 4, conforme itens 10, 12 e 10, respectivamente das Atas das 44ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA, sendo ali decidido que as atualizações dos investimentos aconteçam na própria reunião do CSFA, sem prejuízo de convocação do grupo técnico caso se entenda necessário;
13. Atualizações sobre a **instalação de medidor inter blocos na Praça Seca** está dependendo da autorização da CET RIO, conforme itens 15, 17 14, 13 e 11, respectivamente das Atas da 40ª, 42ª, 43ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA (Aguardando liberação da Prefeitura);
Continua aguardando liberação da Prefeitura e, CSFA, para reforçar, poderá fazer ofício com as devidas justificativas.
14. Discussão sobre o **estudo em relação às áreas *non aedificandi***, conforme itens 5, 17, 13, 15, 13, 15 e 13, respectivamente das Atas das 38ª, 39ª, 40ª, 42ª, 43ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA (Análise da Minuta apresentada pela Iguá);
O IRM, em conjunto com as concessionárias, AGENERSA e Prefeitura do Rio de Janeiro, participaram de uma audiência junto ao MP, com o objetivo de se traçar uma estratégia e um planejamento para atuar em face a esse problema. O IRM ficou como ponto focal de coordenação deste processo junto as Prefeituras.
15. Informes sobre solicitação da Iguá **“Apresentação sobre o *status* da implantação dos medidores, conforme projeto da RPEOTTA”**, conforme item 14, da 47ª Reunião Ordinária do CSFA;
Em razão dos relatórios referentes as obras para instalação dos elementos de monitoramento e controle EMC e em face de todas elas terem sido concluídas, ainda que com necessidades de pequenos ajustes técnicos, mas com a instalação de todos os macromedidores, o IRM propôs que a Iguá no prazo de 6 meses faça esses ajustes e consignou que já utilizará os dados provenientes destes macromedidores instalados para fins de medição no âmbito do CCO.
16. **Reunião agendada no IRM em 16/12/2025, às 10:00hrs**, na qual o INEA realizará uma apresentação de status dos licenciamentos industriais monitorados, com seus

condicionantes, nos municípios das áreas concedidas ao Conselho, em continuidade ao item 12, da 47ª Reunião Ordinária do CSFA;
Será confirmado e informado no grupo.

17. Assuntos Gerais;

O IRM irá propor um calendário anual para as reuniões ordinárias em 2026

18. Próxima Reunião Ordinária dia 13/01/2026, às 10:00hrs: CCO Metropolitano.

Several handwritten signatures in blue ink are visible in the center of the page, appearing to be approvals or signatures related to the meeting agenda.A cluster of handwritten signatures in blue ink is located at the bottom right of the page, likely representing additional participants or officials.