

CONSELHO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CSFA)
46ª Reunião Ordinária

ATA:

Data / hora: dia 16/09/2025, às 10:00hrs.

Local: Av. Presidente Wilson, 231 – Centro – Instituto Rio Metrópole (IRM).

Membros:

1. **Agenersa:** José Carlos dos Santos Araújo
Suplente: Robson Cardinelli
2. **IRM:** Maurício Silva Knoploch dos Santos
Suplente: David Santos
3. **Poder Concedente:** Cássio Nogueira de Castro
Suplente: Daniel de Castro Carcau
4. **CEDAE:** Humberto de Mello Filho
Suplente: Daniel Okumura
5. **Bloco I:** Tatiana Vaz Carius
Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal
6. **Bloco II:** Lucas Tadeu Bergamim Arrosti
Suplente: Leonardo Elia Soares
7. **Bloco III:** Claudino Victor Rocha do Espírito Santo
Suplente: Alexandre Boaretto
8. **Bloco IV:** José Fernando da Silva Motta
Suplente: Diego Rafael Dal Magro

1. Verificação do quórum regimental;

Agenersa: José Carlos dos Santos Araújo e Suplente: Robson Cardinelli

IRM: Maurício Silva Knoploch dos Santos

Poder Concedente: Cássio Nogueira de Castro e Suplente: Daniel Carcau

CEDAE: Humberto de Mello Filho (on line)

Bloco I: Tatiana Vaz Carius

Bloco II: Lucas Tadeu Bergamim Arrosti e Suplente: Leonardo Elia Soares

Bloco III: Claudino Victor Rocha do Espírito Santo e Suplente: Alexandre Boaretto e Leonardo Righetto

Bloco IV: José Fernando da Silva Motta

2. Atualização sobre a resposta ao **Ofício AGENERSA/CONS-01 nº. 120, de 10/07/2025**, constante do processo SEI-220007/000180/2023 (Manobra na Válvula da Subadutora do Governo), conforme itens 14 e 3, das 44ª e 45ª R.O. do CSFA (Aguardando nova minuta pela ADR) e rediscussão da proposta apresentada na 44ª RO (ANEXO I);

Proposta apresentada pela AGENERSA foi aprovada. (Anexo I).

3. Referendar a decisão do CSFA, constante do **ANEXO II**, e ofício CSFA do **ANEXO III** na qual o Conselho aprovou na 45ª RO, por unanimidade, os **Planos Operacionais de Verão para os anos de 2025/2026** que deverão seguir os exatos moldes dos Planos Operacionais de Verão apresentados pela CEDAE e os Blocos 1, 2, 3 e 4 para os anos de 2024/2025 bem como deverão se dar em conformidade com as ressalvas indicadas no item 6, da 35ª Reunião Ordinária do CSFA que foi realizada em 22/10/2024, quando da homologação dos Planos cujo início se dará em 21/12/2025;

Presidente apresentou uma sugestão de decisão para o grupo (anexo II), o que foi aprovado por unanimidade. Referida decisão será incluída em processo regulatório próprio na AGENERSA

4. Atualizações sobre as datas e preparativos referentes às próximas **Paradas Programadas do Guandu, Lajes e Imunana-Laranjal**, conforme item 8, da 45ª Reunião Ordinária do CSFA:

i) **Parada do Guandu:** Aguardando *check list* das obras/intervenções planejadas, bem como a confirmação sobre a data de chegada do motor reserva para definir a data da parada (27/10/2025 ou 13/11/2025) com duração de 18 horas;

Motor está programado para chegar dia 10/11/2025. A CEDAE sugeriu que a parada seja dia 27/11/2025. As concessionárias deverão mandar o *check list* das intervenções com 10 dias de antecedência.

Não foi definida a data para a parada do Guandu. Foi deliberada a realização de uma reunião extraordinária dia 30/09/2025, às 16:00, no IRM, para dar tempo de construir uma matriz de risco de menor impacto à população, para embasar a decisão.

ii) **Parada Imunana-Laranjal:** Atualizações sobre a Parada para o dia 16/10/2025, com duração de 18 horas.

Mantida a data de 16/10/2025.

5. Continuação das Discussões sobre as medidas a serem tomadas no **período de seca durante o 2º semestre de 2025 na Região Metropolitana do Rio de Janeiro**. Informes sobre o Grupo de Trabalho entre a Concessionária do Bloco 4, CEDAE e IRM. Nova apresentação de diagnósticos pelo ClimaTempo marcado para dezembro de 2025;

Monitoramento das condições climáticas pelo Conselho.

6. Atualização pela CEDAE acerca dos **investimentos junto ao sistema Acari**, conforme itens 6, 11, 2 e 5, respectivamente das Atas das 34ª, 36ª, 44ª e 45ª Reuniões Ordinárias e item 8, da Ata da 21ª Reunião Extraordinária do CSFA, conforme o seguinte:

i) Informes sobre o Grupo de Trabalho entre a Concessionária do Bloco 4, CEDAE e IRM conforme acertado na 44ª RO;

ii) Início das **obras de Rio d'Ouro e São Pedro** para a data de 21/05/2025 com previsão de conclusão de 24 meses;

iii) Maiores informações sobre a antecipação das obras do Sistema Xerém, com previsão de inserção da água do Sistema Saracuruna, para dezembro de 2025;

iv) Atualização sobre o funcionamento da **ETA Tinguá**;

v) **Atualização das duas Estações de Tratamento de Água da ADR4;**

Próxima reunião. ADR solicitou a alteração do item 6 iii: maiores informações do sistema Xerém, sendo aceito pelo grupo.

7. **Atualizações sobre manutenção da NARG e ARG**, conforme os itens 4, 3 e 6 das Atas da 43ª, 44ª e 45ª Reuniões Ordinárias do CSFA;

Próxima reunião.

8. **Atualização sobre o reparo de 2 motores da Estação Elevatória do Lameirão**, com previsão de 120 (cento e vinte) dias para entrega das duas bombas reservas, conforme item 7, da 45ª Reunião Ordinária do CSFA;

Próxima reunião.

9. Informes da CEDAE sobre as obras de **flotação em Ribeirão das Lajes**, conforme itens 14, 13, 7 e 6, respectivamente das 33ª, 34ª, 42ª e 43ª Reuniões Ordinárias do CSFA, bem como acerca da Licitação do Novo Sistema de Ribeirão das Lajes II (Atualização sobre a implantação de Ribeirão das Lajes II, tendo em vista a informação de que a mesma foi aprovada na última reunião do Conselho de Administração com recursos próprios e da Caixa Econômica Federal e a apresentação do projeto segundo o Anexo I, da Ata da 42ª Reunião Ordinária do CSFA, bem como o fato de que a Licitação está prevista para ocorrer em 07/08/2025, com a publicação do Edital até 23/06/2025);

Próxima reunião.

10. Informes sobre a **Licitação da Estação de Tratamento do Novo Guandu**, conforme os itens 10, 7, 8, e 7, respectivamente das Atas das 39ª, 40ª, 42ª e 43ª Reuniões Ordinárias do CSFA (Licitação 26/06/2025);


Próxima reunião.

11. Atualizações sobre a retomada do **cronograma para instalação de Pontos de Medição**, (Novo Cronograma a ser elaborado pelo CSFA para a instalação dos macromedidores e datas de paradas do Sistema Guandu com o seu plano de instalação), conforme decidido na 45ª Reunião Ordinária do CSFA;

Próxima reunião.

12. Atualizações sobre as reuniões acerca dos **investimentos operacionais e manutenção periódica dos equipamentos da CEDAE e dos Blocos 1, 2, 3 e 4**, conforme itens 11, 9, 14, 11, 12 e 11, respectivamente das Atas da 21ª Reunião Extraordinária e 38ª, 39ª, 40ª, 42ª e 43ª Reuniões Ordinárias do CSFA;

Proposta que as atualizações dos investimentos aconteçam na reunião do CSFA, sem prejuízo da manutenção do grupo técnico.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large 'M' on the left, a signature in the center, and several initials on the right, including one that looks like 'B' and another that looks like 'D'.

13. Atualizações sobre a **instalação de medidor inter blocos na Praça Seca** está dependendo da autorização da CET RIO, conforme itens 15, 17 e 14, das Atas da 40ª, 42ª e 43ª Reuniões Ordinárias do CSFA (Aguardando liberação da Prefeitura);

Não houve atualização por parte da CET RIO.

14. Atualizações sobre o agendamento de **reunião junto ao Presidente do INEA** (Discussão sobre a situação do depósito de resíduos em Volta Redonda diante do risco de contaminação do Rio Paraíba do Sul, a pedido da Águas do Rio e outros assuntos ambientais anteriormente discutidos pelo Conselho e em reunião pretérita com o Presidente do INEA). Enviado novo Ofício solicitando Reunião, **ANEXO IV**;

Ofício reiterando a solicitação de reunião foi enviado. Será encaminhado novo ofício sugerindo a data da próxima reunião ordinária do Conselho para que os representantes do INEA/SEAS estejam presentes.

15. Discussão sobre o **estudo em relação às áreas non aedificandi**, conforme itens 5, 17, 15 e 13, 15 e 13 respectivamente das Atas das 38ª, 39ª, 40ª, 42ª e 43ª Reuniões Ordinárias do CSFA (Análise da Minuta apresentada pela Iguá);

Próxima reunião.


16. Ciência sobre a Decisão proferida pelo Conselho-Diretor da AGENERSA na 13ª Reunião Interna Ordinária de 2025 no processo SEI-480002/005628/2025 (*Take Or Pay* – Concessionária Rio Mais Saneamento), conforme o **Ofício AGENERSA/SCEXEC n.º 2211, de 26/08/2025** que foi encaminhado ao CSFA naqueles autos (**ANEXOS V e VI**);

Todos cientes.

17. Assuntos Gerais;

Iguá solicitou uma apresentação sobre o status da implantação dos medidores, conforme projeto da RPEOTTA.

18. Próxima Reunião Ordinária dia 07/10/2025, às 10:00hrs; local a ser definido.



Anexo I

Sugestão de Resposta ao Item 2, da Pauta constante da 46ª R.O. do CSFA:

Diante do cenário à época da tomada de decisão pelos membros do CSFA na 1ª Reunião Extraordinária de 03/01/2023, referendada pela decisão monocrática exarada pelo Presidente da AGENERSA em 16/01/2023, com publicação no DOERJ de 17/01/2023, no qual deixou claro que restou superada a necessidade de realização da referida manobra emergencial e temporária, considerando que ao longo dos anos até a data atual foram tomadas diversas medidas pelo CCO, que inclusive, conta atualmente com o seu Regimento Interno. Desse modo, verifica-se que o objeto do feito se encontra exaurido.

DECISÃO CSFA Nº 01/2025
APROVA O PLANO VERÃO 2025/2026 PARA REGIÃO METROPOLITANA
DO RIO DE JANEIRO

O Conselho do Sistema de Fornecimento de Água (CSFA), por unanimidade, conforme decidido na 45ª Reunião Ordinária (RO) de 14/08/2025 e Ratificada na 46ª RO de 16/09/2025:

APROVA os Planos Operacionais de Verão para os anos de 2025/2026 cujo início se dará em 21/12/2025, decidido que os mesmos deverão seguir os exatos moldes dos Planos Operacionais de Verão apresentados pela CEDAE e os Blocos 1, 2, 3 e 4 para os anos de 2024/2025, autuados na AGENERSA, respectivamente, sob os processos **i)** SEI-480002/008301/2024; **ii)** SEI-480002/008342/2024; **iii)** SEI-480002/008307/2024; **iv)** SEI-480002/008337/2024 e **v)** SEI-480002/008343/2024, bem como deverão se dar em conformidade com as ressalvas indicadas no item 6, da 35ª Reunião Ordinária do CSFA que foi realizada em 22/10/2024, quando da homologação dos Planos. Comunique-se no prazo regimental a Agenera.

Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 2025.

AGENERSA - José Carlos dos Santos Araújo e Suplente: Robson Cardinelli

IRM -Maurício Silva Knoploch dos Santos e Suplente: David Santos

PODER CONCEDENTE - Cássio Nogueira de Castro e Suplente: Daniel de Castro Carcau

CEDAE - Humberto de Mello Filho e Suplente: Daniel Okumura

ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. - Tatiana Vaz Carius e Suplente: Anselmo Henrique Seto
Leal

IGUÁ/RIO DE JANEIRO S.A.- Lucas Tadeu Bergamim Arrosti e Suplente: Leonardo
Elia Soares

RIO MAIS SANEAMENTO - Claudino Victor Rocha do Espírito Santo e Suplente:
Alexandre Boaretto

ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. - José Fernando da Silva Motta e Suplente: Diego Rafael
Dal Magro