

CONSELHO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CSFA)
47ª Reunião Ordinária

PAUTA:

Data / hora: dia 07/10/2025, às 10:00hrs.

Local: Av. Presidente Wilson, 231 – Centro – Instituto Rio Metrópole (IRM).

Membros:

1. **Agensersa:** José Carlos dos Santos Araújo
Suplente: Robson Cardinelli
2. **IRM:** Maurício Silva Knoploch dos Santos
Suplente: David Santos
3. **Poder Concedente:** Cássio Nogueira de Castro
Suplente: Daniel de Castro Carcau
4. **CEDAE:** Humberto de Mello Filho
Suplente: Daniel Okumura
5. **Bloco I:** Tatiana Vaz Carius
Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal
6. **Bloco II:** Lucas Tadeu Bergamim Arrosti
Suplente: Leonardo Elia Soares
7. **Bloco III:** Claudino Victor Rocha do Espírito Santo
Suplente: Alexandre Boaretto
8. **Bloco IV:** José Fernando da Silva Motta
Suplente: Diego Rafael Dal Magro

1. Verificação do quórum regimental,
Agensersa: José Carlos dos Santos Araújo e Suplente: Robson Cardinelli
IRM: Maurício Silva Knoploch dos Santos
Poder Concedente: Daniel de Castro Carcau
CEDAE: Humberto de Mello Filho
Bloco I: Tatiana Vaz Carius e Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal
Bloco II: Lucas Tadeu Bergamim Arrosti e Suplente: Leonardo Elia Soares
Bloco III: Claudino Victor Rocha do Espírito Santo e Suplente: Alexandre Boaretto
Bloco IV: TATIANA e Anselmo

INEA

Maira Vieira Zani – DIRLAM

Bernardo Ramos Carneiro Leão – SERVORH

Márcio Franco – DIRSEQ

Natália Rodrigues Gomes – DIRPOS

2. **Referendar a decisão do CSFA de 30/09/2025** que aprovou, por unanimidade, no grupo via "whatsapp", que a próxima **Parada Programada do Guandu** seja realizada na data de 25/11/2025, pelo período de 18 (dezoito) horas, considerando o disposto no item 4, da Ata da 46ª Reunião Ordinária, bem como **realizar atualizações** sobre as datas e preparativos referentes às próximas **Paradas Programadas do Guandu, e Imunana-Laranjal**, inclusive, no que diz respeito ao encaminhamento com 10 dias de antecedência do *check list* das intervenções a serem ali realizadas:

- i) **Parada do Guandu:** Atualizações sobre a Parada programada para o dia 25/11/2025, com duração de 18 horas;

ii) Parada Imunana-Laranjal: Atualizações sobre a Parada programada para o dia **16/10/2025**, com duração de 18 horas.

Paradas referendadas nas datas programadas. CEDAE fez a ressalva que se houver uma prorrogação da seca, poderá ser revista a parada do dia 16/10.

As concessionárias irão enviar o *check list* das intervenções que serão realizadas. CEDAE enviará hoje o relatório da parada do Imunana.

Ficou acordado uma ligação (*hands up*) no dia 10/10, às 12:00.

3. Continuação das Discussões sobre as medidas a serem tomadas no **período de seca durante o 2º semestre de 2025 na Região Metropolitana do Rio de Janeiro**. Nova apresentação de diagnósticos pelo Climatempo marcado para dezembro de 2025, conforme item 5, da Ata da 46ª da Reunião Ordinária;

ADR confirmou nova apresentação do Climatempo, em dezembro.

4. Atualização pela CEDAE acerca dos **investimentos junto ao sistema Acari**, conforme itens 6, 11, 2, 5 e 6, respectivamente das Atas das 34ª, 36ª, 44ª, 45ª e 46ª das Reuniões Ordinárias e item 8, da Ata da 21ª Reunião Extraordinária do CSFA, conforme o seguinte:

i) Início das **obras de Rio d'Ouro e São Pedro** para a data de 21/05/2025 com previsão de conclusão de 24 meses;

ii) Maiores informações sobre a antecipação das **obras do Sistema Xerém**;

iii) Atualização sobre o funcionamento da **ETA Tinguá**;

Atualização das obras de São Pedro e Rio d'ouro está andando, com previsão de terminar antes do programado. Xerém tem previsão de terminar em dezembro, CEDAE apresentará um vídeo da obra concluída. Tinguá está operando regularmente, restando a instalação da grade, o que deve acontecer até o verão.

5. **Atualizações sobre manutenção da NARG e ARG**, conforme os itens 4, 3 6 e 7 das Atas da 43ª, 44ª, 45ª e 46ª Reuniões Ordinárias do CSFA;

As aquisições estão sendo feitas e os sistemas estão funcionando regularmente.

6. **Atualização sobre o reparo de 2 motores da Estação Elevatória do Lameirão**, com previsão de 120 (cento e vinte) dias para entrega das duas bombas reservas, conforme item 7, da 45ª Reunião Ordinária do CSFA;

Previsão das bombas chegarem dia 08/12.

7. Informes da CEDAE sobre as obras de **flotação em Ribeirão das Lajes**, conforme itens 14, 13, 7, 6 e 9, respectivamente das 33ª, 34ª, 42ª, 43ª e 46ª Reuniões Ordinárias do CSFA, bem como acerca da Licitação do Novo Sistema de Ribeirão das Lajes II (Atualização sobre a implantação de Ribeirão das Lajes II, tendo em vista a informação de que a mesma foi aprovada na última reunião do Conselho de

Administração com recursos próprios e da Caixa Econômica Federal e a apresentação do projeto segundo o Anexo I, da Ata da 42ª Reunião Ordinária do CSFA, bem como o fato de que a Licitação está prevista para ocorrer em 07/08/2025, com a publicação do Edital até 23/06/2025);

Licitação marcada para 27/10/2025, com previsão de 60 dias para definição do resultado.

8. Informes sobre a **Licitação da Estação de Tratamento do Novo Guandu**, conforme os itens 10, 7, 8, 7 e 10, respectivamente das Atas das 39ª, 40ª, 42ª, 43ª e 46ª Reuniões Ordinárias do CSFA (Licitação 26/06/2025);

TCE autorizou a licitação, após a habilitação restaram 4 consórcios na disputa, com previsão de ordem de início até o final do ano.

9. Atualizações sobre a retomada do **cronograma para instalação de Pontos de Medição**, (Novo Cronograma a ser elaborado pelo CSFA para a instalação dos macromedidores e datas de paradas do Sistema Guandu com o seu plano de instalação), conforme os itens 8 e 11, respectivamente das Atas da 45ª e 46ª Reuniões Ordinárias do CSFA;

Próxima reunião.

10. Atualizações acerca dos **investimentos operacionais** e manutenção periódica dos equipamentos da CEDAE e dos Blocos 1, 2, 3 e 4, conforme itens 10 e 12, respectivamente das Atas da 44ª e 46ª Reuniões Ordinárias do CSFA, sendo ali decidido que as atualizações dos investimentos aconteçam na própria reunião do CSFA, sem prejuízo de convocação do grupo técnico caso se entenda necessário;

Próxima reunião.

11. Atualizações sobre a **instalação de medidor inter blocos na Praça Seca** está dependendo da autorização da CET RIO, conforme itens 15, 17, 14, 13, respectivamente das Atas da 40ª, 42ª, 43ª e 46ª Reuniões Ordinárias do CSFA (Aguardando liberação da Prefeitura);

Próxima reunião.

12. Atualizações sobre o agendamento de **reunião junto ao Presidente do INEA** (Discussão sobre a situação do depósito de resíduos em Volta Redonda diante do risco de contaminação do Rio Paraíba do Sul, a pedido da Águas do Rio e outros assuntos ambientais anteriormente discutidos pelo Conselho e em reunião pretérita com o Presidente do INEA), tendo sido enviado Ofício do CSFA conforme informado na Ata da 46ª Reunião Ordinária (**Anexo IV**), com resposta do INEA segundo os **Anexos I e II** do presente documento;

Presidente apresentou o Conselho e pontuou alguns temas de preocupação:

- Abastecimento e
- Licenciamento de Volta Redonda, em relação a represa Funil, o rio Queimados e Paraíba do Sul.

ADR ressaltou a preocupação com a solidificação do rejeito do Paraíba do Sul.

INEA informou que tem um TAC em andamento.

ADR também ressaltou a preocupação com a poluição das indústrias na região dos mananciais.

CEDAE relembrou o acidente em 2011 que contaminou o Rio Paraíba e pontuou a importância do monitoramento ao longo do rio.

INEA explicou a estrutura organizacional das três diretorias ligadas ao licenciamento. Explicou que fizeram um acordo de cooperação técnica com os municípios e estão com um programa de trabalho (ALGA), onde o MP é interveniente para o monitoramento das bacias hidrográficas. Pontuou as dificuldades técnicas e de articulação institucional com os municípios e sugeriu uma articulação integrada com o conselho. Também ressaltaram a necessidade de apoio institucional para estruturar o sistema de monitoramento de dados das bacias.

IRM explicou que a proposta é reunir o maior número de dados para integrar a informação e possibilitar uma melhor tomada de decisão.

ADR diferenciou duas questões: uma é a organização dos dados para um melhor planejamento, outra é o status atual do licenciamento e o compartilhamento das competências entre os municípios e o INEA.

INEA sugeriu pautar uma apresentação do relatório anual do programa ALGA (bacia do Guandu) para o Conselho.

CEDAE esclareceu que o que precisa ser feito é o monitoramento das empresas que estão ao longo dos rios Paraíba do Sul e do Guandu.

ADR solicitou ao INEA uma apresentação sobre a fiscalização em relação às empresas e no que já está licenciado se as condicionantes estão sendo cumpridas.

Foram discutidas as possibilidades de ação e reunião das informações. A primeira medida acordada é oficialiar a SEFAZ para solicitar o CNPJ das indústrias que tem atuação nas áreas de concessão (minuta de ofício ADR).

As concessionárias solicitaram uma apresentação dos licenciamentos industriais monitorados, com seus condicionantes, nos municípios das áreas concedidas.

INEA fará uma apresentação do status do licenciamento ao CSFA no dia 16/12, às 10:00 horas, ressaltando que ficou decidido que no primeiro momento a prioridade é o Guandu e o retorno do questionamento sobre o depósito no Paraíba do Sul.

13. Discussão sobre o **estudo em relação às áreas non aedificandi**, conforme itens 5, 17, 13, 15, 13 e 15 respectivamente das Atas das 38ª, 39ª, 40ª, 42ª, 43ª e 46ª das Reuniões Ordinárias do CSFA (Análise da Minuta apresentada pela Iguá);

Próxima reunião.

14. Informes sobre solicitação da Iguá "**Apresentação sobre o status da implantação dos medidores, conforme projeto da RPEOTTA**";

Próxima reunião.

15. Assuntos Gerais;

16. Próxima Reunião Ordinária dia 11/11/2025, às 10:00hrs: local IRM.

