

APÊNDICE VII
DIRETRIZES PARA UNIFORMES E CRACHÁS

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO GERAL.....	3
2. COMPOSIÇÃO DO KIT DE UNIFORMES.....	3
3. SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE UNIFORMES.....	4
4. ESPECIFICAÇÃO DOS UNIFORMES.....	5
5. ACESSÓRIOS.....	20
6. ESPECIFICAÇÕES DOS CRACHÁS.....	21
7. DIMENSIONAMENTO.....	22

1. DESCRIÇÃO GERAL

A CONTRATADA deverá fornecer kit completo de Uniformes e Crachás, bem como realizar a reposição dos mesmos, anualmente ou de acordo com o desgaste das peças, para todos os funcionários das Unidades, incluindo os funcionários da administração, de todos os órgãos e das empresas. O quantitativo estará relacionado com o número de profissionais nas Unidades ao longo da vigência do contrato.

A CONTRATADA deverá apresentar o protótipo dos uniformes e crachás para validação da CONTRATANTE, atendendo as especificações fornecidas e em conformidade com a identidade visual do programa Poupa Tempo RJ.

O fornecimento de uniformes para as equipes deve ser apropriado para cada tipo de trabalho, e o pessoal deve ser identificado por meio de crachás, com fotografia recente, e deverão ser disponibilizados equipamentos convencionais de segurança e de Proteção Individual – EPI's, quando a execução do trabalho assim o exigir, de acordo com as normas de segurança legais. Os uniformes e os equipamentos de segurança devem ser substituídos sempre que for necessário, a fim de serem mantidos em perfeitas condições de uso.

O quantitativo de uniformes poderá ser maior, no caso de utilização do “Aprendiz/Estagiário” pela CONTRATADA, sendo que os custos não poderão ser repassados para a CONTRATANTE.

2. COMPOSIÇÃO DO KIT DE UNIFORMES

O conjunto do uniforme masculino deverá constar, no mínimo, de:

- a) 2 calças sociais;
- b) 4 camisas de manga curta;
- c) 2 camisas de manga longa;
- d) 2 gravatas; e
- e) 1 paletó.

O conjunto do uniforme feminino deverá constar, no mínimo, de:

- a) 1 saia social;
- b) 2 calças sociais;

- c) 4 camisas de manga curta;
- d) 2 camisas de manga longa;
- e) 1 blazer;
- f) 2 lenços; e
- g) 3 jumpers (caso a funcionária engravide).

O uniforme deverá ser confeccionado em tecido de alta qualidade, facilmente lavável, com costura e acabamento primorosos, disponíveis nos tamanhos 36 até 56, e nas cores a serem definidas pela CONTRATANTE, de acordo com as características do Programa Poupa Tempo RJ.

3. SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE UNIFORMES

Qualquer peça que compõe o conjunto deverá ser substituída pela CONTRATADA, sempre que estiver desgastada ou inadequada para o uso.

Entende-se como inadequada para o uso a peça que apresentar:

- a) Manchas claras ou escuras permanentes, com danificação da cor original do tecido;
- b) Desgaste do tecido com esgarçamento e desfiado;
- c) Rasgos em partes do tecido, fora das áreas de costuras, cujo conserto só seria possível com a colocação de remendos (eventualmente os rasgos próximos à área da costura poderiam ser eliminados refazendo-se a costura); e
- d) Tamanho incompatível com o usuário.

Os conjuntos deverão ser substituídos em sua totalidade com a periodicidade apresentada a seguir, ou sempre que quaisquer de seus itens estejam desgastados antes do prazo estabelecido.

Do conjunto masculino:

- a) 2 calças: a cada 12 meses;
- b) 1 paletó: a cada 12 meses;
- c) 4 camisas de manga curta: a cada 12 meses;
- d) 2 camisas de manga longa: a cada 12 meses; e
- e) 2 gravatas: a cada 12 meses.

Do conjunto feminino:

- a) 1 saia: a cada 12 meses;
- b) 2 calças: a cada 12 meses;
- c) 4 blusas: de manga curta: a cada 12 meses;
- d) 2 blusas de manga longa: a cada 12 meses;
- e) 1 blazer: a cada 12 meses;
- f) 2 lenços: a cada 12 meses; e
- g) 3 jumpers: (em caso de gravidez): se necessário, conforme critérios acima definidos.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS UNIFORMES

- **BLAZER FEMININO**

ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO

- a) Tecido: Santista Attivité / Tafetá;
- b) Cor: B97 (azul escuro);
- c) Composição: 100% Poliéster;
- d) Construção: Tela;
- e) Largura: 1,50m;
- f) Peso: 190 g/m².

ESPECIFICAÇÕES DO BORDADO

- a) Posição: Peito esquerdo
- b) Dimensões (LxA) – Logo POUPA TEMPO RJ: 8cm x 1,7cm - Pacht: 9cm x 2,5 cm

DETALHES DO MODELO

- a) Decote “V”, sem gola;
- b) Forro em tecido tafetá preto;
- c) Abertura frontal com fechamento através de 03 botões/caseados;
- d) Recortes frontais nas laterais partindo da cava e pences iniciando na barra, finalizando na altura do peito, pespontados;
- e) Sem bolso;
- f) Manga longa em folha superior e inferior do tipo alfaiataria com 03 botões;
- g) Parte traseira com costura central e recortes laterais partindo da cava pespontados.

COSTURA / PONTOS CRÍTICOS

- a) Costura em máquina reta 1 agulha para fixações e pespontos;
- b) Caseado reto de 24 mm de comprimento;
- c) Aplicação de overlocke nas partes desfiantes do tecido.

PONTOS POR CENTÍMETRO

- a) 3,5 a 4,0 em todas as costuras

AVIAMENTO

- a) Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação, caseado e pregar botões;
- b) Linha 120 e filamento para o overlock;
- c) Linha 50 Pes./Alg. para pespontos;
- d) Forro para tecido tafetá na cor preto;
- e) Entretela preta;
- f) Botão perolizado nº 28 na cor da peça

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
Busto	De -1 a +1	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65
Costas	De -1 a +1	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52
Mangas	De -1 a +1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	66	66
Contorno da cava	De -1 a +1	22	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28	29
Comprimento	De -1 a +1	52	53,5	55	56,5	58	59,5	61	62,5	64	65,5	67	68,5
Quadril	De -1 a +1	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65

• CALÇA SOCIAL FEMININA

ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO

- a) Tecido: Santista Attivitá;
- b) Cor: B97 (azul escuro);

- c) Composição: 100% Poliéster;
- d) Construção: Tela;
- e) Largura: 1,50m;
- f) Peso: 190 g/m²

DETALHES DO MODELO

- a) Cós anatômico entretelado sem passantes com fechamento através de 02 botões/caseados;
- b) Braguilha com zíper de nylon;
- c) 02 bolsos frontais com vivo;
- d) Parte traseira com 02 pences, sem bolso;
- e) Sem logomarca.

COSTURA / PONTOS CRÍTICOS

- a) Costura em máquina reta 1 agulha para colocação de cós;
- b) Máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e fechamento das ilhargas, entrepernas e ganchos (costuras abertas);
- c) Máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, pences, vista e pespontos;
- d) Interlock bitola mínima 7mm para fechamento dos forros dos bolsos;
- e) Caseado reto de 12mm;
- f) Overlock nas partes desfiadas do tecido.

PONTOS POR CENTÍMETRO

- a) 3,5 a 4,0 em todas as costuras

AVIAMENTO

- a) Linha 820 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos caseado e pregar botão;
- b) Linha 120 e filamento para o overlock;
- c) Zíper de nylon;
- d) Botão de massa de 14mm (4 furos) na cor do tecido.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇA PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	TOLERÂNCIAS	PP		P		M		G		GG		EG	
Cintura	De -1 a +1	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Quadril	De -1 a +1	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5
Coxa	De -1 a +1	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5
Gancho dianteiro	De -0,5 a +0,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5
Gancho traseiro	De -0,5 a +0,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5
Entrepernas sem barra	De -1,5 a +1,5	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Ilhargas s/cós e s/barra	De -1,5 a +1,5	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110	110,5	111	111,5	112
Joelho	De -0,5 a +0,5	21	21,5	22,5	23	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5
Barra da calça	De -0,5 a +0,5	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27

- **SAIA SOCIAL**

ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO

- Tecido: Santista Attivita;
- Cor: B97 (azul escuro);
- Composição: 100% Poliéster;
- Construção: Tela;
- Largura: 1,50m;
- Peso: 190 g/m².

DETALHES DO MODELO

- Cós anatômico entretelado com aproximadamente 05cm de largura com fechamento na parte traseira através de 01 botão/caseado;
- Zíper invisível de nylon centralizado;
- Parte traseira com 01 pence em cada lado e abertura inferior barra pronta;
- Sem logomarca.

COSTURA / PONTOS CRÍTICOS

- Fixação do cóis em máquina reta 1 agulha;

- b) Fechamento das ilhargas e união dos tecidos em máquina reta 1 agulha;
- c) Máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, pences, barras, pregar botão e nesga;
- d) Overloque nas partes desfiantes do tecido.

PONTOS POR CENTÍMETRO

- a) 3,5 a 4,0 em todas as costuras

AVIAMENTO

- a) Linha 80 Pes./Alg. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões;
- b) Linha 120 e filamento para o overlock;
- c) Botão perolizado 4 furos, tamanho 18 na cor do tecido;
- d) Zíper de nylon na cor do tecido.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	TOLERÂNCIAS	PP		P		M		G		GG		EG	
Cintura c/ cóis	De -1 a +1	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Quadril s/pregas	De -1 a +1	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Ilhargas s/cóis c/barras	De -1 a +1	54	54,5	55	55,5	56	56,5	57	57,5	58	58,5	59	59

- **CAMISAS DE MANGA CURTA FEMININA**

ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO

- a) Tecido: Santanense UNIcomfort Flex;
- b) Cor 6401 (branco);
- c) Composição: 98% Algodão 02% Elastano;
- d) Construção: Tela;
- e) Largura: 1,55m; e
- f) Peso: 155 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DO BORDADO

- a) Posição: Peito esquerdo
- b) Dimensões (LxA) – Logo POUPA TEMPO RJ: 8cm x 1,7cm

DETALHES DO MODELO

- c) Gola tipo social com 01 botão aparente/caseado no pé da gola;
- d) Abertura frontal com fechamento através 06 botões/caseados, vista aparente;
- e) Mangas curtas; 02 pences frontais e 02 pences traseiras;
- f) Costas folha única;
- g) Bainha arredondada.

COSTURA / PONTOS CRÍTICOS

- a) Em máquina de interlock bitola mínima 7mm para fechamento de ombros e mangas (fixação), pespontado com máquina de 1 agulha, ou fechamento com máquina de costura francesa;
- b) Em máquina de interlock bitola mínima 7mm para fechamento de ilhargas e mangas;
- c) Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista e bainhas;
- d) Caseado reto de 16mm de comprimento;
- e) Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

PONTOS POR CENTÍMETRO:

- a) 3,5 a 4,0 em todas as costuras.

AVIAMENTO:

- a) Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamento, fixações e pespontos, caseado e pregar botões;
- b) Linha 120 e filamento para o overlock;
- c) Botão perolizado de 04 furos tamanho 18 transparente.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	TOLERÂNCIAS	PP		P		M		G		GG		EG	
Busto	De -1 a +1	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Costas	De -1 a +1	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52
Manga curta	De -1 a +1	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5
Contorno da cava	De -1 a +1	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	TOLERÂNCIAS	PP		P		M		G		GG		EG	
Comprimento	De -1 a +1	57	58,5	60	61,5	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5

- **CAMISA DE MANGA LONGA FEMININA**

ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO

- Tecido: Santanense UNicomfort Flex;
- Cor 6401 (branco);
- Composição: 98% Algodão 02% Elastano;
- Construção: Tela;
- Largura: 1,55m;
- Peso: 155 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DO BORDADO

- Posição: Peito esquerdo
- Dimensões (LxA) – Logo: 8cm x 1,7cm

DETALHES DO MODELO

- Gola tipo social com 01 botão aparente/caseado no pé da gola;
- Abertura frontal com fechamento através 06 botões/caseados, vista aparente;
- Mangas longas com punho social fechado por 01 botão/caseado;
- 02 pences frontais e 02 pences traseiras;
- Costas folha única;
- Bainha arredondada.

COSTURA / PONTOS CRÍTICOS

- Em máquina de interlock bitola mínima 7mm para fechamento de ombros e mangas (fixação), pespontado com máquina de 1 agulha, ou fechamento com máquina de costura francesa;
- Em máquina de interlock bitola mínima 7mm para fechamento de ilhargas e mangas;
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista e bainhas;
- Caseado reto de 16mm de comprimento;
- Aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido.

PONTOS POR CENTÍMETRO

- a) 3,5 a 4,0 em todas as costuras

AVIAMENTO:

- a) Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamento, fixações e pespontos, caseado e pregar botões;
- b) Linha 120 e filamento para o overlock;
- c) Botão perolizado de 04 furos tamanho 18 transparente.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		PP		P		M		G		GG		EG	
Busto	De -1 a +1	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Costas	De -1 a +1	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52
Manga longa	De -1 a +1	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	67	67
Contorno da cava	De -1 a +1	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5
Comprimento	De -1 a +1	57	58,5	60	61,5	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5

• PALETÓ

ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO

- a) Tecido: Santista Attivita';
- b) Cor: B97 (azul escuro);
- c) Composição: 100% Poliéster;
- d) Construção: Tela;
- e) Largura: 1,50m;
- f) Peso: 190 g/m².

ESPECIFICAÇÕES DO BORDADO

- a) Tipo: Patch bordado
- b) Posição: Peito esquerdo
- c) Dimensões (LxA) – Logo POUPA TEMPO RJ: 8cm x 1,7cm - Pacht: 9cm x 2,5 cm

DETALHES DO MODELO

- a) Gola tipo paletó com 01 caseado no lado esquerdo;
- b) Abertura frontal com fechamento através de 03 botões/caseados no sentido horizontal;
- c) Forro em tecido 100% poliéster preto;
- d) Mangas longas com recortes e abertura falsa e 03 botões;
- e) 03 bolsos frontais embutidos, sendo 01 superior inclinado com vivo de 03cm e 02 inferiores com 02 vivos e portinhola inserida sob o vivo superior;
- f) 02 bolsos internos embutidos na parte frontal/superior, sendo lado direito com dois vivos e 02 botões reservas (de 20mm e 14mm) e bolso esquerdo com dois vivos e etiqueta;
- g) Frente com pinchais e fiancos;
- h) Costas recorte central e laterais, sem abertura final.

COSTURA / PONTOS CRÍTICOS

- a) Costura em máquina reta 1 agulha para fixações e pespontos;
- b) Overlock nas partes desfiantes do tecido;
- c) Caseado reto de 24mm para a frente;
- d) Termocolagem das entretelas em maquinário adequado;
- e) Passadoria específica para o produto.

PONTOS POR CENTÍMETRO

- a) 3,5 a 4,0 em todas as costuras

AVIAMENTO

- a) Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões;
- b) Linha 120 e filamento para o overlock;
- c) Botão em massa 04 furos de 20mm para a frente e bolso interno e de 14 mm para os punhos e bolso interno da cor do tecido;
- d) Entretela e enchimentos apropriado.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	TOLERÂNCIAS	PP		P		M		G		GG		EG	
Tórax	De -1 a +1	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Costas	De -1 a +1	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	60,5	62
Mangas	De -1 a +1	58	59	60	61	62	63	64	65	65	66	66	66
Contorno da cava	De -1 a +1	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33
Comprimento	De -1 a +1	67,5	69	70,5	72	73,5	75	76,5	78	79,5	79,5	79,5	79,5

- **JUMPER GESTANTE (SALOPETE)**

ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO

- Tecido: Santista Attivité;
- Cor: B97 (azul escuro);
- Composição: 100% Poliéster;
- Construção: Tela;
- Largura: 1,50m;
- Peso: 190 g/m².

DETALHES DO MODELO

- Vestido gestante com 01 prega macho no centro da frente, uma prega deitada de cada lado - frente e costas, faixa para regulagem presa na lateral e amarrada no centro das costas.

COSTURA / PONTOS CRÍTICOS

- Costuras em interlock bitola mínima 7,0 mm para o fechamento das laterais e ombros.
- Fixação da gola, bainhas, barra e pespontos em máquina 01 agulha ponto fixo.
- Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras.

AVIAMENTO

- Linha 80 poliéster/algodão ou 100% poliéster para os fechamentos, caseados e pregar botões e linha para costuras de pespontos e Overlock.
- Botões perolizados 04 furos de 12,0 mm de diâmetro para a abertura frontal.
- Linhas e botões na cor do tecido.
- Botões extras na parte interna.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS															
ITENS	Numeração	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Busto	+/- 1 cm	46	48	50	52	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81
Costa	+/- 1 cm	37	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Comprimento	+/- 1 cm	106	108	110	112	114	116	117	118	119	120	121	122	123	124
Roda da barra 1/2	+/- 1 cm	78	80	82	84	86	89	92	95	98	101	104	107	110	113
Contorno da cava	+/- 1 cm	43	45	47	49	51	54	56	58	60	62	64	66	68	70

- **CALÇA SOCIAL MASCULINA**

ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO

- Tecido: Santista Attivita;
- Cor: B97 (azul escuro);
- Composição: 100% Poliéster;
- Construção: Tela;
- Largura: 1,50m;
- Peso: 190 g/m²

DETALHES DO MODELO

- Cós fixo com 06 passantes, fechamento através de 01 fecho de metal;
- Braguilha embutida com zíper de nylon;
- Forro interno preto;
- 02 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua;
- 02 bolsos traseiros embutidos com vivo fechado por 01 botão/caseado;
- Parte traseira com 02 pences (sendo 01 em cada lado) acima dos bolsos traseiros;
- Barra overlocada;
- Sem logo.

COSTURA / PONTOS CRÍTICOS

- Máquina reta 1 agulha ponto fixo para colocação de cóis, zíper, vivos dos bolsos, pences, braguilha e pespontos;

- b) Máquina reta 1 agulha ponto fixo ou ponto corrente 1 agulha para fechamento das ilhargas, entrepernas e ganchos dianteiro e gancho traseiro com sobra de 03 cm de tecido em cada lado na altura do cóis (todas as costuras abertas com as bordas overlocadas);
- c) Máquina interloque bitola mínima 10mm para fechamento dos forros dos bolsos;
- d) Traveques nas extremidades dos bolsos, acabamentos da braguilha e na junção dos ganchos;
- e) Máquina colarete 2 agulhas com aparelho para os passadores;
- f) Caseado reto de 12mm;
- g) Overloque nas partes desfiantes do tecido.

PONTOS POR CENTÍMETRO

- a) 3,5 a 4,0 em todas as costuras

AVIAMENTO

- a) Linha 820 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos caseado e pregar botão;
- b) Linha 120 e filamento para o overlock;
- c) Zíper de nylon na cor do tecido;
- d) Botão de massa de 14mm (4 furos) na cor do tecido;
- e) Fecho de metal.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
Cintura	De -1 a +1	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Quadril	De -1 a +1	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Coxa	De -1 a +1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Gancho Dianteiro	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
Gancho Traseiro	De -0,5 a +0,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5
Entrepernas c/barra	De -1,5 a +1,5	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Ilhargas s/cóis	De -1,5 a +1,5	104,5	105	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110
Joelho	De -0,5 a +0,5	23	23,5	23,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5	29,5	30	30,5
Barra da calça	De -0,5 a +0,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29

- **CAMISA DE MANGA CURTA MASCULINA**

ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO

- a) Tecido: Santanense UNIOffice Camisaria;
- b) Cor 3001 (branco);
- c) Composição: 62% Algodão 38% Poliéster;
- d) Construção: Sarja 2x1;
- e) Largura: 1,60m;
- f) Peso: 163 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DO BORDADO

- a) Posição: Centro do bolso, peito esquerdo
- b) Dimensões (LxA) – Logo POUPA TEMPO RJ: 8cm x 1,7cm

DETALHES DO MODELO

- a) Gola tipo social com 02 botões na gola e 01 botão/caseado no pé da gola;
- b) Abertura frontal com fechamento através 06 botões/caseados, vista aparente;
- c) 01 Bolso superior chapado com 05 cantos;
- d) Mangas curtas;
- e) Costas com pala dupla e prega central;
- f) Bainha arredondada.

COSTURA / PONTOS CRÍTICOS

- a) Em máquina de interlock bitola mínima 7mm para fechamento de ombros e mangas;
- b) Em máquina reta 1 agulha ponto fixo, para fixação e pesponto da gola, carcela, vista bainhas (bolso e barra);
- c) Em máquina reta 2 agulhas paralelas para pesponto das cavas, fixação do bolso;
- d) Travetes nas extremidades da boca do bolso;
- e) Overlock nas partes desfiadas do tecido.

PONTOS POR CENTÍMETRO

- a) 3,5 a 3,5 em todas as costuras

AVIAMENTO

- a) Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamento, fixações e pespontos, caseado e pregar botões;
- b) Linha 120 e filamento para o overlock;
- c) Botão perolizado de 04 furos tamanho 18 transparente;
- d) Botão perolizado de 04 furos tamanho 16 transparente.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	TOLERÂNCIAS	PP		P		M		G		GG		EG	
Colarinho	De -0,5 a +0,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Tórax	De -1 a +1	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Costas	De -1 a +1	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59
Manga curta	De -1 a +1	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	27,5	28
Contorno da cava	De -1 a +1	25	25,5	26	26,5	27	28,5	28	29,5	30	30,5	31	32,5
Comprimento	De -1 a +1	64	66,5	67	69,5	70	72,5	73	75,5	76	78,5	79	81,5

• CAMISA DE MANGA LONGA MASCULINA

ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO

- a) Tecido: Santanense UNIOffice Camisaria;
- b) Cor 3001 (branco);
- c) Composição: 62% Algodão 38% Poliéster;
- d) Construção: Sarja 2x1;
- e) Largura: 1,60m;
- f) Peso: 163 g/m².

ESPECIFICAÇÕES DO BORDADO

- a) Posição: Centro do bolso, peito esquerdo
- b) Dimensões (LxA) – Logo POUPA TEMPO RJ: 8cm x 1,7cm

DETALHES DO MODELO

- a) Gola tipo social com 02 botões na gola e 01 botão/caseado no pé da gola;

- b) Abertura frontal com fechamento através 06 botões/caseados, vista aparente;
- c) 01 Bolso superior chapado com 05 cantos;
- d) Mangas longas com punho social fechado por 01 botão/caseado;
- e) Costas com pala dupla e prega central;
- f) Bainha arredondada.

COSTURA / PONTOS CRÍTICOS

- a) Em máquina de interlock bitola mínima 7mm para fechamento das laterais, ombros e mangas;
- b) Em máquina reta 1 agulha ponto fixo, para fixação e pesponto da gola, carcela, vista, bainhas (bolso e barra);
- c) Em máquina reta 2 agulhas paralelas para pesponto das cavas, fixação do bolso;
- d) Travetes nas extremidades da boca do bolso;
- e) Overlock nas partes desfiantes do tecido;
- f) Caseado reto de 16mm e 14mm.

PONTOS POR CENTÍMETRO:

- a) 3,5 a 3,5 em todas as costuras

AVIAMENTO:

- a) Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamento, fixações e pespontos, caseado e pregar botões;
- b) Linha 120 e filamento para o overlock;
- c) Botão perolizado de 04 furos tamanho 18 transparente;
- d) Botão perolizado de 04 furos tamanho 16 transparente.

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	TOLERÂNCIAS	PP		P		M		G		GG		EG	
Colarinho	De -0,5 a +0,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Tórax	De -1 a +1	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Costas	De -1 a +1	42	44,5	45	47,5	48	50	51	53,5	54	56,5	57	59,5
Manga longa com punho	De -1 a +1	59	60	61	62	63	64	65	66	67	67	67	67
Contorno da cava	De -1 a +1	25	5,5	26	26,5	27	28,5	28	29,5	30	30,5	31	32,5
Comprimento	De -1 a +1	64	66,5	67	69,5	70	72,5	73	75,5	76	78,5	79	81,5

- **LENÇOS**

ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO

- a) Microfibra com aplicação de silk em branco com a logo POUPA TEMPO RJ
- b) Cores: Cinza, Verde, Vermelho e Azul:
 - Cinza: Administração
 - Verde: Gestores
 - Vermelho: Orientadores
 - Azul: Atendentes

- **GRAVATAS**

ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO

- a) Microfibra com aplicação de silk em branco com a logo POUPA TEMPO RJ
- b) Cores: Cinza, Verde, Vermelho e Azul
 - Cinza: Administração
 - Verde: Gestores
 - Vermelho: Orientadores
 - Azul: Atendentes

5. ACESSÓRIOS

A CONTRATANTE sugere que os acessórios como sapatos e cintos sejam sempre na cor preta.

Os sapatos devem ser fechados, sem nenhum tipo de enfeite, tais como fivelas e laços.

- a) Os femininos devem ser de altura baixa ou média e com salto grosso; e
- b) Os masculinos devem ser lisos e sem detalhes.

Os cintos devem ter fivelas discretas, prata ou preta, e não muito grandes.

6. ESPECIFICAÇÕES DOS CRACHÁS

Os crachás deverão seguir as especificações apresentadas a seguir:

- a) Material PVC, na cor branca;
- b) Tamanho do crachá: 85,0 mm x 60,0 mm;
- c) O nome do integrante da equipe deve ser escrito em letra maiúscula na Fonte Arial, em negrito na cor preta e tamanho 18. Uma linha preta deve ser colocada abaixo do nome do integrante da equipe;
- d) O cargo (Exemplo: “ATENDENTE”) deve ser escrito em letra maiúscula na Fonte Arial, cor vermelha, tamanho 12;
- e) O nome e o cargo devem estar distantes da margem esquerda entre 6,0 e 7,0 mm;
- f) O espaço reservado para a foto (digitalizada e com fundo branco) é de 25,0 mm x 32,0 mm, e deve estar a 5,0 mm da margem direita e a 7,0 mm da margem inferior;
- g) Nos crachás deverão constar os logotipos do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Programa POUPA TEMPO RJ. O logotipo do Governo do Estado deve estar alinhado com a parte inferior da foto;
- h) A CONTRATADA deverá fornecer o cordão de sustentação do crachá tamanho de 20 cm, na cor azul marinho, com presilha tipo jacaré, e a logomarca POUPA TEMPO RJ, impressa ao longo do cordão na cor branca.

7. DIMENSIONAMENTO

São apresentadas nas tabelas a seguir as estimativas dos quantitativos de uniformes e crachás previstos para implantação e dos quantitativos de uniformes para a reposição durante a vigência do contrato, sendo esses quantitativos referenciais, para cada localidade.

Tabela 1. Dimensionamento dos Uniformes e Crachás para Implantação e Operação das Unidades

DESCRIÇÃO	UNIDADE	RJ - Administração Central	RJ - Centro	RJ - Bangu	RJ - Campo Grande	RJ - Barra da Tijuca	RJ - Jacarepaguá	RJ - Madureira	RJ - Vicente de Carvalho	RJ Ipanema	RJ Rocinha	Nova Iguaçu	São Gonçalo	Duque de Caxias	São João de Meriti	Campos dos Goytacazes	Niterói	Petrópolis	Volta Redonda	Cabo Frio	Itaboraí	Angra dos Reis	Centro de Serviços Digitais
UNIFORME	CONJUNTO	15	124	125	120	115	118	118	118	43	43	108	108	85	84	78	71	58	58	53	53	53	411
CRACHÁ	CONJUNTO	15	124	125	120	115	118	118	118	43	43	108	108	85	84	78	71	58	58	53	53	53	411