



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

#### ANEXO IV

### FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 6

|  <div><b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b><br/><b>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</b><br/><b>PROPOSTA DE PREÇOS</b></div>                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |      |        | Licitação por Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 11/2023<br><br>A realizar-se em 06/06/2023 às 11h<br><br>Requisição: PAM SRP 0032/2022 a PAM SRP 0037/2022<br><br>Processo n.º SEI-12/001/039701/2019 |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A firma ao lado mencionada propõe vender ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições Estipuladas constantes no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, no Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos. |                                                                                                                                                                                                         |      |        | <b>CARIMBO DA FIRMA</b>                                                                                                                                                                                          |                            |                            |
| LOTE<br>06                                                                                                                                                                                                                                                                               | Especificação<br><br>(O item deve ser considerado em conformidade com o Termo de Referência – Anexo I)                                                                                                  | Unid | QUANT. | Valor Unitário (R\$)                                                                                                                                                                                             | PREÇO TOTAL COM ICMS (R\$) | PREÇO TOTAL SEM ICMS (R\$) |
| Item 01                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ELETRODUTO NAO METALICO;<br>TIPO: FLEXIVEL (CORRUGADO),<br>MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CLASSE: A, EXTREMIDADE: SEM ROSCA,<br>BITOLA: 3/4``, COR: AMARELO,<br>NORMA: IEC 60614.2-3 (ELETRODUTO | UNID | 02     |                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |     |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|--|--|
| Item<br>02 | FLEXIVEL),<br>ACESSORIO: SEM<br>ACESSORIO,<br>SEM CARACTERISTICAS<br>ADICIONAIS; FORMA<br>FORNECIMENTO: ROLO<br>50<br>METROS<br><b>ID: 166873</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |     |  |  |  |
|            | ELETRODUTO NAO<br>METALICO;<br>TIPO: FLEXIVEL<br>(CORRUGADO),<br>MATERIAL:<br>POLIETILENO ALTA<br>DENSIDADE, CLASSE:<br>N/A,<br>EXTREMIDADE: N/A,<br>BITOLA: 1<br>"", COR: PRETO, NORMA:<br>IEC<br>60614.2-3 (ELETRODUTO<br>FLEXIVEL), ACESSORIO:<br>N/A,<br>CARACTERISTICAS<br>ADICIONAIS:<br>ELETRODUTO<br>NAO METALICO, FORMA<br>FORNECIMENTO: 200 M<br><b>ID: 173640</b> | METRO | 200 |  |  |  |
|            | ELETRODUTO NAO<br>METALICO;<br>TIPO: FLEXIVEL<br>(CORRUGADO),<br>MATERIAL:<br>POLIETILENO ALTA<br>DENSIDADE, CLASSE:<br>N/A,<br>EXTREMIDADE: N/A,<br>BITOLA: 2<br>"", COR: PRETO, NORMA:<br>IEC<br>60614.2-3 (ELETRODUTO<br>FLEXIVEL), ACESSORIO:<br>N/A<br><b>ID: 32535</b>                                                                                                 | METRO | 200 |  |  |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
| <b>Item<br/>04</b> | ELETRODUTO NAO METALICO;<br>TIPO: FLEXIVEL (CORRUGADO),<br>MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CLASSE: N/A,<br>EXTREMIDADE: N/A,<br>BITOLA: 3/4``, COR: PRETO,<br>NORMA: N/A,<br>ACESSORIO: N/D,<br>CARACTERISTICAS ADICIONAIS:<br>REVESTIMENTO INTERNO EM ACO GALVANIZADO<br><b>ID: 64890</b> | METRO | 50 |  |  |  |
| <b>Item<br/>05</b> | ELETRODUTO RIGIDO METALICO; MATERIAL: ACO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO FOGO, LINHA: LEVE, COSTURA: SEM COSTURA,<br>DIAMETRO: 3/4 ""',<br>EXTREMIDADE: ROSCA BSP,<br>ACESSORIO: N/A,<br>NORMA: ELETRODUTO NBR 5598 (BSP-NBR 6414-CONICA)<br><b>ID: 32497</b>                      | METRO | 60 |  |  |  |
| <b>Item<br/>06</b> | ELETRODUTO RIGIDO METALICO; MATERIAL: ACO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO FOGO, LINHA: LEVE, COSTURA: SEM COSTURA,                                                                                                                                                                  | METRO | 60 |  |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|--|--|
| Item<br>07 | DIAMETRO: 1 ""',<br>EXTREMIDADE: ROSCA<br>BSP,<br>ACESSORIO: N/A,<br>NORMA:<br>ELETRODUTO NBR 5598<br>(BSP-NBR 6414-CONICA)<br><b>ID: 32490</b>                                                                                                                     |       |     |  |  |  |
|            | ELETRODUTO NAO<br>METALICO;<br>TIPO: RIGIDO,<br>MATERIAL:<br>CLORETO DE<br>POLIVINILA,<br>CLASSE: B,<br>EXTREMIDADE:<br>ROSCA BSP, BITOLA:<br>3/4``,<br>COR: PRETO, NORMA:<br>ABNT<br>NBR 6150 (ELETRODUTO<br>PVC<br>RIGIDO), ACESSORIO:<br>N/D<br><b>ID: 32552</b> | METRO | 270 |  |  |  |
|            | ELETRODUTO NAO<br>METALICO;<br>TIPO: RIGIDO,<br>MATERIAL:<br>CLORETO POLIVINILA,<br>CLASSE: B,<br>EXTREMIDADE:<br>ROSCA BSP, BITOLA: 1,<br>COR: PRETO, NORMA:<br>ABNT NBR 6150<br>(ELETRODUTO PVC<br>RIGIDO), ACESSORIO:<br>N/D<br><b>ID: 32545</b>                 | UNID  | 270 |  |  |  |
| Item<br>09 | CURVA ELETRODUTO<br>METALICO; MATERIAL:<br>ACO<br>CARBONO SAE<br>1010/1020,<br>TRATAMENTO:                                                                                                                                                                          |       |     |  |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|--|
| Item<br>10 | <p>GALVANIZADO<br/>FOGO, ANGULO: 45 °,<br/>RAIO:<br/>CURTO, DIAMETRO: 3/4<br/>",<br/>EXTREMIDADE: ROSCA<br/>BSP,<br/>FORMA<br/>FORNECIMENTO:<br/>UNIDADE<br/><b>ID: 5849</b></p>                                                                                                     | UNID | 45 |  |  |  |
|            | <p>CURVA ELETRODUTO<br/>METALICO; MATERIAL:<br/>ACO<br/>CARBONO SAE<br/>1010/1020,<br/>TRATAMENTO:<br/>GALVANIZADO<br/>FOGO, ANGULO: 90 °,<br/>RAIO:<br/>LONGO, DIAMETRO: 1 "<br/>",<br/>EXTREMIDADE: ROSCA<br/>BSP,<br/>FORMA<br/>FORNECIMENTO:<br/>UNIDADE<br/><b>ID: 5854</b></p> | UNID | 70 |  |  |  |
|            | <p>CURVA ELETRODUTO<br/>NAO<br/>METALICO<br/>; MATERIAL: CLORETO<br/>POLIVINILA, ANGULO:<br/>90 °,<br/>RAIO: LONGO,<br/>DIAMETRO:<br/>3/4", EXTREMIDADE:<br/>ROSCA<br/>BSP, ACESSORIO: N/A,<br/>FORMA<br/>FORNECIMENTO:<br/>UNIDADE<br/><b>ID: 88211</b></p>                         | UNID | 80 |  |  |  |
| Item<br>12 | <p>CURVA ELETRODUTO<br/>NAO METALICO;<br/>MATERIAL: CLORETO<br/>POLIVINILA, ANGULO:</p>                                                                                                                                                                                              | UNID | 40 |  |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|
| Item<br>13 | 90 °, RAIO: LONGO,<br>DIAMETRO: 1 """,<br>EXTREMIDADE: ROSCA<br>BSP, ACESSORIO: N/A,<br>FORMA<br>FORNECIMENTO:<br>UNIDADE<br><b>ID: 5865</b>                                                                                                                        |      |     |  |  |  |
|            | LUVA ELETRODUTO<br>METALICO; MATERIAL:<br>ACO<br>CARBONO SAE 1020,<br>TRATAMENTO<br>SUPERFICIAL:<br>GALVANIZADO<br>ELETROLITICO,<br>DIAMETRO: 3/4<br>""", EXTREMIDADE: SEM<br>ROSCA, VEDACAO: SEM<br>VEDACAO, FORMA<br>FORNECIMENTO:<br>UNIDADE<br><b>ID: 33311</b> | UNID | 80  |  |  |  |
|            | LUVA ELETRODUTO<br>METALICO; MATERIAL:<br>ALUMINIO,<br>TRATAMENTO<br>SUPERFICIAL: N/A,<br>DIAMETRO:<br>1``, EXTREMIDADE: SEM<br>ROSCA, VEDACAO: SEM<br>VEDACAO, FORMA<br>FORNECIMENTO:<br>UNIDADE<br><b>ID: 139889</b>                                              | UNID | 80  |  |  |  |
| Item<br>15 | CAIXA<br>LIGACAO/PASSAGEM –<br>ELETRODUTO;<br>MATERIAL:<br>CLORETO POLIVINILA,<br>MODELO: UNIVERSAL 5<br>FUROS, AMBIENTE<br>APLICACAO: EXTERNO,<br>BITOLA: 3/4``, ROSCA:<br>SEM<br>ROSCA, TAMANHO: 4X2,<br>MODELO TAMPA: RJ45,<br>VEDACAO: JUNTA                    | UNID | 150 |  |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|
| Item<br>16 | <p>BORRACHA<br/>SINTETICA,<br/>ACABAMENTO:<br/>NATURAL, FORMA<br/>FORNECIMENTO:<br/>UNIDADE<br/><b>ID: 172725</b></p> <p>CAIXA<br/>LIGACAO/PASSAGEM –<br/>ELETRODUTO;<br/>MATERIAL:<br/>CLORETO POLIVINILA,<br/>MODELO: UNIVERSAL 5<br/>FUROS, AMBIENTE<br/>APLICACAO: EXTERNO,<br/>BITOLA: 1``, ROSCA:<br/>SEM<br/>ROSCA, TAMANHO: 4X2,<br/>MODELO TAMPA: RJ45,<br/>VEDACAO: JUNTA<br/>BORRACHA<br/>SINTETICA,<br/>ACABAMENTO:<br/>NATURAL, FORMA<br/>FORNECIMENTO:<br/>UNIDADE<br/><b>ID: 140767</b></p> | UNID | 150 |  |  |  |
| Item<br>17 | <p>ADAPTADOR<br/>ELETRODUTO;<br/>TIPO: CONDULETE T,<br/>MATERIAL: ALUMINIO,<br/>REVESTIMENTO: N/A,<br/>COR:<br/>N/A, DIAMETRO: 3/4,<br/>CONEXAO: SEM ROSCA,<br/>VEDACAO: N/A, FORMA<br/>FORNECIMENTO:<br/>UNIDADE<br/><b>ID: 83947</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | 220 |  |  |  |
| Item<br>18 | <p>ADAPTADOR<br/>ELETRODUTO;<br/>TIPO: UNIVERSAL,<br/>MATERIAL:<br/>ALUMINIO,<br/>REVESTIMENTO:<br/>N/A, COR: N/A,<br/>DIAMETRO: 1``,<br/>CONEXAO: SEM ROSCA,<br/>VEDACAO: N/A, FORMA<br/>FORNECIMENTO:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | 220 |  |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|
| Item<br>19 | UNIDADE<br><b>ID: 137899</b>                                                                                                                                                                                                          |      |     |  |  |  |
|            | TAMPA CONDULETE;<br>MATERIAL: PVC,<br>BITOLA: 3/4``,<br>MODELO: CEGA, FORMA<br>FORNECIMENTO:<br>UNIDADE<br><b>ID: 64577</b>                                                                                                           | UNID | 200 |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |  |  |  |
|            | TAMPA CONDULETE;<br>MATERIAL: PVC,<br>BITOLA: 1``,<br>MODELO: CEGA, FORMA<br>FORNECIMENTO:<br>UNIDADE<br><b>ID: 64576</b>                                                                                                             | UNID | 200 |  |  |  |
| Item<br>20 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |  |  |  |
| Item<br>21 | CONECTOR BOX,<br>MODELO:<br>CURVO, MATERIAL<br>CORPO:<br>ALUMINIO, MATERIAL<br>PARAFUSO: ACO,<br>ACABAMENTO<br>PARAFUSO:<br>BICROMATIZADO,<br>BITOLA:<br>3/4``, ROSCA: BSP,<br>FORMA<br>FORNECIMENTO:<br>UNIDADE<br><b>ID: 127410</b> | UNID | 45  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |  |  |  |
| Item<br>22 | CONECTOR BOX;<br>MODELO:<br>CURVO, MATERIAL<br>CORPO:<br>ALUMINIO, MATERIAL<br>PARAFUSO: ACO,<br>ACABAMENTO<br>PARAFUSO:<br>BICROMATIZADO,<br>BITOLA: 1``,<br>ROSCA: BSP, FORMA<br>FORNECIMENTO:<br>UNIDADE<br><b>ID: 172726</b>      | UNID | 45  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |  |  |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|
| <b>Item<br/>23</b> | BUCHA ELETRODUTO;<br>MATERIAL: CLORETO<br>POLIVINILA, SEM<br>TRATAMENTO<br>SUPERFICIAL;<br>FORMATO: REDONDO,<br>ROSCA:<br>ROSCA BSP, BITOLA:<br>3/4``,<br>COMPLEMENTO: PARA<br>ELETRODUTO, FORMA<br>FORNECIMENTO:<br>UNIDADE<br><b>ID: 148968</b> | UNID | 220 |  |  |  |
| <b>Item<br/>24</b> | BUCHA ELETRODUTO;<br>MATERIAL: CLORETO<br>POLIVINILA,<br>TRATAMENTO<br>SUPERFICIAL: N/A,<br>FORMATO:<br>REDONDO, ROSCA:<br>ROSCA<br>BSP, BITOLA: 1``,<br>COMPLEMENTO: N/A<br><b>ID: 86972</b>                                                     | UNID | 220 |  |  |  |
| <b>Item<br/>25</b> | ARRUELA<br>ELETRODUTO;<br>FORMATO: REDONDA,<br>MATERIAL: ALUMINIO,<br>BITOLA: 3/4``,<br>TRATAMENTO<br>SUPERFICIAL:<br>GALVANIZADO,<br>ROSCA: ROSCA BSP,<br>FORMA<br>FORNECIMENTO:<br>UNIDADE<br><b>ID: 159024</b>                                 | UNID | 20  |  |  |  |
| <b>Item<br/>26</b> | ARRUELA<br>ELETRODUTO;<br>FORMATO: REDONDA,<br>MATERIAL: ALUMINIO,<br>BITOLA: 1``,<br>TRATAMENTO<br>SUPERFICIAL:<br>GALVANIZADO,<br>ROSCA: ROSCA BSP,<br>FORMA<br>FORNECIMENTO:                                                                   | UNID | 20  |  |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                       |      |     |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|
| Item<br>27 | UNIDADE<br><b>ID: 148922</b><br><br>ABRACADEIRA<br>METALICA<br>TUBO; MODELO: TIPO<br>COPO<br>PARA ELETRODUTO,<br>MATERIAL: AÇO,<br>TRATAMENTO:<br>GALVANIZADO<br>ELETROLITICO,<br>DIAMETRO: 3/4`<br><b>ID: 138153</b> | UNID | 500 |  |  |  |
|            | ABRACADEIRA<br>METALICA<br>TUBO; MODELO: TIPO<br>COPO,<br>MATERIAL: AÇO,<br>TRATAMENTO:<br>GALVANIZADO,<br>DIAMETRO: 1``<br><b>ID: 61200</b>                                                                          |      |     |  |  |  |
| Item<br>28 | <b>Valor global do Lote 6 por extenso:</b>                                                                                                                                                                            |      |     |  |  |  |

#### OBSERVAÇÕES

1ª. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá;  
- ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras;  
- conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais;

2ª O Proponente se obrigará, mediante o envio da PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos nela contidos.

3ª A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser devolvida na forma expressa no Item 12.1, “c”, do Edital.

4ª A licitação mediante PREGÃO poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Local da entrega: de acordo com Ordem de Fornecimento de cada contratante

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Proponente  
(assinatura do responsável)

OBSERVAÇÕES:

1) O licitante deverá encaminhar juntamente com a proposta detalhe, planilha de composição de custos, discriminando o valor, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I).

2) É obrigatório a informação da marca oferecida;

3) Deverão preencher as colunas “Preço com ICMS” e “Preço sem ICMS”, Unitário e Total, apenas os fornecedores sujeito ao Convênio CONFAZ nº 26/2003 e a Resolução SEFAZ nº 971/2016. Os demais fornecedores preencherão apenas a coluna Preço com ICMS, Unitário e Total.

4) Para fornecedores sujeitos ao Convênio CONFAZ nº 26/2003 e a Resolução SEFAZ nº 971/2016, o valor por extenso deverá ser o UNITÁRIO TOTAL, da coluna Preço sem “ICMS”.

DADOS BANCÁRIOS/LICITANTE

BANCO BRADESCO S/A: CONTA  
CORRENTE Nº: AGÊNCIA: