



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

ANEXO IV

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 8

 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL PROPOSTA DE PREÇOS				Licitação por Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 11/2023 A realizar-se em 06/06/2023 às 11h Requisição: PAM SRP 0032/2022 a PAM SRP 0037/2022 Processo n.º SEI-12/001/039701/2019		
A firma ao lado mencionada propõe vender ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições Estipuladas constantes no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, no Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos.				CARIMBO DA FIRMA		
LOTE 08	Especificação (O item deve ser considerado em conformidade com o Termo de Referência – Anexo I)	UNID	QUANT.	Valor Unitário (R\$)	PREÇO TOTAL COM ICMS (R\$)	PREÇO TOTAL SEM ICMS (R\$)
Item 01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO MÁXIMA: 110 / 220 V, CURVA DISPARO / ATUAÇÃO: C, CAPACIDADE MÁXIMA INTERRUPÇÃO: 10 KA, PADRÃO: DIN ID: 63458	UNID	60			

Item 02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 16 A, TENSAO MAXIMA: 220 / 440 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 10 KA, PADRAO: DIN ID: 61638	UNID	140			
Item 03	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSAO MAXIMA: 220 / 440 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 10 KA, PADRAO: DIN, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ID: 161989	UNID	130			
Item 04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 25 A, TENSAO MAXIMA: 110 / 220 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 10 KA, PADRAO: UL 489 ID: 63270	UNID	140			
Item 05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 40 A, TENSAO MAXIMA: 220 / 440 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA	UNID	105			

Item 06	INTERRUPCAO: 10 KA, PADRAO: NBR IEC 60947-2 ID: 6204 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSAO MAXIMA: 240 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 6 KA, PADRAO: DIN ID: 126486	UNID	130			
Item 07	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 16 A, TENSAO MAXIMA: 440 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 10 KA, PADRAO: DIN, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ID: 155307	UNID	130			
Item 08	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 25 A, TENSAO MAXIMA: 110 / 220 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 3KA, PADRAO: DIN, NBR NM 60898, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ID: 160184	UNID	130			
Item 09	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, NUMERO POLOS:	UNID	130			

	BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TENSÃO MAXIMA: 220 / 440 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 4,5 KA, PADRAO: DIN ID: 128810					
Item 10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 40 A, TENSÃO MAXIMA: 220 / 440 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 25 KA, PADRAO: DIN ID: 61645	UNID	105			
Item 11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 50 A, TENSÃO MAXIMA: 380 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 5 KA, PADRAO: DIN ID: 124173	UNID	105			
Item 12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 63 A, TENSÃO MAXIMA: 220 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 15 KA, PADRAO: DIN, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ID: 151017	UNID	100			

Item 13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSAO MAXIMA: 220 / 380 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 10 KA, PADRAO: DIN ID: 65145	UNID	45			
Item 14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 16 A, TENSAO MAXIMA: 220 / 440 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 4,5 KA, PADRAO: DIN ID: 128811	UNID	95			
Item 15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 25 A, TENSAO MAXIMA: 220 / 440 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 25 KA, PADRAO: DIN ID: 61648	UNID	95			
Item 16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, POLOS: TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TENSAO MAXIMA: 220 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 10 KA, PADRAO: DIN ID: 60115	UNID	100			

Item 17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 40 A, TENSAO MAXIMA: 220 / 440 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 25 KA, PADRAO: DIN ID: 61649	UNID	70			
Item 18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 50 A, TENSAO MAXIMA: 440 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 25 KA, PADRAO: NBR IEC 60947-2 ID: 6291	UNID	65			
Item 19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO; NUMERO POLOS: TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 63 A, TENSAO MAXIMA: 220 / 440 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C, CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 5 KA, PADRAO: DIN ID: 56071	UNID	45			
Item 20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, NUMERO POLOS: TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 100 A, TENSAO MAXIMA: 220 / 440 V, CURVA DISPARO / ATUACAO: C,	UNID	40			

Item 21	CAPACIDADE MAXIMA INTERRUPCAO: 5 KA, PADRAO: DIN ID: 56139 DISPOSITO DE PROTECAO CONTRA SURTOS ELETRICOS DPS; TENSAO OPERACAO: 175V, CORRENTE NOMINAL: 40Ka, POLO: 1, CLASSE: II, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ID: 160844	UNID	146			
Item 22	DISJUNTOR DIFERENCIAL (DR); TIPO: CORRENTE ALTERNADA, NUMERO POLOS: BIPOLAR, CORRENTE: 25A, SENSIBILIDADE: 30 MA, TENSAO: 400V, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ID: 145740	UNID	17			
Item 23	DISJUNTOR DIFERENCIAL (DR); TIPO: CORRENTE ALTERNADA, NUMERO POLOS: TETRAPOLAR, CORRENTE: 40 A, SENSIBILIDADE: 300 MA, TENSAO: 6KA/220V, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ID:148975	UNID	25			
Item 24	DISJUNTOR DIFERENCIAL (DR); TIPO: CORRENTE ALTERNADA, NUMERO POLOS: TETRAPOLAR, CORRENTE: 100A, SENSIBILIDADE: 30 MA, TENSAO: 250 VCA, FORMA FORNECIMENTO:	UNID	15			

Item 25	UNIDADE ID: 137414 CONTATOR POTENCIA; MODELO: CWM 25, NUMERO POLOS: TRIPOLAR, CATEGORIA EMPREGO: AC-3, CORRENTE: 25 A, TENSAO BOBINA: 220 VCA, FREQUENCIA: 50~60 HZ, CONTATO AUXILIAR: N/D, ACESSORIO: N/A ID:94283	UNID	25			
Item 26	CONTATOR POTENCIA; MODELO: CJX1-45, NUMERO POLOS: TRIPOLAR, CATEGORIA EMPREGO: AC-3, CORRENTE: 45 A, TENSAO BOBINA: 220 VCA, FREQUENCIA: 60 HZ, CONTATO AUXILIAR: N/D, ACESSORIO: N/A ID: 94216	UNID	17			
Item 27	CONTATOR POTENCIA; MODELO: LC1-D80, NUMERO POLOS: TRIPOLAR, CATEGORIA EMPREGO: AC-3, CORRENTE: 80 A, TENSAO BOBINA: 220 VCA, FREQUENCIA: 60 HZ, CONTATO AUXILIAR: 1NA+1NF, ACESSORIO: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ID: 155310	UNID	10			
Item 28	BARRAMENTO DISJUNTOR, CONJUNTO; NUMERO FASES: TRIFASICO, SISTEMA: DIN, CAPACIDADE	UNID	25			

Item 29	BARRAMENTO: 100 A, QUANTIDADE DISJUNTOR: 16/12, DIMENSAO (L X C), BARRAMENTO: 154 X 95 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ID: 33172					
	BARRAMENTO DISJUNTOR, CONJUNTO, NUMERO FASES: TRIFASICO, SISTEMA: DIN, CAPACIDADE BARRAMENTO: 100 A, QUANTIDADE DISJUNTOR: 48, DIMENSAO (L X C), BARRAMENTO: 154 X 95 MM ID: 173311	UNID	25			
	BARRAMENTO DISJUNTOR, CONJUNTO, NUMERO FASES: MONOFASICO, SISTEMA: DIN (BARRAMENTO PENTE), CAPACIDADE BARRAMENTO: 80A, QUANTIDADE DISJUNTOR: 57, DIMENSAO (L X C), BARRAMENTO: 17 MM X 1000 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ID: 173222	UNID	21			
Item 31	BARRAMENTO DISJUNTOR, CONJUNTO, NUMERO FASES: BIFASICO, SISTEMA: DIN (BARRAMENTO PENTE), CAPACIDADE BARRAMENTO:	UNID	21			

Item 32	80A, QUANTIDADE DISJUNTOR: 57, DIMENSAO (L X C), BARRAMENTO: 17 MM X 1000 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ID: 173218 BARRAMENTO DISJUNTOR, CONJUNTO, NUMERO FASES: TRIFASICO, SISTEMA: DIN (BARRAMENTO PENTE), CAPACIDADE BARRAMENTO: 80A, QUANTIDADE DISJUNTOR: 57, DIMENSAO (L X C), BARRAMENTO: 17 MM X 1000 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ID: 173221 Valor global do Lote 5 por extenso:	UNID	23			
----------------------------------	--	-------------	-----------	--	--	--

OBSERVAÇÕES

1ª. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá;

- ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras;
- conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais;

2ª O Proponente se obrigará, mediante o envio da PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos nela contidos.

3ª A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser devolvida na forma expressa no Item 12.1, “c”, do Edital.

4ª A licitação mediante PREGÃO poderá ser

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Local da entrega: de acordo com Ordem de Fornecimento de cada contratante

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.

Em, ____ / ____ / ____

Firma Proponente
(assinatura do responsável)

anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.

OBSERVAÇÕES:

1) O licitante deverá encaminhar juntamente com a proposta detalhe, planilha de composição de custos, discriminando o valor, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I).

2) É obrigatório a informação da marca oferecida;

3) Deverão preencher as colunas “Preço com ICMS” e “Preço sem ICMS”, Unitário e Total, apenas os fornecedores sujeito ao Convênio CONFAZ nº 26/2003 e a Resolução SEFAZ nº 971/2016. Os demais fornecedores preencherão apenas a coluna Preço com ICMS, Unitário e Total.

4) Para fornecedores sujeitos ao Convênio CONFAZ nº 26/2003 e a Resolução SEFAZ nº 971/2016, o valor por extenso deverá ser o UNITÁRIO TOTAL, da coluna Preço sem “ICMS”.

DADOS BANCÁRIOS/LICITANTE

BANCO BRADESCO S/A:CONTA
CORRENTE N°: AGÊNCIA: