



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

Anexo II A – Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços – LOTE 3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº ____/____

ÓRGÃO GERENCIADOR:

OBJETO:

FORNECEDOR:

LOTE 3	OBJETO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE REGISTRADA	PREÇO POR UNIDADE	MARCA COTADA
1	Colher pedreiro; formato: haste curvada, tamanho: 8``, material: aço carbono SAE 1070, cabo: madeira, batente: metálico				
2	Marreta; formato: oitavada, peso: 1 kg, material marreta: aço carbono SAE 1045 forjado e temperado, acabamento: n/a, material cabo: madeira, fixação cabo: cunha, forma fornecimento: unidade				
3	Marreta; formato: oitavado, peso: 2 kg, material marreta: aço carbono SAE 1045, acabamento: jateado, material cabo: madeira, fixação cabo: cunha, forma fornecimento: unidade				
4	Martelo unha, carpinteiro; material cabeça: aço carbono SAE 1045, acabamento: polido, comprimento cabeça: 27 mm, material cabo: aço carbono SAE 1045, fixação cabo: pino elástico				



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

5	Pé de cabra; material: aço, processo fabricação: forjado, formato corpo: sextavado, bitola: 3/4``, comprimento: 80 cm, forma fornecimento: unidade				
6	Peneira, construção civil; material: arame, acabamento: galvanizado, malha: 6, fio: 24, aro: madeira, diâmetro: 55 cm				
7	Picareta; modelo: ponta-Pá larga (alvião), material: aço carbono SAE 1045, tratamento: temperado, acabamento: pintado, dimensão (c x l): 450 x 98 mm, formato olho: oval, material cabo: madeira, comprimento cabo: 90 cm				
8	Picareta; modelo: chibanca, material: aço carbono SAE 1045, tratamento: temperado, acabamento: pintado, dimensão (c x l): 400 x 82,5 mm, formato olho: oval, material cabo: madeira, comprimento cabo: 90 cm				
9	Balde concreto; material: plástico reforçado, capacidade: 12 l, cor: preto, alça: metálica, forma fornecimento: unidade				
10	Martelo pedreiro; material cabeça: aço forjado especial, acabamento: polido, cabo: madeira, comprimento: 23 cm, peso: 250 g, forma fornecimento: unidade				
11	Alicate pressão; perfil mordente: curvo, comprimento: 10``, capacidade máxima abertura: 250 mm, material: aço cromo VANADIO, acabamento: niquelado				
12	Alicate universal; comprimento: 8``, material: aco cromo VANADIO, tratamento: fosfatizado, isolamento: reforçada (1000v - NBR 9699), dispositivo incluso: cortador fio / arame, padrão: DIN ISO 5746				



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

13	Alicate bico; modelo bico: fino curvo, comprimento: 8``, material: aço cromo VANADIO, tratamento: fosfatizado, acabamento: isolado, isolação: NBR 9699 - 1 KV, padrão: DIN ISO 5745				
14	Desempenadeira manual lisa; material: cloreto polivinila, modelo: canto reto, dimensão (l x c), aproximada: 14 x 27 cm, cabo: fechado				
15	Arco serra; modelo: regulavel, comprimento serra: 10 a 12``, cabo: fechado, material arco: aço temperado, isolação: n/a, tensionamento serra: porca borboleta, material cabo: cloreto polivinila, forma fornecimento: unidade				
16	Cavadeira; tipo: articulada, material: aço carbono SAE 1045, acabamento: pintura eletrostática pó cor preta, dimensão (c x l): 337 x 114 mm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 1,2 m				
17	Cavadeira; tipo: reta, material: aço carbono SAE 1045, acabamento: pintura eletrostática pó cor verniz, dimensão (c x l): 310 x 95 mm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 1,2 m				
18	Lamina serra manual; material: aço rápido, dente por polegada: 24, espessura: 1/2``, largura: 12``, comprimento: 300 mm, tipo: arco de serra, forma fornecimento: unidade				
19	Chave fenda cruzada-PHILLIPS; modelo: forca, acabamento haste: haste temperada em toda sua extensão, material cabo: polipropileno, isolação: chave isolada				



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

	conforme normas NBR 9699 -1000v, dimensão (pt x c): 1/8`` x 8`` - 3 x 200 mm, material haste: aço cromo VANADIO, forma fornecimento: unidade				
20	Chave tubo (grifo); modelo: tradicional, material cabo: aço cromo VANADIO, comprimento: 14 (355mm) """, capacidade tubo: 1.1/2 ""				
21	Talhadeira; material: aço cromo VANADIO, modelo: bedame, dimensão (s x c): 5/8`` x 30 cm, acabamento: niquelado, largura ponta: 8 mm, empunhadura: n/a, forma fornecimento: unidade				
22	Linha pedreiro; material: poliamida (nylon), formação: trancado, fornecimento: 50				
23	Prumo; tipo: centro, material: aço, revestimento: cromado, peso: 1000 g, cordão: algodão, calco guia: madeira				
24	Ponteiro-pedreiro; material: aço carbono SAE 1045, formato seção: sextavado, dimensão (sec x c): 5/8 x 12``, forma fornecimento: unidade				
25	Carrinho mão completo / pedreiro; material caçamba: aço carbono SAE 1010/1020, tratamento superficial: pintado, cor: não aplicável, capacidade: 80, estrutura: tubular (soldada), roda: pneu maciço				
26	Alicate corte; tipo corte: lateral, comprimento: 42``, material: aço cromo-VANADIUM, tratamento: n/a, acabamento: forjado e temperado, isolamento: borracha, padrão: IEC DIN EN 60900				
27	Trena digital laser; display: tela LCD, quantidade linhas display: 3 linhas, precisão: + / - 1,5 mm, alcance: 0,05 ~				



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

	50m, alimentação: bateria (2 x AAA) - 1,5 v, grau proteção: IP 54, altura: 32mm, largura: 53mm, profundidade: 115mm, funções: medições de comprimento, áreas e volumes, acessório: capa protetora, bateria recarregável, forma fornecimento: unidade				
28	Martelo / martelete rompedor, manual; sistema: elétrico, tensão: 220 v, potencia: 2000w, impacto: 1200 IPM, comprimento total: 824 mm, energia impacto: 62 j, medida encaixe: 28, característica: controle eletrônico de velocidade, acessório: ponteiro e talhadeiras				
29	Lanterna portátil; modelo: mão / tradicional, alça sustentação: com alça, material corpo: alumínio, tratamento superficial: n/a, acabamento corpo: texturizado, tipo lâmpada: 800 a 1200 lumens, tipo alimentação: ac e dc (110/220v), cor: preta, proteção: impermeável, pilha / bateria: bateria recarregável com adaptador para uso pilhas, foco: foco ajustável, forma fornecimento: unidade				
30	Lixadeira / esmerilhadeira; potencia: 2100 w, alimentação: elétrica, tensão: 127 v, rotação: 14000 rpm, modelo: angular				
31	Motor, gerador; marca: HEIMER, modelo: 11p0036, acionamento: diesel s-500, potência máxima: 463 KVA, torque máximo: 2200 rpm, forma fornecimento: unidade				
32	Máquina solda; elétrica; refrigeração: ventilação forçada, número fases: monofásico, função: transformador, fator trabalho: 250 a, faixa corrente solda: 55~250 A, potência				



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado da Casa Civil
 Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

	aparente: 6,5 KVA, tensão saída: 50 v, tensão alimentação: 110/220 v, frequência: 50/60 HZ, corrente nominal: 250 a, altura: 300 mm, largura: 265 mm, comprimento: 400 mm, regulagem corrente: padrão fabricante; acessório: cabo positivo e negativo, escudo para soldagem e porta eletrodo				
33	Eletrodo solda; diâmetro: 2,5 mm, tipo: norma revestido AWS a5 .1 e -7018				
34	Cerca segurança; tipo: concertina dupla, material: aço galvanizado, formato: espiral, lamina: 30 mm, tamanho: 610mm, características adicionais: com 03 clips por espiral				
35	Cadeado; tipo haste: curta, material corpo: latão, proteção superficial: n/a, largura: 60 mm, travamento: duplo, desbloqueio: chave simples, cor: n/a, material haste: aço cimentado e cromado				