

1 PLANTA BAIXA / 2º PAVIMENTO
Esc:1/100

LEGENDA DE ALVENARIAS:

- ALVENARIA
- DRYWALL EXISTENTE
- PAREDE DE DRYWALL A CONSTRUIR
- PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - A CONSTRUIR
- A DEMOLIR
- BLOCO DE CONCRETO EXISTENTE
- BLOCO DE CONCRETO AUTOCALADO (SALA DE REAGENTES, 3º PAVIMENTO)
- DIVISÓRIAS DE EUCATEX

PISOS: <ol style="list-style-type: none">DEMOLIÇÃO DO PISO CERÂMICO EXISTENTE (PARTE JA FOI QUEBRADA) PRESERVANDO A IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO CONTRASSO, SE NECESSÁRIO.PISO EM LADRILHO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, SUJEITO A TRÁFEGO INTENSO, RESISTÊNCIA À ABRASÃO PEI IV..... - CÓD: 13.30.0079-9REMOÇÃO DO PISO VINÍLICO, APLICADO SOBRE O PISO MONOLÍTICO ORIGINAL, CONSIDERANDO A REMOÇÃO DA COLA RESIDUAL, LIMPEZA, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE RESINA ACRÍLICA.LIMPEZA DO PISO CIMENTADO.LIMPEZA DE PISO CERÂMICO.RECOMPOSIÇÃO DE PISO DE MARMORITE, CONSIDERANDO 1CM DE ESPESURA DE CAMADA DE MARMORITE E LASTRO DE ARGAMASSA COM 4CM DE ESPESURA EXCLUSIVAMENTE POLIMENTO. CÓD: 13.360.0100-0PISO ELEVADO EM TORNO DE 10CM, CONSTITUÍDO POR PLACAS DE MADEIRA ALUMINADA COM MAIS OU MENOS 30MM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO PLÁSTICO, APOIADO SOBRE BASE DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, DESTINADO A APARELHOS DE INFORMÁTICA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CÓD: 13.640.0010-0LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO EM GRANITO, ANTIGO, USANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E GRANITE, SENDO 2 POLIMENTOS MECÂNICOS - CÓD: 05.001.0845-0					
PAREDES: <ol style="list-style-type: none">DEMOLIÇÃO INTERNA DO REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE PARA REFINAMENTO DAS INSTALAÇÕES.LADRILHOS CERÂMICOS BRANCOS, 20X20CM - CÓD: 13.30.03.0250-0PASTILHAS DE PORCELANA 5X5CM EM PLACAS DE 30X30CM NA COR AZUL..... - CÓD: 13.022.0029-0PASTILHAS DE PORCELANA 5X5CM EM PLACAS DE 30X30CM NA COR VERDE..... - CÓD: 13.022.0029-0DEMOLIÇÃO DO EMBOÇO COMPROMETIDO PELAS INFILTRAÇÕES VERIFICADAS "IN LOCO", LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO INTERIO (FRONTO), MASSA FINCA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM 2CM DE ESPESURA.....CÓD: 13.003.003-0PINTURA COM TINTA ANTIUMÍDIO E BACTERICIDA, BASE ACRÍLICA, SEMI-BRILHO, COR BRANCA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPRIOS À UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAS SOBRE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMAS DE MASSA ACRÍLICA..... -CÓD: 17.025.0005-1PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3MM DE ESPESURA EM MEIA PAREDE, PADRÃO MADEIRA (TIPO ALPINO WALNUT) EM PLACAS DE 3,0X1,25M, DISPOSTAS HORIZONTALMENTE, ACIMA DE 1,25M, ATÉ O REBAIXO DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMAS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMAS DE TINTA AZUL CLARO. CÓD: 10.018.0265-0, ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAPÉ EM POLIESTIRENO COM 10CM DE ALTURA X 2,5CM DE ESPESURA, NA COR BRANCA, PE DIREITO = 2,4CM.PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA REFINAMENTO COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA PARA USO HOSPITALAR, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMAS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMAS DO PRODUTO NA COR AZUL CLARO - -CÓD: 17.018.0265-2LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO.PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3MM DE ESPESURA EM MEIA PAREDE, PADRÃO MADEIRA (TIPO ALPINO WALNUT) EM PLACAS DE 3,0X1,25M, DISPOSTAS HORIZONTALMENTE, ACIMA DE 1,25M, ATÉ O REBAIXO DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMAS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMAS DE TINTA AZUL CLARO. CÓD: 10.018.0265-0, ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAPÉ EM POLIESTIRENO COM 10CM DE ALTURA X 2,5CM DE ESPESURA, NA COR BRANCA, PE DIREITO = 2,4CM.EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES COM VÂOS E ARESTAS DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA..... -CÓD: 12.005.0025-0, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUAS DEMAS CRUZADAS DE CIMENTO POLIMÉRICO, ATENDENDO A ABNT11905..... -CÓD: 17.018.0254-4EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE 10CM DE ESPESURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, COM ATÉ 3,00M DE ALTURA - -CÓD: 12.005.0010-0, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUAS DEMAS CRUZADAS DE CIMENTO POLIMÉRICO, ATENDENDO A ABNT 11905..... -CÓD: 17.018.0254-4PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'ÁGUA SEMIBRILHANTE, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDESPISOS DE CENTRO CIRCULAR DO UTI, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMAS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO..... -CÓD: 17.018.0254-4PINTURA NA COR NA COR AZUL OCEÂNICO OU SIMILAR, COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICADO PREMIUM DO STANDARD NBR 15079, PARA INTERIO E EXTERIO, SISTEMA TINTOMÉTRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMAS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO. CÓD: 17.018.0254-4TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIO E EXTERIO, APLICADA EM DUAS DEMAS SOBRE CONCRETO ALVENARIA, BLOCOS DE CONCRETO CIMENTO SEM AMARELO OU REVESTIMENTO, CÓD: 17.018.0254-4PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3MM DE ESPESURA EM MEIA PAREDE, PADRÃO MADEIRA (TIPO ALPINO WALNUT) EM PLACAS DE 3,0X1,25M, DISPOSTAS HORIZONTALMENTE, ACIMA DE 1,25M, ATÉ O REBAIXO DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMAS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMAS DE TINTA AZUL CLARO. CÓD: 10.018.0265-0, ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAPÉ EM POLIESTIRENO COM 10CM DE ALTURA X 2,5CM DE ESPESURA, NA COR BRANCA, PE DIREITO = 2,4CM.PINTURA NA COR BRANCA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICADO PREMIUM DO STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIO E EXTERIO, SISTEMA TINTOMÉTRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMAS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO. CÓD: 17.018.0254-4PINTURA NA COR LILÁS, CONFORME RECOMENDAÇÕES TUNY, PARA "SALA LILÁS" COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICADO PREMIUM DO STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIO E EXTERIO, SISTEMA TINTOMÉTRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMAS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO. CÓD: 17.018.0254-4IDEM ITEM 7, SUBSTITUINDO A TINTA AZUL CLARO POR LILÁS.					
TETO: <ol style="list-style-type: none">FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE 60X60CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TRANTES DE ARAME E REJUNTADAS..... -CÓD: 13.180.0015-1PINTURA COM TINTA ANTIUMÍDIO E BACTERICIDA, BASE ACRÍLICA, SEMI-BRILHO, COR BRANCA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPRIOS À UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAS SOBRE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMAS DE MASSA ACRÍLICA, INCLUSIVE LIXAMENTO E LIXAMENTO. CÓD: 17.025.0005-1REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA, EPOXI, E SEMELHANTES - -CÓD: 17.035.0040-0REMOÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DAS PLACAS DE FORRO MINERAL DE FIBRAS QUADRADAS DE 62,5X62,5CMPINTURA NA COR BRANCA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICADO PREMIUM DO STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIO E EXTERIO, SISTEMA TINTOMÉTRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMAS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO. CÓD: 17.018.0254-4					
PORTAS: <ol style="list-style-type: none">PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 60X180X30CM PARA BOXES SANITÁRIOS, COM FOLHA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR L019 AZUL LAPIS LAZULI. CÓD: 14.008.0045-0PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 60X180X30CM PARA BOXES SANITÁRIOS, COM FOLHA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR L113 VERDE OFICIAL. CÓD: 14.008.0045-0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA FOGO, DUPLA, MEDINDO CADA UMA 90X210CM, SEGUNDO A ABNT NBR 11742, CLASSE P-60, EM CHAMPAIS ACOTANDO MARCHOS DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADIÇAS COM MOLAS..... -CÓD: 14.002.0008-0FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA CUSTÓDIA DE APENAS TARETA PARA CADEADO E PORTA COM VISOR E TELA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DUPLA DE FERRO, MEDINDO (2X8X210).PORTA DE FERRO COM VISOR MEDINDO 80X210.PORTA PARA CENTRO CIRÚRGICO HEMÉTICA EM LAMINADO HPL COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, ACRÓYNIL, AÇO PINTADO OU AÇO INOXIDÁVEL 304L, PROTEGIDOS POR UMA ESTRUTURA COM ARESTAS ARREDONDADAS EM ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL, ESCOVADO, VISOR DE FERRO LAMINADO, RELEVO EM MARCHOS DE 40CM, CABOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL 304L OU NYLON REFORÇADO, FUNDO AUTOMÁTICO DA PORTA PARA CUSTÓDIA DO CHÃO.PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 80X210X3,5CM, FOLHADA NAS 2 FACES, ADEQUADA DE 13 X 13 CM E ALZAPES DE 5 X 5 CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO..... -CÓD: 14.008.0010-0PRONTAS PARA INSTALAÇÃO EM BATE-DE-ÁQUA E DOBRADIÇAS REFORÇADAS CROMADAS E FECHADURAS, COM PROTEÇÃO INTERNA EM LIXO, DE CHAMPAIS.PORTA CORTA-FOGO PARA SALA DE EMERGÊNCIA, MEDINDO 90X210X3CM, SEGUNDO ABNT NBR 11742, CLASSE P-120, CHAMPA DE AÇO, TENDO MARCHOS DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADIÇAS COM MOLAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO..... -CÓD: 14.002.0009-0					
DIVERSOS: <ol style="list-style-type: none">DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS PAREDES DIVISÓRIAS PARA SANITÁRIOS QUE ANDA RESTRAM, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OUTRAS, NOVAS, EM GRANTO BRANCO ITALIANO, COM 3CM DE ESPESURA, EM PISO E PAREDES..... - -CÓD: 12.335.0020-0DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS BANCADAS E LAVATÓRIOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS, EM GRANTO BRANCO ITALIANO, COM LAVATÓRIOS OVAS BRANCOS, INCLUIDO METAS TORNEIRA, MALLA, RABO E SIFÃO CROMADO, COM PROTETORIO NO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE REBAIXO PARA ACABAMENTO DO ESPELHO DE 4MM QUE OCUPARÁ TODO O VÃO DISPONÍVEL E QUE SERÁ COLADO À PAREDE.RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA.REIMPERMEABILIZAÇÃO DAS CISTERNAS.SUBSTITUIÇÃO DAS TORNEIRAS EXISTENTES POR TORNEIRAS COM PESCOÇO ALONGADO, COM SENSOR DE ACIONAMENTO ELETRÔNICO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE CANTO (ARESTA), PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMÍNIO E PVC, COM REFORÇOS EM NEOPRENE E EXTERIAMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO, TEXTURIZADO, ABAS QUAS DE 5CM E 2,40M DE ALTURA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE CANTO (ARESTA), PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMÍNIO E PVC, COM REFORÇOS EM NEOPRENE E EXTERIAMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO, TEXTURIZADO, ABAS QUAS DE 5CM E 2,40M DE ALTURA.RETRABALHO DE IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL.....CÓD: 05.001.0142-0 E EXECUÇÃO DE NOVA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ATENDENDO A NORMA ABNT-NBR 9952 COMO TIPO II-B, COM ESPESURA=4,0MM.....CÓD: 05.001.0010-0, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMAS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMAS DE TINTA AZUL CLARO. CÓD: 10.018.0265-0, ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAPÉ EM POLIESTIRENO COM 10CM DE ALTURA X 2,5CM DE ESPESURA, NA COR BRANCA, PE DIREITO = 2,4CM.REMOÇÃO INTERNA DAS COBERTURAS EM TELHAS DE ALUMÍNIO.....CÓD: 16.013.0007-0, COM POSTERIOR FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA TIPO SANDUÍCHE EM AÇO GALVALUME, RECHEIO DE POLIESTIRENO, PRÉ PINTADA NA FACE EXTERIOR, CIMENTO DE AÇ.INSTALAÇÃO DE RUFO EM CONCRETO ARMADO, 45CM DE LARGURA X 6CM DE ESPESURA, ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA.....CÓD: 16.003.0050-0, COM CIMENTO DE 48.RETRABALHO DE CERÂMICA EXISTENTE, IMPERMEABILIZAÇÃO CONFORME O ITEM 10 E NOVO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA CONFORME ITEM 02 DE PISO.REPERIÇÃO PARCIAL DA ESTRUTURA DA ESCADA METÁLICA COM SUBSTITUIÇÃO DAS CHAMPAIS E ESTRUTURAS DOS PATAMARES, TRATAMENTO COM PRIME, CONCRETOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTEÇÃO, EM DUAS DEMAS.....CÓD: 17.017.0385-0, PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO.ALUMINE DN-4300 ADEQUA A NORMA ABNT NBR 9050 COM SIRENE E LED SIMULÂNEOS PARA BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE.FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO EXISTENTE E PINTURA COM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO.JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR A SER SUBSTITUÍDA POR OUTRA IGUAL A EXISTENTE.RODAPÉ EM GRANTO CINZA COQUELA, POLIDO, COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SABIDO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2, INCLUSIVE CHAVEIROS, NO TRAÇO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO.WOODBRISSE 66 DA HUNTER DOUGLAS, ARTICULADO EM PAINÉIS FIXOS E MÓVEIS.DUCHINHA MANUAL, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1" CROMADO, RABOCHO CROMADO, SUPORTE BRANCO, PISTOLA BRANCA, BUCHAS E PARAFUSOS PARA TUBO, FORNECIMENTO - -16.001.0021-0.					
REVISÃO DESCRIÇÃO: 18/12/2020 - REVISÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GATE, INSERÇÃO DE PORTAS CIRÚRGICAS, DUCHAS HIGIÊNICAS, TORNEIRAS COM HASTE E OUTROS 10/01/2020 - REVISÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 06/02/2020 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS					
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL		DATA: 18/12/2020			
IMÓVEL: IMLAP - INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO		CÓDIGO: 09/0188			
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO BICALHO S/Nº - SÃO CRISTÓVÃO		MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO			
NATUREZA DA OBRA: PLANTA DE REFORMA		PROJETO: CPA'06			
TÍTULO: PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO		ESCALA: 1/100	PRANCHINHA: 06/09		
DO TERRENO: CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR:		TOTAL:		
AUTOR DO PROJETO: DEPRO - PAULO SPINA / FRANCISCO AMARAL / LUIZ EUGÊNIO / JORGE MARIA		APROVAÇÃO DO PROJETO: REVISÃO:			
S E I N F R A - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					