

SIMBOLOGIA:


- AF - ÁGUA FRIA
- RG - REGISTRO DE GAVETA
- RP - REGISTRO DE PRESSÃO
- PT* - TORNEIRA
- TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA NO TETO, PISO OU PAREDE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
- HIDRÔMETRO EXISTENTE.
- REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE H=2,00m (QUANDO NÃO INDICADO).
- REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE H=1,10m (QUANDO NÃO INDICADO).
- TUBO QUE DESCE.
- TUBO QUE SOBE.
- COLUNA DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA.
- COLUNA DE ÁGUA FRIA.
- TORNEIRA DE LAVAGEM.

NOTAS:

- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EXECUTADA EM PVC SOLDÁVEL MARROM FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
- EM TODOS OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ USADO CONEXÕES SOLDÁVEIS COM BUCHA DE LATÃO, FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE #25mm.
- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO.
- PARA ACABAMENTOS DE LOUÇAS E METAIS, VIDE PROJETO ARQUITETÔNICO.
- OS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES SERÃO EM MILÍMETRO.
- OS REGISTROS TERÃO CORPO DE BRONZE FORJADO E MECANISMO EM AÇO INOX.

QUADRO DE ALTURAS

PONTO DE CONSUMO AO PISO ACABADO	
REGISTRO DE GAVETA(GERAL)	=180cm
REGISTRO DE PRESSÃO	=110cm
SADA P/ VASO SANITÁRIO	= 35cm
VALVULA DESCARGA MICTÓRIO	=130cm
SADA P/ MICTÓRIO	=110cm
DUCHA HIGIENICA	= 45cm
LAVABOIR	= 60cm
CHUVEIRO	=180cm
TORNEIRA DE PIA COZINHA	=130cm
FILTRO DE PAREDE	=180cm
TORNEIRA DE LAVAGEM	= 40cm





PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

03	REVISÃO ATENDENDO ANÁLISE DEBENS 001/20 DA EMOP-ALTURA DUCHA HIGIENICA	10/02/2020	
02	REVISÃO ATENDENDO ANÁLISE DEBENS 015/19 DA EMOP	01/11/19	
01	REVISÃO CONFORME ANÁLISE DEBENS 007/19 DA EMOP	03/09/19	
00	EMISSION DO PROJETO EXECUTIVO	03/07/19	
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO

HISTÓRICO DE REVISÕES

Archi 5
arquitetos associados
ARCHI5 ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.
CNPJ: 20.928.000/0001-09
RUA SANTO ANTONIO, 85 - 10.º ANDAR
RIO DE JANEIRO - RJ - 20050-001
TEL: (21) 2522-0966 - FAX: (21) 2522-0966

EMOP
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OBRA:		FAZENDA COLUBANDÊ	
ENDEREÇO DA OBRA: RUA EXPEDICIONÁRIO ARI RAUEN, S/N - COLUBANDÊ, SÃO GONÇALO - RJ, 24744-150. RODOVIA BR 101.			
ESPECIALIDADE / ÁREA TÉCNICA: PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL		FASE DO PROJETO: EXECUTIVO	
NOME E CONTEÚDO DA PRANCHA: PLANTA DE SITUAÇÃO - GERAL		DESENHO: J.WILSON	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  Roberto de Almeida Téc. Responsável CRL: 48772-0-01/2019		 Octavio Henrique Reis CRL: 49777-2	
ARQUIVO: 01-FZC0-PEX-HID-01-SITUAÇÃO REV03		ESCALA: 1/200	
		DATA: SETEMBRO/2018	

01/05