

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P058.001/24 ***

*** MES BASE DE PRECOS: 03/24 ***

Imovel : 22101004 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA - PREDIO SEDE
Endereco: AVENIDA ERASMO BRAGA, N. 118, 2o. ANDAR/PARTE - CENTRO Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: ADMINISTRAÇÃO LOCAL.

| N.ORD. | COMPOSICAO | D E S C R I C A O | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO (R\$) | TOTAL SEM BDI (R\$) | B.D.I. % | TOTAL COM BDI (R\$) |
|--------------------|---|-------------------|------|------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| **** 01 - | SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO | | | | | | | |
| 0001 01.090.0869-6 | ADMINISTRACAO LOCAL REFERENTE AO ORCAMENTO N°4071.001/24, PA RA OBRA DE REFORMA NA SETRAB - PREDIO SEDE - 2º ANDRA/PARTE- CENTRO. | | | | | | | |
| | | | UN | 100,00 | | | 22,00 | |

VALOR DA CATEGORIA ACIMA:

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : *****

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P058.002/24 ***

*** MES BASE DE PRECOS: 03/24 ***

Imovel : 22101004 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA - PREDIO SEDE
Endereco: AVENIDA ERASMO BRAGA, N. 118, 2o. ANDAR/PARTE - CENTRO Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: SERVIÇOS GERAIS.

| N.ORD. | COMPOSICAO | D E S C R I C A O | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO (R\$) | TOTAL SEM BDI (R\$) | B.D.I. % | TOTAL COM BDI (R\$) |
|--------------------|--|-------------------|------|------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| **** 02 - | CANTEIRO DE OBRA | | | | | | | |
| 0001 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S | | | | | | | |
| | UORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | M2 | 3,00 | | | 22,00 | |
| ##### | VALOR DA CATEGORIA ACIMA: | | | | | | | |

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : *****

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *

* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P058.003/24 ***

*** MES BASE DE PRECOS: 03/24 ***

Imovel : 22101004 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA - PREDIO SEDE

Endereco: AVENIDA ERASMO BRAGA, N. 118, 2o. ANDAR/PARTE - CENTROMunicípio: RIO DE JANEIRO

Natureza: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO EDIFICIO ESTACIO DE SA.

| N.ORD. | COMPOSICAO | D E S C R I C A O | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO (R\$) | TOTAL SEM BDI (R\$) | B.D.I. % | TOTAL COM BDI (R\$) |
|-----------|---------------|--|--------|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| **** 01 - | | SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO | | | | | | |
| 0001 | 01.050.0300-0 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARI A E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMEN DACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA S ER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO | UN | 1,00 | | | 22,00 | |
| **** 04 - | | TRANSPORTES | | | | | | |
| 0002 | 04.005.0104-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTO DE 3,5T | T X KM | 39.135,00 | | | 22,00 | |
| 0003 | 04.006.0008-1 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES NA CARGA | T | 1.491,00 | | | 22,00 | |
| 0004 | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAIN E R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 52,00 | | | 22,00 | |
| 0005 | 04.020.0122-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 900,00 | | | 22,00 | |
| 0006 | 04.021.0010-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL | M2 | 30,00 | | | 22,00 | |
| **** 05 - | | SERVICOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| 0007 | 05.001.0015-0 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAM ASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO D O CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 936,50 | | | 22,00 | |
| 0008 | 05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 329,00 | | | 22,00 | |
| 0009 | 05.001.0055-0 | REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHA NTES | M2 | 1.328,00 | | | 22,00 | |
| 0010 | 05.001.0076-0 | REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU S EMELHANTES | M2 | 30,00 | | | 22,00 | |
| 0011 | 05.001.0134-0 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU OUTROS | UN | 21,00 | | | 22,00 | |
| 0012 | 05.001.0177-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 104,00 | | | 22,00 | |

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P058.003/24 ***

*** MES BASE DE PRECOS: 03/24 ***

Imovel : 22101004 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA - PREDIO SEDE

Endereco: AVENIDA ERASMO BRAGA, N. 118, 2o. ANDAR/PARTE - CENTROMunicípio: RIO DE JANEIRO

Natureza: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO EDIFICIO ESTACIO DE SA.

| N.ORD. | COMPOSICAO | D E S C R I C A O | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO (R\$) | TOTAL SEM BDI (R\$) | B.D.I. % | TOTAL COM BDI (R\$) |
|-----------|--|--|--------|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| **** 05 - | SERVICOS COMPLEMENTARES | | | | | | | |
| 0013 | 05.001.0315-0 | ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DO PREDIO | M3 | 260,00 | | | 22,00 | |
| 0014 | 05.001.0350-0 | LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO | M2 | 148,00 | | | 22,00 | |
| 0015 | 05.001.0365-0 | LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) | M2 | 1.873,00 | | | 22,00 | |
| 0016 | 05.001.0386-0 | LIMPEZA DE PISOS VINILICOS | M2 | 1.531,12 | | | 22,00 | |
| 0017 | 05.001.0876-0 | RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO D E CRAQUELE DE PINTURA | M2 | 1.451,00 | | | 22,00 | |
| 0018 | 05.006.0002-1 | LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE AL UGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 180,00 | | | 22,00 | |
| 0019 | 05.006.0010-0 | LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS | UNXMES | 15,00 | | | 22,00 | |
| 0020 | 05.007.0007-0 | LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2XMES | 72,00 | | | 22,00 | |
| 0021 | 05.008.0001-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 600,00 | | | 22,00 | |
| 0022 | 05.008.0008-1 | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE LA | M2 | 2.852,00 | | | 22,00 | |
| 0023 | 05.008.0009-0 | MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO TORRE | M | 3.600,00 | | | 22,00 | |
| 0024 | 05.058.0010-0 | PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEI S E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUS IVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1.627,00 | | | 22,00 | |
| **** 12 - | ALVENARIAS E DIVISORIAS | | | | | | | |
| 0025 | 12.016.0004-0 | PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPOR TANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV. C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5 MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/ TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2 | 674,00 | | | 22,00 | |
| 0026 | 12.020.0001-0 | PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS DE MARMORITE/GRANI LITE CINZA CLARO,GRANA BRANCA,3CM ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E PAREDE,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO E COLOCACAO,ESPELHO 4CM ES PESSURA CHUMBADO NO PISO E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS N A SUA ALTURA,ESTRIBOS PREVIAMENTE DEIXADOS NA FUNDICAO DA PL ACA,CONF.PROJETO Nº 6000/EMOP,EXCL.PORTAS E SUAS FERRAGENS | M2 | 30,00 | | | 22,00 | |
| **** 13 - | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | | | | | | | |
| 0027 | 13.026.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15x15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM ASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURA DE 2,5CM | M2 | 117,00 | | | 22,00 | |

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P058.003/24 ***

*** MES BASE DE PRECOS: 03/24 ***

Imovel : 22101004 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA - PREDIO SEDE

Endereco: AVENIDA ERASMO BRAGA, N. 118, 2o. ANDAR/PARTE - CENTROMunicípio: RIO DE JANEIRO

Natureza: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO EDIFICIO ESTACIO DE SA.

| N.ORD. | COMPOSICAO | D E S C R I C A O | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO (R\$) | TOTAL SEM BDI (R\$) | B.D.I. % | TOTAL COM BDI (R\$) |
|-----------|---------------|--|------|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| **** 13 - | | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | | | | | | |
| 0028 | 13.196.0085-0 | FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO, TIPO R U (RESISTENTE A UMIDADE), APLICADO SIST. DRYWALL, LARG. 1200MM, ES P. 12,5MM, C/TRAT. DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE, SEND O APARAFUSADA EM ESTRUT. ACO GALV. SUSPensa POR MEIO DE PENDUR AIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR, COM O PERIMETRO EXECUTADO COM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 37,00 | | | 22,00 | |
| 0029 | 13.196.0101-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM, ESP. APROXIMADA 13,0MM, C/INDICE DE ABS ORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "I" DE ACO GALVANI ZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO, ESP. MINIMA DE 0,5MM C/ PINTURA ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE PENDUR AIS EM ACO GALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORN. E COLOCACAO | M2 | 1.333,00 | | | 22,00 | |
| 0030 | 13.196.0169-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP. 115MM (ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO) ES TRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM, FIXADOS A G UIAS HORIZONTAIS 90MM, AMBOS DE ACO GALV. C/ESP. 0,5MM, C/DUAS C HAPAS DE GESSO ACARTONADO, STANDARD, C/ADICAO DE LA MINERAL, ES P. 12,5MM, LARG. 1200MM, BORDA REBAIXADA, FIXADA AOS MONTANTES PO R MEIO DE PARAFUSOS. APLICACAO EM AREAS SECAS. FORN. E COLOC. | M2 | 244,96 | | | 22,00 | |
| 0031 | 13.301.0131-0 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 4CM | M2 | 937,00 | | | 22,00 | |
| 0032 | 13.330.0018-0 | ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO, EXCLUSIVE ESTE, COMPREENDENDO REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, LIXAMENTO MECANICO COM ESMERIL E LIMPEZA COM JATO D'AGUA | M2 | 766,00 | | | 22,00 | |
| 0033 | 13.330.0023-0 | ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS, COM PLACAS DE MARMORE O U GRANITO, EXCLUSIVE ESTAS, EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1 :2:2, COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2 | 6,00 | | | 22,00 | |
| 0034 | 13.331.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA B ORDA RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMER CIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENT E EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENT O PRONTO | M2 | 937,00 | | | 22,00 | |
| 0035 | 13.390.0020-0 | PISO VINILICO EM PLACAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM, HOMO GENEIO, PADRAO LISO, COM 2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRAFEGO, ASS ENTE SOBRE BASE EXISTENTE, CONFORME ABNT NBR 7374. FORNECIMENT O E COLOCACAO | M2 | 766,00 | | | 22,00 | |
| **** 14 - | | ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA | | | | | | |
| 0036 | 14.006.0010-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEA DA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIV E FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30,00 | | | 22,00 | |
| 0037 | 14.006.0014-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEA DA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIV E FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3,00 | | | 22,00 | |

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P058.003/24 ***

*** MES BASE DE PRECOS: 03/24 ***

Imovel : 22101004 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA - PREDIO SEDE

Endereco: AVENIDA ERASMO BRAGA, N. 118, 2o. ANDAR/PARTE - CENTROMunicípio: RIO DE JANEIRO

Natureza: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO EDIFICIO ESTACIO DE SA.

| N.ORD. | COMPOSICAO | D E S C R I C A O | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO (R\$) | TOTAL SEM BDI (R\$) | B.D.I. % | TOTAL COM BDI (R\$) |
|--------------------|------------|--|------|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| **** 14 - | | ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA | | | | | | |
| 0038 14.007.0030-0 | | FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRA DA DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS),DE:-FEC HADURA DE EMBUTIR,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"x2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO E BOLAS DE LATAO UN | | 42,00 | | 22,00 | | |
| 0039 14.007.0085-0 | | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA COLOC.DIVISORIAS MARMORE,MARMORITE OU CONCRETO,ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUI DA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-2 DOBRADICAS C/UMA ABAS "U",LA TAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE;-FECHO SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,METAL C/ACABAMENTO CROMADO,; -BATENTE "U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE UN | | 9,00 | | 22,00 | | |
| 0040 14.007.0286-0 | | DOBRADICA 4"x3",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS. FORNECIMENTO UN | | 117,00 | | 22,00 | | |
| **** 15 - | | INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E MECANICAS | | | | | | |
| 0041 15.004.0045-0 | | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE P VC DE 40MM E CONEXOES UN | | 4,00 | | 22,00 | | |
| 0042 15.004.0050-0 | | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,5 0M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFON ADO DE PVC COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA UN | | 2,00 | | 22,00 | | |
| 0043 15.004.0080-0 | | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR(EX CLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,0,80M DE TUBO DE PVC DE 40MM,CONEXOES E MONTAG EM UN | | 11,00 | | 22,00 | | |
| 0044 15.004.0090-0 | | INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES UN | | 8,00 | | 22,00 | | |
| 0045 15.004.0104-0 | | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E CA IXA DE DESCARGA (EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPR EENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 2 5MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILAC AO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO UN | | 11,00 | | 22,00 | | |
| 0046 15.005.0215-0 | | ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VI DE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACE SSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIG ACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240) UN | | 5,00 | | 22,00 | | |
| 0047 15.005.0240-0 | | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT AO CONDENSADOR /EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TER MICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO M | | 150,00 | | 22,00 | | |

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P058.003/24 ***

*** MES BASE DE PRECOS: 03/24 ***

Imovel : 22101004 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA - PREDIO SEDE

Endereco: AVENIDA ERASMO BRAGA, N. 118, 2o. ANDAR/PARTE - CENTROMunicípio: RIO DE JANEIRO

Natureza: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO EDIFICIO ESTACIO DE SA.

| N.ORD. | COMPOSICAO | D E S C R I C A O | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO (R\$) | TOTAL SEM BDI (R\$) | B.D.I. % | TOTAL COM BDI (R\$) |
|--------------------|---|-------------------|------|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| **** 15 - | INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E MECANICAS | | | | | | | |
| 0048 15.007.0218-0 | PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | UN | 4,00 | | | 22,00 | |
| 0049 15.007.0518-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERM O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS D E FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 72 DI SJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | | UN | 1,00 | | | 22,00 | |
| 0050 15.007.0570-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | UN | 32,00 | | | 22,00 | |
| 0051 15.007.0576-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | UN | 6,00 | | | 22,00 | |
| 0052 15.007.0640-0 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO, TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXI MA DE 8KA E 20KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | UN | 38,00 | | | 22,00 | |
| 0053 15.008.0085-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 ,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | M | 3.600,00 | | | 22,00 | |
| 0054 15.008.0090-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4 MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | M | 525,00 | | | 22,00 | |
| 0055 15.008.0095-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6 MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | M | 300,00 | | | 22,00 | |
| 0056 15.008.0220-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 0MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | M | 105,00 | | | 22,00 | |
| 0057 15.009.0135-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | M | 150,00 | | | 22,00 | |
| 0058 15.015.0189-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV,COM PREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS, EXCLUSIVE CABOS OU FIOS | | UN | 10,00 | | | 22,00 | |
| 0059 15.017.0230-0 | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO D E UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BI TOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | UN | 4,00 | | | 22,00 | |
| 0060 15.018.0275-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | UN | 2,00 | | | 22,00 | |
| 0061 15.019.0020-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E P LACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | UN | 32,00 | | | 22,00 | |
| 0062 15.019.0050-0 | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 4"x2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | | UN | 96,00 | | | 22,00 | |
| 0063 15.019.0052-0 | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 4"x2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | | UN | 10,00 | | | 22,00 | |
| 0064 15.036.0037-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | | M | 60,00 | | | 22,00 | |

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P058.003/24 ***

*** MES BASE DE PRECOS: 03/24 ***

Imovel : 22101004 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA - PREDIO SEDE

Endereco: AVENIDA ERASMO BRAGA, N. 118, 2o. ANDAR/PARTE - CENTROMunicípio: RIO DE JANEIRO

Natureza: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO EDIFICIO ESTACIO DE SA.

| N.ORD. | COMPOSICAO | D E S C R I C A O | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO (R\$) | TOTAL SEM BDI (R\$) | B.D.I. % | TOTAL COM BDI (R\$) |
|-----------|--------------------|---|------|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| **** 15 - | 0065 15.036.0039-0 | INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E MECANICAS TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 40,00 | | | 22,00 | |
| **** 16 - | 0066 16.030.0030-0 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DE ALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIME NTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS | M2 | 53,00 | | | 22,00 | |
| **** 17 - | 0067 17.013.0070-0 | PINTURA PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO ALISADO A COLHER OU CONCRETO LISO,COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA CLORADA,DE SECAGEM RAPIDA,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 48,00 | | | 22,00 | |
| | 0068 17.017.0100-0 | PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMA O DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR | M2 | 36,00 | | | 22,00 | |
| | 0069 17.018.0010-0 | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR, INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMA O DE SELADOR,UMA DEMA O DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS | M2 | 48,00 | | | 22,00 | |
| | 0070 17.018.0115-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA O DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMA OS DE ACABAMENTO | M2 | 2.993,00 | | | 22,00 | |
| **** 18 - | 0071 18.002.0029-0 | APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPORCUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM METAL CROMADO,SIFAO EM METAL CROMADO,TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO.FORNECIMENTO | UN | 5,00 | | | 22,00 | |
| | 0072 18.002.0055-0 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE (33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 2,00 | | | 22,00 | |
| | 0073 18.002.0065-0 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO POPULAR,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO POPULAR,RABICHO EM PVC,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 2,00 | | | 22,00 | |
| | 0074 18.002.0090-0 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,TUBO DE LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1,00 | | | 22,00 | |

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P058.003/24 ***
*** MES BASE DE PRECOS: 03/24 ***

Imovel : 22101004 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA - PREDIO SEDE
Endereco: AVENIDA ERASMO BRAGA, N. 118, 2o. ANDAR/PARTE - CENTRO Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO EDIFICIO ESTACIO DE SA.

| N.ORD. | COMPOSICAO | D E S C R I C A O | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO (R\$) | TOTAL SEM BDI (R\$) | B.D.I. % | TOTAL COM BDI (R\$) |
|--------------------|------------|---|------|------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| **** 18 - | | APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPOR | | | | | | |
| 0075 18.007.0075-0 | | CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 4,00 | | | 22,00 | |
| 0076 18.009.0115-0 | | TORNEIRA PARA LAVATORIO,AUTOMATICA,COM SENSOR DE PRESENCA,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 6,00 | | | 22,00 | |
| 0077 18.009.0120-0 | | TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO | UN | 2,00 | | | 22,00 | |
| 0078 18.016.0040-0 | | CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,00 | | | 22,00 | |
| 0079 18.016.0100-0 | | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,00 | | | 22,00 | |
| 0080 18.016.0125-0 | | BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | | | 22,00 | |
| 0081 18.027.0430-0 | | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM GESSO,PARA LAMPADA LED DE 25W (INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 32,00 | | | 22,00 | |
| 0082 18.030.0002-0 | | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN | 5,00 | | | 22,00 | |
| 0083 18.080.0025-0 | | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2,00 | | | 22,00 | |
| 0084 18.080.0026-0 | | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4,00 | | | 22,00 | |
| 0085 18.080.0050-0 | | FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO,COM SECAO DE 5X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 9,00 | | | 22,00 | |

VALOR DA CATEGORIA ACIMA:

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : *****

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P058.004/24 ***

*** MES BASE DE PRECOS: 03/24 ***

Imovel : 22101004 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA - PREDIO SEDE
Endereco: AVENIDA ERASMO BRAGA, N. 118, 2o. ANDAR/PARTE - CENTRO Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: ENCARGOS COMPLEMENTARES.

| N.ORD. | COMPOSICAO | D E S C R I C A O | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO (R\$) | TOTAL SEM BDI (R\$) | B.D.I. % | TOTAL COM BDI (R\$) |
|-----------|-------------------------|---|------|------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| **** 05 - | SERVICOS COMPLEMENTARES | | | | | | | |
| 0001 | 05.100.0022-0 | REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICoes HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 3.432,00 | | | 16,00 | |
| 0002 | 05.100.0026-0 | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA | UN | 3.432,00 | | | 16,00 | |

VALOR DA CATEGORIA ACIMA:

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : *****

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados