

DATA	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE	DEPRE Nº	CÓDIGO			
03/05/2018	SERGIO	DEORC	UNID.	0044/18	15.007.0984-6			
.DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA CM1, TERMOMAGN´TICO DE 700A/85Ka.FORNECIMENTO E INSTA								
LAÇÃO.								
Io = 02/18								
OBRA: C.E. STELLA MATUTINA								
FONTE: WWW.GIMAWA.COM								
INSUMOS			CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	02/18	VALOR
DISJ. TRIPOLAR TERMOMAGN´TICO, CX MOLDADA								
700A/85Ka				UNID.	1,0000	R\$	1.550,00	R\$ 1.550,00
FRETE				%	3,000	R\$	1.550,00	R\$ 46,50
ELETRICISTA			01983	H	0,400	R\$	19,71	R\$ 7,88
SERVENTE			01999	H	0,400	R\$	14,27	R\$ 5,71
DESGASTE DE FERRAMENTAS + EPI				%	3,000	R\$	13,59	R\$ 0,41
OBSERVAÇÕES:						Io = 02/18		R\$ 1.610,50

EMOP-Empresa de Obras Publicas Usuario.:SERGIO Data:03/05/18-14:53:18

SICOMP - Sistema de Composicao de Precos

Informativo de manutencao de Composicoes Tipo 6 - Mes Base 02/18 Pag.: 1

INCLUSAO DE SERVICO

Codigo....:15.007.0984-6

Descricao.:DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA CM1, TERMOMAGNETICO DE
700A/85KA.FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Unidade...:UN

Preco.....: 1.610,50

Obra.....:CAD 03/05/18-CE STELLA MATUTINA-48/18SRC

(<https://www.americanas.com.br/mapa-do-site>)
(<https://www.americanas.com.br>)

O que você quer agora? :)



seja [prime](http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime) (http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime) [oferta do dia](#) dia das mães tvs para torcer peça seu cartão moto g6 b

(/)



./([https://images-](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/33436/0/33436097_1SZ.jpg)

[americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/33436/0/33436097_1SZ.jpg](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/33436/0/33436097_1SZ.jpg))

Disjuntor Caixa Moldada 700A Tripolar

(cód.33436095)

vendido e entregue por [olist \(/lojista/18552346000168\)](#)

~~R\$ 1.560,00~~ (3% de desconto)

R\$ 1.500,00

10x de R\$ 150,00 s/ juros [ver parcelas](#)

comprar (/garantia/33436095?buyboxfield=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&p

corra! temos apenas 5 no estoque

Calcular frete e prazo

ok

pessoas como você também viram

Servidor Hp DI360 G10 Xeon-Silver 4110 32Gb S/HD 875841-S05

R\$ 15.104,75

10x de R\$ 1.510,47 sem juros

(/produto/31613185?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-PersonalizedClickEV&nm_origem=rec_item_page.rr1-PersonalizedClickEV&nm_ranking_rec=1)






Confirmação de Pedido

Continuar Comprando ✓

Visualizar Carrinho

Finalizar Compra



Busca

Q

0 - R\$0,00

AUTOMAÇÃO

(11) 3923-0104 ou 3925-7368

Minha conta

- Cadastre-se
- Acessar

Lista de desejos (0)

Carrinho de compras

Finalizar pedido

Seu carrinho está vazio!

Departamentos



- Contator (63)
- Acessório para Contatores (44)
- Acessório para Disjuntores (30)
- Amperímetro Digital (8)
- Botão pulso, emerg, seletoras (25)
- Chave de Transferência (6)
- Chaves de Partida (9)
- Disjuntores, disj motor, int diferencial etc (91)
- Encoder Incremental (6)
- Fonte Chaveada (24)
- Frequencímetro Digital (5)
- Multimedidor (28)
- Relê Térmico (1)
- Relês (64)
- RPM (6)
- Sensor Capacitivo (20)
- Sensor Fotoelétrico (67)
- Sensor Indutivo (125)
- Sensor Magnéticos (9)
- Transformador de Corrente (39)
- Voltímetro Digital (9)

Exibir AUTOMAÇÃO

- FERRAMENTAS
 - Alicate de Crimpagem (21)
 - Cortador de Fios e Cabos (5)

- Furador de Painéis (18)

Exibir FERRAMENTAS

- [CABOS](#)
- [LUMINARIA DE LED](#)
 - PAINEL LETREIRO DE LED (2)

Exibir LUMINARIA DE LED

[AUTOMAÇÃO](#)[Disjuntores, disj motor, int diferencial etc](#)[Disjuntor Caixa Moldada Tripolar 700A 85kA](#)

Confirmação de Pedido

[Continuar Comprando](#) ✓[Visualizar Carrinho](#) 🛒[Finalizar Compra](#) 💳

- [Descrição](#)

Disjuntores em Caixa Moldada Tripolares FM1 (B-1)

Com Térmico e Magnético Fixo

FM1-800L-700 700A 85kA**NCM 8536.20.00**

DISPOSITIVO DISJUNTOR PARA PROTEÇÃO DE MANOBRAS

Disjuntor Termomagnético Tripolar modelo FM1 e FM6 em caixa moldada é um dispositivo de proteção e manobra capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais e anormais como a corrente de curto circuito. Disjuntor Termomagnético Tripolar modelo FM1 e FM6 foram projetados para aplicações em distribuição de energia elétrica com corrente nominal até 1600A, tensão nominal máxima de emprego de até 660Vca, é um produto que se encaixa perfeitamente à uma ampla gama de aplicações no campo de distribuição e proteção de instalações elétrica de baixa tensão nas áreas comerciais, prediais e industriais.

O Disjuntor Termomagnético Tripolar modelo FM1 e FM6 devem ser instalados em ambiente próprio (abrigados), em condições normais de temperatura, livres de excesso de poeiras, umidade, etc. O Disjuntor Termomagnético Tripolar modelo FM1 na versão fixa tem a unidade de disparo térmica e magnética fixas e capacidade de interrupção em curto circuito elevada, nas diferentes tensões de emprego; o modelo FM6 na versão fixa tem a unidade de disparo eletrônico reguláveis e são limitadores de corrente. O Disjuntor Termomagnético Tripolar modelo FM1 e FM6 na aplicação quanto seletividade estão incluídos na categoria de utilização A. O Disjuntor Termomagnético Tripolar pode receber acessório como contatos auxiliares, bobinas de abertura, bobina de mínima tensão, acionamento motorizado e comando rotativo com dispositivo de travamento por cadeado além da proteção diferencial.

O Disjuntor Termomagnético com proteção diferencial residual incorporada é tetrapolar modelo ELCB com sensibilidade ajustável de 100mA até 1000mA nas correntes nominais de 100A até 630A; e capacidade de de interrupção 75kA/220V ca; ele é próprio para a proteção do sistema de distribuição contra falha de isolamento, entre o condutor ativo e a terra (falta à terra), além da proteção contra sobrecarga e curto circuito eliminando o risco de incêndios.o disjuntor termomagnético tripolar tem Tensão de isolamento Nominal (Ui) 800V. O disjuntor termomagnético tripolar tem Tensão Suportável de Impulso Nominal (Uimp) 6kV.Tensão de Operação Nominal máxima 50/60Hz (Ue) até 660V.Categoria de Utilização A.

PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia contra defeitos de fabricação, devidamente comprovado, é de 12 (doze) meses a contar da data da nota fiscal de faturamento ou um período de 18 (dezoito) meses após a data gravada no aparelho. A garantia não abrangerá estragos e avarias decorrentes de acidentes , por choques mecânicos, instalações inadequadas ou ocorrências causadas por terceiros



Disjuntor Caixa Moldada Tripolar 700A 85kA

- Marca: [BHS](#)
- Modelo: Disjuntor Caixa Moldada Tripolar 700A 85kA
- Disponibilidade: Em estoque

R\$2.355,00

Qtd

Comprar

Simulador de Frete

 Calcular

Etiquetas: [Disjuntor Caixa Moldada Tripolar 700A 85kA](#)

Informações

- [Sobre](#)
- [Informações de Entrega](#)

Serviços ao cliente

- [Entre em contato](#)
- [Solicitar devolução](#)
- [Mapa do site](#)

Outros serviços

- [Produtos por marca](#)
- [Comprar vale presentes](#)
- [Programa de afiliados](#)
- [Produtos em promoção](#)

Minha conta

- [Minha conta](#)
 - [Histórico de pedidos](#)
 - [Lista de desejos](#)
 - [Informativo](#)
-



[Avalie nosso produto!](#)

<< Voltar para loja

Disjuntor Cx Moldada Tripolar 700a 85ka-240v

SDLH700 | STECK | DISJUNTOR | PECA | Cód.: 007606

por **R\$ 1,754.36**

em até **3x** sem juros

Quantidade

Adicionar ao carrinho

Consulte o frete para seu CEP:

Consultar

PROMOÇÃO

- 2 peça - por **R\$ 1,719.27***
- 4 peça - por **R\$ 1,684.19***
- 6 peça - por **R\$ 1,649.10***
- 8 peça - por **R\$ 1,624.54***

** Preço por peça.*

MODELO: CAIXA MOLDADA
AMPER: 700A
RUPTURA: 85KA

DESCRIÇÃO TÉCNICA

DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 700A 85KA-240V -
Disparadores Térmico e Magnético Fixo SD

São usados principalmente em circuitos AC 50/60 Hz, tensão de trabalho nominal até 690V, tripolares, disparadores térmico e magnético fixos e corrente de trabalho nominal de 10 A até 1250 A.

- Utilizados como:
- Disjuntor de entrada e distribuição.
 - Proteção de linha e equipamentos que possam ser danificados por sobrecarga e curto-circuito.
 - Disjuntor seccionador e de proteção de motores, transformadores e capacitadores.
 - Chave principal e de emergência em conjunto com acionamentos rotativos bloqueáveis.
 - Conformidade com IEC60947-2 e certificação KEMA

COMENTÁRIOS

Sem avaliações disponíveis no momento!
Seja o primeiro a avaliar!

SELECIONAMOS ALGUNS PRODUTOS PARA VOCÊ!

250 caracteres restantes.

Publicar

POWERED BY ShopBa

OFERTAS ESPECIAIS!

<< Voltar para loja

Teleendas
11 2898-9333

Vendas para empresas
SOLICITE UM ORÇAMENTO ONLINE

Frete grátis
FRETE GRATIS ACIMA DE R\$ 350,00 (Ver regras)

Pagamentos

Segurança

Siga-nos

Apoiamos

Tecnologia

Institucional

Conheça a Gimawa

Notícias

Imprensa

Serviço

Cursos e palestras

Soluções em iluminações

Produtos

Atendimento

Dúvidas e sugestões

Nossas lojas

Políticas de segurança

Perguntas frequentes

Sobre

Fundada em 1986, a **GIMAWA** atende clientes tanto no varejo como no atacado através da distribuição das melhores marcas existentes no segmento de **Materiais Elétricos** e **Iluminação** para a indústria, comércio e construção. Com o objetivo de suprir as necessidades de nossos clientes com instalações, projetos e consultoria no geral, desenvolvemos nossas empresas para que o atendimento seja feito de forma ágil e completa, proporcionando o melhor custo benefício e qualidade.

GIMAWA COMERCIAL LTDA. | CNPJ: 56.840.051/0001-86 | Av. João Pedro Cardoso, 574 Campo Belo, São Paulo - CEP: 04355-001

https://www.gimawa.com/produto/disjuntor-cx-moldada-tripolar-700a-85ka-240v-007606-steck-sd-h700

2/2