



EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP
COORDENADORIA DE PREÇOS - COPRE
DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPRE

DATA	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE	DEPRE Nº	CÓDIGO			
26/01/2018	LUIZ OCTAVIO	DEORC	UNID.		15.007.0889-G			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO "QG-PAV-3D" DE ENERGIA, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES PARCIAIS E PROTEÇÃO (INCLUSIVE ESTES E MATERIAIS NECESSÁRIOS),CONFORME PROJETO DE QUADROS E DIAGRAMAS EL-05/07, PARA COLÉGIO ESTADUAL EM LAGOMAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.								
lo = 11/17								
OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MARIA YEDDA LINHARES (CE EM LAGOMAR)								
FIRMA: RAIOLUZ								
TEL.: (024) 2244-6050/6060 (www.raioluz.com.br)								
INSUMOS			CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	11/17	VALOR
(15.007.0570-A) DISJUNTOR TERMOM. 1 x 15A			---	UNID.	5,0000	R\$	8,98	R\$ 44,85
(15.007.0570-A) DISJUNTOR TERMOM. 1 x 20A			---	UNID.	3,0000	R\$	8,98	R\$ 26,91
(15.007.0575-A) DISJUNTOR TERMOM. 2 x 20A			---	UNID.	6,0000	R\$	33,11	R\$ 198,60
(15.007.0605-A) DISJUNTOR TERMOM. 3 x 70A			---	UNID.	2,0000	R\$	81,51	R\$ 163,00
DPS 175=40Ka			---	UNID.	1,0000	R\$	79,41	R\$ 79,41
(15.007.0520-0) DR 2Px25A 30MA			---	UNID.	1,0000	R\$	112,30	R\$ 112,29
FRETE (CORREIOS - PAC)			---	UNID.	1,0000	R\$	17,98	R\$ 17,97
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			---	%	30,0000	R\$	643,03	R\$ 192,90
BARRAMENTOS			---	%	25,0000	R\$	643,03	R\$ 160,75
MÃO DE OBRA			---	%	20,0000	R\$	643,03	R\$ 128,60
lo = 12/17 - 5.988								
lo = 11/17 - 5.981								
0,998830995								
R\$ 79,50 x 0,998830995 = R\$ 79,41								
lo = 12/17 - 5.988								
lo = 11/17 - 5.981								
0,998830995								
R\$ 18,00 x 0,998830995 = R\$ 17,98								
OBSERVAÇÕES:						lo =11/17		R\$ 1.125,28



[Ver todos \(http://www.amoedo.com.br/\)](http://www.amoedo.com.br/)



[Casa e Decoração \(http://www.amoedo.com.br/casa-decoracao/\)](http://www.amoedo.com.br/casa-decoracao/)

[\(http://www.amoedo.com.br/checkout/cart/\)](http://www.amoedo.com.br/checkout/cart/)



[Iluminação \(http://www.amoedo.com.br/iluminacao/\)](http://www.amoedo.com.br/iluminacao/)



[Climatização \(http://www.amoedo.com.br/climatizacao/\)](http://www.amoedo.com.br/climatizacao/)



[Pisos e Revestimentos \(http://www.amoedo.com.br/pisos-e-revestimentos/\)](http://www.amoedo.com.br/pisos-e-revestimentos/)



[Construção \(http://www.amoedo.com.br/construcao/\)](http://www.amoedo.com.br/construcao/)

Você está em: [Início \(http://www.amoedo.com.br/\)](http://www.amoedo.com.br/) > [Protetor Surto 1p Easy9 45ka Classe Ii](http://www.amoedo.com.br/acabamento/)

[Acabamento \(http://www.amoedo.com.br/acabamento/\)](http://www.amoedo.com.br/acabamento/)

[Ferramentas e EPI \(http://www.amoedo.com.br/ferramentas-epi/\)](http://www.amoedo.com.br/ferramentas-epi/)

[image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/0/2096339.png](http://www.amoedo.com.br/ferramentas-epi/)

Protetor Surto 1p Easy9 45ka Classe Ii



EZ9L33145
PROTECTOR DE SURTO EASY9 1P 45KA CLASSE II

R\$ 109,30 À VISTA

ou até **3x R\$36,43**

Quantidade:

1

COMPRAR

Adicionar ao carrinho

[Adicionar aos Favoritos \(https://www.amoedo.com.br/wishlist/index/add/product/23079/\)](https://www.amoedo.com.br/wishlist/index/add/product/23079/)

Descrição

Principal Linha de produto Easy9 Tipo de produto ou componente Proteção contra sobretensão Nome abreviado do dispositivo DPS Easy9 Descrição de polos 1P Sinalização remota Sem Tipo de proteção contra sobretensão Rede de distribuição elétrica Esquema de aterramento TN TT Tipo de dispositivo seccionador Disjuntor associado a 230 V Complementar Tipo de classe de proteção contra sobretensão Tipo 2 Tecnologia de proteção contra sobretensão MOV Corrente de descarga nominal Modo comum : 20 kA N/PE Modo comum : 20 kA L/PE Corrente de descarga máxima Modo comum: 45 kA L/PE Modo comum: 45 kA N/PE [Uc] tensão máxima de operação contínua Modo comum : 275 V N/PE Modo comum: 275 V L/PE [Up] nível de proteção da tensão 1.5 kV tipo 2 Modo comum: 1.5 kV Sinalização remota Sinalizador com LED vermelho Modo de montagem De encaixe Suporte de montagem Calha DIN Desvios de 9 mm 2 Altura 90 mm Largura 18 mm Profundidade 66.2 mm Cor Cinza RAL 7035 Tempo de resposta <= 25 ns Conexões - terminais Terminal tipo túnel parte de baixo 5...35 mm² sólido ou flexível Torque de aperto 3.5 N.m

Informações Adicionais

GEMCO - Cód. Item 2096339

[Dê Sua Opinião Sobre o Produto](#)

Cód.: 2096339

Curtir 0

Tweetar

Mais Imagens



<http://d30168pd9q74a1.cloudfront.net/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/0/2096339.png>



O que você precisa?



buscar



blog



Inova



lojas



carrinho



entrar

DPS – Dispositivo de Pro...



DPS Para Raios Eletronico Din 40KA 175V PW

Cód. 86647295

[+ informações](#)

informações principais

[+ informações](#)

Marca PW

Produto Supressor de Surto

R\$ **127,90** cada

Receber em casa



Retirar na loja

10x de R\$ 12,79 sem juros no cartão **Celebre!**

Receber em casa



Retirar na loja

**Compre por telefone**

Capitais e regiões metropolitanas

4007 1380

Seg. a Sáb. 8h - 20h40

Demais regiões

0800 602 1380

Seg. a Sáb. 8h - 20h40

Preço válido para o dia 25/01/2018 na região Rio de Janeiro em compras realizadas pelo Site ou Televendas. Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

**clique e retire**compre na internet
retire na loja**troca fácil**compre na internet
e troque na loja**frete grátis**p/ comprar pela internet
e retirar na loja**até 10x s/ juros**
no Cartão Celebre!**Aproveite e leve junto ;)**



Atendimento: + (24)2244-6050 | FAX: 2244-6060

Login

Senha

OK

R\$ 0,00

(http://www.raioluz.c

Esqueci minha senha

Digite aqui o que você procura

(http://www.raioluz.com.br)

Quem Somos (http://www.raioluz.com.br/quem-somos)

Produtos

Nossos Parceiros (http://www.raioluz.com.br/nossos-parceiros)

Como Chegar (http://www.raioluz.com.br/como-chegar)

Contato (http://www.raioluz.com.br/contato)

PRODUTOS



(http://www.raioluz.com.br/fotos/produtos-1474547645-rv8gpmz5gz9hr17242_1.jpg)



Dispositivo de Proteção contra Surtos DPS 179 - 40KA / 175V - PW -

Ref: Fabricante: PW

R\$ 79,50

-

1

+

Comprar

✓ 98 unidades disponíveis para compra.

Calcule seu frete, digite o CEP do local de entrega:

27966-550

Calcular

Tipo	Prazo*	Valor
PAC	5 dia(s)	R\$ 18,00
SEDEX	1 dia(s)	R\$ 21,00

* Prazo estimado.

Descrição

Protege a entrada da rede elétrica contra distúrbios elétricos transitórios (Raios, Picos, Sobreensões, surtos). Aplicação: Entrada de Rede Elétrica: Eletrodomésticos em Geral, Equipamentos de Telecomunicações, Equipamentos de Informática, Equipamentos de Automação de Processos, Centros de Comando de Motores, etc.

O Pára-Raios DPS PW foi Projetado para proteger a entrada da rede elétrica do seu estabelecimento; sendo de fácil instalação no seu quadro de distribuição com padrão de encaixe no trilho Din, O Pára-Raios DPS PW protegerá os equipamentos conectados ao circuitos oriundos desta rede. O circuito de proteção contra surtos transitórios utiliza varistor de oxido de zinco de alta capacidade 15 KA a 80 KA, com tempo de resposta da ordem de nanossegundos, portanto ele pode atuar (proteger) muitas vezes sem necessitar sua substituição, a não ser que receba descargas iguais ou acima de sua capacidade, ele atuará, protegendo a rede e ficará fora de serviço, necessitando sua substituição.

Especificações

Acesse o site do fabricante para mais informações sobre o produto: www.pweletronica.com.br ("")

Manual do produto em PDF: http://www.pweletronica.com.br/produtos/manual_012_01.pdf ("") (copie e cole em outra janela)

- Tensão nominal: 175V
- 40KA: Para todas as áreas, incluindo zonas periféricas e rurais.

IMPORTANTE:

Informamos que o protetor não interrompe o fornecimento de energia caso um de seus elementos de proteção se danifique. É aconselhável uma inspeção visual desta sinalização periodicamente.

TERMO DE GARANTIA:

2 anos contra defeitos de fabricação desde que corretamente instalado e utilizado.

Como comprar (<http://www.raioluz.com.br/como-comprar>) Políticas de privacidade (<http://www.raioluz.com.br/politicas-de-privacidade>) Segurança (<http://www.raioluz.com.br/seguranca>) Termos de uso (<http://www.raioluz.com.br/termos-de-uso>)
Garantia de produtos (<http://www.raioluz.com.br/garantia-de-produtos>) Fretes e entregas (<http://www.raioluz.com.br/fretes-e-entregas>)

+55 24 2244-6050 / 2244-6060

uniluz.matriz@gmail.com (<mailto:uniluz.matriz@gmail.com>)

Siga a Raio Luz (<http://www.facebook.com/raioluz>)

Rua Dr. Nelson de Sá Earp, 7
Centro-Petrópolis-RJ
CEP: 25.680-195

ALTERACAO DE SERVICO

Codigo....:15.007.0889-G

Descricao.:QUADRO DE DISTRIBUICAO(QG-PAV-3D)DE ENERGIA,COM PORTA E BAR-
RAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE DISJUNTO-
RES PARCIAIS E PROTECAO(INCLUSIVE ESTES E MATERIAIS NECESSA-
RIOS)CONFORME PROJETO DE QUADROS E DIAGRAMAS EL-05/07. PARA
OBRA DO C.E. LAGOMAR. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Unidade...:UN

Preco.....: 1.125,28

Obra.....:AT. 30/01/18 - CE LAGOMAR - LUIZ OCTAVIO
