

SIMBOLOGIA


- PONTO DE TEL/LOG
- CAIXA DE PASSAGEM 20x20x15 CM
- CAIXA DE PASSAGEM 60x60x15 CM
- CAIXA DE PASSAGEM 40x40x15 CM
- ELETRODUTO PVC APARENTE
- ELETRODUTO PVC PROXIMO AO TETO
- ELETROCALHA PERFURADA 200x200x50 MM

NOTAS

- 1 - O CABEAMENTO UTILIZADO DEVERÁ SER CATEGORIA 6 LSZH
- 2 - OS ACCESS POINTS QUE SERÃO UTILIZADOS DEVERÃO SER DA MARCA DLINK MODELO DAP-2590
- 3 - SEGUE A TABELA QUE MOSTRA A QUANTIDADE DE CABOS A SER PASSADA POR DUTO

DIÂMETRO DO DUTO	QTDE DE CABOS RECOMENDADA
1/2"	2
3/4"	4
1"	6
1 1/4"	12
1 1/2"	18
2"	28

- 4 - NO INTERIOR DO BASTIDOR DEVERÁ SER INSTALADO UM SWITCH 24 PORTAS PoE MARCA DLINK MODELO DGS-3620-28PC

00	28/08/18	EMISSÃO INICIAL		
REV. / N°	DATA	ASSUNTO		VISTOS
<b>CLIENTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		<b>DATA:</b> AGOSTO 2018		
<b>IMÓVEL:</b> C. E. PAULO DE FRONTIN		<b>CÓDIGO:</b> 03.101.023		
<b>ENDEREÇO:</b> RUA BARÃO DE UBÁ, Nº399 - PRAÇA DA BANDEIRA		<b>MUNICÍPIO:</b> RIO DE JANEIRO		
<b>NATUREZA DA OBRA:</b> CONCLUSÃO DA REFORMA COM MODIFICAÇÕES		<b>PROJETO:</b> 2788		
<b>TÍTULO DA PRANCHA:</b> PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO		<b>ESCALA:</b> 1:100	<b>NOME DO ARQUIVO:</b> TELEFONIA LÓGICA	
<b>AUTOR DO PROJETO:</b> DEINS	<b>DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:</b> DEINS	<b>DESENHO:</b> DEINS	<b>REVISÃO:</b> 00	<b>APROVAÇÃO:</b>
SE OBRAS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				 <b>PB 04</b>