

SIMBOLOGIA

- PONTO DE TEL/LOG
- CAIXA DE PASSAGEM 20x20x15 CM
- CAIXA DE PASSAGEM 60x60x15 CM
- CAIXA DE PASSAGEM 40x40x15 CM
- ELETRODUTO PVC APARENTE
- ELETRODUTO PVC PROXIMO AO TETO
- ELETROCALHA PERFORADA 200x200x50 MM

NOMENCLATURA


- AP - ACCESS POINT
- BT - BASTIDOR (RACK DE PAREDE)

NOTAS

- 1 - O CABEAMENTO UTILIZADO DEVERÁ SER CATEGORIA 6 LSZH
- 2 - OS ACCESS POINTS QUE SERÃO UTILIZADOS DEVERÃO SER DA MARCA DLINK MODELO DAP-2590
- 3 - SEGUE A TABELA QUE MOSTRA A QUANTIDADE DE CABOS A SER PASSADA POR DUTO

DIÂMETRO DO DUTO	QTDE DE CABOS RECOMENDADA
1/2"	2
3/4"	4
1"	6
1 1/4"	12
1 1/2"	18
2"	28

- 4 - NO INTERIOR DO BASTIDOR DEVERÁ SER INSTALADO UM SWITCH 24 PORTAS PoE MARCA DLINK MODELO DGS-3620-28PC

00	28/08/18	EMISSÃO INICIAL		
REV. / N°	DATA	ASSUNTO		VISTOS
CLIENTE:		SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	DATA:	AGOSTO 2018
IMÓVEL:		C. E. PAULO DE FRONTIN	CÓDIGO:	03.101.023
ENDEREÇO:		RUA BARÃO DE UBÁ, Nº399 - PRAÇA DA BANDEIRA	MUNICÍPIO:	RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA:		CONCLUSÃO DA REFORMA COM MODIFICAÇÕES	PROJETO:	2788
TÍTULO DA PRANCHA:		PLANTA BAIXA - 5º PAVIMENTO	ESCALA:	1:100
AUTOR DO PROJETO:		DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:	DESENHO:	REVISÃO:
DEINS	DEINS	DEINS	DEINS	00
SE OBRAS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				 PB 05