



SIMBOLOGIA

- PONTO DE TEL/LOG
- CAIXA DE PASSAGEM 20x20x15 CM
- CAIXA DE PASSAGEM 60x60x15 CM
- CAIXA DE PASSAGEM 40x40x15 CM
- ELETRODUTO PVC APARENTE
- ELETRODUTO PVC PROXIMO AO TETO
- ELETROCALHA PERFURADA 200x200x50 MM

NOTAS

- O CABEAMENTO UTILIZADO DEVERÁ SER CATEGORIA 6 LSZH
- OS ACCESS POINTS QUE SERÃO UTILIZADOS DEVERÃO SER DA MARCA DLINK MODELO DAP-2590
- SEGUIR A TABELA QUE MOSTRA A QUANTIDADE DE CABOS A SER PASSADA POR DUTO

DIÂMETRO DO DUTO	QTDE DE CABOS RECOMENDADA
1/2"	2
3/4"	4
1"	6
1 1/4"	12
1 1/2"	18
2"	28

- NO INTERIOR DO BASTIDOR DEVERÁ SER INSTALADO UM SWITCH 24 PORTAS PoE MARCA DLINK MODELO DGS-3620-28PC

00	28/08/18	EMISSÃO INICIAL		
REV. / Nº	DATA	ASSUNTO		VISTOS
CLIENTE:		SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		DATA: JULHO 2018
IMÓVEL:		C. E. PAULO DE FRONTIN		CÓDIGO: 03.101.023
ENDEREÇO:		RUA BARÃO DE UBÁ, Nº399 - PRAÇA DA BANDEIRA		MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA:		CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÕES		PROJETO: 2788
TÍTULO DA PRANCHA:		PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO	ESCALA: 1:100	NOME DO ARQUIVO: TELEFONIA LÓGICA
AUTOR DO PROJETO:	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:	DESENHO:	REVISÃO:	APROVAÇÃO:
DEINS	DEINS	DEINS	00	
SE OBRAS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
				PB 01