



COR	PENA
Grey	0,1
White	0,2
Cyan	0,2
Yellow	0,2
Green	0,3
Blue	0,3
Red	0,4

01 PLANTA DE TETO REFLETIDO - 2º PAVIMENTO  
1/100

## SIMBOLOGIA

- PONTO DE TEL/LOG
- CAIXA DE PASSAGEM 20x20x15 CM
- CAIXA DE PASSAGEM 60x60x15 CM
- CAIXA DE PASSAGEM 40x40x15 CM
- ELETRODUTO PVC APARENTE
- ELETRODUTO PVC PROXIMO AO TETO
- ELETROCALHA PERFURADA 200x200x50 MM

## NOTAS

- O CABEAMENTO UTILIZADO DEVERÁ SER CATEGORIA 6 LSZH
- OS ACCESS POINTS QUE SERÃO UTILIZADOS DEVERÃO SER DA MARCA DLINK MODELO DAP-2590
- SEGUIR A TABELA QUE MOSTRA A QUANTIDADE DE CABOS A SER PASSADA POR DUTO

DIÂMETRO DO DUTO	QTDE DE CABOS RECOMENDADA
1/2"	2
3/4"	4
1"	6
1 1/4"	12
1 1/2"	18
2"	28

- NO INTERIOR DO BASTIDOR DEVERÁ SER INSTALADO UM SWITCH 24 PORTAS PoE MARCA DLINK MODELO DGS-3620-28PC

00	28/08/18	EMISSÃO INICIAL	
REV. / N°	DATA	ASSUNTO	VISTOS
CLIENTE:		SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	DATA: AGOSTO 2018
IMÓVEL:		C. E. PAULO DE FRONTIN	CÓDIGO: 03.101.023
ENDERECO:		RUA BARÃO DE UBÁ, Nº399 - PRAÇA DA BANDEIRA	MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA:		CONCLUSÃO DE REFORMA COM MODIFICAÇÕES	PROJETO: 2788
TÍTULO DA PRANCHA:		PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO	ESCALA: 1:100
AUTOR DO PROJETO:		DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:	DESENHO: DEINS
DEINS		DEINS	REVISÃO: 00
SE OBRAS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS		E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
		PB 02	