



PISOS :			
1. DEMOLIÇÃO DO PISO CERÂMICO EXISTENTE (PARTE JÁ FOI QUEBRADA) PRESERVANDO A IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO CONTRA-PISO, SE NECESSÁRIO.			
2. PISO EM LADRILHO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 45x45cm, SUJEITO A TRÁFEGO INTENSO, RESISTÊNCIA A ABRASÃO PEI IV..... - COD: 13.330.0075-0.			
3. REMOÇÃO DO PISO VINÍLICO, APLICADO SOBRE O PISO MONOLÍTICO ORIGINAL, CONSIDERANDO A REMOÇÃO DA COLA RESIDUAL, LIMPEZA, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE RESINA ACRÍLICA.			
4. LIMPEZA DO PISO CIMENTADO.			
5. LIMPEZA DE PISO CERÂMICO.			
6. RECOMPOSIÇÃO DE PISO DE MÁRMORE, CONSIDERANDO 1CM DE ESPESURA DE CAMADA DE MÁRMORE E LASTRO DE ARGAMASSA COM 4cm DE ESPESURA, EXCLUSIVE POLIMENTO. COD: 13.380.0100-0			
7. PISO ELEVADO EM TORNO DE 30CM, CONSTITUÍDO POR PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA COM MAIS OU MENOS 30mm DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO PLÁSTICO, APOIADO SOBRE BASE DE ALUMÍNIO DO AÇO GALVANIZADO, DESTINADO A APARELHO DE INFORMÁTICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - COD: 13.460.0010-0			
8. LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO EM GRANITO, ANTIGO, USANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE, SENDO 2 POLIMENTOS MECÂNICOS. - COD: 05.001.0045-0			
PAREDES:			
1. DEMOLIÇÃO INTEGRAL DO REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE PARA RETAFINAMENTO DAS INSTALAÇÕES.			
2. LADRILHOS CERÂMICOS BRANCOS, 20x20cm ... - COD: 13.030.0050-0			
3. PASTILHAS DE PORCELANA 50x50cm EM PLACAS DE 30X30cm NA COR AZUL..... - COD: 13.022.0028-0			
4. PASTILHAS DE PORCELANA 30x30cm EM PLACAS DE 30X30cm NA COR VERDE..... - COD: 13.022.0039-0			
5. DEMOLIÇÃO DO EMBOÇO COMPROMETIDO PELAS INFILTRAÇÕES VERIFICADAS "IN LOCO", LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO (PRONTO), MASSA GRUA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM 2cm DE ESPESURA..... - COD: 13.003.0033-0			
6. PINTURA COM TINTA ANTIUMIDEZ, BACTERICIDA, SEM-BRILHO, COR BRANCA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOIS SOBRE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA..... - COD: 17.025.005-1.			
7. PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3mm DE ESPESURA EM MEIA PAREDE, PADRÃO MADEIRA (TIPO ALPINO WALNUT) EM PLACAS DE 3,08X1,25m, DISPOSTAS HORIZONTALMENTE, ACIMA DE 1,25m, ATÉ O REBAIXO DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOIS DE TINTA AZUL CLARO COD: 10.018.0265-0, ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAPÉ EM POLIESTIRENO COM 10cm DE ALTURA X 2,5cm DE ESPESURA, NA COR BRANCA, PE DIREITO = 2,40m.			
8. PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA REPARTELA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA PARA USO HOSPITALAR, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOIS DO PRODUTO NA COR AZUL CLARO - COD: 17.018.0265-0			
9. LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO.			
10. PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3mm DE ESPESURA EM MEIA PAREDE, PADRÃO MADEIRA (TIPO ALPINO WALNUT) EM PLACAS DE 3,08X1,25m, DISPOSTAS HORIZONTALMENTE, ACIMA DE 1,25m, ATÉ O REBAIXO DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOIS DE TINTA AZUL CLARO COD: 10.018.0265-0, ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAPÉ COM 10cm DE ALTURA X 2,5cm DE ESPESURA, NA COR BRANCA, PE DIREITO = 2,40m.			
11. DEMOLIÇÃO INTEGRAL DA PAREDE EXISTENTE (DRYWALL) E EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40cm, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES COM VÁZIS E ARESTAS, DE 3,00 A 4,50m DE ALTURA - COD: 12.005.0025-0, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUAS DEMÃOIS CRUZADAS.			
12. EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40cm, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE 10cm ESPESURA, DE SUPERFÍCIE CORADA, COM ATÉ 3,00m DE ALTURA - COD: 12.005.0010-0, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUAS DEMÃOIS CRUZADAS DE CIMENTO POLIMÉRICO, ATENDENDO A ABNT NBR 11552 - 2006.0.04.0006-0, ESSAS ALVENARIAS SERVIRÃO DE APOIO ÀS LAJES QUE SERÃO EXECUTADAS POR BEM IMPERMEABILIZADAS, ASSIM COMO AO ENGASTAMENTO DOS RUPOS LATERAIS NAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS AOS DUTOS DE REFRIGERAÇÃO.			
13. PINTURA COM TINTA EPÓXI A BASE D'ÁGUA, SEMBRILHANTE, PARA USO HOSPITALAR SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRÚRGICO OU UTI, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOIS DE ACABAMENTO - COD: 17.013.0100-0			
14. PINTURA NA COR NA COR AZUL OCEANO, OU SIMILAR, COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TINTOMÉTRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOIS DE ACABAMENTO. - COD: 17.018.0254-A			
15. TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMÃOIS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO - COD: 17.018.0185-0.			
16. PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3mm DE ESPESURA EM MEIA PAREDE, PADRÃO MADEIRA (TIPO ALPINO WALNUT) EM PLACAS DE 3,08X1,25m, DISPOSTAS HORIZONTALMENTE, ACIMA DE 1,25m, ATÉ O REBAIXO DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOIS DE TINTA AZUL CLARO COD: 10.018.0265-0, ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAPÉ COM 10cm DE ALTURA X 2,5cm DE ESPESURA, NA COR BRANCA, PE DIREITO = 2,40m.			
17. PINTURA NA COR BRANCA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TINTOMÉTRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOIS DE ACABAMENTO - COD: 17.018.0254-A			
18. PINTURA NA COR BRANCA, CONFORME RECOMENDAÇÕES TUBI PARA "SALA LILAS" COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TINTOMÉTRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOIS DE ACABAMENTO - COD: 17.018.0254-A			
19. IDEM ITEM 7, SUBSTITUÍDO A TINTA AZUL CLARO POR LILAS.			
TETO:			
1. FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE 60X60cm, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. COD: 13.180.0015-1			
2. PINTURA COM TINTA ANTIUMIDEZ, BACTERICIDA, SEM-BRILHO, COR BRANCA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOIS SOBRE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO. COD: 17.025.005-1.			
3. REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA, EPÓXI, E SEMELHANTES - COD: 17.035.0040-0			
4. REMOÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DAS PLACAS DE FORRO MINERAL DE BORDAS QUADRADAS DE 60X60X2,5cm.			
5. PINTURA NA COR BRANCA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TINTOMÉTRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOIS DE ACABAMENTO. - COD: 17.018.0254-A			
PORTAS:			
1. PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 60X180X3cm PARA BOXES SANITÁRIOS, COM FOLHA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR L019 AZUL LAPIS LAZULI - COD: 14.008.0045-0.			
2. PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 60X180X3cm PARA BOXES SANITÁRIOS, COM FOLHA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR L113 VERDE OFICIAL - COD: 14.008.0045-0.			
3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORTE FOGO, DUPLA, MEDINDO CADA UMA 90X210cm, SEGUNDO A ABNT NBR 1742, CLASSE P-90, EM CHAPAS DE AÇO, TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADIÇAS COM MOLAS - COD: 14.002.0058-0.			
4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA CUSTÓDIA DE APANHADORES VARIETA PARA CAÍDO E PORTA COM VISOR E TELA.			
5. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DUPLA DE FERRO, MEDINDO (2X80X2,10).			
6. PORTA DE FERRO COM VISOR MEDINDO 80X210.			
7. PORTA PARA CENTRO CIRÚRGICO HERMÉTICA EM LAMINADO HPL COM TRATAMENTO ANTIBACTERICIDAR, ACROVYN, AÇO PINTADO OU AÇO INOX INDIVEL 304L, PROTEGIDOS POR UMA ESTRUTURA COM ARESTAS ARREDONDADAS EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX INDIVEL ESCODADO, VISOR DE VIDRO LAMINADO, NIVELADO EM AM - BOS OS LADOS, CABOS E VÍDEO INDIVEL 304L, OU NYLON REFORÇADO, FUNDO AUTOMÁTICO DA PORTA PARA SELAGEM JUNTO AO PISO.			
8. PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 80X210X3,5cm, FOLHADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13x3cm E ALIZARES DE 5x2cm, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - COD: 14.006.0010-0.			
9. PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO, REVESTIDA DE LENÇOL DE CHUMBO DE 2mm, ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - COD: 14.008.0050-0.			
10. PORTA CORTE-FOGO PARA SALA DE EMERGÊNCIA, MEDINDO 90X210cm, SEGUNDO ABNT NBR 1742, CLASSE P-120, CLASSE P-120, CHAPA DE AÇO, TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE TRÊS PARES DE DOBRADIÇAS COM MOLAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - COD: 14.002.0059-0.			
DIVERSOS:			
1. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS PAREDES DIVERSAS PARA SANITÁRIOS QUE AINDA RESTARAM, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OUTRAS, NOVAS, EM GRANITO BRANCO ITALIANO, COM LAVATÓRIOS OVOS BRANCOS, INCLUSIVE METAS, TORNEIRA DE PRESSÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO 23), VÁLVULA, RABOCHO E SIFÃO CROMADOS, COM FRONTISPIÇO NO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE REBAIXO PARA ACABAMENTO DO ESPELHO DE AMM QUE OCUPARÁ TODO O VÍDO DISPONÍVEL E QUE SERÁ COLADO À PAREDE.			
2. RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA.			
3. REIMPERMEABILIZAÇÃO DAS SISTEMAS.			
4. SUBSTITUIÇÃO DAS TORNEIRA EXISTENTE POR TORNEIRA HOSPITALAR DE MESA COM PESCOÇO ALCONGADO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA.			
5. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE CANTO (ARESTA), PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMÍNIO E PVC, COM REFORÇOS EM NEOPRENE E EXTERIORMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO, TEXTURIZADO, AMS IGUAS DE 5cm E 1,20m DE ALTURA.			
6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE PAREDE (BATE-MACA), COM 20cm DE ALTURA EM VINIL DE ALTO IMPACTO..... - COD: 13.205.0010-0			
7. REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISÓRIOS OU BANCADAS (LHARGAS) EM MÁRMORE BRANCO CLÁSSICO, COM 2cm DE ESPESURA, COM 2 POLIMENTOS..... - ELEMENTO DE SEPARAÇÃO DAS CORES DE PASTILHAS, MEDINDO 10X10X0,1cm..... - COD: 13.040.0071-1			
8. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE CANTO (ARESTA), PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMÍNIO E PVC, COM REFORÇOS EM NEOPRENE E EXTERIORMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO, TEXTURIZADO, AMS IGUAS DE 5cm E 2,40m DE ALTURA.			
9. RETRADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL A 100% E EXECUÇÃO DE NOVA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ATENDENDO A NORMA ABNT-NBR 9952 COMO TIPO II-B, COM ESPESURA=4,0mm..... - COD: 16.020.0001-0, INCLUSIVE PROTEÇÃO MECÂNICA, COM EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO IMPERMEÁVEL, COM 2cm DE ESPESURA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE NORMA, ADICIONADO À ÁGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:2, ALUSADO À COLHER, SOBRE BASE DO CONTRAPISO EXISTENTE (2 CAMADAS DE 1,5cm) - COD: 13.301.0100-0.			
10. REMOÇÃO INTEGRAL DAS COBERTURAS EM TELHAS DE ALUMÍNIO - COD: 16.013.0007-0, COM POSTERIOR FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COBERTURA TERMO-INSULANTE, DUPLA, TIPO SANDUICHE EM AÇO GALVALUME, RECHEIO DE POLIESTIRENO, PRE PINTADA NA FACE EXTERIOR E CIMENTO DE 4%. COD: 16.003.0050-0			
11. INSTALAÇÃO DE RUFO EM CONCRETO ARMADO, 45CM DE LARGURA X 6CM DE ESPESURA, ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA E CIMENTO DE 4%. COD: 16.003.0050-0			
12. RETRADA DE CERÂMICA EXISTENTE, IMPERMEABILIZAÇÃO CONFORME O ITEM 10 E NOVO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA CONFORME ITEM 02 DE PISO.			
13. REPOSIÇÃO PARCIAL DA ESTRUTURA DA ESCADA METALICA COM SUBSTITUIÇÃO DAS CHAPAS E ESTRUTURAS DOS PATAMAIS, TRATAMENTO COM PRIME, COM-VERTEDEOR DE FERRO EM FUNDO DE PROTEÇÃO, EM DUAS DEMÃOIS. - COD: 17.017.0346-0, PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO.			
14. ALARME DIN 4240 ATENDE A NORMA ABNT NBR 9050 COM SIRENE E LED SIMULTANEO PARA BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE.			
15. FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO EXISTENTE E PINTURA COM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO.			
16. JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-A A SER SUBSTITUÍDO POR OUTRA IGUAL A EXISTENTE.			
17. RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUBA, POLIDO, COM ALTURA DE 10cm E 20cm DE ESPESURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SABIDO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2, INCLUSIVE CHAPISCO, NO TRAÇO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO, VER DETALHE 1/10 - DESENHO 09/09.			
18. PAINÉIS INTERIORES, DE CORRER, PARA CONTROLE SOLAR, METALIZAR SLIDING SHUTTERS, ACABAMENTO WOODGRANS, COR CASTANHO - HUNTER DOUGLAS.			
19. DUCHINA MANUAL, COM REGISTRO DE PRESSÃO 3" CROMADO, RABOCHO CROMADO, SUPORTE BRANCO, PISTOLA BRANCA, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO - COD: 18.007.0051-0.			
20. FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO MÉDIO LUXO, COM LADRÃO, MEDINDO 47X35cm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. COD: 18.006.0007-0. CONSIDERAR A INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DESSE LAVATÓRIO, COM UMA TORNEIRA DE PESCOÇO ALCONGADO, COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA.			
21. REFORMA DO "BOMBO DE PROTEÇÃO" NA SALA DE RADIOLOGIA DO 1º PAVIMENTO COM DEMOLIÇÃO DE VÃO PARA INSTALAÇÃO DE VISOR COM VIDRO PLUMBIFERO, COM ESPESURA MÁXIMA 50mm, PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS, A PROVA DE RAIO-X, NAS DIMENSÕES DE 30x40cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - COD: 14.004.0155-0. APÓS A DEMOLIÇÃO NECESSÁRIA, CONSTRUIR PAREDE EM DRYWALL REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E BARRITA (GROSSA E FINA), TRAÇO 1:1, PADRÕES DE SALAS RADIOLOGICAS (APARELHOS DE 125 A 150 W), COM ESPESURA DE 2,5cm, EXCLUSIVE CHAPISCO. COD: 13.168.0010-0. INCLUIR O CHAPISCO E O PREPARO DA PAREDE PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ANTIUMIDEZ E BACTERICIDA, BASE ACRÍLICA, SEM-BRILHO, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOIS SOBRE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA..... - COD: 17.025.005-1.			
22. TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, TIPO BANCA COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, COM LEVE PRESSÃO MANUAL. 18.009.0105-0			
23. TORNEIRA PARA PIA, COM AREJADOR, TUBO MÓVEL, TIPO BANCA, 1167 OU SIMILAR, DE 1/2" X 17CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. 18.009.006-0			
24. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DA BANCADA EXISTENTE, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVA, EM GRANITO BRANCO ITALIANO, COM CUBA INOX, INCLUSIVE METAS, TORNEIRA PARA PIA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO 24), VÁLVULA, RABOCHO E SIFÃO CROMADOS, COM FRONTISPIÇO NO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE REBAIXO PARA ACABAMENTO DO ESPELHO DE AMM QUE OCUPARÁ TODO O VÍDO DISPONÍVEL E QUE SERÁ COLADO À PAREDE.			
NOTA GERAL: REVISAR O SISTEMA DE VEDAÇÃO DA "PELE DE VORÃO" QUE COMPÕE PARTE DA FACHADA - ÁREA APROXIMADA DE 1.090,00m²			
REVISÃO DESCRITO:			
05/02/2021 - REVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO GATE, DISPONIBILIZADA EM PLANILHA EXCEL, DENOMINADA "APONTAMENTOS", APÓS REUNIÃO VIRTUAL EM 01/02/2021. A SABER: MODIFICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO E INCLUIÇÃO DE LAVATÓRIOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO E 2. COLOCAÇÃO DE PORTA CURVILHA NA "SALA DE CORPO NECROLOGADOS, REVISÃO NA ESPECIFICAÇÃO DA PORTA POR 1.20m DE ALTURA, INCLUSIVE CHAPISCO, NO TRAÇO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO, VER DETALHE 1/10 - DESENHO 09/09.			
01/02/2021 - REVISÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS			
04/10/2020 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS			
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL DATA: 05/02/2021			
IMÓVEL: IMLAP - INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO CÓDIGO: 0910188			
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO BICALHO S/Nº - SÃO CRISTÓVÃO MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO			
NATUREZA DA OBRA: PROJETO DE REFORMA CPA: 06			
TÍTULO: COBERTURA ESCALA: INDICADA PRANCHINA Nº: 07/09			
DO TERRENO: CONSTRUÍDA: A CONSTRUIR: TOTAL:			
AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: APROVAÇÃO DO PROJETO: REVISÃO: 00			
DEPRO - PAULO SPINA, FRANCISCO AMARAL, LUIZ EUGENIO, JORGE MARSA			
S E I N F R A - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			