

LISTA DE MATERIAL					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	Ø	MARCA
1	BALSA STAIN AUTO SIFONADA DE LOUÇA	1	PC	—	DECA OU EQUIVALENTE
2	BALSA DE LIGAÇÃO DE BORRACHA OU PVC	1	PC	11/2"	DECA OU EQUIVALENTE
3	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA DE LATÃO CROM.	1	PC	11/2"	DECA OU EQUIVALENTE
4	TUBO DE DESCARGA — PVC	1	PC	50	TIGRE OU EQUIVALENTE
5	TUBO MARROM PVC	—	M	50	TIGRE OU EQUIVALENTE
6	VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO DE GAVETA	1	PC	11/2"	DECA OU EQUIVALENTE
7	LOCAÇÃO PARA SAÍDA DE BALSA STAINADA	—	M	300mm	DECA OU EQUIVALENTE
8	PONTA DE TUBO DE SAÍDA DE ESOTOPO	—	M	300mm	TIGRE OU EQUIVALENTE
9	ADAPTADOR SOLDO C/ BOLA E ROSCA P/REGISTRO	—	M	100mm	TIGRE OU EQUIVALENTE

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO DE VALVULA DE DESCARGA  
SEM ESCALA (COTAS EM MILÍMETROS)

	- ÁGUA QUENTE
	- ÁGUA FRIA
	- REGISTRO DE CAÇETA
	- REGISTRO DE PRESSÃO
	- TORNEIRA
	- TUBO DE PVC SOLDÁVEL - VARA COM 3,00m. OU 6,00m. PARA ÁGUA FRIA; NO TETO, PISO OU PARALELO - FABRICAÇÃO TIPOE, AMANCOU O EQUIVALENTE.
	- HERMÉTICO TIPO UNILATO/UNILATO, FABRICAÇÃO CASEI, MÓLEX, CONTEINER, TIPOE OU EQUIVALENTE.
	- REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC TIPOE OU EM LIGA DE BRONZE, FABRICAÇÃO DECA, FABRIMAR, JOMARI OU EQUIVALENTE.
	- TORNEIRA DE JARDIM E/OU LAVAGEM, EM METAL/LATÃO CROMADO, FABRICAÇÃO DECA, FABRIMAR, DOCOL, LORENZETTI OU EQUIVALENTE.
	- TUBO QUE DESCE:
	- TUBO QUE PASSA
	- TUBO QUE SOBEE.
	- COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
	- TUBO DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA.
	- COLUNA DE ÁGUA FRIA.

- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EXECUTADA EM PVC SOLDAVEL MARROW FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
- EM TODOS OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ USADO CONEXÕES SOLDAVEIS COM BUCHA DE LATÃO, FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE Ø25mm.
- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO.
- PARA ACABAMENTOS DE LOUÇAS E METAIS, VIDE PROJETO ARQUITETÔNICO.
- OS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES SERÃO EM COMPLETO.
- OS REGISTROS SERÃO DE PVC TIGRE OU COM O LÍNGUETEM DE LIGA DE BRONZE E MECANISMO EM AÇO INOX.

QUADRO DE ALTURAS	
PONTO DE CONSUMO AO PISO ACABADO	
REGISTRO DE GAVETA(GERAL)	=180cm
REGISTRO DE PRESSÃO	=130cm
VALVULA DESCARGA VASO	=110cm
SAIDA P/ VASO SANITARIO	= 33cm
SAIDA P/ CX. ACOPLADA	= 20cm
VALVULA DESCARGA MICTORIO	=130cm
SAIDA P/ MICTORIO	=110cm
DUCHA HIGIENICA	30cm
LAVATORIO	= 60cm
CHUVEIRO	= 210cm
TORNEIRA DE PIA COZINHA/TANQUE	=130cm
BEBEDOURO	= 80cm
FILTRO P/ BEBEDOURO	= 50cm
FILTRO DE PAREDE	=160cm
TORNEIRA DE LAVAGEM	= 80cm

01	REVISÃO CONFORME ANÁLISE DEINS Nº 009/20	04/12/20		
00	EMISSION INICIAL	21/10/20		
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APROVADO

**Archi 5**  
arquitectos asociados


Rua Santo Amaro, 18 - Glória, Rio de Janeiro - RJ.  
(21) 2242-5966 e-mail: archi5@terra.com.br

SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA  
DE SANTA CRUZ



EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, N°55-SANTA CRUZ/RJ

ETAPA: EXECUTIVO		TÍTULO: PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO		Nº FOLHA: 04-04/0	
DISCIPLINA: INSTALAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL					
ESCALA: 1/50	DATA: DEZ/2018			ARQUIVO: 04-099_FU_04-199V-1	
COORDENADOR: Octavio A. Mendes		DESENVOLVIMENTO: J. WILSON	DESENHO: WILSON		