



ELEVADOR OTIS
modelo WGN8108AMD Gen2 Comfort

Cabina:
 Cabina profunda para 8 passageiros

Acabamento dos painéis laterais do carro: Aço inoxidável esculpado

Acabamento do painel posterior do carro: Aço inoxidável esculpado

Medidas internas da cabina: 1100 mm (L), 1400 mm (P), 2300 mm (A)
 2200 mm (Altura livre)

Acabamento da porta do carro: Aço inoxidável esculpado

Altura livre de porta: 2000 mm

Largura livre de porta: 800 mm

Capacidade de carga: 600 kg

Frete de caixa: 1650 mm

Lado de caixa: 1800 mm

Frequência: 60 Hz / **Voltagem:** 220 V / **Luz:** 110 V

- NOTAS:**
- 1- AS CORTES ESTÃO EM METRO (EXCETO QUANDO INDICADO OUTRA UNIDADE), NAS PLANTAS GERAR, AS AVALIAÇÕES KAWBAM ESTÃO COM JOINT DE ESPRESSURA NO DIÂMETRO;
 - 2- O NÍVEL DE REFINIMENTO DESTES PROJETO, CONSIDERA O R 0,00 DO TERRENO, SEGUNDO NÍVEL
 - 3- OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES FORAM DESENVOLVIDOS COM TOTAL FIDELIDADE AO INTERPRETADO, DESENVOLVIDO PELO EMP. QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE FOI REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO EMP.
 - 4- AS CORTES PRELIMINARES SOBRE OS DESENHOS.
 - 5- FUNDOS NA COTAGEM.
 - 6- TODOS OS AMBIENTES, QUANDO NÃO HOUVER VENTILAÇÃO NATURAL ATRAVÉS DE JANELAS, SERÃO RESFRIADOS OU TENDÃO A SER RESFRIADOS POR MEIO DE CLIMA-CONTROL.
 - 7- PORTAS E JANELAS COTADAS COM DIMENSÕES ACABADAS.
 - 8- AS PORTAS SEM CORTES DE AMARRAÇÃO DEVERÃO TER CENTRALIZAÇÕES NA POSIÇÃO DE ACESSO.
 - 9- ÁREAS E NÍVEIS ESTÃO EM METRO.
 - 10- CONTÉM MEDIDAS PARA TODA E QUALQUER EXCEÇÃO.
 - 11- OS DETALHES PARA PASSAGENS DAS INSTALAÇÕES, QUE INTERLAÇAM OS PAVIMENTOS, DEVERÃO SER DESENVOLVIDOS POR SEPARADO, COM O OBJETIVO DE FORTALECER O PAVIMENTO, PARA A PROTEÇÃO DA PROPAGAÇÃO DO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO.
 - 12- O NÍVEL DE CORTES ESTÁ EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO EM ESPRESSURA, SENDO 4 CHAPAS DE 1,25CM (1ST OU 2ND), PERDA DE 7,5CM.
 - 13- TODOS OS DETALHES E/OU MEMBROS TERÃO NÍVEL MENOS 0,50 E AS DENSAS ÁREAS MOLHADAS MENOS 1CM COM RELAÇÃO AO NÍVEL DO ANJOAR QUE SE ENCONTRA.

01	ATENDENDO A ANÁLISE DO DIA 16/12/20	JAN/2021	
02	EMIÇÃO INICIAL	AGO/2020	
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL APROVADO

Archi 5

arquitetos associados

Rua Santo Amaro,18-1006, Rio de Janeiro-RJ,
(21) 2242-5066 – e-mail: archi5@terra.com.br

PROJETO:

SEDE DA EMPLASAR PÚBLICA

DE SANTA CRUZ



EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, N°55—SANTA CRUZ/RJ

<p>EXEMPLO</p> <p>EXECUTIVO</p> <p>DISCIPLINA:</p> <p>ARQUITETURA</p> <p>ESCALA:</p> <p>1/10</p> <p>DATA:</p> <p>DEZ/2019</p>	<p>TÍTULO</p> <p>DETALHE ELEVADOR</p>  <p>CONFERIDO POR:</p> <p>Engenheiro(a)</p> <p>Marco Kling</p> <p>RESENDO:</p> <p>SH</p>	<p>Nº PROPOSTA:</p> <p>ARQ</p> <p>50/50</p> <p>ARQUIVO:</p> <p>04-0205-PR_002_2012-02-02-0000</p>
---	---	---