

LEGENDA DE ACABAMENTOS:

TETO	1	EXECUÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, SISTEMA STANDARD DA DRYWALL OU EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO PINTURA PVA, NA COR BRANCO, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
	2	FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE CELOTEX OU FIBRAS MINERAIS, 62.5X62.5cm, MODELO POLARIS DA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE. NA COR BRANCA NA FACE APARENTE. PADRÃO FISSURADO E PERFURADO. PERFIL BRANCO EM ALUMINIO
	3	FORRO EM ALUMINIO TIPO COLMÉIA COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA EM MÓDULOS DE 625X625mm COM ALTURA DA COLMÉIA DE 40mm, MONOLÍTICO, FIXADO COM PERFIL "T" INVISÍVEL, MODELO B15 DA REFAZOU EQUIVALENTE. OBS.: PINTURA PRETA NAS PAREDES, TETO E VIGAS ACIMA DO FORRO. REF. R756, PRETO ABSOLUTO, LINHA FOSCO DA SUVINIL OU EQUIVAL.
	4	PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE, SOBRE LAJE EMBOÇADA, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
	5	LAJE IMPERMEABILIZADA + TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS NA COR VERDE,ISOCOBERTURA DA PANISOL OU EQUIVALENTE

LEGENDA LUMINÁRIAS:

	LUMINÁRIA RETANGULAR EM CHAPA BRANCA PENDENTE - LAMP TUBELED 2x18W 6000K 1850lm (36W/3700lm)
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO QUADRADA EM CHAPA BRANCA - LAMP TUBELED 4x9W 6000K 1035lm (36W/4140lm)
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO CIRCULAR COM DIFUSOR EM VIDRO - LAMP LED BULBO E27 2x10W 6000K 1260lm (20W/2560lm)
	REFLETOR DE EMBUTIR EM PISO CIRCULAR LED 15W 10° 3000K 950lm
	BALISADOR RETANGULAR DE EMBUTIR EM PAREDE ASSIMÉTRICO LED 5W 3000K 500lm
	ARANDELA BRANCA hmin=2,20m P/ 2 LAMPS LED BULB E27 10W 6000K 1260lm (20W/2560lm)
	POSTE METÁLICO RETO h=3m 1(UMA) PÉTALA LED 40W 6500K 3300lm IP65 220v
	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA DIMENSÃO CONFORME INDICADO
	PERFILADO METÁLICO PERFURADO DIM. 38x38MM

NOTAS:

1 – AS COTAS ESTÃO EM METRO (EXCETO QUANDO INDICADO OUTRA UNIDADE), NAS PLANTAS GERAIS, AS ALVENARIAS ACABADAS ESTÃO COM 2CM DE ESPESSURA NO EMBOÇO.
2 – O NÍVEL DE REFERÊNCIA DESTE PROJETO, CONSIDERA O RN 0.00 DO TERRENO. SEGUINDO NÍVEL TOPOGRÁFICO RN +11,62M.
3 – OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES FORAM DESENVOLVIDOS COM TOTAL FIDELIDADE AO ANTEPROJETO, DESENVOLVIDO PELA EMOP, QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE FOI IMPLEMENTADA COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA EMOP.
5 – AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS;
6 – BONECAS NÃO COTADAS TEM 10CM.
7 – TODOS OS AMBIENTES, QUANDO NÃO HOUVER VENTILAÇÃO NATURAL ATRAVÉS DE JANELA, SERÃO REFRIGERADOS OU TERÃO VENTILAÇÃO MECÂNICA.
8 – PORTAS E JANELAS COTADAS COM DIMENSÕES ACABADAS.
9 – AS PORTAS SEM COTAS DE AMARRAÇÃO DEVERÃO FICAR CENTRALIZADAS NO VÃO DA PAREDE DE ACESSO.
10 – ÁREAS E NIVEIS ESTÃO EM METRO.
11 – CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL PARA TODA E QUALQUER EXECUÇÃO.
12 – OS SHAFTS PARA PASSAGEM DAS INSTALAÇÕES, QUE INTERLIGAM OS PAVIMENTOS, DEVERÃO SER VEDADOS, NO NÍVEL DE CADA PAVIMENTO, COM ESPUMA EXPANDIDA DE POLIESTRENO, PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO.
13 – PGA = PAREDE EM GESSO ACARTONADO COM 12CM DE ESPESSURA, SENDO 4 CHAPAS DE 1,25CM (ST OU RU), PERFIL DE 70MM.
14 – TODAS AS ÁREAS MOLHADAS ACESSÍVEIS TERÃO NÍVEL MENOS 0,5CM E AS DEMAIS ÁREAS MOLHADAS MENOS 1CM COM RELAÇÃO AO NÍVEL DO ANDAR QUE SE ENCONTRA.

LEGENDA DE ALVENARIAS:
CONCRETO – ESTRUTURA DE CONCRETO COM EMBOÇO DESEMPENADO (PAULISTA)
TIJOLO CERÂMICO – ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO(BLOCK),14,15X19X29cm(REF.MULTIBLOCO)COM EMBOÇO DESEMPENADO(EMBOÇO PAULISTA)
TIJOLO CONCRETO – ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO, CHEIO DE CONCRETO,19X19X39cm,REF. MULTIBLOCO)COM EMBOÇO DESEMPENADO(EMBOÇO PAULISTA)
COBOGÓS – ALVENARIA EM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO COBOGÓ QUADRICULADO 9GN E 9SALDM, 39X39X10cm, REF. NEO-REX, KER PROJETO.
GESSO – PAREDES COM PLACA DE GESSO RU SERÃO MARCADAS COM HATCH E AS DE ST SÃO TERÃO HATCH

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APROVADO
02	ATENDENDO A ANÁLISE DO DIA 05/04/21	ABR/2021	SH	
01	ATENDENDO A ANÁLISE DO DIA 16/12/20	JAN/2021	SH	
00	EMISSÃO INICIAL	AGO/2020	SH	

Archi 5
arquitetos associados
Rua Santa Amaro,18–Gibria, Rio de Janeiro–RJ.
(21) 2242–5966 – e–mail: archi5@terra.com.br

PROJETO:
SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA
DE SANTA CRUZ

EMOP
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, N°55–SANTA CRUZ/RJ

ETAPA: EXECUTIVO	TÍTULO: PLANTA BAIXA SEMI–ENTERRADO / PAGINAÇÃO DE TETO		Nº PRANCHA: ARQ 21/50
DISCIPLINA: ARQUITETURA			
ESCALA: 1/50	DATA: DEZ/2018	COORDENAÇÃO: Octávio Nitsch Lima	DESENVOLVIMENTO: Marco Kling
			DESENHO: V.ALBERNAZ
			ARQUIVO: 21-DPSC_PE_ARQ_PT_SUB-R02