



01 PLANTA-COBERTURA
ESCALA=1/100

ÁREA 1, NO TRAJE II-B, EM LÂMINAS DE 0,10m DE ESPESURA, COM ALTURA ATÉ 3,00m.

Teto:

01- PREPARO E PINTURA EM LAJE COM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO, NA COR BRANCO;

02- FORRO REMOVÍVEL COMPOSTO DE CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO ST (STANDARD) A SER APLICADO NO SISTEMA DRYWALL, COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM, NAS ESPESURAS DE 6,5, 9,5 OU 12,5MM. ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, ESPESURA MÍNIMA DE 0,5MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU CONVENCIONAL, SUSPÊNSA POR MEIO DE PENDURAIAS, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - COD.: 13.196.0010-0; CONSIDERAR PREPARO DE SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA E PINTURA DO FORRO COM TINTA ACRILICA ACETINADA NA COR BRANCA;

03- FORRO REMOVÍVEL COMPOSTO DE CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD A SER APLICADO NO SISTEMA DRYWALL, COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, ESPESURA MÍNIMA DE 0,5MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU CONVENCIONAL, SUSPÊNSA POR MEIO DE PENDURAIAS, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - COD.: 13.196.0010-0; CONSIDERAR PREPARO DE SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA E PINTURA DO FORRO COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA, SEMIBRILHO, COR BRANCA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃO, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMÃO DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO - COD.: 17.025.0005-1;

04- COBERTURA EM TELHA TÉRMICA DE GALVALUME, TRAPEZOIDAL, DUPLA, COM ESPESURA DE 30mm, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - COD.: 16.005.0070-0;

05- IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO III-B, E SP-4,0mm, APLICAÇÃO COM CHAMA EM MAÇARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE ÁGUA ISENTO DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO COM CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO, CAMADA SEPARADORA E PROTEÇÃO MECÂNICA, CONFORME ABNT NBR9952 - COD.: 16.020.0001-0;

NOTAS:

1. FAZ-SE NECESSÁRIO UMA REVISÃO NA TOPOGRAFIA DA ÁREA PARA QUE SEJA REVISADA A IMPLANTAÇÃO DA

EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ A COORDENADORIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS;

2. AS VIAS, ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, CUL DE SAC E JARDINEIRAS PROJETADAS NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO ESTÃO FORA DO ORÇAMENTO E SÃO SUGESTÕES PARA FUTURAS OBRAS, NÃO CONSTANDO NO ORÇAMENTO ATUAL;

3. CONSULTAR ÓRGÃOS REGULADORES QUANTO A EDIFICAÇÃO PROPOSTA E O LOCAL DA SUA IMPLANTAÇÃO;

4. ÁREAS TÉCNICAS PRECISAM SER CONFERIDAS COM OS PROJETOS DE INSTALAÇÕES, SEMPRE PREVALENDO AS INFORMAÇÕES DAS MESMAS, ASSIM COMO A PARTE ESTRUTURAL;

5. PLANTAS COTADAS NO ACERVO.

MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	APROVAÇÃO:
SUBSTITUI PRANCHA:		SUBSTITUIDA PELA PRANCHA:	
CLIENTE:		DATA:	
COORDENADORIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - COE		NOVEMBRO - 2022	
IMÓVEL:		CÓDIGO EMOP:	
DIVISÃO DE SAÚDE OPERACIONAL - DSO		-	
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	
AV. ALMIRANTE DE FRONTIM, N°144 E 628 - RAMOS - RJ		RIO DE JANEIRO	
NATUREZA DA OBRA:		PROJETO:	
CONSTRUÇÃO		ARQUITETURA	
TÍTULO DA PRANCHA:		ESCALA:	PRANCHA N°:
PLANTA DE COBERTURA		1/100	05/13
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR:
		-	907,03m2
AUTOR DO PROJETO BÁSICO:		APROVAÇÃO DO PROJETO:	
ENG° RAFAEL PAIVA - CREA/RJ 20180126025 - GERENTE 3°DEPOBRA/DIOB		REVISÃO:	

DIROB - DIRETORIA DE OBRAS

E M O P-RJ - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO