



- LUMINÁRIAS
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO COM DIFUSOR EM ACRÍLICO PONTILHADO LINHA 3024 COD.3024.232380 PARA 2 xTC-D(EL) 26w DA ITAIM OU SIMILAR.
 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR CIRCULAR COM CORPO DE ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO NA COR BRANCO COM DIFUSOR EM VIDRO PLANO RECUADO JATEADO LINHA ÂMBAR COD. 8016.2C6.140 PARA 2 xTC-D(EL) 26w DA ITAIM OU SIMILAR.
 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR COM CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO NA COR BRANCO COM DIFUSOR EM VIDRO JATEADO LINHA BLENDA COD.8029.2C6.340 PARA 2 xTC-D(EL) 26w DA ITAIM.
 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO LINHA 2001 COD. 2001.232.100 PARA 2 x T26 36w DA ITAIM OU SIMILAR.
 - LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA. CORPO E CANOPLA EM ALUMÍNIO REPUXADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO CILÍNDRICO LEITOSO LINHA GRANADA COD. 8180.1A1.440 PARA INCANDESCENTE 1x460 100w, DA ITAIM OU SIMILAR, h=2m.
 - LUMINÁRIA PENDENTE SUSPENSÃO TIPO GANCHO L45 (NÃO INCLUSO). ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA. DIFUSOR OPCIONAL EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE. COD. 4817 IA3.5x13 PARA 1xHIE 400w, DA ITAIM OU SIMILAR.
 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. COD.: 2593 PARA 2XTC-L 36W DA ITAIM OU SIMILAR.
 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. COD.: 3003.414.30B PARA 4X16 14w DA ITAIM OU SIMILAR.
 - LUMINÁRIA PENDENTE MODELO 3436-P DA ITAIM OU SIMILAR, 1 LÂMPADA FLUORESCENTE T5 54W
 - SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA TIPO VENTOKIT, LINHA CLASSIC, COM DUTOS DIRECIONADOS À ÁREA EXTERNA.
 - PROJEÇÃO DO VÃO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.

NOTA: A QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS SUGERIDAS DEVERÁ SER CONFERIDA NO PROJETO DE LUMINOTÉCNICA. CÁLCULO BASEADO NO PROGRAMA "CÁLCULO RÁPIDO" DA ITAIM.

01	20/05/2015	REVISÃO GERAL		
00	10/12/2014	EMIÇÃO INICIAL		
REV. / Nº	DATA	ASSUNTO	VISTOS	
CLIENTE:		SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	DATA:	DEZEMBRO 2014
IMÓVEL:		COLÉGIO ESTADUAL PAULO DE FRONTIN	CÓDIGO:	03.101.023
ENDEREÇO:		RUA BARÃO DE UBÁ, Nº 399 - PRAÇA DA BANDEIRA / RIO DE JANEIRO	MUNICÍPIO:	RIO DE JANEIRO / RJ
NATUREZA DA OBRA:		DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO	PROJETO:	3746 PROJETO DE ARQUITETURA
TÍTULO DA PRANCHA:		PLANTA DE TETO REFLETIDO	ESCALA:	1:100
		5º PAVIMENTO	NOME DO ARQUIVO:	16.001-EXE-ARQ24-CPF-R01-TE05
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR:	TOTAL:
		5.760,00m²		5.760,00m²
AUTOR DO PROJETO:	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:	DESENHO:	REVISÃO:	APROVAÇÃO:
MÁRIA RITA DIAS	MÁRIA RITA DIAS	INGRID MIRANDA	01	
SE OBRAS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
PROJETO:				
DNA ARQUITETURA e-mail: arq.dna@gmail.com				EXE-ARQ 24