

DETALHE HID-6

1:25

Lista de materiais - Pavimento	
Água fria	
Aparelho	
Chuveiro	
25mm x 3/4"	1 pç
Ducha higiênica	
25mm x 1/2"	1 pç
Torneira de lavatório	
25 mm - 1/2"	1 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada	
1/2"	1 pç
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada	
1"	1 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada	
3/4"	1 pç
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopla	
1/2 - 30cm	1 pç
Engate flexível plástico	
1/2 - 30cm	1 pç
PVC misto soldável	
Luva soldável c/ rosca	
25 mm -3/4"	1 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água	
50 mm- 1.1/2"	1 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	1 pç
32 mm - 1"	2 pç
Bucha de redução sold. curta	
32 mm - 25 mm	1 pç
Joelho 90° soldável	
25 mm	6 pç
Tubos	
25 mm	7.73 m
32 mm	4.43 m
Tê 90 soldável	
25 mm	2 pç
32 mm	1 pç
Tê de redução 90 soldável	
32 mm - 25 mm	1 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 3/4"	1 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
25 mm- 1/2"	3 pç

Legenda das indicações - Pavimento	
CH	Chuveiro - 25mm x 3/4"
DH	Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"



DETALHE – ALTURAS HIDRÁULICAS

TABELA DE EQUIVALÊNCIA	
P.V.C. RÍGIDO	
MILÍMETROS	POLEGADAS
ø16mm	ø3/8''
ø20mm	ø1/2''
ø25mm	ø3/4''
ø32mm	ø1''
ø40mm	ø1.1/4''
ø50mm	ø1.1/2''
ø60mm	ø2''

NOTAS

1 – TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
2 – TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
3 – TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
4 – TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
5 – PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
6 – DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	APROVAÇÃO:

CLIENTE: SEPM–SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR
DATA: OUTUBRO – 2023
IMÓVEL: GINÁSIO DO COE – VESTIÁRIO
CÓDIGO EMOP:
ENDEREÇO: R. Santo Abelardo, 69–233 – Ramos
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA: PROJETO EXECUTIVO
PROJETO: INST. HIDRÁULICAS
TÍTULO DA PRANCHA: DETALHE 06 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ESCALA: INDICADA
PRANCHA Nº: 07/07
ÁREAS: DO TERRENO: CONSTRUÍDA: A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPPRO
DESENHISTA:
APROVAÇÃO DO PROJETO:
REVISÃO:

S E I O P – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
E M O P – EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO