



Legenda de condutos - Vestiário	
Esgoto	
Ventilação	

Lista de materiais - Vestiário		
Esgoto		
Caixas de Passagem		
Caixa de inspeção esgoto simples CE- 60x60 cm	1	pç
PVC Acessórios		
Caixa sifonada 150x150x50	1	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	3	pç
Válvula p/ lavatório e tanque 1"	3	pç
PVC Esgoto		
Anel de borracha 100mm - 4"	8	pç
50mm - 2"	2	pç
Curva 90 curta 40 mm	3	pç
Joelho 45 100 mm	4	pç
40 mm	2	pç
50 mm	1	pç
Joelho 90 100 mm	3	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	3	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100 mm - 4"	18.86	m
50 mm - 2"	1.17	m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40 mm	2.14	m
Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	1.8	m
Vedação p/ saída de vaso sanitário 100 mm	3	pç

Ventilação		
PVC Esgoto		
Anel de borracha 100mm - 4"	3	pç
50mm - 2"	9	pç
75mm - 3"	6	pç
Curva 90 curta 75 mm	1	pç
Joelho 45 75 mm	1	pç
Joelho 90 50 mm	3	pç
75 mm	1	pç
Junção simples 75 mm - 50 mm	2	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 50 mm - 2"	3.9	m
Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	1.83	m
75 mm - 3"	2.9	m
Tê sanitário		
100 mm - 50 mm	2	pç
100 mm - 75 mm	1	pç
50 mm - 50 mm	1	pç

Legenda - Vestiário	
	Caixa Sifonada
	Caixas Inspeção Esgoto Simples
	Curva 90 curta- coluna sobe
	Joelho 45
	Junção simples
	Lavatório de Uso Geral
	Ramais de Ventilação
	Vaso Sanitário c/ J90°

NOTAS:

- OS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER ELEVADOS NO MÍNIMO 30cm ACIMA DO TELHADO.
- PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR "IN LOCO" A VIABILIDADE DA INSTALAÇÃO, ASSIM COMO O APROVEITAMENTO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO EXISTENTES.
- TODOS OS RALOS SERÃO PROVIDOS DE GRELHA INOXIDÁVEIS ARTICULÁVEIS
- TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO SERÃO PROVIDAS DE GUIAS
- AS TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS DEVERÃO TER RECOBRIMENTO MÍNIMO COM AREIA OU PÓ DE PEDRA DE:
 - 30cm EM CALÇADAS, PASSEIOS E JARDINS(SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS)
 - 60cm NO CASO DE TRÁFEGO LEVE(VEÍCULOS DE PASSEIO)
 - 80cm NO CASO DE TRÁFEGO PESADO. NO CASO DE NÃO SER POSSÍVEL ESSE RECOBRIMENTO, DEVERÁ SER ENVELOPADO(CANALETA)
- DECLIVIDADES MÍNIMAS:
 - ATÉ ø75mm ---2,0%
 - ø100mm -----1,0%
 - ø150mm -----0,7%
 - ø200mm -----0,5%

MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	APROVAÇÃO:
CLIENTE: SEPM–SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR			DATA: NOVEMBRO – 2023
IMÓVEL: GINÁSIO DO COE – VESTIÁRIO			CÓDIGO EMOP:
ENDEREÇO: R. Santo Abelardo, 69–233 – Ramos			MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA: PROJETO EXECUTIVO			PROJETO: INST. SANITÁRIAS
TÍTULO DA PRANCHA: VESTIÁRIO DETALHE 04 – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ESCALA: INDICADA	PRANCHA N° : 05/08
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPPRO	DESENHISTA:	APROVAÇÃO DO PROJETO:	REVISÃO: