



DETALHE – ALTURAS HIDRÁULICAS

TABELA DE EQUIVALÊNCIA	
P.V.C. RÍGIDO	
MILÍMETROS	POLEGADAS
ø16mm	ø3/8"
ø20mm	ø1/2"
ø25mm	ø3/4"
ø32mm	ø1"
ø40mm	ø1.1/4"
ø50mm	ø1.1/2"
ø60mm	ø2"

Lista de materiais - Pavimento	
Água fria	
Aparelho	
Chuveiro 25mm x 3/4"	3 pç
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	3 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"	3 pç
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 1"	1 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	3 pç
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm	3 pç
Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	3 pç
PVC misto soldável	
Luva soldável c/ rosca 25 mm -3/4"	3 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	3 pç
32 mm - 1"	2 pç
Bucha de redução sold. curta 32 mm - 25 mm	1 pç
Joelho 90° soldável 25 mm	8 pç
32 mm	1 pç
Tubos 25 mm	26.58 m
32 mm	3.95 m
Tê 90 soldável 25 mm	9 pç
Tê de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm	1 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	4 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"	6 pç

Legenda das indicações - Pavimento	
CH	Chuveiro - 25mm x 3/4"
DH	Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

NOTAS

- 1 – TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 2 – TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
- 3 – TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 4 – TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
- 5 – PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- 6 – DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	APROVAÇÃO:
CLIENTE: SEPM–SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR		DATA: OUTUBRO – 2023	
IMÓVEL: GINÁSIO DO COE – VESTIÁRIO		CÓDIGO EMOP:	
ENDEREÇO: R. Santo Abelardo, 69–233 – Ramos		MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	
NATUREZA DA OBRA: PROJETO EXECUTIVO		PROJETO: INST. HIDRÁULICAS	
TÍTULO DA PRANCHA: DETALHE 04 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		ESCALA: INDICADA	PRANCHA N°: 05/07
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPPRO	DESENHISTA:	APROVAÇÃO DO PROJETO:	REVISÃO: