


DETALHE HID-1
1:25



DETALHE - ALTURAS HIDRÁULICAS

TABELA DE EQUIVALÊNCIA	
P.V.C. RÍGIDO	
MILIMETROS	POLEGADAS
ø16mm	ø3/8"
ø20mm	ø1/2"
ø25mm	ø3/4"
ø32mm	ø1"
ø40mm	ø1.1/4"
ø50mm	ø1.1/2"
ø60mm	ø2"

Lista de materiais - Pavimento	
Água fria	
Aparelho	
Chuveiro	3 pç
25mm x 3/4"	
Mictório de Descarga Descontínua	2 pç
1/2"	
Torneira de lavatório	3 pç
25 mm - 1/2"	
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada	3 pç
1/2"	
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada	1 pç
1"	
Registro de pressão c/ canopla cromada	5 pç
3/4"	
PVC Acessórios	
Engate flexível plástico	6 pç
1/2 - 30cm	
PVC misto soldável	
Luva soldável c/ rosca	5 pç
25 mm -3/4"	
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	5 pç
25 mm - 3/4"	
32 mm - 1"	2 pç
Joelho 90° soldável	15 pç
25 mm	1 pç
32 mm	25.16 m
Tubos	3.97 m
25 mm	
32 mm	
Tê 90 soldável	9 pç
25 mm	
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão	3 pç
25 mm - 3/4"	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	8 pç
25 mm- 1/2"	

Legenda das indicações - Pavimento	
CH	Chuveiro - 25mm x 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
MIC	Mictório s/sifão,c/Registro de pressão, com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

NOTAS

- 1 - TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 2 - TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
- 3 - TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 4 - TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
- 5 - PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- 6 - DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	APROVAÇÃO:
CLIENTE: SEPM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR		DATA: OUTUBRO - 2023	
IMÓVEL: GINÁSIO DO COE - VESTIÁRIO		CÓDIGO EMOP:	
ENDEREÇO: R. Santo Abelardo, 69-233 - Ramos		MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	
NATUREZA DA OBRA: PROJETO EXECUTIVO		PROJETO: INST. HIDRÁULICAS	
TÍTULO DA PRANCHA: DETALHE 01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		ESCALA: INDICADA	PRANCHA N°: 02/07
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPPRO	DESENHISTA:	APROVAÇÃO DO PROJETO:	REVISÃO:

