


3 PLANTA BAIXA - TÉRREO


ESC.: 1/50



2 PLANTA BAIXA - COBERTURA


ESC.: 1/50

TUBOS E CONEXOES DE ÁGUA FRIA EM PVC RIGIDO TIGRE



MANEIRA DE INSTALAR

- A) LIXAR A PONTA DO TUBO A SER SOLDADA COM UMA LIXA DE Nº 100 PARA QUE SEJA REMOVIDO O BRILHO DA SUPERFÍCIE DO TUBO
B) LIMPAR A SUPERFÍCIE LIXADA COM UMA SOLUÇÃO LIMPADORA TIGRE.
C) PROCEDR A DISTRIBUICAO UNIFORME DO ADESIVO COM UM PINCEL OU A PROPRIA BISNAGA, NA SUPERFÍCIE TRATADA.
D) ENCAIXAR AS EXTREMIDADES E REMOVER O EXCESSO DA SOLUCAO ADESIVA.



3 DETALHE - ALTURAS HIDRÁULICAS

SEM ESCALA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

CH	Chuveiro - 25mm x 1/2"
DH	Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"
LV	Lavatório com Joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
MIC	Mictório s/sifão,c/Registro de pressão, com Joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1"
Saída	Saídas livres - 32 mm
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

LEGENDA

✕	Registro de Pressão com PVC soldável
✕	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
✕	Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

LEGENDA DE CONDUTOS

Água fria

Alimentação

Alimentação (Extravasor)

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

P.V.C. RÍGIDO	
MILÍMETROS	POLEGADAS
ø16mm	ø3/8"
ø20mm	ø1/2"
ø25mm	ø3/4"
ø32mm	ø1"
ø40mm	ø1.1/4"
ø50mm	ø1.1/2"
ø60mm	ø2"

NOTAS

- 1 - TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
2 - TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
3 - TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
4 - TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
5 - PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
6 - DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	APROVAÇÃO:
CLIENTE:	SEPM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR	DATA:	OUTUBRO - 2023
IMÓVEL:	GINÁSIO DO COE - VESTIÁRIO	CÓDIGO EMP:	
ENDEREÇO:	R. Santo Abelardo, 69-233 - Ramos	MUNICÍPIO:	RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA:	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO:	INST. HIDRÁULICAS
TÍTULO DA PRANCHA:	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	ESCALA:	PRANCHA Nº: 01/07
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUIDA:	A CONSTRUIR:
AUTOR DO PROJETO:	DESENHISTA:	APROVAÇÃO DO PROJETO:	REVISÃO:

