



DETALHE SAN-1

1:25

Lista de materiais - Vestiário	
Esgoto	
Caixas de Passagem	
Caixa de inspeção esgoto simples	
CE- 60x60 cm	1 pç
PVC Acessórios	
Caixa sifonada	
150x150x50	1 pç
Ralo sifonado alt. reg. saída	40
100 mm - 40 mm	3 pç

PVC Esgoto		
Anel de borracha		
50mm - 2"	4	pç
75mm - 3"	3	pç
Curva 90 curta		
40 mm	3	pç
Joelho 45		
40 mm	3	pç
50 mm	1	pç
75 mm	2	pç
Junção simples		
75 mm - 50 mm	1	pç
Redução excêntrica		
75 mm - 50 mm	1	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
150 mm - 6"	8.05	m
50 mm - 2"	2.83	m
75 mm - 3"	0.19	m
Tubo rígido c/ ponta lisa		
40 mm	6.32	m
75 mm - 3"	0.25	m

Ventilação		
PVC Esgoto		
Anel de borracha		
50mm - 2"	5	pç
Curva 90 curta		
50 mm	1	pç
Joelho 45		
50 mm	1	pç
Joelho 90		
50 mm	1	pç
Tubo rígido c/ ponta lisa		
50 mm - 2"	3.18	m
Tê sanitário		
50 mm - 50 mm	1	pç

Legenda de condutos - Vestiário	
Esgoto	
Ventilação	

Legenda - Vestiário	
Caixa Sifonada	
Caixas Inspeção Esgoto Simples	
Chuveiro Residencial	
Curva 90 curta- coluna sobe	
Joelho 45	
Junção simples c/ redução	
Ramais de Ventilação	

NOTAS:

- OS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER ELEVADOS NO MÍNIMO 30cm ACIMA DO TELHADO.
- PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR "IN LOCO" A VIABILIDADE DA INSTALAÇÃO, ASSIM COMO O APROVEITAMENTO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO EXISTENTES.
- TODOS OS RALOS SERÃO PROVIDOS DE GRELHA INOXIDÁVEIS ARTICULÁVEIS
- TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO SERÃO PROVIDAS DE GUIAS
- AS TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS DEVERÃO TER RECOBRIMENTO MÍNIMO COM AREIA OU PÓ DE PEDRA DE:
 - 30cm EM CALÇADAS, PASSEIOS E JARDINS(SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS)
 - 60cm NO CASO DE TRÁFEGO LEVE(VEÍCULOS DE PASSEIO)
 - 80cm NO CASO DE TRÁFEGO PESADO. NO CASO DE NÃO SER POSSÍVEL ESSE RECOBRIMENTO, DEVERÁ SER ENVELOPADO(CANALETA)
- DECLIVIDADES MÍNIMAS:
 - ATÉ ø75mm ---2,0%
 - ø100mm -----1,0%
 - ø150mm -----0,7%
 - ø200mm -----0,5%

MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	APROVAÇÃO:
CLIENTE: SEPM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR		DATA: NOVEMBRO - 2023	
IMÓVEL: GINÁSIO DO COE - VESTIÁRIO		CÓDIGO EMOP:	
ENDEREÇO: R. Santo Abelardo, 69-233 - Ramos		MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	
NATUREZA DA OBRA: PROJETO EXECUTIVO		PROJETO: INST. SANITÁRIAS	
TÍTULO DA PRANCHA: VESTIÁRIO DETALHE 01 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ESCALA: INDICADA	PRANCHA Nº : 02/08
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPPRO	DESENHISTA:	APROVAÇÃO DO PROJETO:	REVISÃO:
S E I O P - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS		E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	