



Legenda das indicações - Pavimento	
CH	Chuveiro - 25mm x 3/4"
DH	Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"



TABELA DE EQUIVALÊNCIA	
P.V.C. RÍGIDO	
MILÍMETROS	POLEGADAS
ø16mm	ø3/8"
ø20mm	ø1/2"
ø25mm	ø3/4"
ø32mm	ø1"
ø40mm	ø1.1/4"
ø50mm	ø1.1/2"
ø60mm	ø2"

- 1 - TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 2 - TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
- 3 - TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 4 - TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
- 5 - PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- 6 - DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	APROVAÇÃO:
CLIENTE: SEPM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR		DATA: OUTUBRO - 2023	
IMÓVEL: GINÁSIO DO COE - VESTIÁRIO		CÓDIGO EMOP:	
ENDEREÇO: R. Santo Abelardo, 69-233 - Ramos		MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	
NATUREZA DA OBRA: PROJETO EXECUTIVO		PROJETO: INST. HIDRÁULICAS	
TÍTULO DA PRANCHA: DETALHE 03 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		ESCALA: INDICADA	PRANCHA Nº: 04/07
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR:
AUTOR DO PROJETO: DEPPRO		APROVAÇÃO DO PROJETO:	REVISÃO:

