





NOTAS GERAIS:

- 1 - COTAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DIFERENTE.
- 2 - PARA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, DEVEM SER SEGUIDAS AS PRESCRIÇÕES DA NORMA ABNT NBR 8800:2008 (PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO DE EDIFÍCIOS E NBR 14762:2010 (COMPOSIÇÃO E PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO CONSTITUÍDAS POR PERFIS FORMADOS A FIO).
- 3 - AÇO ASTM A-36 PARA PERFIS DORMIDOS E LAMINAS.
- 4 - CARGAMENTAMENTOS CONSIDERADOS:
 - a) SOBRECARGAS DE UTILIZAÇÃO: 250kg/m2.
 - b) VELOCIDADES BÁSICA DO VENTO: 40 km/h.
 - c) AS CARGAS DEVEM A AÇÃO DO VENTO FORMAR FÓRMULAS SENDO EM NBR 6123/1988.
 - d) COBERTURA EM TELHA DE AÇO ZINCOADO.
- 5 - PINTURA:

RECOMENDAÇÃO - SE USO DA NORMA N-1550 DA PETROBRÁS, QUE ORIENTA:

 - PREPARO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE.
 - APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE TINTA DE FUNDO TINTA EPOXI-FOSFATO DE ZINCO.
 - APLICAÇÃO DE UMA CAMADA DE TINTA DE ACABAMENTO EPOXI-FOSFATO DE ZINCO DE ALTA ESPESURA (COM ESPESURA MÍNIMA DE 100µm).
 - APLICAÇÃO DE TINTA EPOXI POLÍMER DE ALTA ESPESURA COM ESPESURA MÁXIMA DE 200µm, RESPEITANDO OS INTERVALOS ENTRE DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UTILIZADO.



MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DADO:	ABRANGÊNCIA:
SUBSTITUIÇÃO Nº 1:		SUBSTITUIÇÃO PELA PRONONCI Nº 1:	
CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR	DATA:	OUTUBRO DE 2022
MÓDULO:	COE – RAMOS	CODIGO:	66.000.000
ENDEREÇO:	LINS	MUNICÍPIO:	RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO	PROJETO:	ESTRUTURAL
TÍTULO DA PRONONCI:	VISTAS LATERAIS DA ESTRUTURA	ESCALA:	PRONONCI Nº 1
AREAS:	DO TERRENO (desenhista):	INDICADA	03/05
AUTOR DO PROJETO	DESENHISTA:	A CONSTRUIR:	TOTAL:
EMPOR-RJ		APROVAÇÃO DO PROJETO:	REVISÃO:
<p>S E I N F R A – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</p> <p>M O R P – EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</p>			
			

CON	PRO	PRO
1	7	3.45
2	7	3.20
3	7	3.15
4	7	2.15
5	7	3.30
6	7	1.2
8	7	3.20
9	7	2.1
10	7	3.60