



Compras Públicas

Sistema Integrado de Gestão de Aquisições

Data: 06/08/2021 **Hora Consulta:** 10:22

Licitação:

PERP10/20-PRODERJ - HIPERCONVERGENTE

Unidade:

PRODERJ - CENTRO DE TECN DE INFORMAÇÃO E COMUN DO ERJ

Status:

Inscrição de Propostas

Modalidade da Licitação:

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa:

Tradicional

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Data/Hora de Publicação:

06/08/2021 10:00:00

Data/Hora Limite de Inserção de Proposta:

19/08/2021 13:30:00

Data/Hora Abertura da Sessão:

19/08/2021 14:00:00

Processo(s):

SEI-120211/000782/2020

Edital e Documentos:

Acompanhamento OnLine:

Até o momento a licitação encontra-se sem Avisos.

Nome

Até o momento não existem atas para a licitação.

Pesquisar:

Ord.	Descrição	Quantidade	Exclusivo ME/EPP
Lote 1			
1	SERVIDOR HIPERCONVERGENTE, MEMÓRIA: SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE VMWARE - APPLIANCE TIPO I - MÍNIMO 256GB, DDR4, 2400 MHZ, QUANTIDADE PROCESSADORES: MÍNIMO 2 PROCESSADORES SIMÉTRICOS, X86, XEON SILVER, 2.2 GHZ, CACHE 16.5MB, 64 BPTS, QUANTIDADE NÚCLEO: 12 NÚCLEOS, 24 THREADS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, QUANTIDADE NOS: 1, SWITCHES: N/A, SOFTWARE: COMPATÍVEL COM VMWARE, ARMAZENAMENTO: MÍNIMO 4 DISCOS HDD DE 2TB CADA, MÍNIMO 2 DISCOS SSD DE 1.9TB CADA - ID:166354 - Código do Item:7010.052.0016	16	N
2	SERVIDOR HIPERCONVERGENTE, MEMÓRIA: SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE VMWARE - APPLIANCE TIPO II - MÍNIMO 512GB, DDR 4, 2.933MHZ, QUANTIDADE PROCESSADORES: MÍNIMO 2 PROCESSADORES SIMÉTRICOS, X86, XEON GOLD, 2.90GHZ, CACHE 22MB, 64BITS, QUANTIDADE NÚCLEO: 16 NÚCLEOS, 32 THREADS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, QUANTIDADE NOS: 1, SWITCHES: N/A, SOFTWARE: COMPATÍVEL COM VMWARE, ARMAZENAMENTO: MÍNIMO 4 DISCOS HDD DE 10TB CADA, MÍNIMO 2 DISCOS SSD DE 3.8TB CADA - ID:166355 - Código do Item:7010.052.0017	35	N
3	SERVIDOR HIPERCONVERGENTE, MEMÓRIA: SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE VMWARE - APPLIANCE TIPO III - MÍNIMO 256GB, DDR4 2400MHZ, QUANTIDADE PROCESSADORES: MÍNIMO 1 PROCESSADOR SIMÉTRICO, XEON SILVER, 2.40GHZ, CACHE 16.5MB, QUANTIDADE NÚCLEO: 12 NÚCLEOS, 24 THREADS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, QUANTIDADE NOS: 1, SWITCHES: N/A, SOFTWARE: COMPATÍVEL COM VMWARE, ARMAZENAMENTO: MÍNIMO 8 DISCOS HDD DE 10TB CADA, MÍNIMO 4 DISCOS SSD DE 3.8TB CADA - ID:166356 - Código do Item:7010.052.0018	20	N
Lote 2			

Ord.	Descrição	Quantidade	Exclusivo ME/EPP
1	SERVIDOR HIPERCONVERGENTE, MEMÓRIA: SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE DE MAIS SOFTWARES - APPLIANCE TIPO I - MÍNIMO 384GB, DDR4, 2400MHZ, QUANTIDADE PROCESSADORES: MÍNIMO 2 PROCESSADORES SIMÉTRICOS, X86, XEON SILVER, 2.4GHZ, CACHE 16.5MB, 64BITS, QUANTIDADE NÚCLEO: 12 NÚCLEOS, 24 THREADS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, QUANTIDADE NOS: 1, SWITCHES: N/A, SOFTWARE: COMPATÍVEL COM MICROSOFT HYPER V SERVER 2012 OU SUPERIOR, VMWARE ESXI 6.5 OU SUPERIOR, HIPERVISOR BASEADO EM KVM (KERNEL BASED VIRTUAL MACHINE) DISTRIBUÍDO E SUPOSTADO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE, ARMAZENAMENTO: MÍNIMO 4 DISCOS HDD DE 2TB CADA, MÍNIMO DE 2 DISCOS SSD DE 1.9 TB CADA - ID:166357 - Código do Item:7010.052.0019	15	N
2	SERVIDOR HIPERCONVERGENTE, MEMÓRIA: SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE DE MAIS SOFTWARES - APPLIANCE TIPO II - MÍNIMO 768GB, DDR4, 2.933MHZ, QUANTIDADE PROCESSADORES: MÍNIMO 2 PROCESSADORES SIMÉTRICOS, X86, XEON GOLD, 2.9GHZ, CACHE 22MB, QUANTIDADE NÚCLEO: 16 NÚCLEOS, 32 THREADS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, QUANTIDADE NOS: 1, SWITCHES: N/A, SOFTWARE: COMPATÍVEL COM MICROSOFT HYPER V SERVER 2012 OU SUPERIOR, VMWARE ESXI 6.5 OU SUPERIOR, HIPERVISOR BASEADO EM KVM (KERNEL BASED VIRTUAL MACHINE) DISTRIBUÍDO E SUPOSTADO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE, ARMAZENAMENTO: MÍNIMO 4 DISCOS HDD DE 8TB CADA, MÍNIMO 2 DISCOS SSD 3.8TB CADA - ID:166359 - Código do Item:7010.052.0021	15	N
3	SERVIDOR HIPERCONVERGENTE, MEMÓRIA: SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE DE MAIS SOFTWARES - APPLIANCE TIPO III - MÍNIMO 512GB, DDR4, 2.933MHZ, QUANTIDADE PROCESSADORES: MÍNIMO 2 PROCESSADORES SIMÉTRICOS, X86, XEON SILVER, 2.4GHZ, CACHE 16.5MB, QUANTIDADE NÚCLEO: 12 NÚCLEOS, 24 THREADS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, QUANTIDADE NOS: 1, SWITCHES: N/A, SOFTWARE: COMPATÍVEL COM MICROSOFT HYPER V SERVER 2012 OU SUPERIOR, VMWARE ESXI 6.5 OU SUPERIOR, HIPERVISOR BASEADO EM KVM (KERNEL BASED VIRTUAL MACHINE) DISTRIBUÍDO E SUPOSTADO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE, ARMAZENAMENTO: MÍNIMO 8 DISCOS HDD DE 10TB CADA, MÍNIMO 4 DISCOS SSD DE 3.8TB CADA - ID:166358 - Código do Item:7010.052.0020	20	N

Até o momento a licitação encontra-se sem Avisos.

Nome

Até o momento não existem atas para a licitação.

Pesquisar:

Ord.	Descrição	Quantidade	Exclusivo ME/EPP
Lote 2			
4	SERVIDOR HIPERCONVERGENTE, MEMORIA: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE DE MAIS SOFTWARES - APPLIANCE TIPO IV - MINIMO 768GB, DDR4, 2933MHZ, QUANTIDADE PROCESSADORES: MINIMO 2 PROCESSADORES SIMETRICOS, X86, XEON GOLD, 2.9GHZ, CACHE 22MB, 64BITS, QUANTIDADE NUCLEO: 16 NUCLEOS, 32 THREADS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, QUANTIDADE NOS: 1, SWITCHES: N/A, SOFTWARE: COMPATIVEL COM MICROSOFT HYPER V SERVER 2012 OU SUPERIOR, VMWARE ESXI 6.5 OU SUPERIOR, HIPERVISOR BASEADO EM KVM (KERNEL BASED VIRTUAL MACHINE) DISTRIBUIDO E SUPOSTADO PELO FABRICANTE DA SOLUCAO HIPERCONVERGENTE, ARMAZENAMENTO: MINIMO 6 DISCOS SSD DE 3.8TB CADA - ID:166360 - Código do Item:7010.052.0022	26	N
Lote 3			
1	SWITCH, Tipo: SWITCHES PARA INTERCONEXAO DOS NODES DE HIPERCONVERGENCIA - TIPO I - ETHERNET, ESTRUTURA: TOP OF RACK (TOR), PROTOCOLO: IEEE 802.1 / IEEE 802.3, VELOCIDADE: 10/25/40GBPS, QUANTIDADE PORTAS: 24 PORTAS, TIPO PORTA: ETHERNET COM SUPORTE FCOE, CONEXAO: 10/25/40 GBPS, REDE VIRTUAL: COM VLAN, CONEXAO CASCATEAMENTO: SWITCHING FABRIC, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220/380VAC, MEMORIA: N/A, PROCESSADOR: N/A, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: MINIMO 700 MILHOES PACOTES POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE ROUTING: N/A, TAMANHO DA TABELA ROUTING: N/A, FUNCIONALIDADES GESTAO: GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE REDES, INTERFACE DE LINHA DE COMANDO, INTERFACE WEB, GERENCIADOR DE SNMP, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:166361 - Código do Item:7011.001.0159	14	N

Ord.	Descrição	Quantidade	Exclusivo ME/EPP
2	SWITCH,Tipo: SWITCHES PARA INTERCONEXAO DOS NODES DE HIPERCONVERGENCIA - TIPO II - ETHERNET, ESTRUTURA: TOP OF RACK, PROTOCOLO: IEEE 802.1 / IEEE 802.3, VELOCIDADE: 10/25/40 GBPS, QUANTIDADE PORTAS: 48 PORTAS, TIPO PORTA: ETHERNET COM SUPORTE FCOE, CONEXAO: 10/25/40 GBPS, REDE VIRTUAL: COM VLAN, CONEXAO CASCATEAMENTO: SWITCHING FABRIC, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220/380VAC, MEMORIA: N/A, PROCESSADOR: N/A, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: MINIMO 700 MILHOES PACOTES POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE ROUTING: N/A, TAMANHO DA TABELA ROUTING: N/A, FUNCIONALIDADES GESTAO: GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE REDES, INTERFACE DE LINHA DE COMANDO, INTERFACE WEB, GERENCIADOR DE SNMP, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:166362 - Código do Item:7011.001.0160	15	N