

Multifuncional Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Quando se trata de integração perfeita em seu ambiente de trabalho e de ajudá-lo a realizar tarefas importantes com maior rapidez, não há uma opção mais inteligente do que a Multifuncional B7025/B7030/B7035: acessível, confiável e pronta para o trabalho, com a supremacia da Tecnologia Xerox® ConnectKey®.

MELHOR DESEMPENHO. EFICIÊNCIA OTIMIZADA.

Desde o primeiro momento, você conta com a Multifuncional Xerox® VersaLink® Série B7000 para fazer sua empresa funcionar com maior eficiência. De assistentes de instalação sem o auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo-a-passo, você estará pronto para fazer o seu trabalho sem complicações.

Com a área de trajeto do papel completamente redefinida e a nova tecnologia de cabeça de impressão de LED, estamos incessantemente em busca de níveis de excelência que impressionem.

Os dispositivos VersaLink® contêm recursos desenvolvidos para diminuir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar, com o painel de controle remoto criado para economizar tempo. Garanta a precisão das informações com a pré-visualização de Digitalização e Fax e produza mais com documentos digitalizados com o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) integrado.

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente para a segurança de impressão, que inclui uma poderosa combinação de serviços e recursos integrados que reduzem os riscos por meio de um enfoque vigoroso para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger os dados e documentos.

FÁCIL DE USAR. FÁCIL DE PERSONALIZAR.

A tela de seleção por toque colorida e personalizável de 7 polegadas permite a realização de tarefas com a mesma facilidade de um dispositivo móvel. Os aplicativos Xerox® ConnectKey® acessados por meio da extensa Xerox App Gallery, oferecem funcionalidade expandida, como o aplicativo opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduz rapidamente os documentos digitalizados para vários idiomas.

Realize mais tarefas em menos tempo criando aplicativos de 1 toque personalizados para automatizar fluxos de trabalho de várias etapas para indivíduos ou grupos.

Basta tocar no seu novo aplicativo para executar rapidamente o trabalho que você configurou. E com o ID único, usuários individuais e grupos inserem um ID de usuário e senha uma vez e, em seguida, aproveitam o acesso rápido e seguro a predefinições de tarefas específicas, contatos favoritos individualizados e aplicativos comumente usados em uma tela inicial personalizada.

PRONTA PARA A SUA MANEIRA DE TRABALHAR.

Aproveite a liberdade para trabalhar onde e como quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™ e opções adicionais por meio da Xerox App Gallery.

Os dispositivos VersaLink® são disponibilizados para o trabalhador móvel da atualidade com Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais, além de Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis de hoje, visitando www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel.

ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL.

Os dispositivos VersaLink® atendem ou excedem os requisitos das certificações mais amplamente reconhecidas do mundo para o desempenho ambiental do produto, incluindo a EPEAT®, que verifica as reivindicações do fabricante em relação ao design, produção, uso de energia e a reciclagem. (Veja a lista completa dos produtos VersaLink® com certificação EPEAT.) Para obter mais informações sobre nossos esforços ambientais, de saúde, segurança e sustentabilidade, acesse www.xerox.com.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência intuitiva do usuário
Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante à de um tablet com controles baseados em gestos na tela de seleção por toque e fácil personalização.

Pronta para dispositivos móveis e nuvem
Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis, diretamente da interface do usuário, com acesso a serviços hospedados na nuvem que permitem que você trabalhe onde, quando e como quiser.

Segurança de referência
Segurança abrangente que inclui uma poderosa combinação de serviços e recursos integrados para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger dados e documentos.


Permite serviços de próxima geração
Fácil integração do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de entrada para novas possibilidades
Amplie instantaneamente seus recursos com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um de nossos parceiros para projetar e desenvolver uma solução específica para suas necessidades de negócios.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Para saber mais sobre os recursos do dispositivo VersaLink®, acesse www.xerox.com/VersaLinkEG.

APLICAÇÕES DE FINALIZAÇÃO



1 Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de 110 folhas digitaliza originais de duas faces em cores e preto e branco para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

2 A Superfície de trabalho opcional (incluída com o Grampeador de conveniência) oferece bastante espaço para organizar seus documentos.

3 Compartimento de leitor de cartão com porta USB embutida.¹

4 Uma porta USB de fácil acesso¹ permite que os usuários imprimem ou digitalizem rapidamente em qualquer dispositivo de memória USB padrão.

5 A bandeja de alimentação manual de 100 folhas trabalha com materiais em tamanhos de 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm/3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.

6 A bandeja 1 padrão de 520 folhas trabalha com materiais em tamanhos de 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.

¹ As portas USB podem ser desativadas.

VÁRIAS OPÇÕES DE BANDEJA DE PAPEL PARA ATENDER A TODAS AS NECESSIDADES:

7 O módulo de uma bandeja (opcional no modelo de mesa) aumenta a capacidade total de papel para 1.140 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual). Ou escolha o Módulo de três bandejas opcional (não mostrado) para aumentar a capacidade total de papel para 2.180 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual).

8 O Módulo de uma bandeja com suporte opcional aumenta a capacidade total de papel para 1.140 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual) e fornece armazenamento para cartuchos de toner e outros suprimentos.

9 O Módulo de bandeja tandem de alta capacidade opcional permite uma capacidade total de papel de até 3.140 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual).

10 O Alimentador de alta capacidade opcional acomoda 2.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 5.140 folhas.

ADICIONE MAIS VERSATILIDADE COM OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO:

11 A Bandeja coletora dupla (opcional com Modelo de mesa) empilha até 250 folhas cada, a bandeja inferior desloca o papel.

12 O Módulo de acabamento Office opcional fornece a você funções de acabamento avançadas com um grande valor e oferece criação de livretos opcional.

13 O Módulo de acabamento Office integrado opcional fornece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de posição dupla de 50 folhas sem aumentar o tamanho da impressora.




A SUPERIORIDADE DA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE

Conheça a nossa nova tela de toque colorida de 7 polegadas: a interface de usuário que eleva o padrão de personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar, com suporte para a entrada gestual e aplicativos com foco em tarefas que compartilham aparência e funcionalidade comuns, apenas algumas etapas são necessárias para finalizar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você a cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o seu próprio layout.

Este equilíbrio incomparável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda todos os que interagem com a Multifuncional VersaLink® Série B7000 a realizar mais trabalhos com maior rapidez.



Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035



A Multifuncional VersaLink® B7025/B7030/B7035 foi desenvolvida com base na tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Velocidade ¹	Até 25 ppm	Até 30 ppm	Até 35 ppm
Ciclo de funcionamento mensal ²	Até 107.000 páginas ²	Até 129.000 páginas ²	Até 153.000 páginas ²
Disco rígido/Processador/Memória	Disco rígido de 320 GB ³ /1,05 GHz dual-core/2 GB de memória		
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi e Wi-Fi Direct com o Kit Wi-Fi opcional		
Características do controlador	Catálogo de endereços unificados, Clonagem de configuração, Pré-visualização de digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência habilitada, Suporte on-line		
Cópia e impressão Resolução	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1.200 x 1.200 dpi		
Tempo de saída da primeira cópia (velocidade rápida)	Até 6,8 segundos	Até 5,4 segundos	Até 5,4 segundos
Tempo de saída da primeira impressão	Até 10,4 segundos	Até 9,1 segundos	Até 9,1 segundos
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcional Adobe® PostScript® 3™		
Entrada de papel Padrão	Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso (AAOFV): 110 folhas; Tamanhos padrão: 5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol./A5 a A3; Tamanhos personalizados (frente e verso): 4,92 x 4,33 pol. a 11,69 x 17 pol./125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm; Tamanhos personalizados (uma face): 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm (4,92 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol.)		
Escolha uma	Bandeja manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.)		
	Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.)		
	Módulo de uma bandeja: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Uma bandeja com suporte: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Módulo de três bandejas (1.560 folhas): 520 folhas cada; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Bandeja Tandem de alta capacidade (2.520 folhas): Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.); Bandeja 3: 870 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5; Bandeja 4: 1.130 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5		
Opcional	Bandeja de envelopes: Até 60 envelopes: nº 10 comercial, Monarch, DL, C5; Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol.) Alimentador de alta capacidade (AAC): 2.000 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5		
Saída de papel/ Finalização Padrão	Bandeja coletora dupla²: 250 folhas cada; Deslocamentos da bandeja inferior		
Opcional	Módulo de finalização Office integrado: Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento de posição dupla Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 3 posições, perfurador opcional, criador de livretos opcional (vinco, grampeamento na lombada) Grampeador de conveniência com superfície de trabalho: Grampeia 50 folhas		
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA			
Personalizar e ajustar	Personalização ocasional, tela inicial personalizável pelo usuário, vários telas iniciais com ID único, personalizar por site e função ou fluxo de trabalho com Xerox app Gallery		
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®		
Servidor da Web integrado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, design responsivo, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem		
Console remoto	Painel de controle remoto		
Visualização	Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página		
Recursos de impressão	Impressão de USB, Impressão protegida, Conjunto de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho		
Digitalização	Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalize para casa, PDF pesquisável, PDF único / de várias páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha, Digitalização segura via SFTP		
Envia fax ³	Fax walk-up opcional (opções de uma-linha ou três-linhas disponíveis, incluindo LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax por e-mail, fax), Fax sobre IP opcional		
PRONTA PARA A MOBILIDADE E A NUVEM			
Impressão móvel	Apple® AirPrint® ⁴ , Certificação Mopria®, Plug-in de serviço de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox® @printbyXerox, Plug-in de serviços de impressão Xerox® para Android™		
Opções de mobilidade	Solução Xerox® Mobile Print e aplicativo Xerox® Mobile Print Cloud, conexão via impressão direta NFC/Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link. Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para ver os aplicativos disponíveis.		
Conectores de nuvem ⁵	Imprimir de/Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® Plataforma DocuShare® entre outros		
SEGURANÇA DE REFERÊNCIA			
Segurança de rede	IPsec, HTTPS, e-mail criptografado, Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de segurança, Certificados auto-assinados pré-instalados, integração Cisco® Identity Services Engine (ISE)		
Acesso ao dispositivo	Verificação de firmware, Acesso do usuário e firewall interno, Filtros de porta/IP/domínio, Registro de auditoria, Controles de acesso, Permissões de usuário, Habilitação por cartão inteligente (CAC/PIV/NET), Compartimento integrado de leitor de cartão RFID Xerox®, Módulo de plataforma confiável (TPM, em inglês)		
Proteção de dados	Assistentes de configuração / segurança, criptografia em nível de tarefa por meio de envio HT TSP / IPPS, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) e substituição de imagem, certificação de critérios comuns (ISO 15408), aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado		
Segurança do documento	Impressão protegida, Fax protegido, E-mail protegido, PDF protegido por senha		
PERMITE SERVIÇOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO			
Gerenciamento de impressão	Contabilidade Padrão Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, Papercut e muito mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement .		
Gerenciamento de dispositivos/frota	Xerox® Device Manager, aplicativo Xerox® Support Assistant, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada, Clonagem de configuração		
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Impressão Earth Smart, Verificado por EPEAT, ID do usuário de impressão nas margens		
PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES			
Serviços em nuvem	Xerox® Translate and Print, Solução Xerox® Healthcare MFP (somente EUA), CapturePoint™, muitos serviços adicionais disponíveis		
Xerox App Gallery	Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Visite www.xerox.com/AppGallery para obter uma seleção crescente de aplicativos Xerox® disponíveis para adicionar funções à Impressora/MFP.		

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. ² Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade; ³ Requer linha telefônica analógica; ⁴ Acesse www.apple.com para lista de certificação de AirPrint; ⁵ Download opcional do Xerox App Gallery para a impressora — www.xerox.com/xeroxappgallery.

Para ver especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/VersaLinkB7000Specs.

© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 05/21 TSK-1866 BR26548 VB7BR-01PE



123
f

Impressoras multifuncionais coloridas Xerox® VersaLink®

Confiável. Conectada. Pronta para o trabalho.



C7020/C7025/C7030

ConnectKey®
Technology

xerox™

122
f

Impressora multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

A impressora multifuncional colorida VersaLink® série C7000 com a tecnologia Xerox® ConnectKey® é conectada em nuvem, pronta para ser usada em dispositivos móveis, ativada por aplicativo e fácil de personalizar. A série C7000 é sua assistente moderna do local de trabalho; ajudando você a ser cada vez melhor hoje e ficar preparado para o futuro.

CONFIABILIDADE SEM FALHAS. DESEMPENHO SUPERIOR.

Você pode contar com a Impressora multifuncional colorida Xerox® VersaLink série C7000 para executar de forma consistente e impecável as tarefas que tornam o seu negócio mais eficiente. De assistentes de instalação sem o auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo, você estará pronto para fazer o seu trabalho sem complicações.

A maior confiabilidade é parte de um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes do trajeto de papel reforçados e um sistema de imagens avançado.

Os dispositivos VersaLink® aceleram o compartilhamento de informações e reduzem fluxos de trabalho ineficientes. Garanta informações precisas com a visualização de Digitalização e Fax, archive com facilidade, organize e pesquise em documentos digitalizados com OCR (reconhecimento óptico de caracteres) integrado.

Uma resolução de impressão de até 1200 x 2400 dpi proporciona texto nítido e detalhes finos, além de cores vibrantes, preenchimento sólido e tonalidades de pele excepcionais.

CONECTADO EM NUVEM. EFICIÊNCIA PERSONALIZADA.

Com a tela tátil e personalizável de 7 polegadas, você pode passar de uma tarefa a outra com a mesma praticidade de usar um smartphone.

Os aplicativos Xerox® ConnectKey®, acessados através da extensa Xerox App Gallery, oferecem funcionalidade expandida, como o aplicativo opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduz rapidamente documentos digitalizados para vários idiomas.

Seja mais rápido e eficiente criando aplicativos de um toque personalizáveis para automatizar várias etapas de fluxos de trabalho individuais ou de grupos. Simplesmente toque no seu novo

aplicativo para executar com rapidez o trabalho configurado. Com a ID Simples, usuários individuais e grupos inserem uma ID de usuário e senha uma vez e depois podem ter acesso rápido e seguro a predefinições de tarefas específicas, contatos favoritos individualizados e aplicativos usados com mais frequência em uma tela inicial personalizada.

PRONTA PARA A SUA MANEIRA DE TRABALHAR.

A série VersaLink® C7000 permite que você tenha liberdade para trabalhar onde e como quiser, com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™, além de outras opções por meio da Xerox App Gallery.

Os dispositivos VersaLink® são entregues para os trabalhadores móveis de hoje com o Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Services para Android™, NFC (Comunicação de Campo Próximo) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais acessando www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel.

GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL.

Os dispositivos VersaLink® atendem ou superam os requisitos das certificações mais renomadas mundialmente sobre o desempenho sustentável de produtos, incluindo o EPEAT®, que verifica as informações disponibilizadas pelo fabricante relativas a design, produção, consumo de energia e reciclagem. **(Confira a lista completa de produtos VersaLink® com certificação EPEAT.)** Para saber mais informações sobre as nossas iniciativas para o meio ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, acesse www.xerox.com.br.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência intuitiva do usuário

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet com controles baseados em gestos na tela de seleção por toque e fácil personalização.

Pronta para a mobilidade e a nuvem

Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis diretamente da interface do usuário, com acesso a serviços hospedados na nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

Segurança de referência

Segurança abrangente que inclui uma mistura eficiente de recursos e serviços integrados que impedem acesso não autorizado, detectam comportamento suspeito ou nocivo e protegem dados e documentos.

Permite serviços de última geração

Integração fácil do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de entrada para novas possibilidades

Expanda suas habilidades instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um dos nossos parceiros para criar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre como você pode trabalhar de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Para saber mais sobre os recursos do dispositivo VersaLink®, acesse www.xerox.com/VersaLinkEG.

APLICAÇÕES DE FINALIZAÇÃO



- 1 Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de 110 folhas digitaliza originais de duas fazes em cores e preto e branco para trabalhos de cópia, digitalização e fax.
- 2 O grampeador de conveniência e a superfície de trabalho opcionais.
- 3 Compartimento de leitor de cartão com porta USB embutida.¹
- 4 Uma porta USB de fácil acesso¹ permite que os usuários imprimam ou digitalizem rapidamente em qualquer dispositivo de memória USB padrão.
- 5 A bandeja de alimentação manual de 100 folhas trabalha com materiais em tamanhos de 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm/3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.
- 6 A bandeja 1 padrão de 520 folhas trabalha com materiais em tamanhos de 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.

¹ As portas USB podem ser desativadas.

VÁRIAS OPÇÕES DE BANDEJA DE PAPEL PARA ATENDER A TODAS AS NECESSIDADES:

- 7 O módulo de uma bandeja (opcional no modelo de mesa) aumenta a capacidade total de papel para 1.140 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual).
- 8 O módulo de uma bandeja com suporte opcional aumenta a capacidade total de papel para 1.140 folhas (inclui a bandeja manual) e oferece espaço de armazenamento para cartuchos de toner e outros materiais.
- 9 O módulo de três bandejas opcional aumenta a capacidade total de papel para 2.180 folhas (inclui a bandeja manual). O módulo de bandeja Tandem de alta capacidade opcional (não exibido) permite uma capacidade total de até 3.140 folhas (inclui a bandeja manual).
- 10 O Alimentador de alta capacidade opcional acomoda 2.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 5.140 folhas.

ADICIONE MAIS VERSATILIDADE COM OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO:

- 11 A bandeja coletora dupla (opcional no modelo de mesa) empilha até 250 folhas cada, a bandeja inferior desloca o papel.
- 12 O módulo de finalização Office opcional oferece funções de finalização avançadas de grande valor, além da criação de livretos opcional (marcação, grampeamento na lombada).
- 13 O módulo de acabamento integrado Office opcional fornece empilhamento de 500 e grampeamento de 50 folhas em duas posições sem aumentar o tamanho da impressora.



A SUPERIORIDADE DA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE

Conheça a nossa nova tela de toque colorida de 7 polegadas: a interface de usuário que eleva o padrão de personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar, com suporte para a entrada gestual e aplicativos com foco em tarefas que compartilham aparência e funcionalidade comuns, apenas algumas etapas são necessárias para finalizar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você a cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o seu próprio layout.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda a todos que usam a Impressora multifuncional colorida VersaLink Série C7000 a serem mais eficientes.

Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030



A impressora multifuncional colorida VersaLink® C7020/C7025/C7030 foi desenvolvida com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para ver mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Velocidade ¹	Até 20 ppm	Até 25 ppm	Até 30 ppm
Ciclo mensal de funcionamento ²	Até 87.000 páginas ²	Até 107.000 páginas ²	Até 129.000 páginas ²
Disco rígido/Processador/Memória	Disco rígido de 320 GB/1,05 GHz Dual Core/4 GB de memória		
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Kit Wi-Fi opcional e NFC que faz o emparelhamento com um toque		
Características do controlador	Catálogo de endereços unificado, Clonagem de configuração, Pré-visualização de digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência habilitada, Suporte on-line		
Cópia e impressão	Resolução Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 x 2400 dpi		
Tempo de saída da primeira cópia (velocidade rápida)	Até 9,0 segundos colorida/6,9 segundos em preto e branco		Até 7,2 segundos colorida/5,8 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão	Até 9,4 segundos colorida/7,2 segundos em preto e branco	Até 9,4 segundos colorida/7,1 segundos em preto e branco	Até 7,3 segundos colorida/5,6 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ opcional		
Entrada de papel	Padrão	Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso (AAOFV): 110 folhas; Velocidade: até 55 ipm; Tamanhos personalizados (frente e verso): 4,92 x 4,33 pol. a 11,69 x 17 pol./125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm; Tamanhos personalizados (uma face): 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm (4,92 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol.) Bandeja manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.) Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.)	
	Escolha uma	Módulo de uma bandeja: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Uma bandeja com suporte: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Módulo de três bandejas (1.560 folhas): 520 folhas cada; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Bandeja Tandem de alta capacidade (2.520 folhas): Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.); Bandeja 3: 870 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5; Bandeja 4: 1.130 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5	
	Opcional	Bandeja de envelopes: Até 60 envelopes: n° 10 comercial, Monarch, DL, C5; Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol.) Alimentador de Alta Capacidade (HCF) 2.000 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5	
Saída de papel/Acabamento	Padrão	Bandeja coletora dupla⁵: 250 folhas cada; Deslocamentos da bandeja inferior	
	Opcional	Módulo de finalização Office integrado: Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em duas posições Módulo de finalização Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 3 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (marcação, com grampo na lombada) Grampeador de conveniência e Superfície de trabalho: Grampeia 50 folhas	
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA			
Personalizar e ajustar	Personalização Walkup, tela inicial personalizável pelo usuário, telas iniciais múltiplas com ID Simples, Personalização por localidade e função ou fluxo de trabalho com o Xerox App Gallery		
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®		
Servidor de Web incorporado	PC ou dispositivo móvel – Informações de status, Design responsivo, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem		
Console remoto	Painel de controle remoto		
Visualização	Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página		
Recursos de impressão	Impressão de USB, Impressão protegida, Conjunto de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho		
Digitalização	Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para página inicial, PDF pesquisável, PDF de página única/múltiplas páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha		
Fax ³	Fax walk-up opcional (opções de uma-linha ou três-linhas disponíveis, incluindo LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax por e-mail, fax), Fax sobre IP opcional		
PRONTA PARA A MOBILIDADE E A NUVEM			
Impressão móvel	Apple® AirPrint® ⁴ , certificação Mopria®, plug-in de Serviço de Impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox® @printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services para Android™		
Opções de mobilidade	Impressão móvel ou nuvem de impressão móvel da Xerox®, Conexão via impressão direta por NFC/Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link. Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para obter os aplicativos disponíveis		
Conectores de nuvem ⁵	Impressão de/digitalização para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare® e muito mais		
SEGURANÇA DE REFERÊNCIA			
Segurança de rede	IPsec, HTTPS, e-mail criptografado, Autenticação de rede, SNMPv3, SSL / TLS, Certificados de segurança, Certificados auto assinados pré-instalados, Integração com a Cisco® Identity Services Engine (ISE)		
Acesso ao dispositivo	Verificação de firmware, acesso do usuário e firewall interna, filtragem de porta/IP/domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões do usuário, cartão inteligente ativado (CAC/PIV / .NET), leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)		
Proteção de dados	Assistentes de instalação/segurança, Criptografia de nível de trabalho por envio por HTTPS/PPS, Criptografia de disco rígido (AES 256 bits, FIPS 140-2) e sobregravação de imagem, Certificado Common Criteria (ISO, 15408), Aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado		
Segurança do documento	Impressão protegida, Fax protegido, E-mail protegido, PDF protegido por senha		
PERMITE SERVIÇOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO			
Gerenciamento de impressão	Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Opcional: Nuvem/pacote de trabalho da Xerox®, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e muito mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement		
Gerenciamento de dispositivos/frota	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, leitura automática do medidor, ferramentas de serviços de impressão gerenciada, clonagem de configuração		
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do usuário de impressão verificado pela EPEAT nas margens		
PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES			
Serviços em nuvem	Xerox® Translate and Print, Xerox® Healthcare MFP Solution (somente nos EUA), CapturePoint™, muitos serviços adicionais disponíveis		
Xerox App Gallery	Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/AppGallery e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para a adição de funções.		

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com o ISO/IEC 24734. ² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não esperado que seja mantido regularmente; ³ Necessário linha de telefone analógica; ⁴ Acesse www.apple.com para ver a lista de certificados AirPrint; ⁵ Download opcional do Xerox App Gallery para a impressora – www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Disco rígido e bandeja coletora dupla são opcionais no modelo Desktop.

Para ver especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs.

© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 05/21 TSK-1864 BR26548 VC7BR-01PE



103
f

COPIADORA/IMPRESSORA XEROX® PRIMELINK®

Pronta para produção, impressão em preto em branco para escritórios.



B9100/B9110/B9125/B9136

xerox™

126
f

O encontro da simplicidade da impressão com os recursos de nível de produção em um único dispositivo compacto.

É uma copiadora. É um scanner. É uma impressora com todos os recursos necessários para produção. Conheça a PrimeLink® Série B9100 – a família de impressoras em preto e branco Xerox incrivelmente confiável com uma infinidade de configurações.

UMA VANTAGEM PRIMORDIAL


A Copiadora/Impressora Xerox® PrimeLink® Série B9100 foi projetada para apoiar as equipes de trabalho em escritórios modernos e lojas de serviços de impressão com a sua ampla variedade de recursos.

- Uma estrutura **compacta e de alto desempenho**, pequena o suficiente para acompanhar o seu grupo de trabalho, e configurável o suficiente para manipular uma gama completa de **aplicações em preto e branco**.
 - Um **scanner colorido de duas cabeças**, rápido, de uma passagem, que copia ou converte páginas em formatos digitais amplamente utilizados a velocidades de até 270 imagens por minuto (ipm).
 - Acesso ao **Xerox App Gallery** diretamente da interface do usuário, onde você encontra aplicativos conectados via nuvem para automatizar tarefas complexas e laboriosas para negócios, educação, saúde e outros setores.
 - O **Servidor de Cópia/Impressão Xerox® Integrated** é fácil de usar, oferecendo controle das funções de cópia, digitalização e impressão de nível profissional por meio da tela de seleção por toque.
 - O **Servidor de Impressão Xerox® EX Série B9100 desenvolvido pela Fiery®** opcional oferece maior eficiência, automação, configuração avançada de trabalhos e outros recursos que incrementam o desempenho para ajudar você a fazer mais e de forma mais rápida.
 - Recursos de segurança integrados na máquina e acessíveis na rede garantem **proteção e conformidade de dados** com as normas estritas e específicas do setor, como HIPAA e FIPS 140-2.
- A **tecnologia de impressão VCSEL** desenvolvida pela Xerox utiliza 32 raios de laser para produzir texto e imagens de alta definição (2400 x 2400 dpi), densidades de impressão consistentes e tons de cinza neutros.
 - Nosso novo **toner EA-Eco LGK** produz pretos mais vivos e consistentes, matizes mais suaves de cinza e melhor legibilidade com acabamento fosco de baixo brilho.
 - Monitoramento sob a tampa e ajustes de densidade de toner automatizados com o nosso **Ajuste de Qualidade de Imagem Simples (SIQA)** para impressões perfeitas.
 - **Tecnologias automatizadas** mantêm as folhas alinhadas a altas velocidades, em materiais de altas e baixas gramaturas e extralongos, reduzindo atolamentos e garantindo a qualidade da impressão.
 - **Salve perfis** para uso futuro com os mesmos tipos de materiais.
 - A **Tecnologia de Controle de Registro de Imagem (IReCT)** digital mede a posição de cada folha conforme passam pela impressora, realizando correções precisas de modo digital e em tempo real para um registro de altíssima precisão.

VERSATILIDADE DE PRODUÇÃO

Com uma grande variedade de opções de alimentação, empilhamento e acabamento, a PrimeLink estará sempre com você: do escritório à produção básica e muito além.

- **Insira capas coloridas**, páginas e outros materiais pré-impresos na pós-impressão e no pré-acabamento para oferecer maior variedade de aplicações e produtividade.
- Imprima de tudo, desde **adesivos em vinil e poliéster a banners em folhas extralongas (XLS)**, sobrecapas, calendários e muito mais até 26 pol./660 mm de comprimento.



SERVIÇOS REMOTOS SEGUROS E CONFIÁVEIS

A PrimeLink é a sua conexão a serviços práticos e descomplicados que mantêm a sua operação produtiva e rentável.

A **Leitura Automática do Medidor** garante um faturamento mais preciso e economiza tempo administrativo.

O **Reabastecimento Automático de Suprimentos** monitora o uso do toner e proporciona a entrega pontual.

O **Envio de Dados com Base em Eventos** envia dados de falhas específicas a um Especialista Digital da Xerox, proporcionando resolução rápida e pouco tempo de inatividade.



A **Autoajuda Baseada em Regras** fornece ajuda contextual, bem como um banco de dados pesquisável no servidor da Web incorporado.

POSSIBILIDADES REAIS

As oportunidades são infinitas com a PrimeLink. As mesmas tecnologias que gerenciam a qualidade e a confiabilidade das imagens nas Impressoras de Produção Xerox® foram adaptadas ao seu tamanho compacto.

Flexibilidade para cada ambiente.

APLICAÇÕES COM ACABAMENTO



- 1 Alimentador de alta capacidade superdimensionado com uma bandeja
- 2 Bandeja 5 (Manual)
- 3 Painel de controle
- 4 Scanner/Alimentador automático de originais de única passagem integrado
- 5 Impressora/Copiadora Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136

- 6 Quatro bandejas internas e Bandeja 5 (Manual) padrão
- 7 Módulo do Eliminador de Curvaturas de Interface Xerox®
- 8 Módulo de Inserção Xerox®
- 9 GBC® AdvancedPunch™ Pro
- 10 Empilhador de Alta Capacidade Xerox®
- 11 Vinco e Aparador de Dois Lados Xerox®

- 12 Dobrador em C/Z Xerox® opcional
- 13 Módulo de acabamento Production Ready com Criador de livretos Xerox®
- 14 Módulo Aparador Xerox® SquareFold®

Nota: Nem todos os dispositivos de acabamento estão ilustrados.

Especificações

MECANISMOS DE IMPRESSÃO

- Mecanismo xerográfico monocromático
 - AMPV: 70.000-700.000 ppm
 - Ciclo de funcionamento: 3,0 milhões de páginas por mês (A4, 8,5 x 11 pol. de uma face)
- Velocidades de impressão
 - 100/110/125/136 ppm – 8,5 x 11 pol. (A4)
 - 56/69/78/82 ppm – 8,5 x 14 pol. (B4)
 - 50/55/62/68 ppm – 11 x 17 pol. (A3)
 - 34/34/34/34 ppm – 12 x 18 pol. (SRA3)
- Tempo de saída da primeira cópia
 - 3,5 segundos ou menos
- Impressão só frente ou frente e verso
- Resolução RIP de até 1200 x 1200 dpi e resolução de impressão de até 2400 x 2400 dpi com tela de meio-tom de 106 lpi (padrão) ou 150 lpi (modo de alta qualidade)
- Registro de frente e verso
 - B9100/B9110/B9125/B9136: +/- 0,8 mm
- Capacidade de Leitura Automática do Medidor (AMR) (quando disponível)

ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS

- **B9100/B9110/B9125/B9136:** Disco rígido de 320 GB ou mais com 14,6 GB para armazenamento de documentos

SCANNER/ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS DE ÚNICA PASSAGEM INTEGRADO (apenas Copiadora/Impressora)

- Digitalização em cores avançada
- Scanner de duas cabeças – digitalização de até 270 ipm em preto e branco e/ou em cores, só frente/frente e verso
- Resolução de digitalização óptica de 600 x 600 dpi em cinza, 8 bits (256 matizes)

- Digitaliza nos padrões do setor: PDF, JPEG, TIFF ou TIFF de várias páginas; suporta LDAP
- Digitalizar para E-mail, com notificação de entrega de e-mail
- Digitalizar para Servidor de arquivos de rede
- Alimentador automático de originais em frente e verso de única passagem de 250 folhas
- Tamanhos de saída: 5 x 8 pol. a 11 x 17 pol. (A5 a A3)
- Gramaturas de saída: Só frente ou frente e verso: bond 16 lb. a índice 110 lb. (52 a 200 g/m²)
- Kit de digitalização de PDF pesquisável opcional
- Kit de digitalização de PDF de alta compressão opcional
- Digitalizar/Salvar para USB e Imprimir de USB (apenas Copiadora/Impressora)
- Recurso de Fax disponível (apenas B9100)

MANUSEIO DO PAPEL

Gramaturas de materiais e capacidade¹:

- **Bandeja 1:** 1.100 folhas – Tamanhos selecionáveis padrão: Carta (8,5 x 11 pol.), A4 (8,27 x 11,69 pol.), JIS B5 (7,17 x 10,12 pol.), Executivo (7,25 x 10,5 pol.)
- **Bandeja 2:** 1.600 folhas – Tamanhos selecionáveis padrão: Carta (8,5 x 11 pol.), A4 (8,27 x 11,69 pol.), JIS B5 (7,17 x 10,12 pol.), Executivo (7,25 x 10,5 pol.)
- **Bandeja 3-4:** 550 folhas cada – 5,5 x 7,16 pol. a 13 x 19,2 pol. (140 x 182 mm (A5) a 330 x 488 mm (SRA3))
- **Bandeja 5 (Manual):** 250 folhas – 3,93 x 5,82 pol. a 13 x 26 pol. (100 x 148 mm a 330 x 660 mm); bond 16 lb. a capa 129 lb. (52 a 350 g/m²)
- **Alimentador de alta capacidade opcional:** Duas bandejas, 4.000 folhas – 11,69 x 7,16 pol. a 13 x 9,49 pol. (297 x 182 mm a 330 x 241 mm); bond 16 lb. a capa 80 lb. (52 a 216 g/m²)

- **Alimentador de alta capacidade superdimensionado de uma bandeja opcional (não disponível com a Xerox® B9136):** 2.000 folhas – 3,93 x 5,82 pol. a 13 x 19,2 pol. (100 x 148 mm a 330 x 488 mm); bond 16 lb. a capa 110 lb. (52 a 350 g/m²)
- **Alimentador de alta capacidade superdimensionado de duas bandejas opcional (não disponível com a Xerox® B9100):** 4.000 folhas – 3,93 x 5,82 pol. a 13 x 19,2 pol. (100 x 148 mm a 330 x 488 mm); Bandeja 1 suporta gramaturas de papel comum de bond 16 lb. a capa 110 lb. (52 a 300 g/m²); Bandeja 2 suporta gramaturas de papel comum de bond 16 lb. a capa 129 lb. (52 a 350 g/m²)
- **Guia de alimentação de banner e Guia de saída de banner opcionais** para impressão em folha extralonga (XLS) de até 26 pol./660 mm (requer o Alimentador de alta capacidade superdimensionado de uma ou duas bandejas)

ACABAMENTO BÁSICO (APENAS B9100)

- **Bandeja coletora simples** comporta até 500 folhas
- **Bandeja coletora de deslocamento** faz com que um documento seja deslocado em relação ao documento anterior

MÓDULO ELIMINADOR DE CURVATURAS DE INTERFACE XEROX®

- A unidade de resfriamento e eliminação de curvatura do papel em linha melhora o rendimento e a eficiência, conectando os módulos de acabamento Production Ready e garantindo folhas planas para toda a confiabilidade e velocidade. Necessário para todas as configurações de sistema com GBC® Advanced Punch™ Pro e Empilhador de Alta Capacidade Xerox®.

Consulte o Explorador de Produtos Xerox® PrimeLink® no site xerox.com para conhecer todas as configurações possíveis.

¹ Capacidade baseada em bond 16 lb. a capa 80 lb. (52 a 216 g/m²)

² Alimentador de alta capacidade superdimensionado de uma ou duas bandejas necessário para impressão em folha extralonga (XLS) de 26 pol./660 mm.

130
f

Especificações da Copiadora/Impressora Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136

MÓDULO DE INSERÇÃO XEROX®

- Insere 250 folhas pré-impressas ou em branco para acabamento de capas pré-impressas
- Permite aparar, perfurar, dobrar, grampear e empilhar folhas inseridas de 13 x 19,2 pol. (330 x 488 mm) a 7,2 x 5,8 pol. (182 x 148 mm) e gramaturas até 350 g/m² em papel revestido ou sem revestimento

GBC® ADVANCEDPUNCH™ PRO

- Perfuração para encadernação espiral e pente próximo da linha
- Conjuntos de matrizes de perfuração/furos de fácil inserção disponíveis. Capaz de perfurar uma diversidade de folhas padrão na borda longa ou curta, abas e gramaturas até 300 g/m²
- Suporta estilos de encadernação off-line de uso regular, como pente, espiral, fio, anel e VeloBind®

MÓDULO DE ACABAMENTO PRODUCTION READY XEROX®

- Tamanhos de folhas grampeadas de 7,2 x 5,7 pol. (182 x 146 mm) a 11,7 x 17 pol. (297 mm x 432 mm)
- Trabalha com gramaturas de papel de 52 a 350 g/m² sem revestimento ou de 72 a 350 g/m² revestido para empilhamento e grampeamento
- A bandeja do empilhador comporta até 3.000 folhas e pode manipular tamanhos de 5,83 x 5,75 pol. (148 x 146 mm) a 13 x 19,2 pol. (330,2 x 488 mm)
- Bandeja superior comporta 500 folhas

MÓDULO DE ACABAMENTO PRODUCTION READY COM CRIADOR DE LIVRETOS XEROX®

Oferece a mesma funcionalidade do Módulo de Acabamento Production Ready Xerox® e:

- Produz livretos de até 200 páginas (50 folhas) com tamanhos de 7,17 x 10,1 pol./182 x 257 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm, até 350 g/m²
- Inclui bandeja superior para 500 folhas, bandeja de empilhamento para 3.000 folhas, bandeja de livretos com grampeamento na lombada

PERFURADOR BÁSICO XEROX®

- Uma opção para furação de 2/3 furos (não disponível em todas as localidades) e 2/4 furos e 4 furos Suecos no Módulo de Acabamento Production Ready Xerox® e Módulo de Acabamento Production Ready com Criador de Livretos Xerox® usando tamanhos padrão ou personalizados

*Opcional ou fornecido com módulos de acabamento profissionais dependendo da localização geográfica

EMPILHADOR DE ALTA CAPACIDADE XEROX®

- Permite empilhamento e deslocamento de 5.000 folhas até 350 g/m², usando folhas de tamanho padrão ou tamanhos personalizados (máximo de 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm ao mínimo de 8 x 7,2 pol./203 x 182 mm)
- Bandeja de empilhamento com carrinho móvel
- Inclui uma bandeja superior para 500 folhas para provas/saída

VINCO E APARADOR DE DOIS LADOS XEROX®

- Corta as partes superior e inferior de uma folha até 0,985 pol. (25 mm) com apara mínima de 0,236 pol. (6 mm) usando tamanhos padrão ou personalizados (máximo de 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm; mínimo de 7,7 x 8,3 pol./194 x 210 mm) em materiais sem revestimento e revestidos até 350 g/m²
- Inclui uma unidade de buffer que amplia a produtividade de impressão durante a aparagem, permitindo até cinco dobras de montanha ou vale adaptadas à folha
- Use juntamente com o Módulo de Acabamento Production Ready Xerox® e Módulo de acabamento Production Ready com Criador de livretos Xerox®

*Requer o Servidor de Impressão Xerox® EX Série B9100 desenvolvido pela Fiery®

DOBRADOR EM C/Z XEROX®

- Produz folhas com dobras C e Z para 8,5 x 11 pol. (A4)
- Produz uma dobra de Engenharia ou Meia dobra Z em materiais largos; esse tipo de dobra Z adiciona uma dobra ao papel de 11 x 17 pol. ou A3/B4
- Use juntamente com o Módulo de Acabamento Production Ready Xerox® e Módulo de Acabamento Production Ready com Criador de Livretos Xerox®

GBC® eWIRE™

- Sistema mecânico de encadernação em linha para a criação de livretos encadernados com enlace de arame
- Combina impressão, perfuração, alceamento e encadernação com enlace de arame em um processo integrado
- Produz materiais encadernados com enlace de arame como calendários e livros em tamanhos Carta e A4
- Encaderna folhas de diversos tamanhos e gramaturas até capas de 110 lb. (300 g/m²)

ENCADERNADOR DE FITA XEROX®

- Produz encadernação com fita térmica em linha
- Encaderna de 15 a 125 folhas no tamanho 8,5 x 11 pol. (A4)
- As opções de cores da fita são preto, branco e azul-escuro

MÓDULO APARADOR XEROX® SQUAREFOLD®

- Cria livretos com acabamento de bordas planas
- Aparamento profissional de até 120 páginas (30 folhas)
- Combine com o Aparador de Dois Lados para ter livretos bem-acabados com sangria total
- Use juntamente com o Módulo de Acabamento Production Ready com Criador de Livretos Xerox® e o Módulo de Acabamento Production Ready Plus Xerox®

MÓDULO DE ACABAMENTO PRODUCTION READY PLUS XEROX®

- Oferece a mesma função do Módulo de acabamento Production Ready Xerox®, com uma bandeja superior para 500 folhas e uma bandeja do empilhador para 3.000 folhas
- Usado para a conexão de opções de acabamento em linha de terceiros

CRIADOR DE LIVRETOS PLOCKMATIC PRO 50/35™

- Produção de livretos de altíssima qualidade até 200 páginas (50 folhas)
- Aparagem de lados, dobra quadrada, rotação de prega e apara de sangramento, além de alimentação manual; tamanhos até 12,6 x 9 pol. (320 x 228,6 mm) e 300 g/m²
- Conecta-se por meio do Módulo de Acabamento Production Ready Plus Xerox®

EIP

- EIP versão 3.7.3, IU 8ª geração

SEGURANÇA DE DADOS

- Impressão protegida, PDF protegido por senha, FIPS 140-2 (apenas Servidor Integrated), IPsec, SNMP v3.0, TLS/SSL, Sobregravação de imagem, Criptografia de dados do disco rígido, Autenticação remota com LDAP, SMB ou Kerberos, CaC/PIV (Cartão de acesso comum/Verificação de Identidade pessoal) e autenticação de Smartcard SIPRnet
- Criptografia de 256 bits
- Certificação de critérios comuns pendente
- Contabilidade baseada em trabalhos (apenas Xerox® B9136)

REQUISITOS ELÉTRICOS

- Mecanismo de Impressão:
 - 208 – 240 VAC, 60/50 Hz/15/13 A
 - Classificação em KVA: Consumo máximo de energia: 2,8 – 3,1 KVA
 - Certificações de agências: ENERGY STAR®, EPEAT (Prata), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, Environmental Choice, GOST, NOM, RoHS, CE, WEEE Compliance
- Acabamento/Alimentação opcional:
 - Cada módulo requer alimentação de 100 – 240 VAC, 60/50 Hz


SERVIDORES DE IMPRESSÃO

- Servidor de Cópia/Impressão Xerox® Integrated
- Servidor de Impressão Xerox® EX Série B9100 desenvolvido pela Fiery® opcional

Servidor Integrado Xerox® para a Copiadora/Impressora Xerox® Série B9100

Produtividade em monocromáticos de última geração.

A Copiadora/Impressora Xerox® Série B9100 combina a simplicidade do uso ocasional de cópias e impressões em escritórios e entre equipes de trabalho com as funcionalidades mais abrangentes de uma impressora de baixa produção. O seu servidor integrado combina desempenho poderoso com simplicidade de uso por meio de botões.



Aumente suas possibilidades com aplicativos do Xerox App Gallery.

- Ajuste seu dispositivo para trabalhar do jeito que você faz com a seleção em constante evolução de aplicativos inovadores disponíveis no Xerox App Gallery.
- Aumente suas oportunidades com uma ampla seleção de materiais – incluindo folha extralonga (XLS) para impressão de banners e cartazes criativos – e recursos de acabamento em série: do grampeamento e perfuração até a encadernação de apresentações, folhetos, relatórios e boletins informativos.
- Use o recurso de Contabilidade Padrão Xerox® e a auditoria interna para rastrear o uso do dispositivo, definir limites e controlar custos.
- Personalize suas configurações de driver de impressão em aplicativos específicos e economize.
- Maximize sua produtividade realizando operações de digitalização, impressão, cópia, fax* e roteamento de arquivos simultaneamente.
- Compartilhe arquivos facilmente ou introduza o arquivamento eletrônico com potentes recursos de digitalização. Arquivos de texto pesquisável tornam a recuperação simples. E a tecnologia de compressão reduz o carregamento na rede para permitir transmissão rápida.
- Automatize o roteamento de documentos para locais predefinidos, como endereços de e-mail, com folhas de fluxo de trabalho.
- Desfrute de instalação automática, solução de problemas, configuração de recursos e atualizações com o Servidor da Web incorporado Xerox®.
- Reabasteça suprimentos automaticamente – o Xerox® Automated Meter Readings (AMR) coleta e envia leituras de medição, e o Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR) faz o pedido de toner quando os suprimentos estão acabando.
- Imprima com segurança a partir de qualquer dispositivo habilitado para e-mail com o aplicativo Xerox® @PrintByXerox. Nenhum software ou aplicativo para fazer download. Nenhuma intervenção de TI. Apenas envie um e-mail e imprima no dispositivo.

* B9100 somente

Servidor integrado Xerox®

ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

- Unidade de disco rígido: HD de 320 GB
- Processador: Dual Core de 1,6 GHz
- Memória: RAM de 4 GB
- Plataforma de SO: Linux
- Visor do painel plano com tela de seleção por toque colorida de 10,4 pol.
- 10/100/1000 MB/s padrão

RECURSOS DE IMPRESSÃO

- Frente e verso automática
- Impressão protegida
- Impressão programada
- Jogo de amostras
- Criação de livroto
- Seleção de capa
- Seleção de papel por atributo
- Várias em 1
- Marcas d'água e marcas d'água protegidas**
- Folhas de identificação
- Seleção de bandeja de saída
- USB padrão
- Impressão móvel/por smartphone

CAPACIDADES DO APLICATIVO PADRÃO

- Aplicativo Xerox® App Gallery
- Aplicativo Xerox® @PrintbyXerox

FAX*

- Opcional: fax Walkup PSTN (opções de uma e duas linhas) com o fax da Internet
- Kit Fax over IP (T.38)
- Recursos do kit de ativação do Fax do Servidor de Rede:
 - Fax
 - Encaminhamento de fax
 - Envio e recebimento em frente e verso
 - Fax de até 11 x 17 pol./A3

CONTABILIDADE

- Contabilidade Padrão Xerox® (cópia, impressão, fax, digitalização)
- Ativação de contabilidade de rede

AMBIENTES DO CLIENTE SUPORTADOS

Windows

- Windows 7 SP1 (Service Pack 1), 64 bits e 32 bits
- Windows 8, 64 bits e 32 bits
- Windows 8.1 Update 1, 64 bits e 32 bits
- Windows 10, 64 bits e 32 bits

- Windows Server 2008 SP2, 64 bits e 32 bits
- Windows Server 2008 R2 SP1, 64 bits
- Windows Server 2012, 64 bits
- Windows Server 2012 R2, 64 bits
- Windows Server 2016, 64 bits
- Windows Server 2019, 64 bits

Mac OS

- Mac 10.13
- Mac 10.14
- Mac 10.15

Unix e Linux

- Red Hat Enterprise Linux 7.6 x64
- Red Hat Enterprise Linux 8 x64
- Fedora Core 29 x32
- Fedora Core 29 x64
- Fedora Core 30 x32
- Fedora Core 30 x64
- Ubuntu 18.04 x32
- Ubuntu 18.04 x64
- Ubuntu 19.04 x64
- Ubuntu 19.10 x64
- OpenSuse 15.1 x64
- Solaris 11.4 x86
- Solaris SPARC 11.4
- Power PC AIX 7.2
- Itanium HP-UX 11i v3 Update 18

Citrix

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909
- Citrix XenApp 7.15
- Citrix XenDesktop 7.15

Novell

- Open Enterprise Server 2018 SP1
- WHQL Certification

PDLs e FORMATOS DE DADOS

- PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envio direto), TIFF, JPEG
- Adobe® PostScript® 3™

DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA

Um conjunto robusto de funções de digitalização/cópia mais:

- Pré-visualização em miniatura
- Digitalizar para: Página inicial, Área de trabalho WIA, Área de trabalho TWAIN, Caixa postal, FTP, sFTP (via EIP), Dispositivo de armazenamento USB, Impressora remota, Servidor de fax, SMB, Digitalização em rede
- Digitalizar para: Vários destinos
- Digitalizar via: SMB, HTTP, HTTPS

- Configurações de tamanho de arquivo para alta compressão ou qualidade**
- PDF pesquisável**

SEGURANÇA

- Controles de acesso
- Criptografia AES 256 bits
- Registro de auditoria
- Validação do caminho do certificado
- Lista de Certificados Revogados (CRL)/ Protocolo de Status (OCSP)
- Critérios Comuns Certificados
- Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP)
- Filtro de domínio
- FIPS 140-2
- Verificação do firmware
- Sobregravação de disco imediata
- Filtro de endereço IP
- IPsec
- Autenticação em rede
- Certificados autoassinados
- Permissões com base na função
- Impressão protegida
- Gerenciamento do certificado de segurança
- SIPRNet
- Ativação do Cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET)
- SNMPv3
- Protocolo de Status (OCSP)
- TLS/SSL

OUTRAS OPÇÕES

- Impressão direta USB, Leitor de cartão de mídia, Kit de ativação de Cartão de Acesso Comum
- Xerox Extensible Interface Platform® ativada, Dispositivo de interface externa

REQUISITOS ELÉTRICOS

- impressora: 110-127 VAC, 50/60 Hz
- Opcionais: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Acabamento/Alimentação opcional
- Cada módulo requer alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz

DIMENSÕES DA IMPRESSORA

Unidade básica com bandeja coletora de deslocamento:

- Altura: 54,8 pol./1.391,5 mm
- Largura: 62 pol./1.574 mm
- Profundidade: 31,6 pol./803,5 mm

Para obter mais informações sobre o Servidor Integrado Xerox®, entre em contato com seu representante Xerox, ligue para **1-800-ASK-XEROX** ou visite-nos online no site **xerox.com**.

*B9100 somente | **Opcional

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. 03/20 BR27990 PC955-06PB

xerox™

132

f

AO

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRODERJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº SEI-120211/000549/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

DECLARAÇÃO

A IBSolution Tecnologia e Informação LTDA, com sede no endereço Rua Itapena, nº 85 Bela Vista | São Paulo - SP, CEP: 01332-000, inscrita no CNPJ sob nº 09.067.719/0001-14 declara que a empresa DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS - EIRELI, sediada na Rua José Figueiredo nº 38 Centro | Niterói - RJ, CEP: 24.030-055, inscrita no CNPJ sob nº 08.540.992/0001-51 é uma Revenda e Assistência Técnica Autorizada, estando a mesma apta a comercializar a Solução de Gerenciamento e Monitoramento bem como possui equipe técnica, capacitada a prestar assistência técnica local e remotamente com manutenção preventiva e corretiva na solução **IBSTracker Advanced**, durante toda vigência contratual.

Declaramos ainda que a solução **IBSTracker Advanced** será fornecido em sua última versão disponibilizada e com suas devidas licenças, atendendo integralmente às exigências presentes nesse Edital e seus anexos, referente aos serviços de Gerenciamento e Monitoramento dos serviços como listado abaixo:

Sistema de gerenciamento dos serviços de impressão, cópia e digitalização para o Lote I, que permita a monitoração dos processos de reprografia (cópia e impressão) e de digitalização, contemplando os seguintes requisitos:

Possui interface Web (Browser), em língua portuguesa, preferencialmente utilizando o protocolo seguro HTTPS

Monitora os equipamentos on-line, possibilitando, no mínimo, gerenciar remotamente, via rede TCP/IP, os equipamentos instalados, permitindo efetuar alterações de configuração, efetuar checagem do status de impressão, cópia e digitalização, nível dos suprimentos de impressão, etc.

Possui base de dados compatível com o padrão SQL;

Realiza inventário automático dos equipamentos, de forma a prover a devida identificação dos equipamentos na rede do Órgão.

Fornece histórico de utilização dos consumíveis com vida útil real, por equipamento.

Possibilita realizar atualizações no nome dos equipamentos, visualizações e identificação do status dos componentes dos equipamentos.

Disponibiliza funcionalidade que permita ao gestor a definição de perfis de utilização. Captura contadores de impressão, cópia e digitalização dos equipamentos automaticamente.

Obtenção de dados de Gerenciamento ou Monitoramento.

12/08/2021

DocuSigned by:
Paulo de Tarso Garcia Melo
D9B30EE05F08445...

.....
Paulo de Tarso Garcia Melo
Diretor Geral

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 3221C9C8D1D14768818EDF5004757F35

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: Declaração IBStracker_ADV.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 5

Rubrica: 1

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

IBSolution Tecnologia

Rua Itapeva, 85

São Paulo, SP 01332-000

ibsolution@ibsolution.com.br

Endereço IP: 187.51.1.234

Rastreamento de registros

Status: Original

12/08/2021 14:03:30

Portador: IBSolution Tecnologia

ibsolution@ibsolution.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário


Paulo de Tarso Garcia Melo

paulo.tarso@ibsolution.com.br

GERENTE GERAL - ADMINSTRADOR

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

 D9B30EE05F08445...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.230.40.77

Registro de hora e data

Enviado: 12/08/2021 14:08:46

Visualizado: 13/08/2021 07:16:38

Assinado: 13/08/2021 07:16:46

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 13/08/2021 07:16:38

ID: 0ac7b545-72ac-4331-8351-68f8af7cdf27

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Lucas Lima

lucas.lima@dadyilha.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 13/08/2021 07:16:47

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos com testemunhas**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

12/08/2021 14:08:46

Entrega certificada

Segurança verificada

13/08/2021 07:16:38

Assinatura concluída

Segurança verificada

13/08/2021 07:16:46

Concluído

Segurança verificada

13/08/2021 07:16:47

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora**




powered by:

ibstracker advanced




IBTracker Advanced é uma solução completa para otimizar a produtividade da revenda, melhorar os processos internos e reduzir custos operacionais, além de automatizar diversos processos de negócios.


Formas de captura de dados



IBSTracker
Advanced
Viewer



OnSite



Agente
Local




Web
Audit



printreleaf
CERTIFIED


Formas de captura de dados



IBSTracker Advanced Viewer

Com ele é possível capturar informações de todos os equipamentos de rede de um cliente específico e contadores daquele momento, sendo possível salvar os dados no próprio PenDrive, sem instalar nenhum software no cliente. Esses dados poderão ser utilizados em qualquer momento posterior.

Formas de captura de dados




OnSite

Com a instalação do OnSite é possível capturar todas as informações do cliente, incluindo contadores, inventários, suprimentos e alertas de serviços.



printreleaf
CERTIFIED

Formas de captura de dados



Agente Local

Com ele é possível capturar todos os contadores FÍSICOS dos equipamentos conectados localmente. Capturamos 97% dos equipamentos de mercado.



printreleaf
CERTIFIED

Formas de captura de dados




Coleta de contadores via web,
sem instalação de software.

Web Audit



Na Página Inicial é possível visualizar todas as comunicações entre cliente e revenda, sabendo se seu cliente está enviando informações de todos os serviços ou não.

Além disso, é possível administrar todos os alertas que qualquer equipamento disparar, incluindo uma busca rápida de qualquer equipamento.



Página Inicial

É possível administrar na área de contas os cadastros de todos os clientes da revenda com a possibilidade de importar contas geradas no IBSTracker Advanced Viewer. É através dessa administração que cada OnSite é gerado.



printreleaf.
CERTIFIED



Contas

Na administração de equipamentos é possível visualizar informações padrão ou customizar quais informações a revenda quer visualizar.

São capturadas as informações como: nome do equipamento, número de série, mac address.

The screenshot shows the 'Demonstração - Ibsolution' web interface. At the top, it says 'Tracker Bem Vindo Renato'. The main content area is divided into sections: 'Contas' (Accounts) with a search bar, 'SAMSUNG_IM4580FX_07NB0B30005H7' account details (Total: 12,489, Endereço IP: 192.168.10.30, Última Repar: 10-dez-2015), and a table of equipment. The table has columns for 'Nome da Conta', 'Fabricante', 'Modelo', 'Número de Série', and 'ERP ID'. Below the table are navigation controls and a footer with 'Powered by ECI Immaudit' and 'Versão 4.0.17.5117'.

Nome da Conta	Fabricante	Modelo	Número de Série	ERP ID
Demonstração	SAMSUNG	SCX-6545 Series	Z7DZBQMF30005KI	
Demonstração	SAMSUNG	SCX-6545 Series	Z7DZBQMF34447JH	
Demonstração	SAMSUNG	M4580FX	07SNB0B300001Z9	
Demonstração	SAMSUNG	SCX-6545 Series	Z8DZFGM18000HG	
Demonstração	SAMSUNG	SCX-6545 Series	Z33FB1CZ100010Y	
Demonstração	SAMSUNG	M4580FX	07NB0B300005H7	
Demonstração	SAMSUNG	SCX-6635 5935X Series	Z7DZBQMF30008XF	
Demonstração	SAMSUNG	M4580FX	07SNB0B30002ZS	

Equipamento



printreleaf
 CERTIFIED

Handwritten signature or initials.

É possível configurar para que sejam recebidos alertas de suprimentos conforme a utilização individual por consumível. Com isso a revenda não precisa disparar suprimentos aleatoriamente; a entrega será controlada.

É possível também administrar separadamente equipamentos da revenda e equipamentos do cliente/concorrente.



printreleaf.
CERTIFIED

Alerta de Suprimentos

Handwritten signature or initials.

A área técnica da revenda poderá administrar todos os eventos que ocorrerem com os equipamentos em campo, recebendo alertas de serviços em tempo real.



SAMSUNG SCX-6545 Series - Z35FB1CZ100010Y

Fabricante: SAMSUNG
 Modelo: SCX-6545 Series
 Número de Série: Z35FB1CZ100010Y
 Endereço IP: 192.168.10.28
 Descrição: SEC0015991E2EAC
 ERP ID:
 Número do Ativo:

Data da Primeira Auditoria: 29-jul-2015
 Data da Última Auditoria: 21-mar-2016
 Total AMV: 309
 AMV Mono: 309
 AMV Color:

SAMSUNG SCX-6545 Series - Z35FB1CZ100010Y

Fabricante: SAMSUNG
 Modelo: SCX-6545 Series
 Número de Série: Z35FB1CZ100010Y
 Endereço IP: 192.168.10.28
 Descrição: SEC0015991E2EAC
 ERP ID:
 Número do Ativo:


Medidores
 Suprimentos
 Serviço

Atual Histórico
 Status: O
 Erros: Paper baixo
 Console: 11/20/2015 20:59 Pa

Mostrar alertas de dispositivos para: Últimos 30 dias

Item de Serviço Descrição Primeiro Reportado Último Reportado Primeiro Contador Último Contador
 Submididade quase vazia (12) The paper supply in Tray 1 is low 21/03/2016 14:54:14 21/03/2016 14:54:14 6 104 6 104

Alerta de Serviços



É possível gerar relatórios customizados selecionando diversas colunas específicas e agendá-los para que sejam recebidos por email.

Relatórios



Reseller (Conta demo IBS)
Contas Nova Conta Busca

ibstracker advanced
powered by EDI ImmuSIT
Bem Vindo Danilo Monteiro

Notas de Versão

Admin

Relatórios

Alertas

Dispositivos

Parâmetros do relatório

Relatório Ambiental

Incluir somente dispositivos gerenciados:

Incluir detalhes do dispositivo:

Seleção de período dos medidores

Características de impacto ambiental atuais/ativo

Data rápida:

Ano passado

Primeira Data: 3/1/2015

Última Data: 2/29/2016

Procurar auditorias

Templades: Ambiental

Gerar o relatório

Sair

Deletar

Relatório de Impacto Ambiental



148

Reseller (Conta demo IBS)

Contas Nova Conta Busca

Dashboard Conta Dispositivos Aletas Relatórios Admin

Comparação de auditoria

Informação sobre as auditorias selecionadas disponível

Data de início: Data final:

2015-09-16 2016-01-11

Incluir resumo Incluir dispositivos ignorados

Campos disponíveis:

- Cobertura do amarelo
- Cobertura média do amarelo
- Cobertura média do ciano
- Cobertura média do magenta
- Cobertura média do preto
- Contagem de grampos
- Contagem de páginas coloridas usadas
- Contagem de páginas coloridas usadas pelo
- Contagem de páginas coloridas usadas pelo
- Contagem de páginas coloridas usadas pelo

Campos selecionados:

- Fabricante
- Modelo
- Número de série
- ID do equipamento ERP
- Total de páginas
- Páginas mono
- Páginas coloridas
- Total de Scans

Templates: ...

Salvar

Deletar

Gerar o relatório

Relatório de Exemplo: Comparação de Auditoria



printraleaf
CERTIFIED



Eliminação de erros
provocados por falhas
humanas e de
comunicação.



Menor tempo
de Resposta
(SLA) aos seus
clientes.



100% WEB.
Cloud Software,
não precisa
comprar licença.
Atualização
constante.



Software fácil e intuitivo.
Faça a gestão de ativos
em um passe de mágica!