

Respostas aos questionamentos 02 da Empresa AKIYAMA para AFIS (PE- 004/2021)

A PRODERJ pretende continuar utilizando os aplicativos de coleta e verificação atualmente usados, e a vencedora deve proceder com as adaptações, ou a intenção é atualizar todos os clientes com a tecnologia da atual vencedora?

R: A pergunta não é pertinente ao objeto da licitação;

* Com relação ao item 9.13, a vencedora deverá instalar o software cliente nos locais mencionados ou o item trata de liberar licenças de acesso no servidor para pesquisas?

R: Conforme consta explicitamente no texto da cláusula, “caso necessário”, ou na hipótese de que a solução fornecida obrigue que sejam instalados softwares específicos nos clientes hoje existentes, a instalação poderá ser feita pelos mecanismos de atualização remota hoje existentes, desenvolvidos internamente pelo órgão. Quaisquer licenças de servidor devem ser equacionadas pela Contratada e não devem afetar os clientes;

Há uma estimativa de quantos confrontos (1x1 e 1xN) são demandados por esses locais?

R: Os volumes estão apresentados no Termo de Referência a partir das fls. 33;

* Referente ao Item 12.8 do Termo de Referência, o prazo de 72h refere-se à instalação de qual licença?

R: Refere-se ao prazo de fornecimento e instalação de cada parcela de 38.000 licenças, quando demandada pelo Contratante;

Esta poderá ser realizada remotamente?

R: A instalação deverá ser feita localmente.