



Meu carrinho

[Continuar](#)**Corda Trançada Branca em Polipropileno de 8mm x 50 metros CR 640 KGF - Riomar**

Ref. 202112

Marca: RIOMAR CORDAS

Frete

São João de Meriti - RJ

Rua Mariana Mageli Medeiros

25555-181

[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

Jadlog Package

Até 3 a 6 dias úteis após envio

R\$ 27,24

PAC

Até 14 dias úteis após envio

R\$ 37,34

Sedex

Até 11 a 13 dias úteis após envio

R\$ 50,40

Mercurio

Até 3 a 9 dias úteis após envio

R\$ 68,01

Jadlog Econômico

Até 3 a 6 dias úteis após envio

R\$ 72,66

Favor entrar em contato com nossa equipe

TEL: (31) 3290-2000 - contato@cofermeta.com.br

R\$ 999.999,00

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 70,24

Total do pedido

R\$

[Privacidade](#) - [Termos](#)

R\$ 44,79 no boleto com desconto

R\$ 68,77 no boleto com desconto
ou 1x sem juros de R\$ 70,31 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROS



PREÇOS E CONDIÇÕES ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO E SÃO VÁLIDOS APENAS PARA COMPRAS PELA INTERNET, NESTA DATA OU ENQUANTO HOUVER ESTOQUE NA LOJA VIRTUAL.VENDAS SUJEITAS À ANÁLISE E CONFIRMAÇÃO DE DADOS. AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.© COFERMETA S/A - TODOS DIREITOS RESERVADOS - RUA MANOEL PEREIRA MENDES, 333 ? CONTAGEM/MG - CEP 32010-040 CNPJ: 17.281.973/0013-82

TECNOLOGIA TRAYCORPORATIVO

PESSOA JURÍDICA CONTRIBUINTE DO ICMS, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, O PEDIDO SOFRERÁ ACRÉSCIMO DE ACORDO COM DETERMINADOS PRODUTOS E ESTADOS. DÚVIDAS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO (31) 3290-2000

- Eletroportáteis

Bebedouros

Cafeteiras Elétricas

Chaleiras Elétricas

Espremedores de Frutas

Ferros de Passar

Fritadeiras Elétricas

Grills e Sanduicheiras
- Liquidificadores

Mixers

Passadeiras de roupas a vapor

Ver tudo Eletroportáteis

Eletrodomésticos

Adegas Climatizadas

Coifas e Depuradores

Cooktops
- Fornos e Micro-ondas

Freezer

Frigobar

Máquinas de Gelo

Ver tudo Eletrodomésticos

Casa

Chuveiros e Duchas

Utilidades Domésticas

Lazer

Móveis e Decoração
- Torneiras Elétricas

Filtros e Purificadores de Água

Artigos para Reforma

Ver tudo Casa

Cuidados pessoais

Secadores de Cabelo

Aparadores de cabelo e barba

Fale pelo
- Cremes Protetores

Modeladores de Cachos

Repelentes

Protetores Solares

Ver tudo Cuidados pessoais

Ar e Clima

Ventiladores de Teto

Ventiladores de Coluna
- Ventiladores de Mesa

Ventiladores de Parede

Climatizadores

Umidificadores

Aquecedores

Exaustores

Ver tudo Ar e Clima

Áudio

Caixas Amplificadas

Rádio Portátil
- Pilhas e Baterias

Acessórios de Áudio

Ver tudo Áudio

Organização

Caixas e Organizadores

Bolsas e Mochilas

Carrinhos para Ferramentas

Bancadas

Armários

Racks
- Cavaletes

Módulos organizadores

Estantes

Acessórios para Organização

Ver tudo Organização

Limpeza

Lavadoras de Alta Pressão Profissionais

Aspiradores de Pó
- Vaporizadores e Higienizadores

Robôs Aspiradores de Pó

Enceradeiras

Varredeiras de Piso

Extratoras

Produtos de Limpeza

Equipamentos para Limpeza

Mops
- Ver tudo Limpeza

Jardim e Agrícola

Aparadores de Grama

Cortadores de Grama

Roçadeiras

Motosserras e Eletrosserras

Bombas de água

Pulverizadores

WhatsApp
- Sopradores de Folhas

Podadores de Cerca Viva

Perfuradores de Solo

Motocultivador

Ver tudo Jardim e Agrícola

Máquinas e Ferramentas

Ferramentas Manuais
- Ferramentas a Bateria

Ferramentas Elétricas

Compressores de Ar

Instrumentos de Medição

Construção Civil

Automotivo

Aerografia e Pintura

Serra Circular de Bancada
- Solda

Ver tudo Máquinas e Ferramentas





Eletroportáteis	Eletrodomésticos	Casa	Cuidados pessoais	Ar e Clima	Áudio	Organização	Limpeza	Jardim e Agrícola	Máquinas e Ferramentas
Bebedouros	Adegas	Chuveiros e Duchas	Secadores de Cabelo	Ventiladores de Teto	Caixas Amplificadas	Caixas e Organizadores		Aparadores de cabelo e barba	Ferramentas Manuais
Cafeteiras Elétricas	Coifas e Depuradores	Utilidades Domésticas		Ventiladores de Coluna	Rádios Portáteis	Bolsas e Mochilas		Cortadores de Grama	Ferramentas Manuais
Chaleiras Elétricas	Cooktops	Lazer	Aparadores de cabelo e barba	Ventiladores de Mesa	Pilhas e Baterias	Carrinhos para Ferramentas		Roçadeiras	Ferramentas Manuais
Espremedores de Frutas	Fornos e Micro-ondas	Móveis e Decoração	Cremes Protetores	Ventiladores de Parede	Acessórios de Áudio				
Ferros de Passar	Freezer	Torneiras Elétricas	Modeladores de Cachos	Climatizadores	Caixa de som 880W RMS B Amvox	Bancadas		Motosserras	Compressores de Ar
Fritadeiras Elétricas	Máquinas de Gelo		Repelentes	Umidificadores		Armários	Racks	Bombas de água	Instrumentos de Medição

Grills e	Micro-ondas níveis de pot <i>Mondial</i>	Filtros e	Protetore	Aquece	Cavalete:	Pulveriza	Construção Civil
Liquidi		Água		Exauste	Módulc	Sopradc	Automotivo
Mixers		Artigos	Secador de c dobrável Ma <i>Mondial</i>		Estante	Podado	Aerografia e Pintura
Passadei vapor					Acessóri Organizaç	Perfura	Serra Circular de Bancada
	Chaleira eléti 1200W Supre <i>Cadence</i>				Caixa plástic <i>Stanley</i>	Motocu	Solda
							
	R\$489	R\$415	R\$64,	R\$699	R\$284	R\$789	R\$149,90
	Ver tudo de Eletrodomésticc	Ver tudo de Cuidados pessoais	Ver tudo de Cuidados pessoais	Ver tudo de Audio	Ver tudo de Organização	Ver tudo de Jardim e Agrícola	Ver tudo de Máquinas e Ferramentas
	R\$242,00 à vista	Ver tudo de Casa	Ver tudo de Clima	Ver tudo de Ar e Clima			
Ver tudo de Eletroportáteis							

[Ferramentas](#) [Movimentação de Carga](#) [Cordas](#) [Cordas Multifilamento](#)

Vonder (Cód. 80.53.080.500)

Corda multifilamento trançada 8 mm rolo com 50 metros





(0) Avaliações

[Favoritar](#)

[Compartilhe](#)

De R\$ 73,75

12%

OFF

economize R\$ 8,85

Por R\$ 64,90

R\$ 64,90

Em até 2x de R\$ 32,45 sem juros no cartão de crédito

[mais formas de pagamento](#)

Quantidade:

1

[COMPRAR](#)

Consultar frete e prazo

25555-181

[LIMPAR](#)

[Frete Grátis Grande SP*](#) [Ver regras](#)

Atenção: Os Correios podem não realizar a entrega do pedido para o CEP informado e você poderá ter que retirar seu pedido em uma agência dos Correios mais próxima.

Sedex Comum 14 a 16 dias úteis **R\$ 43,40**

Transportadora 19 a 22 dias úteis R\$ 129,39

Prazos válidos a partir da aprovação do pagamento do pedido.

Para Grande SP / Capital nas compras acima de R\$ 299,00 utilizando as formas de pagamento: Boleto, Cartão De Crédito, Vale Compras ou PIX. Cidades participantes: São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Mauá, Mogi das Cruzes, Diadema, Itaquaquecetuba, Suzano, Taboão da Serra, Barueri, Embu das Artes, Cotia, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Itapeverica da Serra, São Caetano do Sul.

Exceto para as faixas de CEP: 04800-000 até 04899-999, 04900-000 até 04999-999, 05700-000 até 057999-99, 05800-000 até 05899-999, 05900-000 até 05999-999, 06300-001 até 06399-999, 06550-000 até 06599-999, 06650-000 até 06699-999, 06850-000 até 06889-999, 06890-000 até 06899-000, 06900-000 até 06999-999, 06950-000 até 06999-999, 07500-00 até 07599-999, 07600-000 até 07600-973, 07600-000 até 07600-973, 07600-974 até 07699-999, 07700-000 até 07799-999, 07750-000 até 07799-999, 07800-000 até 07899-999, 079000- até 07999-999, 08000-000 até 08099-999, 08100-000 até 08199-999 e 08400-000 até 08499-999, 08900-000 até 08999-999, 09450-000 até 09499-999, 099000 até 09999-999

Descrição do Produto

A **Corda multifilamento trançada 8 mm rolo com 50 metros da Vonder** é ideal para amarração de cargas, fardos, confecção de barrigueiras, redes de proteção esportivas, utilização em frigoríficos, cortinas de aviários e na agricultura em geral. Não utilizar para elevação/transporte de pessoas, cargas ou animais. Não utilizar em cadeiras suspensas, cabos de guia de segurança e fixação de trava quedas. Variação admitida na massa e diâmetro de até 5% para mais ou para menos. Não indicada para uso externo ou locais onde possa ter incidência direta de sol, pois não possui proteção contra raios ultravioleta.

A **Corda** é fabricada em polipropileno - PP, possui boa resistência à abrasão e tração. Material 100% virgem.

Características do produto

Código:
[80.53.080.500](#)

Modelo:
80.53.080.500

Carga de ruptura (Kgf):
523

Comprimento da corda (m):
50

Cor:
Branca com detalhes em amarelo e preto

Diâmetro da corda (mm):
8

Material da corda:
Polipropileno

Tipo de construção da corda:
Trançada

Tipo de filamento da corda:
Multifilamento

Especificações Técnicas:

Material da corda: Polipropileno - PP
Diâmetro da corda: 8,0 mm
Comprimento total da corda: 50,0 m
Tipo de construção da corda: Trançada
Tipo de filamento da corda: Multifilamento
Carga de ruptura: 523 kgf
Cor da corda: Branca com detalhes em amarelo e preto.

Peso:
1.28 kg

Garantia do fabricante:
3 meses

Produtos que você pode gostar...



[Corda multifilamento 2,0 mm branca rolo com 408 metros](#)

[Yonder](#)

R\$ 90,80
R\$ 79,90
ou 2x de R\$39,95 s/ juros

[Adicionar ao carrinho](#)



[Corda multifilamento trançada 10 mm rolo com 50 metros](#)

[Yonder](#)

R\$ 113,52
R\$ 99,90
ou 3x de R\$33,30 s/ juros

[Adicionar ao carrinho](#)



[Corda multifilamento vermelha rolo 2 mm x 408m](#)

[Yonder](#)

R\$ 90,80
R\$ 79,90
ou 2x de R\$39,95 s/ juros

[Adicionar ao carrinho](#)



[Corda multifilamento trançada 10 mm x 30 m](#)

[Yonder](#)

R\$ 94,20
R\$ 82,90
ou 2x de R\$41,45 s/ juros

[Adicionar ao carrinho](#)

Deixe sua opinião

Nome: E-mail:

Nota:

Comentário:

Recomendo! Produto nota 10.

Enviar

Institucional

- [Sobre Nós](#)
- [Mapa do Site](#)

Dúvidas

- [Políticas](#)
- [Fale pelo WhatsApp!](#)



Institucional

- [Conheça a Dutra](#)
- [Mapa do Site](#)

Ajuda

-

- [Políticas](#)
- [Políticas LGPD](#)
- [Trocas e Devoluções](#)
- [Dicas de Segurança](#)

Atendimento

- [WhatsApp](#)
- [Fale com a gente](#)

Nossas Redes Sociais

Todas as marcas referidas neste website são ou podem ser marcas comerciais registradas e protegidas por leis internacionais de copyright e propriedade industrial e pertencem aos seus respectivos fabricantes e proprietários. As fotos dos produtos são meramente ilustrativas. Os valores mencionados são validos somente para compras on-line, vale ressaltar que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas. DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA, sua matriz com sede na Av. Serafim Gonçalves Pereira, 340 – Pq. Novo Mundo, São Paulo/SP – CEP 02179-000. Inscrita no CNPJ sob o nº 50.970.342/0001-02, Inscrição Estadual 110.721.769.116.



Adicionar o app Dutra à tela inicial

x



Para adicionar o app Dutra à sua tela inicial pressione .

 Jardinagem ▾ Corda ▾ Corda Multifilamento ▾

Corda multifilamento trançada 8 mm x 50 m VONDER-8053080500

COD. 2428473 [VONDER](#)



★★★★★ (1 avaliações, **Participe!**)



Vendido e entregue por Loja do Mecânico

R\$ 56,58

já com **15% de desconto** à vista no Pix ou boleto

R\$ 66,56

Em até **2x** de **R\$ 33,28** sem juros no cartão

[ver mais formas de pagamento >](#)

1



Adicionar ao carrinho

Consultar prazo e valor do frete

25555-181



ex: 12345-789

Rua Mariana Mageli Medeiros - São João de Meriti - RJ
Entregas disponíveis para este endereço

Entrega **Normal**

R\$ 25,03

Chegará entre os dias 22 e 24 de Julho
Previsão para pagamentos aprovados hoje

Retira Loja

Grátis

Retire Grátis a partir de 23 de Julho*
* Após confirmação do pagamento. Verifique o horário de funcionamento da loja

[Confira as regras e lojas disponíveis](#)



Produto elegível para entrega **EXPRESSA**

Compre junto



R\$ 56⁵⁸



Máscara de Solda Automática MSL-3500 Tonalidade 11. LYNUS-121956

R\$ 69⁹⁰



Jogo de Chave Combinada 6 a 22mm com 12 Peças MTX-154129

R\$ 83⁹⁶



Comprar 2 itens por

R\$ 210,44

Comprar Junto

Descrição do Produto

Fabricado em polipropileno - PP, possui boa resistência à abrasão e tração. Material 100% virgem. Ideal para amarração de cargas, fardos, confecção de barrigueiras, redes de proteção esportivas, utilização em frigoríficos, cortinas de aviários e na agricultura em geral. Não utilizar para elevação/transporte de pessoas, cargas ou animais. Não utilizar em cadeiras suspensas, cabos de guia de segurança e fixação de trava quedas. Variação admitida na massa e diâmetro de até 5% para mais ou para menos. Não indicada para uso externo ou locais onde possa ter incidência direta de sol, pois não possui proteção contra raios ultravioleta. Diâmetro da corda: 8,0 mm | Comprimento total da corda: 50,0 m | Material da corda: Polipropileno - PP | Cor da corda: Branca com detalhes em amarelo e preto | Tipo de filamento da corda: Multifilamento | Tipo de encordamento: Trançado | Massa aproximada por rolo/carretel: 1,9 kg | Carga de ruptura: 523 kgf

Ref.: VONDER-8053080500

Marca: **VONDER**

[Ver detalhes](#)

Tipo de encordamento	Trançado
Tipo de filamento	Multifilamento
Diâmetro	8,0 mm
Comprimento	50,0 m
Carga de ruptura	523 kgf
Cor do produto	Branca com detalhes em amarelo e preto
Possui proteção contra raios ultravioleta	Não
Material do produto	Polipropileno - PP
Garantia	3 meses
Marca	VONDER
Altura (Embalagem)	0.13 m
Largura (Embalagem)	0.13 m
Comprimento (Embalagem)	0.22 m
Peso (Embalagem)	2.20 kg

Avaliações do produto (1 opiniões)

Ordenar

Nota

5 ★★★★★

1 avaliações para este produto
100% dos clientes recomendam este produto

Filtrar por:

Notas

5 ★	100%
4 ★	0%
3 ★	0%
2 ★	0%
1 ★	0%

Avalie este produto

Compartilhe seus pensamentos com outros clientes

Escreva uma avaliação

 Floriano Policarpo

12/06/2025

★★★★★

na época q comprei tava valendo o preço.. não sei hj.. a corda é boa

Isto foi útil?  0





FRETE GRÁTIS Consulte seu CEP*



Motosserra a Gasolina
MGP450 2T 45CC 25HP com...

R\$ **642,12**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 755,44 em 9x R\$ 83,94 sem
juros no cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**



Corda Multifilamento
Trancada 14 mm x 50 m...

R\$ **138,74**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 163,22 em 3x R\$ 54,41 sem juros
no cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**



Chave de Fenda Isolada
Ponta Cruzada 3 x 200mm...

R\$ **18,79**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 22,11 em 1x R\$ 22,11 sem juros no
cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**



Disco Desbaste 412 x 14 x 78
Pol NORTON-66252843686

R\$ **15,94**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 18,75 em 1x R\$ 18,75 sem juros
no cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**

Aproveite e compre junto

FRETE GRÁTIS Consulte seu CEP*



Broca Com Encaixe Tipo Sds
Plus 160 mm X 100 mm X 160...

R\$ **17,85**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 21,00 em 1x R\$ 21,00 sem juros
no cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**



Corda Multifilamento
Trancada 14 mm x 50 m...

R\$ **138,74**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 163,22 em 3x R\$ 54,41 sem juros
no cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**



Pistola de Ar para Limpeza
Azul 14Pol CONELUB-CB763

R\$ **10,29**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 12,11 em 1x R\$ 12,11 sem juros no
cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**



Motosserra a Gasolina
MGP450 2T 45CC 25HP com...

R\$ **642,12**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 755,44 em 9x R\$ 83,94 sem
juros no cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**

Mais Populares



Corda multifilamento
trancada 8 mm x 258 m em...

R\$ **273,79**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 322,11 em 5x R\$ 64,43 sem juros
no cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**



Corda multifilamento 30 mm
cor preta VONDER-...

R\$ **56,37**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 66,32 em 2x R\$ 33,16 sem juros
no cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**



Corda Multifilamento
Trancada 14 mm x 50 m...

R\$ **138,74**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 163,22 em 3x R\$ 54,41 sem juros
no cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**



Corda Multifilamento
Trancada 12 mm x 140 m...

R\$ **291,74**

à vista no **Pix** ou **Boleto**

ou R\$ 343,22 em 5x R\$ 68,65 sem
juros no cartão

Produto com entrega **EXPRESSA**

Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.
Razão Social: GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A. CNPJ: 29.302.348/0001-15 - Matriz: Avenida
Alagoas, 1193, Jardim Paulista - Franca-SP - 14401-402



 **EMPRESA 100% BRASILEIRA**

Copyright © 2000-2025 Loja do Mecânico - Todos os direitos reservados.



 App Store

 Google Play





O que você está buscando?



Início > Playgrounds > Parques Infantis (de 03 a 08/10 anos) > Casinha do Tarzan Conjunto de Balanços

Casinha do Tarzan Conjunto de Balanços

0 Perguntas
SKU: CATB

R\$9.960,00
R\$8.466,00 com Pix
12 x de R\$830,00 sem juros
15% de desconto pagando com Pix
[Ver mais detalhes](#)
Frete grátis

< 1 >

COMPRAR

Descrição

Composição:

Olá sou a Ana! 😊 Tá buscando um playground ideal? Me chama aqui te mostro as melhores opções!

cada em madeira tratada.
e acordo com a paleta
amento superficial (zincagem)
Cordas de PET reciclado com proteção anti-UV

O que você vai levar:

- 01 Casa do Tarzan com 2,25m² de assoalho (1,50x1,50m)
 - 01 Cobertura do assoalho com lona de alta resistência
 - 01 Escorregador de 2,50m em madeira
 - 01 Balanço para bebê tipo cadeirinha
 - 01 Balanço de cavalinho
 - 01 Escalada de madeira
 - 01 Rede de subida
 - 01 Gangorra
 - 02 Balanços de tábua
- Medidas:
- Área que o corpo do parque ocupa: 2,50x6,00m
 - Área recomendada: 4,00x8,00m
 - Altura total: 3,10 m
 - Altura assoalho: 1,50 m
 - Idade recomendada: de 03 a 08 anos (a cadeirinha para bebê atende de 0 a 02 anos)
 - Peso máximo suportado: 60kg em cada posição, e 180kg distribuídos sobre o deck

Garantia:

Garantia total de 24 meses contra defeitos de fabricação

Clique e confira alguns parques entregues:

<https://www.instagram.com/p/CrgL5vbAhIm/>

<https://www.instagram.com/p/CkG0KkRpnFr/>

0 comentários

Classificar por **Mais antigos**



Adicione um comentário...

[Plugin de comentários do Facebook](#)

★ Avaliar

🗨 Perguntar

Avaliações 0


Perguntas 0

🕒 [f](#) [X](#) [p](#)

Produtos similares

Olá sou a Ana! 🤖 Tá buscando um playground ideal? Me chama aqui te mostro as melhores opções!

GRÁTIS



Torre Infantil com Balanços, Gangorra, Ponte Fixa e Escorregador Curvo

R\$26.040,00

R\$22.134,00 com Pix

12 x de R\$2.170,00 sem juros

COMPRAR

GRÁTIS



Escorregador em Metal

R\$2.520,00

R\$2.142,00 com Pix

12 x de R\$210,00 sem juros

COMPRAR



ACESSO RÁPIDO

Início

Categorias

Contato

ENTRE EM CONTATO

554896417116

comercial@ciadacrianca.ind.br

Rua Maria Júlia da Luz 614, Jardim Cidade Florianópolis, São José SC CEP 88111-300

NEWSLETTER

Cadastre seu e-mail...

ENVIAR

Meios de pagamento



Meios de envio



Copyright CIA da Criança - 60459494000107 - 2025. Todos os direitos reservados.

Olá sou a Ana! 🤖 Tá buscando um playground ideal? Me chama aqui te mostro as melhores opções!



Busca



Página inicial / PLAYGROUNDS /





CASA DO TARZAN PLAYGROUND DE MADEIRA

• LANÇAMENTO •

Marca: **PARQUE METAL**

Disponibilidade: **Disponível em 20 dias úteis**

Por:

R\$ 10.350,00

R\$ 9.315,00 à vista com desconto 10% de desconto à vista
ou **8x** de **R\$ 1.293,75** Sem juros Cartão de Crédito - Pagar.me

ESCOLHA TAMANHO

SEM BALANÇO

BALANÇO SIMPLES

BALANÇO DUPLO

1

COMPRAR

CEP: 25555 - 181

CALCULAR

Rua Mariana Mageli Medeiros \ Jardim Meriti \ São João de Meriti-RJ

Descrição Geral

Formas de Pagamento

Avaliações

CASA DO TARZAN PLAYGROUND DE MADEIRA:

O Playground de Tronco Casa do Tarzan de madeira é produzido com toras de eucalipto de reflorestamento que são submetidas ao processo autoclave, onde a madeira recebe produtos químicos que impedem a infiltração de umidade.

Este Playground de Madeira Infantil é ideal para locais onde o fluxo de crianças é muito grande e requer que o brinquedo de tronco aguarde o uso frequente.

- A Casa do Tarzan pode ser instalado
em **escola, clubes, condomínios, buffets, hotéis, casas de praia e campo.**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Medidas aproximadas:

Casa do Tarzan sem Balanço:

Altura: 2,20m

Comprimento: 3,50 m.

Largura: 1,85 m.

Casa do Tarzan Balanço Simples:

Altura: 2,20m

Comprimento: 3,50 m.

Largura: 3,60 m.

Casa do Tarzan Balanço duplo:

Altura: 2,20m

Comprimento: 3,50 m.

Largura: 4,30 m.

Montagem: Não inclusa entrar em contato e verificar se realizamos a instalação em sua localidade e o valor da mesma.

Detalhes técnicos:

Este produto deve ser chumbado ao solo (piso de terra). Para outros tipo de piso, consultar alterações no produto e no valor do mesmo.

Indicamos que todos os meses sejam reapertados os parafusos dos Playground e a cada 06 meses que seja uma manutenção preventiva.

Lixando os brinquedos se necessário, tampando as rachaduras com massa de madeira apenas para ficar com ar de novo não há necessidade e passando verniz. Isso aumenta a durabilidade do produto.

Os Troncos dos brinquedos são enviados no tom natural da madeira, sem tinta e sem verniz, isso porque cada cliente tem um gosto diferente pelas tonalidades existente.

Todos os nossos brinquedos de tranco são madeiras tratadas em autoclave.

Rachaduras são normais neste tipo de produto desde que não comprometa a integridade do brinquedo. Lembrando que estamos falando de um playground rústico e não industrializado.

PRAZO DE ENTREGA:

15 a 20 dias úteis: São Paulo Capital, Grande São Paulo

20 a 25 dias úteis: SP interior, RJ Capital, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Florianópolis, Campo Grande, Cuiabá, Vitória e Goiânia.

20 a 25 dias úteis: Interior de MG, RJ, RS, SC, PR, ES, MT, MS, GO e DF.

25 a 30 dias úteis: Recife, Fortaleza, Maceió, Salvador, João Pessoa, Natal, Aracaju, São Luis.

30 a 40 dias úteis: PE, CE, AL, BA, PB, RN, SE, MA.

30 a 40 dias úteis: AC, RR, AM, AP, PI, PA, TO e RO.

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

PRODUTOS RELACIONADOS



MINI ALDEOTINHA CASA DO TARZAN COM PONTE

R\$ 11.960,00

R\$ 10.764,00 à vista com desconto 10% de desconto à vista
ou 8x de R\$ 1.495,00 Sem juros Cartão de Crédito - Pagar.me

8% de desconto



PLAYGROUND DE MADEIRA MULTI-BRINQUEDO

~~R\$ 11.500,00~~

R\$ 10.600,00

R\$ 9.540,00 à vista com desconto 10% de desconto à vista
ou 8x de R\$ 1.325,00 Sem juros Cartão de Crédito - Pagar.me



PLAYGROUND DE MADEIRA MULTI-BRINQUEDO DUPLO

R\$ 28.750,00

R\$ 25.875,00 à vista com desconto 10% de desconto à vista
ou 8x de R\$ 3.593,75 Sem juros Cartão de Crédito - Pagar.me



PLAYGROUND DE MADEIRA MULTI-BRINQUEDO COM PONTE

R\$ 18.400,00

R\$ 16.560,00 à vista com desconto 10% de desconto à vista
ou 8x de R\$ 2.300,00 Sem juros Cartão de Crédito - Pagar.me

CONFIRA OS PRODUTOS

VISITADOS



CASA DO
TARZAN

R\$ 9.660,00

R\$ 8.694,00

à vista com
desconto 10% de
desconto à vista
ou 8x de R\$
1.207,50 Sem
juros Cartão de

Crédito
Total de Produtos Visitados (1)
Pagar.me

Páginas Limpar

TERMOS PESQUISADOS

CATEGORIAS VISITADAS

Detalhes da Navegação

AS PALAVRAS

PALAVRAS MAIS BUSCADAS

(,),(,(adaptadoaldeota**balanco**balanco cadeirantebarra
casa do tarzancasinhacestaoduploescoregadorgangorra
gira giramastermulti**plaground de**
playgroundspontetarzan

Gostou da nossa loja?

Cadastre-se e receba nossas novidades e promoções em seu e-mail

Digite o seu email

Enviar

Institucional

Sobre a empresa PARQUE METAL

Como comprar

Seguranca

Envio

Pagamento

Trocas e devoluções

Dicas de Conservação

Importante Saber

Contato

Contato



Segunda a Sexta-Feira das 10:00 às 17:00 horas.



(11) 5198-1503
(11) 99973-9442

 contato@parquemetal.com.br

 (11999739442)

Pagamento

À VISTA



A PRAZO



Segurança



PARCERIA COMERCIAL AUTORIZADA - GRUPO DECORLAZER - PARQUE METAL COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE METAL E MADEIRA LTDA 57.713.526/0001-36

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**



(https://www.megaplaygrounds.com.br)

com.br/veja-

Início (https://www.megaplaygrounds.com.br) > Playgrounds de Tora (/playgrounds-de-tora) > Casinha do Tarzan (/playgrounds-de-tora/casinha-do-tarzan)
com.br/depoimentos/ > **Casa do Tarzan Com Balanço Duplo - Playground de Tronco**



com.br/politica-



CASA DO TARZAN COM BALANÇO DUPLO - PLAYGROUND DE TRONCO

R\$10.499,00

R\$8.999,00 14% OFF

12X DE **R\$749,92** SEM JUROS

20% de desconto pagando com Boleto

[Ver meios de pagamento](#)

COMPRAR

20% DE DESCONTO A VISTA!

ENTRE EM CONTATO VIA WHATSAPP!

Todo o Site em até 12X SEM JUROS!

Os melhores preços e condições estão aqui!

COMPARTILHAR:

(whatsapp://send?text=https://www.megaplaygrounds.com.br/produtos/casa-do-tarzan-com-balanco-duplo-playground-de-tronco/)

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.megaplaygrounds.com.br/produtos/casa-do-tarzan-com-balanco-duplo-playground-de-tronco/)

(https://twitter.com/share?url=https://www.megaplaygrounds.com.br/produtos/casa-do-tarzan-com-balanco-duplo-playground-de-tronco/)

com.br/veja-

com.br/depoimentos/)

com.br/promocoes/)



(HTTPS://WA.ME/5511941804295)

CASA DO TARZAN COM BALANÇO DUPLO - PLAYGROUND DE TRONCO EM EUCALIPTO TRATADO

A Casa do Tarzan com Balanço Duplo da Mega Playgrounds oferece uma experiência de brincadeira segura e sustentável para crianças de até 12 anos. Fabricada com toras de eucalipto de reflorestamento tratado contra umidade, essa estrutura robusta é ideal para escolas, condomínios e outros espaços ao ar livre, proporcionando diversão durável e interação entre as crianças.

Características:

- Resistente e Sustentável: construída com madeira de eucalipto de reflorestamento tratada, garantindo maior durabilidade e proteção contra pragas e doenças.
- Diversão em Dobro: com balanço duplo, estimula a interação, o desenvolvimento físico e a socialização.
- Design Seguro: projetado para oferecer um ambiente de brincadeiras seguro e estimulante.

Especificações:

- Dimensões: 3,50 m (comprimento) x 5,80 m (largura) x 2,40 m (altura)
- Peso: 180 kg
- Material: Tora de Eucalipto Tratado
- Garantia: 3 meses contra defeitos de fabricação

Transforme qualquer área ao ar livre em um espaço de diversão, aprendizado e crescimento com a Casa do Tarzan com Balanço Duplo, um playground ecológico e seguro para as crianças!

REGIÃO	PRAZO DE ENTREGA (em dias úteis)
SP, RJ, PR, MG	25 a 45
RS, ES, SC	28 a 49
DF, GO, MS	30 a 53
PI, CE, RN, PB, MT, BA, PE, AL, SE	40 a 57
PA, TO, MA, AC, RO	42 a 60
AM, RR, AP	44 a 62

*Lembre-se de que a montagem não está incluída no preço do produto. É necessário solicitar um orçamento separado para a montagem.

PRODUTOS RELACIONADOS



CASA DO TARZAN COM PONTE - PLAYGROUND DE TRONCO
R\$10.999,00 - 9% OFF

CASA DO TARZAN - PLAYGROUND DE TRONCO
R\$9.999,00 - 12% OFF

CASA DO TARZAN COM PONTE E BALANÇO - PLAYGROUND DE TRONCO
R\$12.999,00 - 12% OFF

CASA DO TARZAN COM PONTE E BALANÇO E TRONCO
R\$14.999,00 - 12% OFF



Grama Sintética e Pisos de Borracha

ONEPLAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

41.003.655/0001-09

www.gramasonline.com.br

(11) 2214-5414

Rua Antônio Pereira Simões, 447

Vila Paranaguá, São Paulo - SP

03.808-050

130.705.981.111

Proposta Comercial Nº 13680

Para
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID
Aos cuidados de: Renata

Endereço do Cliente 52.399.071/0001-02 Rua Pinheiro Machado, Laranjeiras Rio de Janeiro - 22.231-090, RJ	Endereço de Entrega Rua Mariana Mageli Medeiros, Jardim Meriti São João de Meriti - 25.555-181, RJ
--	---

Obrigado por cotar com a maior empresa de Pisos e Revestimentos do Brasil, a GramasOnline ! Guarde este e-mail, nele estão contidas as informações sobre seu futuro pedido.

Para a efetivação do pedido, responder este e-mail como "Aprovado".

Veja abaixo os detalhes de sua compra. Caso você tenha alguma dúvida entre em contato através do e-mail contato@gramasonline.com.br ou Telefone: (11) 2214-5414.

Vendedor(a): Greissy Cristiny Bastos Teixeira

Enviado por: greissy@gramasonline.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	SKU	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Piso de Borracha Square 20mm - 0,50x0,50m - Verde	PSQ2050-2	11,00	m²	255,90	2.814,90
2	Piso de Borracha Square 20mm - 0,50x0,50m - Amarelo	PSQ2050-7	11,00	m²	402,90	4.431,90
3	Piso de Borracha Square 20mm - 0,50x0,50m - Azul	PSQ2050-1	11,00	m²	255,90	2.814,90
Número de itens: 3 Soma das quantidades: 33,00						Total dos itens 10.061,70

Outros itens ou serviços

Prazo de fabricação: até 20 dias úteis (podendo ficar pronto antes)	
Total outros itens	0,00

Data	Total dos itens	Desconto	Frete	Total da proposta
15/07/2025	10.061,70	12%	749,90	9.604,20

Condições comerciais

Condição especial da semana :

1- À vista com Desconto de 12% Aplicado: R\$ 9.604,20

2- Boleto Bancário: com 5% de desconto em até 3x R\$ 3.436,17 sendo ATO/30/60 (R\$ 10.308,51) *mediante análise de crédito

3- Parcelamento Cartão de Crédito: em até 12x de R\$ 900,96 SEM JUROS (R\$ 10.811,60).

*** Importante, sempre considere de 5 a 10% a mais para os devidos recortes e adaptação ao seu ambiente.

Dados Bancários para pagamento via depósito, ted ou doc. **ONEPLAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: 41.003.655/0001-09 (**CHAVE PIX**)

Banco Itau (341) Ag.: 2961 - C/c.: 99871-9

A falta de pagamento na data especificada ocasiona acréscimo no prazo de entrega.

A ÚNICA EMPRESA COM MAIS DE 1 MILHÃO DE M² VENDIDOS E INSTALADOS NO BRASIL



CERTIFICADOS* **CLIENTES SATISFEITOS GRAMAS ONLINE**




A GramasOnline, desde 2004, é referência e líder na fabricação e distribuição de Pisos e Revestimentos do Brasil, como Grama Sintética, Pisos de Proteção 100% Borracha, Pisos Vinílicos Tarkett Fademac e mais de 500 opções a sua escolha

Consulte nossos Profissionais Especializados, que acompanham seu projeto do início ao fim, transformando sua ideia em uma Obra Prima. Produtos com garantia de Fabricação e Instalação. Atendimento especializado em Escolas, Condomínios, Academias, Construtoras, setores Corporativo e Residencial.

Produto: Piso de Borracha Modelo Square Kids Premium - 20mm de espessura - Placas 0,50x0,50 OU 1x1m

Os pisos de borracha são o que há de melhor em termos de proteção e durabilidade para Playgrounds ou ambientes de recreação. Mantendo a simplicidade nas formas, os pisos de borracha permitem diversos formatos de desenhos na instalação, utilizando da criatividade do projetista. Ideal para ambientes externos ou internos, sua superfície resinada colorida permite seu uso por mais de 10 anos.

Além da beleza, segurança e durabilidade, o piso Ossinho é ecologicamente correto, sendo fabricado à base de resina e 100% borracha reciclada.

Nossos produtos atendem as normas da ABNT para segurança em amortecimento de quedas, seguem rigorosamente a NBR 16071.

Garantia de Fábrica: 24 meses * Vide certificado de garantia

Serviços Incluídos neste Orçamento:

Instalação: () Sim (x) Não - Verificação Prévia da Área: () Sim (x) Não

IMPORTANTE: Os Pisos de Borracha são fabricados com pigmentação atóxica e natural, portanto a limpeza deve ser realizada exclusivamente com água. Caso necessário, pode diluir uma pequena quantidade de detergente neutro. A utilização de alvejantes, cloro e outros produtos químicos, principalmente a base de petróleo agredem a coloração do produto, podendo causar desbotamento. A incidência de produtos químicos ou problemas de drenagem do contra piso (alagamento) inutilizam a garantia sobre a coloração do piso de borracha.

Condições gerais

Prazo de entrega	13 dias Úteis após fabricação
Validade da proposta	5 dias

Atenciosamente,

Departamento de vendas



R R PIETTA LTDA
R ALBA VIEIRA, 414 - CATARATAS - CASCAVEL - PR
CEP-85.818-630
(45) 3225-7219

CNPJ: 25.343.077-0001-95

I.E.: 9072814344

Data Orçamento:	16/07/2025
Vendedor:	PADRÃO

Orçamento: 67

Validade da Proposta:	31/07/2025
-----------------------	------------

DADOS FATURAMENTO

Razão Social/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Complemento: PALA-CIO ANEXO
Endereço: R PINHEIRO MACHADO	Email: gila-mara@casacivil.rj.gov.br
Bairro: LARANJEIRAS	CNPJ/CPF: 523.990.710-00102
CEP: 22.231-090	INS. EST.: ISENTO
Estado: RJ	Fone: 9985-91890
Cidade: RIO DE JANEIRO	
Condição de Pagamento: A VISTA	Qtde Parc.: 1

DADOS DE TRANSPORTE

Transportadora:	Fone:
CNPJ:	Email:

Tipo de Frete: 0 – Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Qtde.	Código.	Descrição Produto	Unl. Med.	Valor Unit.	Valor Total	Valor IPI
31,00	3472	Piso desenvolvido em borracha EPDM, antiderrapante, altamente drenante, absorvedor de impactos, moldado no sistema monolítico espatulado (sem emendas) e à frio e com espessura total de 20mm sendo 10mm de base amortecedora e 10mm de acabamento em EPDM e certificado de acordo com a NBR 16.071-3. Cores e conforme projeto, mão de obra e instalação material inclusos no orçamento.	M2	R\$ 790,00	R\$ 24.490,00	R\$ 0,00
Sub Total:					R\$ 24.490,00	
IPI:					R\$ 0,00	
Valor Total:					R\$ 24.490,00	

Observações

TEMPO ESTIMADO DE SERVIÇO: 2 DIAS, CASO O TEMPO ESTEJA BOM.

INCLUSOS NOS VALORES: FRETE DOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, DENTRE OUTROS

CORES: ATÉ 24 CORES. PODENDO MESCLAR OS TONS ATÉ TORNAR LUDICO O AMBIENTE.

GARANTIAS: 1 ANO PARA O PISO E COLORAÇÃO, 1 ANO NO SERVIÇO/INSTALAÇÃO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

- O Contratante devera deixar o livre acesso para a equipe de serviços, dispor de água, energia elétrica 220 e banheiro para uso pessoal.

R R PIETTA LTDA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

*O piso emborrachado PISO FÁCIL, pode ser instalado sobre superfícies de concreto, porcelanato e até mesmo no solo acabamento com pó de pedra.



**PISO
FÁCIL**

SOLUÇÕES EM PISOS DRENANTES DE FÁCIL APLICAÇÃO

**ECOLEVE BRASIL**

Cupom de Orçamento

Nº : 0002091

Hora : 15:33 Data : 23/06/2025

AV JOSAPHAT MACEDO, 1380 B.NOSSA SENHORA APARECIDA-LUZ/MG- Cep:35595-000 Fone: 37 3421-1764

Cliente : 001011-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID
Endereço : RUA PINHEIRO MACHADO, 0 - PALACIO ANEXO - LARANJEIRAS
RIO DE JANEIRO-RJ/22231-090 - Fone:
CNPJ : 52.399.071/0001-02 - Insc.:
Vendedor : 000004-SAMANTA VASCONCELOS

Item	Produto	Descrição	Seção	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
0001	000100	PISO EMBORRACHADO EPDM 20 MM	DIVERSOS	M²	558,430	900,000	502587,000

Serviços:

ESPESSURA:

Camada de Acabamento 6 mm

Camada de Amortecimento 14 mm

*RESINAS

- A escolha da resina aplicada ao piso emborrachado influencia diretamente sua aparência ao longo do tempo, especialmente quando exposta à luz solar, atualmente trabalhamos com duas resinas Aromática e Alifática.

Recomendamos para a aplicação do EPDM somente a resina alifática.

- A Resina Alifática contém um componente estabilizador que impede o "amarelamento", mantendo a transparência da resina e garantindo a preservação das cores originais, independentemente da exposição ao sol.

* CONDIÇÕES ACORDADA EM REUNIÃO

1- Preparo da base por conta do contratante;

* NECESSIDADE PARA INSTALAÇÃO

1- Energia elétrica 220 v., próximo a área de execução;

2- Local seco, próximo a área de execução, para armazenamento dos materiais;

3- Banheiro e bebedouro;

4- Isolamento do local;

* FORMA DE PAGAMENTO

Entrada de 50% e saldo restante na entrega da obra.

* PRAZO PARA INICIO DAS OBRAS

Conforme disponibilidade da agenda

* OBS: Produto a base SBR, pode apresentar diferença de tonalidade e desgaste da pigmentação ao longo do tempo devido aos raios UV's.

Garantia de um ano - não contempla defeitos causados por mal uso.

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS.

CORES A DEFINIR.

Responsável: ALCIR

Plano de Pagamento : ENTRADA DE 50%

Forma de Pagamento : SALDO RESTANTE

ENTREGA DA OBRA

Quantidade Total dos Itens : 558,000

Total dos Produtos : 502.587,000

Total a Pagar : 502.587,000

ABERTO A NEGOCIAÇÕES
<<< NÃO TEM VALOR FISCAL! >>>



Código: 64232F520

Rede De Proteção Esportiva Sob Medida Para Cobertura de Campo de futebol Society e Quadra Fio 2 Malha 15

★★★★★ (7)

Marcas: Remax (L)

Selecione a opção de Cor:



R\$ 5,99

R\$ 3,80

até 6x de R\$ 0,63 sem juros

ou R\$ 3,61 via Pix

ECONOMIZE 1,40

mais formas de pagamento

Estoque:

15 dias úteis

Insira aqui o total

de M²:

0 + -

Comprar

Compre pelo Whatsapp

CALCULE O FRETE NA PRÓXIMA PÁGINA

COMPARTILHE



Sobre o produto

Rede de Proteção Esportiva Sob Medida Para Campo/Quadra de Futebol e Society Fio 2mm Malha 15cm Nylon com tratamento U.V.

Ideal para cobertura de quadras de society e campos de futebol.

Descrição do Produto:

Rede Esportiva para Proteção Cobertura (Teto) de Quadra society e Campo de Futebol.

Confeccionada no Fio 2 mm (com 12 fio - monofilamentos) de espessura na Malha 15 x 15 com malhas

no formato quadrado.

Dúvidas?

Este produto é destinado apenas para Proteção da cobertura de Quadras, Society e Campo de Futebol, **não é indicado** para o uso em:

Quadras de Futsal/Póliesportivas e Tênis;

Lateral e Fundo de Quadras de Futsal, Society e Campos de Futebol;

Segurança (*guarda-corpo*);

Rede Sob Medida o Prazo de Produção e de 7 a 15 dias Dependendo da Metragem solicitada

Confeção Mínima 50 M²

COMO COMPRAR?

Rede Sob Medida o Prazo de Produção e de 7 a 15 dias Dependendo da Metragem solicitada

Confeção Mínima 50 M²

COMO COMPRAR?

1) Selecione a opção de cor para abrir a opção de comprar

2) Digite as Medidas de Comprimento e Largura ou altura da(s) rede(s) que Deseja clique no botão adicionar

Caso precise de redes com medidas diferente, digite as novas medidas e clique em adicionar, pronto já adicionou todas as medidas que precisa agora.

3) Clique em comprar

Dúvidas nos adicione no WhatsApp 11 99705 2108

Especificação Técnica:

Materiais:

Poliétileno de alta densidade 100% virgem, estabilizado contra a ação dos raios ultravioleta (U.V.A), trançado formando a corda confeccionada em mono filamentos. Disponível nas cores (Azul, Verde, Branca, Vermelha) ou em duas cores de sua preferência, com malhas no formato quadrado .

Durabilidade e Garantia:

A durabilidade de nossas redes são aproximadamente de 4 a 6 anos em condições normais de uso variando conforme a frequência de uso e o local da instalação.

Para esse período não se considera danos causados apos a instalação tais como: produtos Químicos corte, queimaduras com chama.

Informações para a Instalação [Clique Aqui](#)

15 comentários

Classificar por Mais antigos

Adicione um comentário...



Marcos Aurélio

Boa noite. Vocês fazem rede para sacada. 1,40 por 50 metros

Curtir · Responder · 4 a



Francisco Fylio

ola boa noite! gostaria de receber um orçamento de uma rede de proteção para com society na cor verde, com as seguintes medidas.

1 de 30 por 5 + 1 de 30 por 4 para as laterais, 2 de 20 por 4 para linha de fundo. total 430 metros. meu CEP 65700000

Curtir · Responder · 7 a



Jora Lara

Boa tarde. Por favor preciso de 162 m2 (medidas 4,20 alt x 19,20 comp.). O valor ficaria em: R\$ 291,6? Preciso receber o mais cedo possível. Seria possível recebê-la com máximo de 07 dias? Agradeço desde já pela atenção.

Curtir · Responder · 7 a

Carregar mais 10 comentários

Plugin de comentários do Facebook

Pergunte e veja opiniões de quem já comprou

Veja o que estão falando sobre este produto

7 avaliações de clientes

5 / 5

★★★★★ (7)



100% dos clientes recomendam este produto

Avaliações confiáveis do ReclameAQUI

Ordenar por:

Mais recentes

★★★★★

Produto de qualidade

GP

✓ Recomendo este produto

Gabriel P.

Compra Verificada

02/12/2018

Útil 0

Remax Redes Esportivas

obrigado por sua opinião

★★★★★

Boa noite Excelente material e já recordei a uma escola aqui em Santos para procurá-los pois estão precisando de redes para cobertura de quadra

RA

✓ Recomendo este produto

Ronaldo A.

Compra Verificada

26/09/2018

Útil 2

Remax Redes Esportivas

OK MUITO OBRIGADO ESTAMOS AQUI PARA ATENDE-LO

RG

★★★★★

✓ Recomendo este produto

Rodrigo G.

Compra Verificada

14/06/2023

RG

★★★★★

✓ Recomendo este produto

Rodrigo G.

Compra Verificada

05/06/2023

Carregar mais avaliações

Perguntas e respostas

7 perguntas sobre esse produto

Ordenar por:

Mais recentes

Está com dúvidas sobre o produto?

Fazer uma pergunta

Quero saber o preço do poste para colocar a rede

R: so vendemos redes

12/02/2020

Quanto fica uma rede de 10:00 x 6:00 metros, com quadrados 5 x 5 cm ??

Como faço o pedido??

R: segue o link do item em questão remaxredes.com.br/rede-de-protecao-de-piscina

12/04/2019

Vocês fazem rede com os quadrados menores que 12???? Qual o menor ???

R: SIM O MENOR É DE 5 X 5 CM

12/04/2019

Qual a diferença visual entre uma rede comum e a de monofilamentos no material de polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento anti U.V.

R: Visual, nenhum o problema é com qual material é feito o nosso material é 100 % virgem.

20/03/2019

Essa metragem está incluída a cobertura de cima do campo?

R: VC TEM QUE ME PASSAR A METRAGEM QUE VC DESEJA AS NOSSAS REDES SÃO SOB MEDIDAS

28/08/2018

Carregar mais perguntas

Pergunte aqui e iremos te responder!

Escreva uma pergunta

Enviar pergunta

Newsletter

Receba nossas ofertas por e-mail

Informe seu e-mail

Assinar

Sobre a loja

Remax Redes de Proteção Esportivas, somos fabricantes de redes para Futebol e para todas as modalidades esportivas, nosso forte esta na fabricação de redes de proteção para cobertura, lateral e fundo de quadra e campo de futebol, fabricamos também redes para trave de gol pra futsal, society e Campo de Futebol, rede de volei, basquete, tênis em nylon

Redes Sociais



Categorias

Rede De Proteção Esportiva
Rede de Gol
Rede de Beach Tennis
Rede De Volei
Rede de Futebol
Solicite Orçamento
Ofertas

Institucional

Fale Conosco
Política de Compra
Troca Devolução e Reembolso
Passo a Passo para a Instalação.
Entrega e Prazos
FAQ
Política e Privacidade

Central de atendimento

Telefone: (11) 2641-0455
Whatsapp: (11) 99705-2108
E-mail: vendas@remaxredes.com.br

Horário de atendimento

De segunda a sexta, das 09:00 as 17:00h



Digite o que você procura



Central de Atendimento



Olá, bem vindo(a)
Entrar ou Cadastrar



Redes Esportivas
 Redes de Gols
 Redes para Beach Tennis
 Redes de Tênis
 Redes de Vôlei
 Redes de Basquete
 Telas de Proteção
 Acessórios
 Ofertas



Início
 >
 Redes Esportivas
 >
 Sob Medida (Nylon)

Rede de Proteção Esportiva para Cobertura de Campo/Quadra de Futebol, Futsal e Society - Fio 2 - Malha 12 cm (Sob Medida)

Código: rede-fio2-malha12

Selecione a opção de Cor:



Informe abaixo as medidas (em metros) da rede

Largura m

Comprimento m

1

1

Quantidade

1

Adicionar

~~R\$ 7,09~~ **R\$ 5,49**

até 10x de **R\$ 0,54**



ou **R\$ 4,94** via Pix

Estoque: 10 dias úteis

1

+

-



Comprar



Compre pelo Whatsapp



R\$ 4,94



Boleto Bancário

R\$ 4,94



Parcelas

Calcule o frete

25555-181

OK

R\$ 0,00

11 dias úteis

Retirar pessoalmente

R\$ 43,62

17 dias úteis

PAC

R\$ 57,78

13 dias úteis

SEDEX

* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

COMPARTILHE



Sobre o Produto

Rede de Proteção Esportiva para Cobertura de Campo/Quadra de Futebol, Futsal e Society - Fio 2 - Malha 12 cm (Sob Medida)

Ideal para **cobertura** de **quadras de futsal**, **society** e **campos de futebol**.

Confeccionada no fio 2 e malha 12 em corda trançada entre nós.

Material de Polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento UV.

Cores: Azul, Branco, Preto, Verde ou Vermelho. (escolher a cor)

Produto confeccionado sob especificação do cliente, cor, fio, malha e medidas.



Rede de Proteção Esportiva para Cobertura de Campo/Quadra de Futebol, Futsal e Society - Fio 2 - Malha 12 cm (Sob Medida)

Conexão mínima de 15cm.

COMO COMPRAR?

1. **Digite as medidas de altura/largura e comprimento das rede(s) que você precisa e clique no botão "Calcular Área";**
2. **Caso precise de outras redes com medidas diferentes, digite as novas medidas e clique novamente em "Calcular Área";**
3. **Selecione a cor desejada;**
4. **Clique no botão Verde "Comprar".**

A garantia deste produto é contra defeitos de fabricação, não cobrindo danos causados na/após sua instalação, como cortes, queimaduras, produtos químicos ou qualquer outro produto que altere a resistência molecular da rede.

A durabilidade em condições normais de uso é de 4 a 8 anos, variando de acordo com o modelo da rede escolhida pelo cliente, local instalado, clima da região e frequência de uso da rede.

~~R\$ 7,09~~ **R\$ 5,49**

até 10x de **R\$ 0,54**



Comprar

Newsletter

Receba nossas ofertas por e-mail e ganhe 10% de desconto na primeira compra

Digite seu email

ASSINAR

Sobre a loja

Confeccionamos Telas e Redes de Proteção Esportivas Sob Medida e Oficiais. Redes para Gol Padrão e Personalizadas, Redes para Campos de Futebol, Campos de Society, Quadras de Futsal, Redes para Tênis, Beach Tennis, Vôlei, Handball, Redes de Segurança e Telas para Gatos. Enviamos para todo o Brasil. Confira nosso produtos.

Categorias

Redes Esportivas
Redes de Gols
Redes para Beach Tennis
Redes de Tênis
Redes de Vôlei
Redes de Basquete
Telas de Proteção
Acessórios
Ofertas

Institucional

Fale Conosco
Sobre nós
Política de privacidade
Política de Trocas e Devoluções

Central de Atendimento

Telefone: (11) 2640-8645
Whatsapp: (11) 98548-1757
E-mail: vendas@exter.com.br

Horário de atendimento

Seg a Sex de 09h às 17h.





+ Lista de Desejos

Compartilhar

Rede de Proteção Esportiva Sob Medida para Cobertura de Campos de Futebol, Society, Quadras e Areia - Fio 2 - Malha 12

Código: LEBFJWEE7

Marca: SR Redes L

Selecione a opção de Cor:



Calcular Área em m²

Altura/Largura m

1

Comprimento m

1

Área m²

1

Calcular Área

R\$ 7,58 R\$ 5,39

até 10x de R\$ 0,53

ou R\$ 4,64 via Boleto Bancário

Qtde: 1

COMPRAR

Estoque: 15 dias úteis

Boleto Bancário

R\$ 4,64

mercado pago pix

Parcelas

Calcule o frete 25555-181

OK

R\$ 43,62

23 dias úteis

PAC

R\$ 57,78

18 dias úteis

SEDEX

* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

Rede de Proteção Esportiva Sob Medida para Cobertura de Campos de Futebol, Society, Quadras e Areia. Rede de Futebol utilizada para fechamento de Cobertura e Tetos de campos e quadras.

Confeccionada no fio 2 e malha 12 em corda trançada entre nós.

Material de Polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento UV.

Cores: Amarelo, Azul, Branco, Preto, Verde ou Vermelho. (escolher a cor)

Produto confeccionado sob especificação do cliente, cor, fio, malha e medidas.

Prazos de confecção: 10 a 25 dias úteis após a confirmação do pagamento (Varia conforme quantidade) -

Dúvidas: vendas@srredes.com.br

Confecção mínima de 150m².

COMO COMPRAR?

1. Digite as medidas de altura/largura e comprimento das rede(s) que você precisa e clique no botão "Calcular Área";
2. Caso precise de outras redes com medidas diferentes, digite as novas medidas e clique novamente em "Calcular Área";
3. Selecione a cor desejada;
4. Clique no botão Verde "Comprar".

A garantia deste produto é contra defeitos de fabricação, não cobrindo danos causados na/após sua instalação, como cortes, queimaduras, produtos químicos ou qualquer outro produto que altere a resistência molecular da rede.

A durabilidade em condições normais de uso é de 4 a 8 anos, variando de acordo com o modelo da rede escolhida pelo cliente, local instalado, clima da região e frequência de uso da rede.

x

Rede de Proteção Esportiva Sob Medida para Cobertura de Campos de Futebol, Society, Quadras e Areia - Fio 2 - Malha 12

R\$ 7,58

R\$ 5,39

até 10x de R\$ 0,53

ou R\$ 4,64 via Boleto Bancário

COMPRAR

Estoque: 15 dias úteis

Receba nossas ofertas e cupons de desconto por e-mail.

Digite seu email

ASSINAR

CATEGORIAS

Redes de Proteção
Redes de Gol
Redes de Beach e Tennis
Redes de Vôlei
Redes de Basquete
Redes para Segurança
Acessórios

CONTEÚDO

Fale Conosco
Sobre a SR Redes
Nossos produtos
Política de privacidade e segurança
Como comprar
Garantia e Durabilidade
Prazos
Pagamentos
Entregas
Frete Grátis
Trocas e Devoluções

SOBRE A LOJA

Redes de Proteção Esportivas para campos de futebol, Society, futsal, tênis, vôlei e gols. Redes de Alta Qualidade e com Preços Baixos. Condições de Pagamento via Boleto, Depósito e Cartões de Crédito. Enviamos para todo o Brasil. Compre agora no menor prazo de Confeção e Produtos à Pronta Entrega? Só aqui na Melhor, SR REDES!

PAGUE COM



SELOS



Home /Telas > Equipamentos de Jardinagem Equipamentos de Movimentação de Cargas Elevação De Cargas / CORDAS /

Corda para Rede de Proteção Polietileno Elastobor Preta 4MM



CÓDIGO: 43179 | ELASTOBOR

Corda para Rede de Proteção Polietileno Elastobor Preta 4MM

Vendido e Entregue por Elastobor

FALTAM R\$ 199,00 PARA GANHAR FRETE GRÁTIS!

Valido apenas para SÃO PAULO – CAPITAL

-5% OFF PREÇO EXCLUSIVO SITE

De: R\$ 2,42

R\$ 2,30 à vista no PIX

R\$ 2,42 em até 1x de R\$ 2,42

Ver parcelamento >

Quantidade

- 1 Metro +

COMPRAR AGORA

Informe seu CEP

25555181 Calcular

Pac Em até 6 dias(s) úteis R\$ 22,90

Entrega Padrão Em até 9 dias(s) úteis R\$ 25,10

Sedex Em até 2 dias(s) úteis R\$ 32,32

Rodonaves Em até 6 dias(s) úteis R\$ 125,68

Estoque Voando !



Fita Antiderrapante 3M 50mm x 20mts Adesiva Fosforescente

De: R\$ 169,90

A vista

R\$ 167,26 com 5% de desconto



Caixa Plástica Elastobor Horti Frutti Preta 20kg 46 Litros

De: R\$ 34,90

A vista

R\$ 23,67 com 5% de desconto



Cesto Empilhável Expositor Elastobor Plástico Preto 10UN

A vista

R\$ 156,80 com 5% de desconto



Pasta para Limpeza Pinheiro Desengraxante Especial 25KG

A vista

R\$ 115,68 com 5% de desconto

Compre junto



+



+



=

Leve três produtos por apenas:

R\$ 55,89

COMPRAR TUDO

- ✓ Corda para Rede de Proteção Polietileno Elastobor Preta 4MM – R\$ 2,42
- ✓ Rede de Proteção Victória Réggia Poliester 3,5MT Largura BR – R\$ 30,42
- ✓ Canivete Lamina Larga Brasfort Inox 80MMX26MM – R\$ 23,05

Conheça os detalhes desse produto

Descrição

ATENÇÃO: O valor desse produto é referente a 1 metro, o cliente deve digitar a quantidade desejada e cortamos de acordo com o pedido. A Corda Elastobor é utilizada para cobrir varandas e janelas de prédios e apartamentos fornecendo mais segurança e proteção evitando a passagem de crianças, e objetos. Deve ser utilizada por profissionais adequados por ser perigoso a instalação tomando cuidado e usando os equipamentos EPI necessários.



Benefícios

A Corda não conduz eletricidade evitando possíveis acidentes com energia elétrica além de ser antioxidante, evitando ferrugem proporcionando um ambiente limpo e agradável. Protege pessoas e animais e possíveis quedas, interrompendo a passagem e estabelecendo um limite da borda da varanda ou janela, muito indicada para locais com maior transição de crianças garantindo maior segurança.



Características

A Corda é confeccionada em nós e produzida em polietileno 100% virgem para maior resistência e segurança no seu dia a dia, além de possuir aditivo ante U.V para proporcionar maior durabilidade contra a ação dos raios ultra violeta.

Informações Gerais

ATENÇÃO: O valor desse produto é referente a 1 metro, o cliente deve digitar a quantidade desejada e cortamos de acordo com o pedido.

tecnologia Kreviews

R\$ 319,00 à vista no PIX em até 10x de R\$ 33,57

R\$ 22,49 à vista no PIX em até 10x de R\$ 2,36

R\$ 498,50 à vista no PIX em até 10x de R\$ 52,47

R\$ 454,99 à vista no PIX em até 10x de R\$ 47,89

Fique por dentro de todas as novidades!

Digite seu email

Cadastrar

A Maior Loja de Manutenção

No Mercado desde 1984 com 2 lojas físicas e 5 mil m², oferecemos mais de 35 mil itens, incluindo E.P.I., Mangueiras, Limpeza, Ferramentas e muito mais.

Trabalhamos com as melhores marcas e uma entrega rápida temos preço de distribuidora e enviamos para todo o Brasil. Somos o Shopping da Manutenção para profissionais e hobbystas. Compre online com facilidade no atacado e no varejo. Assista o vídeo e Confira!!



Depoimentos

★★★★★

Pontual, recomendo!

Marcos B.

★★★★★

Confiável e com preços competitivos.

Rubens A.

★★★★★

Pratico e rápido.

RODOLPHO B.

★★★★★

Ótima loja, com certeza irei fazer novas compras, entrega ágil.

Eduardo T.

★★★★★

Muito bom mesmo. Valeu a pena, minha esposa gostou muito.

Sérgio S.

Siga nossas redes sociais



Formas de Pagamento



Compra 100% Segura



FATURADO EM 21 DIAS



ELASTOBOR®
O Shopping da Manutenção

Elastobor Borrachas e Plásticos LTDA CNPJ: 53.840.542/0002-10 Endereço: Avenida de Pinedo – 394 Horário de Atendimento: Segunda à Sexta: das 8:00 Hrs às 18:00 Hrs Aos Sábados: das 8:00 Hrs às 13:00 Hrs

Teleendas

São Paulo

☎ 11 5525-9744

Rio de Janeiro

☎ 21 3195-3436

Minas Gerais

☎ 31 3995-2206

Sobre Nós

Quem Somos

Trabalhe Conosco

Minha Conta

Meu Cadastro

Meus Pedidos

Ajuda

Blog

Como Comprar

Fale Conosco

Prazo de Entrega

Política de Privacidade

Trocas e Devoluções



Q

Busque por produtos



Central de
Atendimento



Entrar ou
Cadastrar



Meu Carrinho
R\$ 0,00

- Rede de Proteção
- Tela Mosquiteiro
- Anti-pássaros
- Esportiva
- Rede Para Decoração
- Outras Telas
- Acessórios
- Categorias

Início

>

Acessórios

>

Corda

Compartilhe:

f

X

p

M

W

in

+

Favoritos



PAS Redes - Venda e Instalação de Redes e Telas de Proteção

Corda De Polietileno Para Rede De Proteção 15 Metros 4mm

Código: EX4FLXXMH

Selecione a opção de Cor:

Branca

Preta

Areia

Prata

Marrom

de R\$ 60,00

por **R\$ 21,99**



até 4x de R\$ 6,09



R\$ 21,33 à vista
Economizar: R\$ 0,66

1

+

-



Comprar

Estoque: 2 dias úteis

Parcelas	
1x de R\$ 21,99 sem juros	
2x de R\$ 11,84	
3x de R\$ 8,01	
4x de R\$ 6,09	
	R\$ 21,33
Pagar na Entrega	R\$ 21,99
	R\$ 21,99



Calcule o frete

25555-181

OK

Antes de calcular o frete é necessário escolher as opções do produto.

Descrição

O reforço ideal para suas instalações.

Instalações com:

- Segurança
- Fixação
- Durabilidade

Produto específico para instalar e fixar Redes de Proteção.

Qualidade a favor do seu negócio.
Confeccionadas com fios 100% polietileno, foram especialmente desenvolvidas para beneficiar a instalação de Redes de Proteção, entre outros segmentos.

Especificações técnicas

Medidas

- 4mm (rolo de 15m)

Aplicação

- Fixação das Redes de Proteção

Composição

- 100% Polietileno

Cor

- Cristal

Produtos da Linha Redes de Proteção.

CONFIANÇA E QUALIDADE É COM A PAS REDES.

Produtos Relacionados

▼ 47%

Corda De Polietileno Para Rede De Proteção 30 Metros 4mm

~~R\$ 60,00~~ **R\$ 31,99**

até 7x de R\$ 5,24

R\$ 31,03 à vista

▼ 21%

Corda De Polietileno Para Rede De Proteção 60 Metros 4mm

~~R\$ 70,00~~ **R\$ 55,00**

até 12x de R\$ 5,57

R\$ 53,35 à vista

▼ 15%

Corda De Polietileno Para Rede De Proteção 120 Metros 4mm - PRATA

~~R\$ 130,00~~ **R\$ 110,99**

até 12x de R\$ 11,25

R\$ 107,66 à vista

▼ 15%

Corda De Polietileno Para Rede De Proteção 120 Metros 4mm - MARROM

~~R\$ 130,00~~ **R\$ 110,99**

até 12x de R\$ 11,25

R\$ 107,66 à vista



Fique por dentro das nossas novidades!

Digite seu email

Cadastrar

Atendimento

WhatsApp:

(11) 99143-7493

E-mail:

contato.pasredes@gmail.com

Horário de Atendimento

seg a sex das 08h às 17h

Categorias

Rede de Proteção

Tela Mosquiteiro

Anti-pássaros

Esportiva

Rede Para Decoração

Outras Telas

Acessórios

Institucional

Fale Conosco

Conheça a PAS Redes

Como comprar

Entrega e Prazos

Troca e Devolução

Políticas de Privacidade

Video De Instalação



PAS Redes

Seguir Página

298 seguidores



A PAS Redes é uma empresa com mais de 20 anos de experiência no mercado, especializada em instalação e vendas de Redes de Proteção, Anti-pássaros, Decoração, Esportivas, de Pesca, entre outros produtos.

Formas de Pagamento



Selos de Segurança



COMPRA SEGURA
SITE PROTEGIDO
CERTIFICADO SSL



SAFE BROWSING
Google

Formas de Envio



Home > Acessórios > Bobina de Corda de Polietileno de 2mm, 4mm ou 6mm para amarração, instalação ou manutenção de redes esportivas



BOBINA DE CORDA DE POLIETILENO DE 2MM, 4MM OU 6MM PARA AMARRAÇÃO, INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE REDES ESPORTIVAS

★★★★★ (31)

Em estoque

Cor: Preto



Espessura da corda/fio: 4mm

4mm

▼

R\$ 171,90

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRE JÁ

CALCULE O FRETE

25555181

CALCULAR

OPÇÕES DE FRETE DISPONÍVEIS:

Jadlog -Package - R\$ 21.68
5 dia(s) úteis

Correios PAC - R\$ 23.09
16 dia(s) úteis

Correios Sedex - R\$ 36.15
14 dia(s) úteis

Rodonaves - R\$ 37.52
8 dia(s) úteis

Maximize a Segurança e Durabilidade de suas Redes Esportivas com a Corda de Polietileno de Alta Densidade da Gismar Redes.

Seja para a instalação ou manutenção de redes de proteção esportiva, as cordas da Gismar Redes oferecem a versatilidade e a resistência necessárias para garantir a segurança e a integridade de suas instalações.

Produzidas com polietileno 100% virgem de alta densidade, estas cordas são desenhadas para proporcionar resistência e durabilidade superiores.

Variedade de Espessuras:

- 2mm (1.000 metros);
- 4mm (580 metros);
- 6mm (330 metros).

Material de Qualidade Superior: As cordas são confeccionadas com polietileno de alta densidade, garantindo força excepcional e resistência a desgastes.

Proteção Anti-U.V.: Tratadas com proteção Anti-UV, estas cordas garantem uma vida útil prolongada, resistindo aos danos causados pela exposição solar.

Durabilidade Comprovada: Sob condições normais de uso, estas cordas oferecem uma durabilidade impressionante de 4 a 6 anos, que pode variar de acordo com o local de instalação e a frequência de uso.

Garantia de Confiança: A Gismar Redes oferece uma garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, proporcionando tranquilidade ao cliente.

Aplicações Versáteis para Múltiplas Necessidades: Ao escolher a Corda de Polietileno de Alta Resistência da Gismar Redes, estará investindo em segurança, durabilidade e qualidade inigualável para suas instalações esportivas.

★★★★★ 31 Avaliações

Fernando R.  Verificado

03/07/2025

★★★★★

entrega rápida, produto de excelente qualidade

Tipo de artigo:
Preto / 4mm

Gismar Redes respondeu:
Olá Fernando, agradecemos sua avaliação! Conte sempre com a Gismar Redes.

Jose Marcelo B.  Verificado

04/03/2025

★★★★★

Produto muito bom! Recomendoi

Tipo de artigo:
Branco / 2mm

Carlos M.

19/02/2024

★★★★★

Sem observações adicionais

Gismar Redes respondeu:
Olá Carlos, agradecemos a avaliação! Att: GISMAR REDES

William M.

25/07/2023

★★★★☆

Sem observações adicionais

Gismar Redes respondeu:
Olá William, agradecemos a sua avaliação!

Paulo B.

13/08/2024

★★★★★

Sem observações adicionais

Gismar Redes respondeu:
Olá Paulo, agradecemos a avaliação! Att: GISMAR REDES

Ediclecio D.

20/09/2023

★★★★☆

Par não ser 10 o frete

Gismar Redes respondeu:
Olá, agradecemos a sua avaliação!

Mostrar mais avaliações

PRODUTOS RELACIONADOS



Rede de Proteção Esportiva para Quadra de Futsal, Poliesportivas, Vôlei, Basquete - Lateral - Nylon

A partir de R\$ 9,24 m²




Bobina de Corda de Polipropileno/Seda para amarração, instalação ou manutenção de redes esportiv

R\$ 262,90 ou até 2x de R\$ 131,45 sem juros



Rede de Proteção Esportiva para Campo de Futebol e Society - Lateral - Nylon

A partir de R\$ 6,99 m²



Rede de Proteção Esportiva para Tênis e Beach Tennis - Nylon - Duas Cores

R\$ 27,36 m²

Desconto no Pix

10x

COMPRE EM ATÉ 10X SEM JUROS



Compra Segura



ENVIO RÁPIDO



FIQUE POR DENTRO

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos e ofertas exclusivas.

E-mail

>

SOBRE A GISMAR

Sobre a Gismar Redes
Política de Privacidade
Termos de Serviço
Av. Nelson Gullia, 691 - Monte Serrat.
Itupeva - SP - CEP: 13299-010

INFORMAÇÕES

Condições de Frete Grátis
Para Instaladores e Construtores
Métodos de Pagamento
Política de Trocas e Devoluções
Blog


CONTATO

Whatsapp: (11) 97817-8551
Telefone: (11) 2079-2309
E-mail: vendas@gismar.com.br
Atendimento de Seg-Qui das 8 até 18:00 - Sex das 8h até 17h

SIGA-NOS



CATÁLOGO **ACADEMIA AO AR LIVRE**




ecopex
MATERIAIS ECOLÓGICOS

PRODUTOS CERTIFICADOS



Respeito à vida
e ao bem-estar

Academia ao ar livre

FABRICADOS EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO

Áreas públicas



Nossos produtos são fabricados com tubos de aço carbono, corte a laser, parafusos e arruelas de fixação zincados, e hastes de ferro maciço trefilado. As superfícies são tratadas a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados.

Possuem adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares e instruções de utilização.

A linha de Academia ao Ar Livre surgiu para incentivar os idosos e adultos a praticarem exercícios e saírem do sedentarismo. Entre os benefícios gerados pela prática regular e constante estão a melhora na capacidade aeróbica, aumento da autoestima e promoção da interação social.

Os equipamentos da Academia ao Ar Livre são desenvolvidos para atividades leves e de baixo impacto, alongando e fortalecendo a musculatura. A atividade física traz muitos benefícios e está diretamente ligada ao controle e prevenção de muitas doenças.

Condomínios



PRATIQUE VOCÊ TAMBÉM!

ABDOMINAL

Fortalece a musculatura do abdômen.



Altura: 650 mm
Frente: 820 mm
Lateral: 1580 mm
Área: 10,10 m²
Peso: 28 kg

Cod 3458 - Individual

R\$ 2.650,00

Cod 543 - Duplo

R\$ 4.780,00

ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS COM SURF

Melhora a flexibilidade e fortalece a musculatura interna e externa da coxa.



Altura: 1200 mm
Frente: 718 mm
Lateral: 1116 mm
Área: 8,47 m²
Peso: 52,5 kg

Cod 27536

R\$ 4.310,00

ALONGADOR TRÊS ALTURAS

Alonga e relaxa os grupos musculares antes e após o treino.



Altura: 2676 mm
Frente: 1590 mm
Lateral: 1590 mm
Peso: 36 kg




Cod 881


R\$ 2.890,00

BARRA FIXA

Melhora a flexibilidade e fortalece a musculatura interna e externa da coxa.



Altura: 2251 mm
Frente: 1425 mm
Lateral: 1425 mm
Peso: 32,5 kg



Cod 1527


R\$ 3.760,00

BARRAS PARALELAS

Aumenta a resistência muscular, fortalece os membros superiores e tronco.



Altura: 1150mm
Frente: 950mm
Lateral: 1339mm
Área: 2,4m²
Peso: 33kg



Cod 7474

R\$ **2.410,00**

BICICLETA

Melhora a capacidade cardiovascular e resistência muscular dos membros inferiores.



Altura: 2251 mm
Frente: 1425 mm
Lateral: 1425 mm
Área: 11,73 m²
Peso: 32,5 kg



Cod 957 - Individual

R\$ **2.890,00**

Cod 1526 - Duplo

R\$ **4.940,00**

Cod 2310 - Triplo

R\$ **7.000,00**

ESPALDAR

Alonga e relaxa os grupos musculares antes e após o treino.



Altura: 2285 mm
Frente: 928 mm
Lateral: 478 mm
Peso: 32,5 kg



Permaneça de 15 a 20 segundos em cada posição.



Cod 538


R\$ 2.730,00

ESQUI

Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora.



Altura: 1544 mm
Frente: 512 mm
Lateral: 1253 mm
Peso: 36 kg



Cod 885 - Individual

R\$ 2.960,00

Cod 887 - Duplo

R\$ 6.520,00

Cod 888 - Triplo

R\$ 7.790,00

EXTENSOR LOMBAR

Alonga e relaxa a lombar, antes e após o treino.



Altura: 1110 mm
Frente: 750 mm
Lateral: 1500 mm
Área: 3 m²
Peso: 50,5 kg



Cod 1417


R\$ 2.650,00

SIMULADOR DE CAMINHADA

Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a resistência muscular dos membros inferiores.



Altura: 1160 mm
Frente: 802 mm
Lateral: 840 mm
Área: 7,96 m²
Peso: 37,6 kg



Cod 112 - Individual

R\$ 2.810,00

Cod 113 - Duplo

R\$ 5.100,00

Cod 114 - Triplo


R\$ 7.310,00

FLEXÃO MARINHEIRO

Fortalece os membros superiores e tronco.



Altura: 342 mm
Largura: 2087 mm
Profundidade: 550 mm
Peso: 8,25 kg
Área: 1,147 m²



Cod 10460


R\$ 1.460,00

PRESSÃO DE PERNAS

Aumenta a resistência muscular e fortalece os membros inferiores.



Altura: 1540 mm
Frente: 322 mm
Lateral: 1970 mm
Área: 9,22 m²
Peso: 46,5 kg



Cod 898 - Duplo

R\$ 3.680,00

Cod 899 - Triplo

R\$ 4.700,00

JOGO DE BARRAS

Aumenta a resistência muscular e fortalece os membros superiores e tronco.



Altura: 2239 mm
Frente: 3505mm
Lateral: 260 mm
Área: 12,33 m²
Peso: 74 kg



Cod 6203

R\$ 4.310,00

TWISTER

Fortalece a lateral do abdômen.



Altura: 1246 mm
Frente: 751 mm
Lateral: 1699 mm
Área: 9,33 m²
Peso: 34 kg



Cod 4848 - Duplo

R\$ 4.940,00

Cod 550 - Triplo

R\$ 7.160,00

PARALELA DUPLA

Fortalece os músculos da região clavicular, peitoral, tríceps e antebraço.



Altura: 1246 mm
Largura: 605 mm
Profundidade: 1242 mm
Peso: 20 kg
Área: 0,86 m²



Cod 537


R\$ 3.990,00

SIMULADOR DE ESCADA

Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, o equilíbrio e fortalece os membros inferiores.



Altura: 1394 mm
Frente: 420 mm
Lateral: 723 mm
Área: 6,41 m²
Peso: 18,8 kg



Cod 3699 - Individual

R\$ 4.780,00

Cod 3713 - Duplo

R\$ 5.570,00

Cod 2938 - Triplo


R\$ 7.630,00

ROTAÇÃO VERTICAL C/ DUPLO DIAGONAL

Melhora a flexibilidade e mobilidade da articulação dos ombros e promove aquecimento dos membros superiores.



Altura: 1880 mm
Frente: 1191 mm
Lateral: 785 mm
Área: 8,9 m²
Peso: 21 kg



Cod 904

R\$ 2.410,00

ROTAÇÃO VERTICAL

Aumenta a flexibilidade e mobilidade da articulação dos ombros.



Altura: 1858 mm
Frente: 800 mm
Lateral: 388 mm
Área: 6,69 m²
Peso: 13,5 kg



Cod 4183 - Individual


R\$ 1.940,00

Cod 902 - Duplo

R\$ 2.090,00

Cod 903 - Triplo

R\$ 2.810,00



PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR

Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores.



Altura: 1880 mm
Frente: 656 mm
Lateral: 1825 mm
Área: 1,76 m²
Peso: 75 kg



Cod 8868


R\$ 6.210,00

PUXADOR DUPLO ARTICULAÇÃO SUPERIOR

Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores.



Altura: 1878 mm
Frente: 656mm
Lateral: 1761 mm
Área: 1,76 m²
Peso: 65,7 kg



Cod 8383 - Individual

R\$ 5.100,00

Cod 8896 - Duplo

R\$ 6.210,00

SIMULADOR DE CAVALGADA

Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular e a resistência muscular dos membros inferiores.



Altura: 1175 mm
Frente: 546 mm
Lateral: 1209 mm
Área: 7,87 m²
Peso: 22,0 kg



Cod 893 - Individual

R\$ 2.960,00

Cod 895 - Duplo

R\$ 5.340,00

Cod 896 - Triplo


R\$ 7.160,00

SIMULADOR DE REMO

Aumenta a resistência muscular e fortalece as costas.



Altura: 805 mm
Frente: 732 mm
Lateral: 913 mm
Área: 8,11 m²
Peso: 20,0 kg



Cod 883 - Individual

R\$ 3.040,00

Cod 6943 - Duplo

R\$ 5.570,00

Cod 7199 - Triplo

R\$ 7.630,00

ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA

Melhora a flexibilidade e mobilidade da articulação dos ombros.



Altura: 1478 mm
Frente: 1081 mm
Lateral: 1194 mm
Área: 10 m²
Peso: 24,4 kg



Cod 900 - Duplo

R\$ 2.730,00

Cod 901 - Triplo

R\$ 3.520,00

ELIPTICO MECÂNICO

Melhora a capacidade cardiorrespiratória, cardiovascular e resistência muscular de membros inferiores.



Altura: 1560mm
Frente: 513 mm
Lateral: 1260 mm
Área: 14,6 m²
Peso: 25kg



Cod 634 - Individual

R\$ 3.760,00

Cod 4573 - Duplo

R\$ 7.310,00

Cod 4684 - Triplo


R\$ 8.580,00

SURF COM PRESSÃO DE PERNAS

Aumenta a resistência muscular e fortalece os membros inferiores e fortalece a musculatura lateral do abdômen.



Altura: 1540 mm
Frente: 873 mm
Lateral: 1484 mm
Área: 9,77 m²
Peso: 35 kg



Cod 897

R\$ 3.200,00

SURF DUPLO

Fortalece a musculatura lateral do abdômen.



Altura: 1260 mm
Frente: 800 mm
Lateral: 965 mm
Área: 8,32 m²
Peso: 32 kg



2 SÉRIES DE 15 REPETIÇÕES
Descanse um minuto entre as séries
Conte apenas um dos lados.

Cuidado com a amplitude e movimento
somente os membros inferiores.



Cod 882

R\$ 3.200,00

CADEIRA BIKE

Melhora a capacidade cardiovascular e resistência muscular dos membros inferiores.



Altura: 1006 mm
Frente: 1457 mm
Lateral: 809 mm
Área: 9,77 m²
Peso: 26,7kg



Cod 3947 - Individual

R\$ 3.830,00

Cod 3931 - Duplo

R\$ 5.730,00

Cod 3944 - Triplo

R\$ 7.310,00

BICICLETA ELIPTICA

Melhora a capacidade cardiorrespiratória, cardiovascular e resistência muscular de membros inferiores e superiores.



Altura: 1503 mm
Frente: 520 mm
Lateral: 91213 mm
Área: 8,32 m²
Peso: 28 kg

Cod 4707


R\$ 4.070,00

ALONG FLEX

Alonga e relaxa os grupos musculares antes e após o treino.



Altura: 1430 mm
Frente: 453 mm
Lateral: 474 mm
Peso: 15,0kg



Cod 514

R\$ 2.650,00

BARRA HORIZONTAL

Aumenta a resistência muscular, fortalece os membros superiores e tronco.



Altura: 1148 mm
Frente: 89 mm
Lateral: 1339 mm
Peso: 14 kg



Cod 10457


R\$ 1.780,00

PEITORAL DUPLO ARTICULAÇÃO SUPERIOR

Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores.



Altura: 1878 mm
Frente: 656 mm
Lateral: 1347 mm
Peso: 73,0kg



Cod 8895

R\$ 6.210,00

JOGO DE BARRAS

Aumenta a resistência muscular e fortalece os membros superiores e tronco.



Altura: 2250 mm
Frente: 240 mm
Lateral: 1328 mm
Peso: 28 kg



Cod 13074 - 1 Altura

R\$ 2.090,00

Cod 10072 - 2 Alturas

R\$ 2.890,00

Cod 10071 - 3 Alturas

R\$ 3.680,00

Cod 29201 - 4 Alturas

R\$ 4.470,00

ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇO


Fortalece e alonga os ombros.



Altura: 1248 mm
Frente: 566 mm
Lateral: 739 mm
Peso: 19,0kg

Cod 5412 - Individual

Cod 9024 - Duplo



R\$ 3.830,00


R\$ 5.100,00

ADUÇÃO E ABDUÇÃO PÊNDULO DUPLO



Altura: 1132 mm
Frente: 887 mm
Lateral: 1159 mm
Peso: 43,5 kg

Cod 3820



R\$ 5.100,00

FLEXOR E EXTENSOR DE PERNAS DUPLO



Altura: 1150 mm
Frente: 798 mm
Lateral: 1495 mm
Peso: 26,0kg

Cod 6232

R\$ 3.680,00



TRICEPS SENTADO



Altura: 1050 mm
Frente: 499 mm
Lateral: 1190 mm
Peso: 22,2 kg

Cod 30775

R\$ 3.520,00



MASSAGEADOR DUPLO LOMBAR



Altura: 1473 mm
Frente: 796 mm
Lateral: 988 mm
Peso: 14,2kg

Cod 736

R\$ 3.040,00

CADEIRA MULTI 3 FUNÇÕES

Melhora a resistência muscular e fortalece os membros superiores, inferiores e tronco.



Altura: 1790 mm
Frente: 764 mm
Lateral: 1747 mm
Peso: 60,0 kg

Cod 37233

R\$ 6.840,00

BIX (ESQUI – CAVALGADA)



Altura: 1473 mm
Frente: 796 mm
Lateral: 988 mm
Peso: 26,2kg



Cod 26468

R\$ 4.945.100,00

TRIX (CAMINHADA/SURF/PRESSAO)



Altura: 1209 mm
Frente: 864 mm
Lateral: 2124 mm
Peso: 15,0 kg



Cod 12057



R\$ 5.420,00

MULTI - EXERCITADOR 6 FUNÇÕES

Melhora a resistência muscular e fortalece os membros superiores, inferiores e tronco. Alonga e relaxa os ombros.

FUNÇÕES:

- 1º) Flexor de Pernas
- 2º) Extensor de Pernas
- 3º) Supino reto Sentado
- 4º) Desenvolvimento superior
- 5º) Rotação Vertical Individual
- 6º) Puxada Alta



Altura: 2006 mm
 Frente: 1105 mm
 Lateral: 2000 mm
 Área: 12,42 m²
 Peso: 124 kg

Cod 880

R\$ 9.450,00

MEGA ESTAÇÃO COM 7 FUNÇÕES

Fortalecer a musculatura superior e inferior do corpo.

FUNÇÕES:

- 1º) Puxador inferior;
- 2º) Adução e abdução pêndulo;
- 3º) Twister
- 4º) Alongador;
- 5º) Barra Fixa;
- 6º) Barra Paralela;
- 7º) Pressão de pernas.



Altura: 2310 mm
Frente: 2080 mm
Lateral: 2250 mm
Peso: 124 kg

Cod 29802

R\$ 11.740,00

MEGA ESTAÇÃO COM 12 FUNÇÕES

Fortalecer a musculatura superior e inferior do corpo.

FUNÇÕES:

- 1º) Puxador inferior;
- 2º) Pressão de pernas;
- 3º) Peitoral;
- 4º) Twist;
- 5º) Alongador;
- 6º) Barra fixa;
- 7º) Barra Paralela Dupla;
- 8º) Surf;
- 9º) Elevação de Braços;
- 10º) Massagador;
- 11º) Barra 1 Altura;
- 12º) Barra Paralela Dupla.



Puxador Inferior



Pressão de Pernas




Peitoral



Twister



Alongador



Barra Fixa



Barra Paralela



Surf



Massagador



Barra 1 Altura



Altura: 2324 mm
Frente: 3240 mm
Lateral: 1548 mm
Peso: 159 kg

Cod 35465

R\$ 19.180,00



ESQUI INFANTIL

Movimenta todo o corpo e desenvolve a coordenação motora.



Altura: 1206 mm
Frente: 508 mm
Lateral: 941 mm
Peso: 21,5 Kg
Faixa Etária: Acima de 5 anos.
Peso máximo suportado: 70 Kg



R\$ 1.940,00

SIMULADOR DE CAVALGADA INFANTIL

Faz com que a criança movimente todo o corpo, fortalecendo pernas e braços.



Altura: 887 mm
Frente: 408 mm
Lateral: 912 mm
Peso: 11,5 Kg
Faixa Etária: Acima de 5 anos.
Peso máximo suportado: 70 Kg



R\$ 1.940,00



SIMULADOR DE CAMINHADA INFANTIL

Faz com que a criança movimente todo o corpo, fortalecendo pernas e braços.



Altura: 913 mm
Frente: 653 mm
Lateral: 668 mm
Peso: 14,5 Kg
Faixa Etária: Acima de 5 anos.
Peso máximo suportado: 70 Kg



R\$ 1.940,00

TORNADO TRIPLO

O Tornado Triplo melhora a flexibilidade do quadril e faz com que a criança aprenda a controlar os movimentos corporais.



Altura: 2149 mm
Frente: 2109 mm
Lateral: 2109 mm
Peso: 55,5 Kg



R\$ 5.750,00



JOGO DE BARRAS 3 ALTURAS



Altura: 1843 mm
Lateral: 3540 mm
Peso: 71 kg

Cod 6512

R\$ 5.100,00

GIRO DE PUNHO



Altura: 1013 mm
Diâmetro: 1520mm
Número de Usuários: 3

Cod 6032

R\$ 2.960,00



REMADA



Altura: 1044mm
Frente: 967mm
Lateral: 937 mm
Peso: 23 kg

Cod 140

R\$ 3.760,00

SUPINO



Altura: 970 mm
Frente: 945 mm
Lateral: 676 mm
Peso: 19 Kg

Cod 143

R\$ 3.760,00

**ALONGADOR COM 3 ALTURAS**

Altura: 2076 mm
Frente: 1628 mm
Lateral: 1628 mm
Peso: 29,5 Kg

Cod 136

R\$ **2.890,00****PUXADA ALTA**

Altura: 1550 mm
Frente: 830 mm
Lateral: 785 mm
Peso: 20 Kg

Cod 138

R\$ **3.760,00**



DESENVOLVIMENTO



Altura: 1550 mm
Frente: 830 mm
Lateral: 735 mm
Peso: 21 Kg



Cod 139

R\$ 3.760,00

ROTAÇÃO DUPLO VERTICAL



Altura: 1050 mm
Frente: 230 mm
Lateral: 720 mm
Peso: 12 Kg



Cod 144

R\$ 2.410,00



VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL



Altura: 1400 mm
Frente: 860 mm
Lateral: 1278 mm
Peso: 24,5 Kg

Cod 137

R\$ 5.730,00

ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM VERTICAL



Altura: 1734mm
Frente: 1818 mm
Lateral: 1182 mm
Peso: 24,15 kg

Cod 9436

R\$ 4.150,00



BICICLETA DE MÃO DUPLA



Altura: 1584 mm
Frente: 4545 mm
Lateral: 828 mm
Peso: 83,0 Kg

Cod 6234

R\$ 2.960,00

ROTACAO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL INCLINADA



Altura: 1580 mm
Frente: 1430 mm
Lateral: 1133 mm
Peso: 7,5 kg

Cod 141

R\$ 2.890,00



JOGO DE BARRAS PARALELAS



Altura: 843 mm
Frente: 511 mm
Lateral: 2261 mm
Peso: 7,5Kg

Cod 6530

R\$ 4.150,00

MAQUINA DE BICEPS



Altura: 1274 mm
Frente: 1542 mm
Lateral: 920 mm
Peso: 49,0 Kg

Cod 8970

R\$ 8.420,00



MAQUINA DE REMADA



Altura: 1570 mm
Frente: 1545 mm
Lateral: 920 mm
Peso: 39,0 Kg

Cod 8972

R\$ 8.420,00

MÁQUINA DE SUPINO VERTICAL



Altura: 1541 mm
Frente: 1545 mm
Lateral: 920 mm
Peso: 84,0 Kg

Cod 8971

R\$ 8.420,00



MAQUINA DE TRICEPS



Altura: 1521 mm
Frente: 1549 mm
Lateral: 930 mm
Peso: 52,0 Kg

Cod 8974

R\$ 8.420,00

MAQUINA DE PUXADA ALTA



Altura: 15
Frente: 1545 mm
Lateral: 920 mm
Peso: 88,0 Kg

Cod 138

R\$ 8.420,00



MAQUINA DE ABDOMINAL



Altura: 1419 mm
Frente: 1542 mm
Lateral: 963 mm
Peso: 38,0 Kg

Cod 10740

R\$ 8.420,00

TORRE DE BICICLETA



Altura: 1540 mm
Frente: 2540 mm
Lateral: 2260 mm
Peso: 89,0 Kg

Cod 8975

R\$ 8.420,00

lixeira Telada
em Aço - Dupla

Tamanho: 56l



Altura: 1,51m
Largura: 0,94m
Comprimento: 0,340m
Peso: 16kg
Mínimo: 3 peças

R\$ 1.860,00

Placa Orientativa
em Aço - Aparelho

Tamanho: 1,0m ou 2,0m



Tamanho: 1x1m
Espessura: 0,10m
Mínimo: 3 peças

R\$ 1.940,00



Tamanho: 2x1m
Espessura: 0,10m
Mínimo: 3 peças

R\$ 3.680,00

Placa Indicativa
em Aço - KM

Tamanho: 48 x 144 cm



Altura: 1,42m
Largura: 0,48m
Espessura: 0,06m
Peso: 9,5kg
Mínimo: 3 peças

R\$ 1.070,00

Placa Orientativa
em Aço - Jardim











Tamanho: 48 x 53 cm



Altura: 0,53m
Largura: 0,48m
Espessura: 0,63m
Peso: 4kg
Mínimo: 3 peças

R\$ 1.490,00

TABELA DE CORES - Somente conforme abaixo

 Vermelho	 Laranja	 Amarelo	 Marrom Café
 Verde Escuro	 Verde Limão	 Verde Folha	 Verde Pantone
 Azul Claro	 Azul Escuro	 Azul Pantone	 Violeta
 Grafite Texturizado	 Preto // Preto Fosco	 Cinza Rhino	 Cinza Claro

*Cores podem variar de acordo com o monitor.

**Equipamentos galvanizados são pintados somente em TX



Escolha sua combinação desta forma:

Base: Azul
Acessórios: Verde-Limão



Base: Preto
Acessórios: Laranja



você pode se interessar também...

Linha de mobiliários

BANCOS ECOLÓGICOS

Nossos bancos são ideais para áreas públicas e condomínios. Temos diversos modelos e tamanhos. Consulte nosso catálogo!

São confeccionados em Madeira Plástica, material 100% ecológico e alta durabilidade. Temos modelos com e sem encosto, além de opções com estrutura dos pés em aço ou em plástico injetado.



Linha de mobiliários

LIXEIRAS E MESAS ECOLÓGICAS

Temos diversos modelos de lixeiras e mesas ecológicas para deixar seu ambiente ainda mais completo.



CONDIÇÕES COMERCIAIS

(Linha de academias ao ar livre)

→ **Pedido mínimo:** 2 (duas) unidades / aparelhos;

→ **Formas de Pagamento:**

- › Pessoa Física
- › Depósito bancário no fechamento do Pedido com 5% de desconto;
- › Cartão de Crédito em até 6x sem juros (conforme aprovação).

Pessoa Jurídica:

- › Depósito bancário no fechamento do Pedido com 5% de desconto;
- › Faturamento parcelado através de boleto bancário (entrada e restante à combinar)*.

* Mediante aprovação de Cadastro.

→ **Prazos de entrega:**

- › De 20 a 25 dias úteis, podendo aumentar conforme localidade.
- › Frete FOB (Por conta do cliente):
 - Cliente pode indicar uma transportadora de sua confiança;
 - Cliente solicita um orçamento de frete para nossos consultores e o mesmo será incluso no valor do pedido, caso esteja de acordo com o valor.

Obs.: Para entrega destes produtos, trabalhamos com transportadoras terceirizadas e cargas fracionadas, onde o cálculo de frete é baseado nas informações de PESO x VOLUME x VALOR DA NF e CEP do endereço de entrega.

A MAIOR LINHA DE PRODUTOS ECOLÓGICOS DO BRASIL



PLAYGROUNDS



PISOS PARA PLAYGROUND



PISOS PARA ACADEMIA



BRINQUEDOS DE AÇO



LIXEIRAS E COLETORES



BANCOS DE JARDIM



PISOS ESPORTIVOS



ASSOALHO



MESA PIQUENIQUE



BRINQUEDOS PLÁSTICOS



PERGOLADOS



CACHEPOTS



DECK ECOLÓGICO



PÍERS E PASSARELAS



FACHADAS



RIPADOS



CERCAS E MOURÕES



LIXEIRAS E COLETORES



TELHA ECOLÓGICA




CHAPAS ECOLÓGICAS



TAPUMES ECOLÓGICOS



LOMBADA PRÁTICA



BATE RODAS



ACADEMIA AO AR LIVRE



VISITE NOSSO SHOWROOM

Av. Cachoeira, 1010 - Vila Pindorama
Barueri - SP | CEP: 06413-000

www.ecopex.com.br (11) 4181 1103

SOBRE A ECOPEX

A Ecopex é indústria e distribuidora de diversos produtos ecológicos voltados para a construção e decoração de ambientes públicos e áreas de lazer em geral. Buscamos sempre aliar qualidade, durabilidade e sustentabilidade em todos os nossos produtos e projetos. Além disso também dispomos de uma equipe completa de projetistas e instaladores especializados, oferecendo soluções completas a nossos clientes e parceiros. **Saiba mais sobre a empresa.**



INSTITUCIONAL

- › A Ecopex
- › Serviços
- › Principais Clientes
- › EcoBlog
- › Portfolio de Projetos
- › Entre em contato
- › Solicite Orçamento

CATEGORIAS

- › Brinquedos e Playgrounds
- › Pisos
- › Mobiliário
- › Decks Ecológicos
- › Fachadas
- › Casa e jardim
- › Produtos Diversos

INFORMATIVOS

- › Sobre a Madeira Plástica
- › Guia de Perfis de Madeira Plástica
- › Sobre o Playground Infantil
- › Mobiliário Urbano

CONTATO

Tel.: +55 (11) 4201-2500

WhatsApp: +55 (11) 4181-1103

End.: Rua dos Estados, 258
Vila Industrial (Polo Industrial Alpis)
Santana de Parnaíba – SP
CEP: 06516-310

E-mail: contato@ecopex.com.br

Horário de Atendimento

De segunda a quinta: Das 8h às 18h;
De sexta: Das 8h às 17h.

ECOPEX NAS REDES SOCIAIS



Canal de dúvidas **Online**
Chat via WhatsApp

PROPOSTA COMERCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID

CNPJ 52.399.071/0001-02

E-MAIL: lucasduartedesouza@gmail.com

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
ESQUI TRIPLO	1	R\$ 8.502,00	R\$ 8.502,00
CAMINHADA TRIPLO	1	R\$ 8.447,50	R\$ 8.447,50
ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO	1	R\$ 3.215,50	R\$ 3.215,50
ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLO	1	R\$ 3.967,60	R\$ 3.967,60
BICICLETA TRIPLA	1	R\$ 7.837,10	R\$ 7.837,10
CAVALGADA TRIPLO	1	R\$ 7.995,15	R\$ 7.995,15
PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	1	R\$ 5.368,25	R\$ 5.368,25
ALONGADOR COM 03 ALTURAS	1	R\$ 3.215,50	R\$ 3.215,50
ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL INDIVIDUAL (PCD)	1	R\$ 2.943,00	R\$ 2.943,00
ALONGADOR COM 03 ALTURAS (PCD)	1	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
BICICLETA DE MÃO DUPLA (PCD)	1	R\$ 3.357,20	R\$ 3.357,20
DESENVOLVIMENTO (PCD)	1	R\$ 4.234,65	R\$ 4.234,65
GIRO DE PUNHO (PCD)	1	R\$ 3.357,20	R\$ 3.357,20
REMADA (PCD)	1	R\$ 4.251,00	R\$ 4.251,00
ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL (PCD)	1	R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00
SUPINO (PCD)	1	R\$ 4.261,90	R\$ 4.261,90
PUXADA ALTA (PCD)	1	R\$ 4.120,20	R\$ 4.120,20
JOGO DE BARRAS COM 04 ALTURAS	1	R\$ 4.943,15	R\$ 4.943,15
BARRAS PARALELAS DUPLAS	1	R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00
ABDOMINAL INDIVIDUAL	1	R\$ 3.008,40	R\$ 3.008,40
PASSARELA DOG	1	R\$ 11.826,50	R\$ 11.826,50
RAMPA DOG	1	R\$ 6.877,90	R\$ 6.877,90
OBSTÁCULO TRIPLO DOG	1	R\$ 2.071,00	R\$ 2.071,00
ZIG ZAG FIXO COM 5 HASTES DOG	1	R\$ 1.983,80	R\$ 1.983,80
GANGORRA 2 PRANCHAS	1	R\$ 3.052,00	R\$ 3.052,00
ESCORREGADOR 2M	1	R\$ 2.964,80	R\$ 2.964,80
BALANÇO 2 LUGARES	1	R\$ 5.831,50	R\$ 5.831,50
GIRA GIRA 8 LUGARES	1	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
PLANETA TERRA	1	R\$ 7.194,00	R\$ 7.194,00
BALANÇO CADEIRANTE INDIVIDUAL (PCD)	1	R\$ 16.895,00	R\$ 16.895,00
CESTO GIRATÓRIO	1	R\$ 3.008,40	R\$ 3.008,40
DOMO GEODÉSICA (A= 2210 / D= 2860)	1	R\$ 23.871,00	R\$ 23.871,00
ARCOS SENSORIAIS (KIT COM 6)	1	R\$ 8.393,00	R\$ 8.393,00
JOGO DA VELHA	1	R\$ 6.376,50	R\$ 6.376,50
PAINEL SENSORIAL	1	R\$ 7.194,00	R\$ 7.194,00
BRINQUEDO ESCALADA DE CORDA COM 2 ALTURAS	1	R\$ 150.420,00	R\$ 150.420,00
TOTAL	36	R\$ 353.192,70	R\$ 353.192,70

Validade da proposta: 60 dias.

Instalação: Não incluso.



Niterói, 26 de junho de 2025.



À SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª – LOTE 40 - VIVIAM PARQUE CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

DATA DE EMISSÃO: 26 DE JUNHO DE 2025.

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 40 DIAS

GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

ORÇAMENTO

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
ESQUI TRIPLO	1	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
CAMINHADA TRIPLO	1	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00
ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO	1	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLO	1	R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00
BICICLETA TRIPLA	1	R\$ 7.190,00	R\$ 7.190,00
CAVALGADA TRIPLO	1	R\$ 7.335,00	R\$ 7.335,00
PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	1	R\$ 4.925,00	R\$ 4.925,00
ALONGADOR COM 03 ALTURAS	1	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL INDIVIDUAL (PCD)	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
ALONGADOR COM 03 ALTURAS (PCD)	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
BICICLETA DE MÃO DUPLA (PCD)	1	R\$ 3.080,00	R\$ 3.080,00
DESENVOLVIMENTO (PCD)	1	R\$ 3.885,00	R\$ 3.885,00
GIRO DE PUNHO (PCD)	1	R\$ 3.080,00	R\$ 3.080,00
REMADA (PCD)	1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
ROTAÇÃO DUPLA VERTICAL (PCD)	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
SUPINO (PCD)	1	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00
PUXADA ALTA (PCD)	1	R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00
JOGO DE BARRAS COM 04 ALTURAS	1	R\$ 4.535,00	R\$ 4.535,00
BARRAS PARALELAS DUPLAS	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ABDOMINAL INDIVIDUAL	1	R\$ 2.760,00	R\$ 2.760,00
PASSARELA DOG	1	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00
RAMPA DOG	1	R\$ 6.310,00	R\$ 6.310,00
OBSTÁCULO TRIPLO DOG	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
ZIG ZAG FIXO COM 5 HASTES DOG	1	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
GANGORRA 2 PRANCHAS	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
ESCORREGADOR 2M	1	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00



BALANÇO 2 LUGARES	1	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00
GIRA GIRA 8 LUGARES	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
PLANETA TERRA	1	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
BALANÇO CADEIRANTE INDIVIDUAL (PCD)	1	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00
CESTO GIRATÓRIO	1	R\$ 2.760,00	R\$ 2.760,00
DOMO GEODÉSICA (A= 2210 / D= 2860)	1	R\$ 21.900,00	R\$ 21.900,00
ARCOS SENSORIAIS (KIT COM 6)	1	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
JOGO DA VELHA	1	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00
PAINEL SENSORIAL	1	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
BRINQUEDO ESCALADA DE CORDA COM 2 ALTURAS	1	R\$ 138.000,00	R\$ 138.000,00
TOTAL	36	R\$ 324.030,00	R\$ 324.030,00

* SEM INSTALAÇÃO

GENESIS INDUSTRIA E
COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVO:21542278000160

Assinado de forma digital por GENESIS
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVO:21542278000160
Dados: 2025.06.26 12:32:04 -03'00'

ZIOBER BRASIL LTDA

CNPJ 08.374.053/0001-84, Inscr. 9038689530

RUA ALUIZIO NUNES COSTA, BARRACAO B, 842 - PQ. CIDADE INDUSTRIAL, MARINGA - PR, Telefone: 44 3029-4410, Fax: , Email : bruna@zioberbrasil.com.br, Site: www.zioberbrasil.com.br

Emissão: 17/06/2025 - 15:47:37

TIPO

01 - ORÇAMENTO ÓRGÃO PÚBLICO

NÚMERO / DATA CRIAÇÃO

Z2025/087956 - 16/06/2025

VENDEDOR

RAQUEL CRISTINA

Dados do Cliente**Razão Social/Nome:** SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID**Endereço:** RUA PINHEIRO MACHADO 0 PALACIO ANEXO**CNPJ:** 52.399.071/0001-02**Bairro:** LARANJEIRAS**Cidade:** RIO DE JANEIRO-RJ**Insc. Estadual:** 0**CEP:** 22231-090**E-mail:****Fone:****Conheça a Ziober Brasil**

A Ziober Brasil, é pioneira na fabricação de Academias ao Ar Livre no Brasil. Desde 2006, quando iniciamos a produção dos primeiros equipamentos, expandimos nossa presença para mais de 50 mil academias instaladas em todo o país e em diversos mercados internacionais.

Somos uma empresa de médio porte e não utilizamos do benefício da Lei 123/2006. Nosso parque fabril, com 12 mil m², está equipado com tecnologia de ponta, o que nos permite produzir equipamentos de alta qualidade e segurança. Convidamos você a conhecer nosso processo de fabricação neste vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=YV3FO4SVuj8>

Em relação às licitações públicas, sugerimos a adoção da modalidade de julgamento Global por Lote, com agrupando por linhas de produtos. Esse formato traz diversas vantagens, como:

* **Padronização e harmonização:** Garante que todos os equipamentos instalados no mesmo local, sigam o mesmo padrão de qualidade e design.

* **Economicidade:** Reduz custos operacionais, ao permitir a compra em maior volume e negociar preços mais competitivos.

* **Agilidade nos processos:** Facilita a condução dos processos licitatórios, evitando a fragmentação e acelerando a entrega dos produtos.

* **Segurança jurídica:** Oferece maior segurança aos órgãos públicos, ao minimizar riscos de contestação e problemas legais.

Estamos à disposição para fornecer amostras, se necessário, para avaliação das características técnicas, composição e qualidade dos nossos produtos.

Caso deseje transformar esse arquivo PDF em WORD acesse <https://www.ilovepdf.com/pt>

Itens**Ambiente:** ACADEMIA

Produto	Qtd.	Un.	Descrição	Foto	Valor Unit.	Total
000888	1,000	UN	ATI - ESQUI TRIPLO		R\$7.380,00	R\$7.380,00

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 3,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm e 1" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto



000114	1,000	UN	ATI - SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO		R\$7.135,00	R\$7.135,00
--------	-------	----	-------------------------------------	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a resistência muscular dos membros inferiores.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecânica maciça de no mínimo 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,90 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto



000903	1,000	UN	ATI - ROTACAO VERTICAL TRIPLO		R\$2.705,01	R\$2.705,01
--------	-------	----	-------------------------------	--	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a flexibilidade e mobilidade da articulação dos ombros.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm . Tubo de aço carbono trefilado 55 mm x 44 mm. Barra redonda mecânico de no mínimo 1". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto



000901	1,000	UN	ATI - ROTACAO DUPLA DIAGONAL TRIPLO		R\$3.370,00	R\$3.370,00
--------	-------	----	-------------------------------------	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a flexibilidade e mobilidade da articulação dos ombros.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm . Tubo de aço carbono trefilado 55 mm x 44 mm. Barra redonda mecânico de no mínimo 1". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto

							
002310	1,000	UN	ATI - BICICLETA TRIPLA			R\$6.640,00	R\$6.640,00

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Melhora a capacidade cardiovascular e resistência muscular dos membros inferiores.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 55,00 x 44,00. Tubo oblongo de no mínimo 77 x 40 x 2,65 mm. Barra maciça 1" e 1 1/2". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm, 3,00 mm e 1,90 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se de pinos maciços todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2"

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 3

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto

							
000896	1,000	UN	ATI - SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA			R\$6.790,00	R\$6.790,00

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular e a resistência muscular dos membros inferiores.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 1,50 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 1,50 mm, 1 1/2" x 3,00 mm, 1 1/2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 2,00 mm. Barra chata 2 1/2" x 1/4", 1 1/4" x 3/16".

SOLDA: Tipo MIG.

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto



000899	1,000	UN	ATI - PRESSAO DE PERNAS TRIPLO		R\$4.560,00	R\$4.560,00
--------	-------	----	--------------------------------	--	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a resistência muscular e fortalece os membros inferiores

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 3,00 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 2,00 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambas com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras;

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 kg

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto

								
000881	1,000	UN	ATI - ALONGADOR COM 03 ALTURAS				R\$2.780,00	R\$2.780,00

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Alonga e relaxa os grupos musculares antes e após o treino.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4" x 1,20 mm e 1 1/4" x 2,65 mm. Barra chata de no mínimo 3/16 e 1 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 3,75 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto

					
--	--	---	--	--	--

Total Itens: 8,00

R\$ 41.360,01

Ambiente: ACADEMIA ACESSIVEL

Produto	Qtd.	Un.	Descrição	Foto	Valor Unit.	Total
006568	1,000	UN	APC - ROTACAO DUPLA DIAGONAL INDIVIDUAL		R\$2.510,00	R\$2.510,00

Descrição Técnica:

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

Imagens do Produto



000136

1,000

UN

APC - ALONGADOR COM 3 ALTURAS



R\$2.780,00

R\$2.780,00

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Alonga e relaxa os grupos musculares antes e após o treino.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4" x 1,20 mm e 1 1/4" x 2,65 mm. Barra chata de no mínimo 3/16 e 1 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 3,75 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 3

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto



006234

1,000

UN

APC - BICICLETA DE MAO DUPLA



R\$2.850,00

R\$2.850,00

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Melhora resistência aeróbica e mobilidade de membros superiores.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm e 1 1/4" x 3,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 55,00 x 44,00 mm. Barra maciça 1 1/2" e 1". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto

						
000139	1,000	UN	APC - DESENVOLVIMENTO		R\$3.595,00	R\$3.595,00

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Fortalece e aumenta a resistência muscular das costas.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 ½" x 2,00 mm, 1 ½" x 1,20 mm e 1" x 1,50 mm Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos

Imagens do Produto



006032	1,000	UN	APC - GIRO DE PUNHO		R\$2.850,00	R\$2.850,00
--------	-------	----	---------------------	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Desenvolve os músculos das mão e punhos e fortalece a articulação dos punhos.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 3,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm; 1 1/4" x 2,65 mm e 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoplastificante colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 1/2" x 2 1/2".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 3

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto



000140	1,000	UN	APC - REMADA		R\$3.595,00	R\$3.595,00
--------	-------	----	--------------	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a resistência muscular das costas.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 3,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto



000144	1,000	UN	APC - ROTACAO DUPLA VERTICAL		R\$2.330,00	R\$2.330,00
--------	-------	----	------------------------------	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Melhora a flexibilidade e mobilidade da articulação dos ombros e promove aquecimento dos membros superiores

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado (55,00 x 44,00 mm). Barra maciça 1". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 1/2" x 2 1/2".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2
FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto



000143	1.000	UN	APC - SUPINO		R\$3.595,00	R\$3.595,00
--------	-------	----	--------------	--	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a resistência muscular do peitoral.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 3,00 mm e 1 1/2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolt de no mínimo 3/8" x 2 1/2".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos

Imagens do Produto



000138	1.000	UN	APC - PUXADA ALTA		R\$3.595,00	R\$3.595,00
--------	-------	----	-------------------	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a resistência muscular das costas.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1 1/2" x 3,00 mm, 1 1/2" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,50mm, 6,35 mm; 3,00 mm e 2,00 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolt de no mínimo 1/2" x 3".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto



Total Itens: 9,00

R\$ 27.700,00

Ambiente: ALONGADOR

Produto	Qtd.	Un.	Descrição	Foto	Valor Unit.	Total
029201	1,000	UN	ATI - JOGO DE BARRAS COM 4 ALTURAS		R\$4.265,00	R\$4.265,00

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a resistência muscular e fortalece os membros superiores e tronco.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Barra chata de 1 1/4" x 3/16".

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras;

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg por usuário

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 4

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto

						
007474	1,000	UN	ATI - BARRA PARALELA DUPLA		R\$2.330,00	R\$2.330,00

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a resistência

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

muscular, fortalece os membros superiores e tronco.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 1/2" x 3" zincado branco.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1

Imagens do Produto

								R\$2.555,00	R\$2.555,00
003458	1.000	UN	ATI - ABDOMINAL INDIVIDUAL						

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Fortalece a musculatura do abdômen.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,75 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 x 48 x 1,20 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras;

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1

FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos.

Imagens do Produto



Total Itens: 3,00

R\$ 9.150,00

Ambiente: PET

Produto	Qtd.	Un.	Descrição	Foto	Valor Unit.	Total
032447	1,000	UN	ZDOG - PASSARELA		R\$10.499,99	R\$10.499,99

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Promover interação entre o cão e o seu dono. Desenvolver a confiança, equilíbrio e a agilidade.

MATERIAL: Metalão de aço carbono de no mínimo 30 x 50 x 1,50 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. Madeira plástica 120 x 120 mm cor itauba. Chapa NEUPE HDPE texturizada em ambos os lados, com espessura de no mínimo 8 mm, dividida em 3 camada com 2 cores distintas extrusada. Gravações em fresa formando desenhos que torne aparente a cor do meio da chapa.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação e dados da fabricante.


PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 03 meses sob pintura. 48 meses para as chapas NEUPE HDPE texturizada em ambos os lados, contendo 3 camadas (dual color) com 2 cores distintas, pois elas devem ser forte, resistente e de longa duração. Resistente a corrosão, não apodrece, enferruja, mofa, incha, retardador de fogo/calor, impermeável, protegido contra raios UV, onde não desbota com facilidade, por isso o tempo longo de garantia, é ecológico e 100% reciclável, livre de manutenção e fácil de limpar.

USO RESTRITO APENAS PARA CACHORRO
FABRICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA AGILITY

Imagens do Produto



027922	1,000	UN	ZDOG - RAMPA - ZD001		R\$5.750,00	R\$5.750,00
--------	-------	----	----------------------	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

OBJETIVO: Promover interação entre o cão e o seu dono. Desenvolver a confiança, equilíbrio e a agilidade.

MATERIAL: Estrutura principal fabricado em metalão de aço carbono de no mínimo 30 x 50 x 1,50 mm. Coluna central em madeira plástica de no mínimo 90 x 90 mm cor itaúba. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 2,00 mm. Chapa NEUPE HDPE texturizada em ambos os lados, com espessura de no mínimo 8 mm, dividida em 3 camada com 2 cores distintas extrusada. Gravações em fresa formando desenhos que torne aparente a cor do meio da chapa.

ACABAMENTOS: Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 03 meses sob pintura. 48 meses para as chapas NEUPE HDPE texturizada em ambos os lados, contendo 3 camadas (dual color) com 2 cores distintas, pois elas devem ser forte, resistente e de longa duração. Resistente a corrosão, não apodrece, enferruja, mofa, incha, retardador de fogo/calor, impermeável, protegido contra raios UV, onde não desbota com facilidade, por isso o tempo longo de garantia, é ecológico e 100% reciclável, livre de manutenção e fácil de limpar.

USO RESTRITO APENAS PARA CACHORRO

Imagens do Produto



027546	1,000	UN	ZDOG - OBSTACULO TRIPLO - ZD001		R\$1.740,00	R\$1.740,00
--------	-------	----	---------------------------------	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Promover interação entre o cão e o seu dono. Estimula e melhora a agilidade e o encorajamento do cão.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" X 1,50 mm.

ACABAMENTOS: Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

USO RESTRITO APENAS PARA CACHORRO

Imagens do Produto



027923	1,000	UN	ZDOG - ZIG ZAG FIXO (05 HASTES) - ZD001		R\$1.590,00	R\$1.590,00
Descrição Técnica: OBJETIVO: Promover interação entre o cão e o seu dono. Desenvolver agilidade, flexibilidade e paciência. MATERIAL: Estrutura principal em madeira plástica de no mínimo 90 x 90 mm cor itauba. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Ponteira em plástico. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação e dados da fabricante. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. USO RESTRITO APENAS PARA CACHORRO						
Imagens do Produto 						
Total Itens: 4,00					R\$ 19.579,99	

Ambiente: PLAYS

Produto	Qtd.	Un.	Descrição	Foto	Valor Unit.	Total
011081	1,000	UN	PLAY - GANGORRA 2 PRANCHAS		R\$2.555,00	R\$2.555,00
Descrição Técnica: OBJETIVO: Promove fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força em parceria com o amigo. Aqui, a inter-relação é bem importante, pois a brincadeira só acontece na parceria, que precisa ser negociada e administrada para chegar ao tempo e intensidade dos movimentos ideais. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm, 2" x 3,00 mm, 2" x 2,00 mm, 1 ¾" x 2,00mm e 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm, 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Rolamentos com dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento anatômico estampado com bordas arredondada. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 4 FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos						

Imagens do Produto

					
011082	1,000	UN	PLAY - ESCORREGADOR 2M		R\$2.555,00 R\$2.555,00

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Importante para a criança trabalhar posicionamento do espaço, para aprender a superar o medo e aprender a cair.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 1,20 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021.

FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2

FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.

Imagens do Produto

		ESCORREGADOR  Suba no brinquedo pela escada e desça sentado pela prancha. BRINQUEDO NÃO RECOMENDADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 5 ANOS DE IDADE 2 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS PESO 80kg FIXAÇÃO ATERRAMENTO				
011079	1,000	UN	PLAY - BALANÇO 2 LUGARES		R\$4.855,00	R\$4.855,00

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 1/4" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

injetado e/ou emborrachado. Assento em aço mola emborrachado, material da qual retorna a forma original, e fundido com borracha através do processo de vulcanização (borracha vulcanizada). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021.

FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento.

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2

FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.

Imagens do Produto

			BALANÇO 2 LUGARES  Sente-se no assento, segure nas correntes e impulsione o balanço com as pernas. Balance normalmente. IDADE  PROIBIDO PARA MENORES CAPACIDADE  2 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS PESO  75kg POR USUÁRIO FIXAÇÃO  ATERRAMENTO			
011079	1,000	UN	PLAY - BALANÇO 2 LUGARES		R\$4.855,00	R\$4.855,00

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora para aprender a se balançar sozinho e o controle do próprio corpo.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 1/4" x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento em aço mola emborrachado, material da qual retorna a forma original, e fundido com borracha através do processo de vulcanização (borracha vulcanizada). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021.

FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 75 kg por assento.

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 2

FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.

Imagens do Produto

					
--	--	---	--	--	--

011080	1.000	UN	PLAY - GIRA GIRA 8 LUGARES		R\$2.925,00	R\$2.925,00
--------	-------	----	----------------------------	--	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora e força para aprender a girar e ter controle do corpo enquanto estiver em movimento. Promover a interatividade e aprender a respeitar o limite dos colegas ao lado.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,00 mm, 2" x 4,75 mm, 2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo SCHEDULE 40 (88,9 x 77,9). Barra chata 1/8" x 3/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 3,00 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Rolamentos cônicos e esféricos. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021.

FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 8

FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.

Imagens do Produto



004959	1.000	UN	API - GIRA GIRA PLANETA TERRA		R\$5.950,00	R\$5.950,00
--------	-------	----	-------------------------------	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Desenvolve o equilíbrio, controle corporal e noção de velocidade.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 4,75 mm e 2" x 1,50 mm. Tubo redondo SCHEDULE 40 (88,9 x 77,90). Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. Chapas antiderrapante de aço carbono de no mínimo 3,00 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 70 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 3

FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.

Imagens do Produto

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

			IDADE  PROIBIDO PARA MENORES DE 7 ANOS CAPACIDADE  3 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS PESO  100kg POR USUÁRIO FIXAÇÃO  CRAMBADOR		GIRA GIRA PLANETA TERRA  Gire o brinquedo e quando atingir a velocidade desejada suba e segure firme nas barras.		
010911	1,000	UN	APC - BALANÇO CADEIRANTE INDIVIDUAL		R\$14.210,00	R\$14.210,00	

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Destinado a todos os usuários de cadeira de rodas. Pode ser usado por crianças, jovens e adultos e o cadeirante não precisa de auxílio de outra pessoa para usar o equipamento. É um produto seguro pois possui proteção nas junções da base, sistema de amortecimento que evita movimentos bruscos e trava da plataforma para entrada e saída segura do usuário. Proporciona diversão e inclusão social a todos

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2 1/2" x 2,00 mm 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Barra maciça 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 0,90 mm. Chapas antiderrapante de alumínio de no mínimo 2,70 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Amortecedor a gás. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Rampa articulável com sistema de travas de segurança e amortecedor a gás

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolt de no mínimo 1/2" x 2 1/2".

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 200 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1

FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. Acompanhado de um adulto

Imagens do Produto

						
004975	1,000	UN	API - CESTO GIRATORIO		R\$2.555,00	R\$2.555,00

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Desenvolve nas crianças a noção de velocidade e equilíbrio.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,75 mm; 1" x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm. Tubo de aço carbono treilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Ferro maciço de 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolt de no mínimo 1/2" x 2 1/2".

Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021


GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 100 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1

FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.

Imagens do Produto

			CESTO GIRATORIO  Sente-se dentro do Cesto Giratório com as pernas para fora e segure-se na lateral. Movimente o corpo para frente e para trás para controlar a velocidade.		<table><tr><td> IDADE  PROIBIDO PARA MENORES DE 7 ANOS </td><td> CAPACIDADE  1 USUÁRIO </td></tr><tr><td> PESO  100kg POR USUÁRIO </td><td> FIXAÇÃO  PARABOLT </td></tr></table>		IDADE  PROIBIDO PARA MENORES DE 7 ANOS	CAPACIDADE  1 USUÁRIO	PESO  100kg POR USUÁRIO	FIXAÇÃO  PARABOLT
IDADE  PROIBIDO PARA MENORES DE 7 ANOS	CAPACIDADE  1 USUÁRIO									
PESO  100kg POR USUÁRIO	FIXAÇÃO  PARABOLT									
032563	1,000	UN	API - DOMO GEODESICA STANDART A2210-D2860			R\$20.475,00	R\$20.475,00			

Descrição Técnica:

OBJETIVO: Trabalha muito segurança emocional e física, equilíbrio, coordenação motora e força para subir ao topo, de forma estratégica.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 1/4" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm. Chapa NEUPE HDPE texturizada em ambos os lados, dividida em 3 camada com 2 cores distintas extrusada ou lisa de uma única cor, com espessura de no mínimo 8 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Acabamentos em plástico injetado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido

Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021. Este equipamento deve ser instalado com piso de impacto atenuante conforme a norma 16071/2021. Consulte a norma.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolt de no mínimo 5/16" X 2 1/4".


GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 80 Kg

CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 10

FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.

Imagens do Produto



046768	1,000	UN	API - ARCOS SENSORIAIS		R\$7.125,00	R\$7.125,00
--------	-------	----	------------------------	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:

OBJETIVO: O Arco Sensorial cria um ambiente que estimula e organize os sentidos de forma controlada, segura e prazerosa. Auxilia na regulação sensorial, promove o desenvolvimento motor e emocional, e contribui para o bem-estar geral. Projetado especialmente para pessoas com autismo, o arco oferece estímulos que melhoram a percepção, o foco e a integração sensorial, funcionando também como uma ferramenta de aprendizado e treino sensorial.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolt de no mínimo ½" x 3".

Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.


CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO:

FAIXA ETÁRIA: NÃO HÁ.


Imagens do Produto



011885	1,000	UN	API - JOGO DA VELHA		R\$5.200,00	R\$5.200,00
011885	1,000	UN	API- PAINEL SENSORIAL		R\$5.999,99	R\$5.999,99

031030	1,000	UN	ZROPE - DNA TOWER DOUBLE REVOLUTIONS		R\$127.300,00	R\$127.300,00
--------	-------	----	--------------------------------------	--	---------------	---------------

Descrição Técnica: O DNA Tower Double Revolutions atrai as crianças com seu design destemido, formado por 2 níveis de escalada de redes tridimensionais em cordas. Fornece as crianças a emocionante atração de escalar e brincar por toda a estrutura, criando caminhos alternativos. As redes criam interação social, cooperação, concentração e habilidades motoras. A rica experiência em escalar de baixo para cima são desafios de alta capacidade de jogo para toda as habilidades. Além de proporcionar segurança no brincar com suas redes de proteção lateral no segundo nível e na parte superior. Estrutura Principal: 5 postes calandrados fabricados com tubos redondo de aço carbono de no mínimo 5" x 2,00 mm, interligados em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm. Nós: Mecanismo interno de tensionamento da corda fechado através de esferas de proteção em alumínio fundido com tampas acabamento antifurto em tecnil redondo de 150 mm preto, . Ligadas as cordas através de bucha guia fabricada em tubo de alumínio de 1 x 6,50 mm e buchas esticadoras fabricada em barra redonda mecânica de 3" e barra roscada de M16. Rede Espacial: Cabos de 16 mm de diâmetro, torcido. A alma do cabo de aço é de 4,8 mm galvanizado, com seis pernas torcidas em cabo polipropileno (com tratamento anti raios UV) trançado de 6 mm com alma de aço galvanizado de 3,20 mm. Interligadas com conectores em alumínio usinados. Tapete Borracha: Fabricado com borrachão de correia transportadora corrugada de 1/8" x 1/16". ACABAMENTOS: Tampão externo em aço carbono de 5" com acabamento esférico. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. Telas de proteção: Fabricadas com tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1" e 1,50 mm com corda de poliéster e polipropileno com proteção UV. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Dimensões: 3816 x 3362 x 3362mm (A x L x C) Altura de queda livre: 1531 mm Área de segurança: 8600 mm sendo 2500 mm do ponto do equipamento Equipamento fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2021. FORMA DE FIXAÇÃO: Parabolt GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 150 kg. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 3000 kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 10 usuário FAIXA ETÁRIA: Acima de 5 anos.

Imagens do Produto 	
Total Itens: 13,00	R\$ 206.559,99

Total Bruto: 304.349,99

Total Geral: 304.349,99

Condições Comerciais

Condição de Pagamento: 30 DIAS

Nº Pedido de Compra:

Tipo de Documento:

Nota Fiscal Antecipada: Não

Prazos e Condições

Prazos e Condições

- **Validade da Proposta:** 60 dias a partir da data de criação da proposta.
- **Prazo de Entrega:** 30 dias após a confirmação do pedido.
- **Garantia:** 12 meses contra defeitos de fabricação.
- **Frete Incluso:** O frete está incluído, condicionado às quantidades especificadas no orçamento. Caso haja alterações, um novo orçamento será necessário.

Montagem e Instalação

- **Equipamentos:** Os produtos da Ziober Brasil são entregues montados. Em alguns casos, certos itens podem ser parcialmente desmontados para facilitar o transporte.
- **Responsabilidade pela Montagem:** A montagem dos itens no local de instalação é de responsabilidade do cliente, sendo fornecido um manual de montagem detalhado.
- **Manual de Instalação:** Cada produto acompanha um manual de instalação, sendo a execução também por responsabilidade do cliente;
- **Método de Instalação:** A instalação dos equipamentos pode ser feita através de:
 - * **Parabolt:** Requer uma base de concreto com no mínimo 10 cm de altura;
 - * **Chumbador:** Exige a construção de uma fundação.
 - * **Aterramento:** Necessita a concretagem das bases.

Da Proposta

Pensando sempre na segurança dos usuários de nossos equipamentos, e objetivando oferecer produtos de qualidade e com elevado ciclo de vida, a Ziober Brasil atende aos requisitos de qualificação técnica de uma verdadeira pioneira no mercado.

Com objetivo de reafirmar nosso compromisso com a excelência e a busca contínua por resultados de alta qualidade, apresentamos a seguir os documentos de qualificação que demonstram nossa capacidade técnica, experiência comprovada e a adequação plena para atender as demandas do projeto conforme requisitos estabelecidos.

DA CONDIÇÃO PARA HABILITAÇÃO

- 1) Do fabricante: Catálogo técnico, original, próprio do fabricante contendo: ilustrações ou fotografias, desenho industrial, dimensões, massa (peso), marca, modelo e especificações técnicas dos equipamentos, sem deixar qualquer dúvida por ocasião da análise técnica e informações necessárias para avaliar se o equipamento ofertado atende as exigências do edital, acompanhado do manual de instalação e por 04 (quatro) formatos de praças ou áreas como sugestão de disposição dos equipamentos ofertados;
- 2) Do fabricante: Registro da empresa e dos responsáveis técnicos (em plena validade) nos respectivos conselho de classe: CREF para profissionais de Educação Física, e CREA para profissional de Engenharia Mecânica, acompanhado das respectivas carteiras de identidade profissional e comprovação de vínculos com os profissionais, indicados como responsáveis técnicos, na data prevista para entrega da proposta, podendo ser através do contrato social, cópia autenticada em cartório competente das páginas da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social pertinentes ao registro do funcionário, ou, contrato de prestação de serviço autônomo com firmas das partes reconhecidas por cartório competente;
- 3) Do fabricante: Termo de garantia dos equipamentos ofertados contra defeitos de fabricação, a partir da entrega do objeto declarando que é assistência técnica ou possui parceiro autorizado do fabricante e que disporá de estrutura técnica adequada (própria ou terceirizada) para prestar o serviço pelo período de 12 (doze) meses, a partir da entrega dos equipamentos;
- 4) Do fabricante: Para produtos não galvanizados a fogo comprovação de resultados de ensaios dos processos de tratamento de superfície e resistência à corrosão, solda através dos documentos abaixo:

4.1) ABNT NBR 9209 - Comprovação de preparação de superfícies para pintura - processo de fosfatização. Análise emitida por laboratório com acreditação pelo INMETRO, através de laudo técnico conforme norma aplicada.

4.2) ABNT NBR 10443:2008 - Comprovação de tintas e vernizes - determinação da espessura (película seca de tinta epóxi por processo de pintura eletrostática a pó) e ABNT NBR 11003:2009 - errata 1: 2010 - Comprovação de tintas - determinação da aderência da camada de tinta com resistência máxima "X0" "Y0"; Análises emitidas por laboratórios com acreditação pelo INMETRO, através de laudo técnico conforme normas aplicadas.

4.3) Comprovação de Ensaio de corrosão e envelhecimento acelerado por exposição à umidade saturada de no mínimo 2.000 h (duas mil horas), quando ensaiado conforme as normas: ABNT NBR 8095/2015 (Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - Método de ensaio); ABNT NBR ISO 4628-3/2015 Tintas e vernizes - Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência. Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento; ABNT NBR 5841/2015: Determinação do grau de empoamento de superfícies pintadas. Análise emitida por laboratório com acreditação pelo INMETRO, através de laudo técnico conforme normas aplicadas.

4.4) Do Fabricante: Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem (RQPS) emitido por inspetor de solda qualificado no mínimo nível N2, atestando a padronização e a validação do processo de solda, emitido por instituição competente;

Da Habilitação

Pensando sempre em uma qualificação técnica que define parâmetros do objeto a ser comprado, informamos que nossa habilitação atende os seguintes requisitos, e como fabricantes possuímos:

1) Comprovação de aptidão mediante apresentação de no mínimo 30% da quantidade licitada através de atestados de Capacidade Técnica autenticados emitidos por empresas de direito público ou privado (quando privado assinado com firma reconhecida) comprovando que já realizaram aquisição de material compatível em características, quantidades e prazos pertinentes ao objeto desta licitação, devidamente comprovados pela sua Nota Fiscal autenticada em cartório ou online.

Da Condição para assinatura do contrato:

Apólice de seguro de responsabilidade civil em geral, vigente, que tenha cobertura para danos decorrentes de acidentes provocados por falhas nos equipamentos, no valor mínimo de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com prazo validade no mínimo 1 (um) ano.

Da Entrega

1) Prazo de Entrega e Confirmação de Pagamento: Nos casos em que o pagamento está vinculado ao fechamento do Pedido, o prazo de entrega começará a ser contado somente após a confirmação do pagamento.

2) Condição de Pagamento e Entrega: A entrega está condicionada ao recebimento integral dos valores especificados no Campo "Condições Comerciais", incluindo valores previstos para o momento da entrega. Caso o pagamento não seja efetuado, serão descarregados apenas os produtos correspondentes aos valores já pagos, e a entrega poderá ser suspensa ou adiada.

3) Entregas em Locais de Difícil Acesso: Não realizamos entregas em locais de difícil acesso, como **estrada de chão, vias não pavimentadas ou situações que apresentem risco à integridade física do motorista e/ou caminhão**. Se as condições reais de acesso não forem informadas previamente e constataremos esses obstáculos no momento da entrega, ela não será realizada no destino. O Cliente poderá indicar outro local com condições adequadas, **sujeito à cobrança de frete adicional e/ou alterações na data da entrega**.

4) Limitações de Acesso para Entregas: Não realizamos entregas em locais acessíveis apenas por escadas ou em espaços cuja porta de acesso seja menor que os equipamentos.

5) Descarregamento: Para o descarregamento dos produtos, é necessário que o cliente forneça um ajudante para auxiliar o motorista.

6) Entregas em Estados Diferentes: Para entregas em Estados diferentes daquele de faturamento, será necessário seguir os trâmites de venda à ordem. Consulte-nos para maiores informações.

Da Garantia

1) Prazo: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

2) Equipamentos Não Galvanizados: Para Equipamentos não galvanizados à fogo instalados em regiões com maresia e salinidade, o prazo de garantia contra defeitos de fabricação é de 03 (três) meses. Essa garantia não cobre danos decorrentes de corrosão por salinidade.

A Ziober recomenda a utilização de equipamentos galvanizados para áreas próximas ao litoral (Litoral Sul e Sudeste: até 100 km, e Litoral Nordeste: até 200 km), devido as condições ambientais específicas dessas regiões, que apresentam alta umidade e exposição à salinidade, resultando em um processo de corrosão acelerado.

A Galvanização é um processo de proteção anticorrosiva, na qual o metal é submerso em um banho de zinco, criando uma barreira física que impede a oxidação do aço.

3) Equipamentos galvanizados à fogo: Possuem garantia de 03 (três) meses para pintura, devido ao processo de galvanização à fogo.

4) Embalagem: Os equipamentos são embalados com plástico bolha. Ao recebê-los, é necessário remover o plástico imediatamente, pois a exposição à chuva seguida de sol pode fazer com que o plástico adira à pintura, danificando-a. Esse tipo de dano não está coberto pela garantia.

5) Responsabilidade por Danos: O VENDEDOR não se responsabiliza pela substituição dos equipamentos se ficar comprovado que o dano ocorreu por falha na instalação, mau uso, ação do tempo, vandalismo, descascamento da pintura ou qualquer outro fator em desacordo as orientações fornecidas.

6) Responsabilidade do Comprador: O dever de vigilância sobre os equipamentos após a entrega é de inteira responsabilidade do COMPRADOR, ou quem este delegar esta responsabilidade. No caso de acidentes, quedas ou má utilização dos equipamentos, fica desde já o VENDEDOR eximido de toda e qualquer responsabilidade civil ou criminal oriundos dos referidos fatos, desde que não tenha contribuído com culpa ou dolo.

Maringá, 17/06/2025



RAQUEL CRISTINA

08.374.053/0001-84
INSC. EST. 903.86895-30

ZIOBER BRASIL LTDA.

R. ALUIZIO NUNES COSTA, 842
PQ. CID. IND. FELIZARDO MENEGUETTI
CEP 87070-774 - MARINGÁ - PR



Início | Flores



Muda De Lavanda Alfazema Perfumada Para Casas e Jardins

Código: 000169

Marca: Boni

★★★★★ (7)

R\$ 12,90

R\$ 11,78

até 2x de R\$ 5,89 sem juros
ou R\$ 11,43 via Pix

Mais formas de pagamento

1



Comprar

ACEITAMOS PAGAMENTO VIA PIX

NOME CIENTIFICO: Lavandula

NOMES POPULARES: Lavanda ou Alfazema

DESCRIÇÃO GERAL DA PLANTA: O gênero Lavandula compreende um grupo de plantas floríferas, herbáceas ou subarbusivas, que podem ser anuais ou perenes. As espécies mais cultivadas são a lavanda-inglesa (L. angustifolia ou L. officinalis), a lavanda-francesa (L. x intermedia) e a lavanda-espanhola (L. stoechas). Esta última, assim como L. dentata, e L. multifida são largamente utilizadas no paisagismo, enquanto que a lavanda-inglesa e a lavanda-francesa apresentam maior aptidão como medicinal e na extração de óleo essencial para perfumaria.

As lavandas apresentam folhas opostas, lineares ou lanceoladas, branco-tomentosas e muito aromáticas, de onde se extrai o seu valioso óleo. Suas flores azuis ou arroxeadas reúnem-se em inflorescências tipo espiga e são bastante perfumadas. Ocorrem ainda diversos híbridos e variedades, como a ‘Alba’ de flores brancas, a ‘Hidcote Pink’ de flores róseas ou a ‘Nana’ de pequeno porte. A floração inicia na primavera e se estende pelo verão, atraindo abelhas e borboletas.

As lavandas são excelentes para compor maciços, bordaduras ou pequenas cercas-vivas, mas podem prestar-se como arbustinhos isolados ou em grupos irregulares, perfeitos em jardins de estilo inglês. Não devem faltar também em canteiros de ervas e desenvolvem-se muito bem em vasos e jardineiras. Estas pequenas plantas revelam-se polivalentes, com usos paisagísticos, medicinais, aromáticos, industriais e até culinários. Podemos ainda utilizar as flores secas para embelezar e perfumar arranjos florais e em misturas pot pourri de ervas perfumadas.

Rústica, a lavanda não é exigente quanto à fertilidade do solo, mas este deve ser muito bem-drenado e receber insolação direta o dia todo. Pode-se realizar podas leves de formação e adubações ricas em fósforo para estimular a floração. Aprecia o frio mediterrâneo ou subtropical. Toler a seca, o frio e as geadas, sendo que algumas espécies e variedades toleram o calor tropical. Multiplica-se por divisão da planta, estaquia ou por sementes

A troca pelo vendedor contempla o prazo de 7 dias após o recebimento da planta. É RECOMENDADO que a compra de sua planta seja feita com a entrega expressa ou no período de no máximo 10 dias após a compra.

ATENÇÃO!!

- Anúncios com o título “PRODUZINDO” ou “FLORINDO” não significa que necessariamente serão enviadas com frutas ou flores, mas sim, que já produziram e que irão produzir e florescer novamente;

- Em alguns casos as FOLHAS e FLORES serão reduzidas ou podadas por completo para reduzir o degaste causado pela viagem;

- As variedades de plantas não perenes derrubam as folhas, se suas mudas chegarem sem folhas não significa que estão mortas;

- Imagem ilustrativa

RECUSE A EMBALAGEM SE ESTIVER DANIFICADA E ENTRE EM CONTATO CONOSCO IMEDIATAMENTE!!

BOAS COMPRAS!!


Avaliações dos consumidores

5 / 5

Baseado em 1 avaliação



Nota geral



Maria N.

10/07/2025

★★★★★ 5 Estrelas



Este usuário recomenda a compra deste item

Produtos relacionados



10% OFF

Kit 10 Mudas De Lavanda Alfazema Perfumada Bem Formada

R\$ 43,90- **R\$ 39,66**

até 2x de **R\$ 19,83** sem juros
ou **R\$ 38,47** via pix



9% OFF

Kit 5 Mudas De Lavanda Alfazema Perfumada Bem Formada

R\$ 26,90- **R\$ 24,39**

até 2x de **R\$ 12,19** sem juros
ou **R\$ 23,66** via pix



10% OFF

Kit com 5 Mudas de Dama da Noite Perfumada Para Casa

R\$ 89,90- **R\$ 81,03**

até 2x de **R\$ 40,51** sem juros
ou **R\$ 78,60** via pix



9% OFF

Muda De Viburno Atrai Borboletas Ideal Para Casas e Jardins

R\$ 28,90- **R\$ 26,18**

até 2x de **R\$ 13,09** sem juros
ou **R\$ 25,39** via pix



Somos especialistas na produção e entrega de plantas de alta qualidade em todo o país. Plantas criteriosamente selecionadas com foco em qualidade e inovação para atender suas necessidades.

saiba mais

atendimento

✉ e-mail: contato@boniplantas.com.br
Segunda à Sexta-feira, das 9h às 16h
Horário de Brasília
(exceto feriados)

categorias

plantas ornamentais
cerca-viva
árvores nativas
frutíferas
flores
plantas ambientes internos

institucional

fale conosco
sobre nós
dúvidas frequentes
atacado
bonimaís
paisagismo
política de privacidade
políticas de entrega
primeiros cuidados
trocas e devoluções

social



selos





Lavanda (Lavandula sp)

EM ESTOQUE

Esta planta pode atingir de 30 cm a 2 m de altura, dependendo da variedade. Suas pequenas flores podem ser roxas, rosadas ou brancas. Pode-se plantar em jardineiras hortas domesticas e jardins.

R\$15,84

R\$6,34

1

TOTAL PRODUTO

INFORME SEU CEP PARA CALCULAR O VALOR DA ENTREGA

25555181

Calcular

JADLOG	12 dia(s)	R\$24,19
--------	-----------	----------

Comprar

Mais detalhes

Detalhamento

Instruções de Plantio

Como Enviamos

FAQ

Este cheirinho agradável vem de onde?

Neste artigo você vai conhecer a lavanda, todos os segmentos em que são empregados os benefícios desta planta e aprender como plantar a muda de lavanda.

Características da Lavanda

Também conhecida popularmente pelo nome de alfavema, a *Lavandula sp*, nome científico da lavanda, é uma espécie nativa da África, Ásia, Europa, Índia, Mediterrâneo.

A lavanda é uma das espécies mais antigas, onde embelezava jardins e espaços públicos, contando com mais de 250 variedades. Com suas variações rosa e roxa, é considerada uma das espécies de valor ornamental mais comuns e famosas em todo o mundo.

As flores da lavanda atraem uma grande quantidade de insetos polinizadores pela grande concentração de néctar. Confira outras espécies que atraem abelhas e entenda também a importância da polinização <https://sitiodamata.com.br/blog/dicas/plantas-que-atraem-abelhas/>

Embora floresça já no primeiro ano, a floração da lavanda é mais abundante a partir do segundo ano de cultivo. São flores de cor azul ou violeta, pequenas e dispostas numa espiga terminal de 5 a 15 cm que ocorre geralmente entre os meses de junho a setembro.

Suas folhas são simples, opostas, de cor verde acinzentada, estreitas e alongadas. O caule é verde, muito ramificado e lenhoso. Seu crescimento pode atingir de 30 cm a 2 metros de altura.

Da família *Lamiaceae*, a lavanda é uma planta cujos benefícios ultrapassam a fronteira do paisagismo e podemos encontrar o uso desta espécie em chás, no mercado de cosméticos ou para fins terapêuticos.

Propriedades da lavanda

A lavanda possui propriedades relaxantes, calmantes, cicatrizante, antioxidante, antiespasmódicas, analgésicas e antidepressivas.

Benefícios da lavanda

Seja através de chás, banhos ou massagens terapêuticas, os benefícios da lavanda compreendem:

- Repelente de insetos;
- Auxilia no controle da pressão arterial;
- Melhora qualidade do sono;
- Diminui a ansiedade e a agitação;
- Ajuda a controlar o estresse e a combater a depressão;
- Alivia os sintomas da enxaqueca;
- Age no controle da febre;
- Promove cicatrização de aftas;
- Alivia sintomas de picadas de insetos
- Preserva a saúde da pele.

Além da extração de óleos essenciais, vale lembrar que a lavanda também é comestível e pode dar aroma e sabor a diversas receitas, como saladas, molhos, geleias, sorvetes, vinagres e, até mesmo, vinhos.

Onde plantar muda de lavanda

Não há dúvida da beleza de um amplo lavandário, mas a boa notícia é que estamos nos referindo a uma espécie bastante versátil e você pode cultivar a muda de lavanda em vasos também, trazendo seu colorido e seu perfume para perto de você.

Que tal aprender como plantar muda de lavanda?

Como plantar muda de lavanda

SOLO: para o cultivo da muda de lavanda, o solo deve ser leve, rico em nutrientes, ter boa drenagem e acidez com pH entre 6,5 e 7,5.

CLIMA: a lavanda suporta baixas temperaturas, mas temperaturas mais altas são as ideais para o seu perfeito desenvolvimento.

ILUMINAÇÃO: a lavanda é uma espécie que aprecia bastante sol e bastante luz;

REGA: manter a rega diária no pegamento da planta. Em sua fase adulta, regue quando o solo aparentar seco, sem encharcar.

PODA: a lavanda aceita poda para retirada de galhos secos após a floração, para que a planta ganhe vitalidade e volte a florescer.

Onde encontrar muda lavanda para cultivo

No Sítio da Mata você encontra diversos tipos de espécies, aromáticas e terapêuticas, tanto para enfeitar seu jardim, quanto para decorar ambientes internos.

Conheça outras espécies ornamentais com flores <https://sitiodamata.com.br/blog/dicas/plantas-ornamentais-com-flores/>

Acessando nosso site www.sitiodamata.com.br você pode adquirir a lavanda ou qualquer outra espécie disponível em nosso portfólio. Facilitamos suas compras em até 12 vezes sem juros.

Em nosso blog, você também vai descobrir outras espécies que florescem o ano todo como a lavanda <https://sitiodamata.com.br/blog/dicas/plantas-que-florescem-o-ano-todo/>

Além de plantas, temos tudo o que você precisa para começar seu projeto paisagístico agora mesmo.

Sobre o envio

Adquirindo a muda de lavanda conosco, fazemos o envio através de transportadora ou caminhão, acondicionado com todo cuidado para que sua encomenda chegue em perfeitas condições até você.

Aproveite os benefícios da lavanda e venha para o Sítio da Mata.

Nome popular:	LAVANDA
Nome Científico:	Lavandula sp
Família:	Lamiaceae
Origem:	África, Ásia, Europa, Índia, Mediterrâneo
Ciclo de vida:	Perene
Folha:	As lavandas apresentam folhas opostas, lineares ou lanceoladas, branco-tomentosas e muito aromáticas, de onde se extrai o seu valioso óleo.
Crescimento da planta:	O gênero Lavandula compreende um grupo de plantas floríferas, herbáceas ou subarborescentes, que podem ser anuais ou perenes. Porte: 0,3 a 0,4 metros de altura
Quando da Flores?	A floração inicia na primavera e se estende pelo verão.
Flores	Suas flores azuis ou arroxeadas reúnem-se em inflorescências tipo espiga e são bastante perfumadas.
Como adubar essa planta?	→ Preparar o local onde ela será cultivada incorporando adubo orgânico. → Para manutenção fazer fertilizações com matéria orgânica, preferencialmente húmus de minhoca, a cada 3 meses.
Como regar essa planta?	Requer pouca água, "O excesso de irrigação faz as raízes apodrecerem rapidamente"; quando o solo estiver seco.
Vai em qual clima?	Mediterrâneo, Oceânico, Subtropical, Temperado
Aceita poda?	a poda deve ser anual, sempre nos meses de inverno. "Assim a planta não cresce muito e permanece florida até o outono do ano seguinte";
Val na sombra?	Sol Pleno
Planta de frio ou calor?	Aprecia o frio mediterrâneo ou subtropical. Tolerar a seca, o frio e as geadas, sendo que algumas espécies e variedades toleram o calor tropical.
Atral borboletas?	atrai borboletas



PROMOÇÃO IMPERDÍVEL!

Todo site com 60% OFF!*



12x sem juros

Nos cartões de crédito

Aproveite e leve junto



ADUBO PARA HORTALIÇAS, TEMPEROS E ERVAS

Adubo completo para as plantas da sua horta e plantas medicinais.

R\$9,50

R\$ 3,80



ADUBO FOLIAR HORTALIÇAS

Adubo pronto uso líquido para sua horta.

R\$24,01

R\$ 9,92



ADUBO FOLIAR HORTALIÇAS

Adubo concentrado líquido para sua horta.

R\$15,20

R\$ 6,08

Encontramos outros produtos que você pode gostar!



Kit Jardim Francês - E-book sobre o tema

Plantas para composição do seu Jardim Francês. Veja nosso e-book sobre o tema com dicas ...

R\$ 241,66



SÍTIO DA MATA

Sobre Nós
Espécies de Plantas
Dúvidas

Cientes
Contato

CONTATO

(11) 5468-6909
(15) 99608-4052
sitiodamata@sitiodamata.com.br
CNPJ: 10.708.848/0001-23



FORMAS DE PAGAMENTO



*Todo site 60% OFF exceto livros e Mais para o Seu Jardim
*Compra mínima R\$ 100,00



Digite o que você procura



Orquídeas ▾ [Orquídeas](https://www.orquidario4e.com.br/orquideas)

Bromélias [Bromélias](https://www.orquidario4e.com.br/bromelias)

Plantas terrestres ▾ [Plantas terrestres](https://www.orquidario4e.com.br/plantas-terrestres)

Produtos ▾ [Produtos](https://www.orquidario4e.com.br/produtos)

Substratos [Substratos](https://www.orquidario4e.com.br/substratos-18158425)

Decoração [Decoração](https://www.orquidario4e.com.br/decoracao-17987395)

- Promoções- [- Promoções-](https://www.orquidario4e.com.br/-promocoes)



Recomendações



<https://wa.me/5511933734206>
text=Seja Bem Vindo a
Estações, em que pos:
ajudar?)

Código: 01109111133

R\$ 19,90
ou R\$ 18,71 via Pix

[quidario4e.com.br/carrinho/produto/172912597/adicionar](https://www.orquidario4e.com.br/carrinho/produto/172912597/adicionar)

Estoque: **Disponível**

	R\$ 18,71
	R\$ 19,90
   	R\$ 19,90

Calcule o frete

R\$ 25,00	11 dias úteis	PAC
R\$ 26,22	8 dias úteis	Jadlog
R\$ 34,49	7 dias úteis	SEDEX

* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

As lavandas, em Portugal também conhecidas como alfazemas são várias espécies, biologicamente diferentes entre si. Alfazema- Lavandula latifolia são plantas do género Lavandula, da família Lamiaceae. São pequenos arbustos, perenes, incluindo também as anuais e os subarbustos.

Planta de fácil cultivo à sol pleno e substrato bem drenado e rico em matéria orgânica.



(https://wa.me/55119: text=Seja Bem Vindo a Estações, em que posso ajudar?)

Recomendações



Orquideas (<https://www.orquidario4e.com.br/orquideas>)

Exemplos de Facebook.com/orquidario4estações (promelias)

Plantas terrestres (<https://www.orquidario4e.com.br/plantas-terrestres>)

Produtos (<https://www.orquidario4e.com.br/produtos>)

Substratos (<https://www.orquidario4e.com.br/substratos-18158425>)

Decoração (<https://www.orquidario4e.com.br/decoracao-17987395>)

- Promoções- (<https://www.orquidario4e.com.br/-promocoies>)

Conteúdo

Fale Conosco

Política de privacidade (<https://www.orquidario4e.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html>)

Política de Trocas e Devoluções (<https://www.orquidario4e.com.br/pagina/politica-de-trocas-e-devolucoes.html>)

Quem somos (<https://www.orquidario4e.com.br/pagina/quem-somos.html>)

Sobre a loja

Orquidário 4 Estações | Estrada do Sapopemba, km 36,5, nº26.592 - Mauá - SP | 06.927.512/0001-84 | WhatsApp: 11 93373-4206 - Telefone: 11 4555-2466. ©2014 Orquidário 4 Estações ...

Contato

☎ Telefone: (11) 4555-2466 (tel:(11) 4555-2466)

💬 Whatsapp: (11) 93373-4206 (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5511933734206>)

✉ E-mail: contato@orquidario4e.com.br (mailto:contato@orquidario4e.com.br)

Pague com



Selos



(<https://wa.me/5511933734206>)
text=Seja Bem Vindo a Estações, em que posso ajudar?)

Recomendações (<http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=www.orquidario4e.com.br>)

 (<https://www.orquidario4e.com.br/>)

Orquidário 4 Estações Ltda Me - CNPJ: 06.927.512/0001-84 © Todos os direitos reservados. 2025

 (<https://www.orquidario4e.com.br/carrinho/index>)

 (https://www.orquidario4e.com.br/?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=orquidario4e.com.br)
(<https://www.orquidario4e.com.br/conta/index>)

Recomendações



(<https://wa.me/5511932252525>)
text=Seja Bem Vindo a
Estações, em que pos:
ajudar?)



FONTE INTERATIVA SEQUENCIAL

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO – RJ**

“PARQUE RJ SÃO JOÃO DO MERITI”

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Nº P.F 175-04-25

Abril de 2025

Proposta P.F 175-04-25

PETRO FONTES – 28.951.262/0001-50

Rua Dr. Costa Júnior, 286 – Água Branca CEP.: 05002-000 Tel./Fax: (0xx11) 3877-1100

www.petrofontes.com.br

comercial@petrofontes.com.br



Cliente: Governo do Estado do Rio de Janeiro - RJ	Data: 29/04/2025
At: Lucas Duarte	Contato: (21) 96579 - 5816
Obra: Fonte Interativa Sequencial	E-mail:

1 – Descrição

Nossa Proposta de Fonte Interativa Sequencial baseia-se em implantar Conjuntos de Jatos verticais utilizando sistema Sequencial, para que os efeitos de água e luz se alternem conforme programação pré-definida, com o que há de mais moderno no mercado que são os projetores subaquáticos de Led RGB com troca de cores automáticas, causando dessa forma grande impacto visual aos visitantes.

Fonte Interativa Sequencial

A Fonte Interativa será formada por 81 (oitenta e um) Bicos e 165 (cento e sessenta e cinco) Projetores de Luz subaquáticos Led RGB, divididos em 04 (quatro) grupos sendo:

1.º Grupo – Composto por 36 (trinta e seis) Bicos “Vulcano”, atingindo altura de 2,00 metros, iluminados por 72 (setenta e dois) Projetores de Luz subaquáticos Led RGB, todos na vertical.

2.º Grupo – Composto por 26 (vinte e seis) Bicos “Vulcano”, atingindo altura de 2,50 metros, iluminados por 52 (cinquenta e dois) Projetores de Luz subaquáticos Led RGB, todos na vertical.

3.º Grupo – Composto por 16 (dezesesseis) Bicos “Vulcano”, atingindo altura de 3,00 metros, iluminados por 32 (trinta e dois) Projetores de Luz subaquáticos Led RGB, todos na vertical.

4.º Grupo – Composto por 03 (três) Bicos “Vulcano”, atingindo altura de 4,00 metros, iluminados por 09 (nove) Projetores de Luz subaquáticos Led RGB, todos na vertical.

Os Projetores de luz subaquático Led RGB foram dimensionados para que automaticamente ocorra a troca de 07 (sete) cores objetivando um efeito visual de maior impacto, eles trabalham com baixa tensão de 12 V, o que eliminam os riscos de acidentes e economizam energia elétrica, além de terem uma vida útil maior, com grande capacidade de iluminação e longo alcance.

A Fonte Interativa será acionada por um dispositivo automático/eletrônico que controlará os seus horários de funcionamento para cada dia da semana com sistema Sequencial onde as evoluções dos efeitos de água e luz alternarão conforme programação pré-definida.

Auxiliares



Para o tratamento da água da fonte será instalado um conjunto de filtragem, equipado com válvulas em termoplástico, garantindo maior qualidade no tratamento da água.

O Filtro, além de tirar da água as impurezas e sujeiras, executa a aspiração e a filtração de todas as partículas em suspensão. Ele movimenta a água, oxigenando-a e evitando que seja contaminada por focos de larvas e insetos transmissores de doenças.

Além do equipamento de filtragem de água, serão instalados dispositivos de retorno de água do filtro, dispositivo de aspiração de água do filtro, grelha protetora de sucção de fundo de 150 x 150 cm, fabricada em estrutura de latão cromado e aço inox, e ralos de sucção medindo 200mm.

A Fonte Interativa terá uma casa de máquinas subterrânea, onde serão instalados os seus equipamentos de pressurização como painéis de comando e demais equipamentos de controle e regulação. A casa de máquina será provida de sistema de climatização para garantir uma maior vida útil ao equipamento.

Um conjunto de válvula controlará o nível mínimo do reservatório na casa de máquinas, mantendo-os sempre em condições ideais de operação, evitando o desgaste prematuro dos equipamentos.

Todo o conjunto de jatos e projetores de luz serão controlados por um Painel de Comando Eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal de 220 V, com grau de proteção IP43, disjuntores para proteção específica dos motores, disjuntor geral com dispositivo de segurança para bloqueio da porta, contadoras e relés térmicos, relé de segurança, para rearme do comando, botão de emergência e impulso, instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves gerais e seccionais, botoeiras, sinalizadores luminosos tipo "leds", para proteção dos conj. moto-bombas, filtros, projetores de luz subaquáticos, com controle de jatos através de Logo (Controlador lógico programável) contendo chaves seletoras: Manual / Sequencial (as evoluções dos efeitos de água e luz alternarão conforme programação pré-definida).

2 - Descrição dos Equipamentos

- a) **36 un** - Fornecimento de **Bico Vulcano** com 230 mm de comprimento entrada de 1 1/2" e saída de água de 5/8", fabricado em latão cromado e polipropileno, com sistema de articulação, para formação de efeito d'água na vertical. (Atingindo altura de 2,00 metros)
- b) **72 un** - Fornecimento de **Projetores de luz subaquático** tipo Led 12 volts, fabricado em inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo.



- c) **02 un** - Fornecimento de **Conjunto moto-bomba**, composto por um motor elétrico trifásico, tensão nominal de 220/380V e uma bomba centrífuga vedada com selo mecânico, para serviço contínuo de vazão e pressão adequadas para função.
- d) **26 un** - Fornecimento de **Bico Vulcano** com 230 mm de comprimento entrada de 1 1/2" e saída de água de 5/8", fabricado em latão cromado e polipropileno, com sistema de articulação, para formação de efeito d'água na vertical. (Atingindo altura de 2,50 metros)
- e) **52 un** - Fornecimento de **Projetores de luz subaquático** tipo Led 12 volts, fabricado em inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo.
- f) **02 un** - Fornecimento de **Conjunto moto-bomba**, composto por um motor elétrico trifásico, tensão nominal de 220/380V e uma bomba centrífuga vedada com selo mecânico, para serviço contínuo de vazão e pressão adequadas para função.
- g) **16 un** - Fornecimento de **Bico Vulcano** com 230 mm de comprimento entrada de 1 1/2" e saída de água de 5/8", fabricado em latão cromado e polipropileno, com sistema de articulação, para formação de efeito d'água na vertical. (Atingindo altura de 3,00 metros)
- h) **32 un** - Fornecimento de **Projetores de luz subaquático** tipo Led 12 volts, fabricado em inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo.
- i) **01 un** - Fornecimento de **Conjunto moto-bomba**, composto por um motor elétrico trifásico, tensão nominal de 220/380V e uma bomba centrífuga vedada com selo mecânico, para serviço contínuo de vazão e pressão adequadas para função.
- j) **03 un** - Fornecimento de **Bico Vulcano** com 230 mm de comprimento entrada de 1 1/2" e saída de água de 5/8", fabricado em latão cromado e polipropileno, com sistema de articulação, para formação de efeito d'água na vertical. (Atingindo altura de 3,00 metros)
- k) **09 un** - Fornecimento de **Projetores de luz subaquático** tipo Led 12 volts, fabricado em inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo.
- l) **01 un** - Fornecimento de **Conjunto moto-bomba**, composto por um motor elétrico trifásico, tensão nominal de 220/380V e uma bomba centrífuga vedada com selo mecânico, para serviço contínuo de vazão e pressão adequadas para função.
- m) **06 un** - Fornecimento de **Ralo de Sucção protetor**, fabricado em estrutura de latão e bronze cromados, em formato cilíndrico para proteção dos conjuntos, contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, medindo 200 mm de diâmetro.
- n) **03 un** - Fornecimento de **Bomba de drenagem** monocelular com impulsor semiaberto, motor síncrono e blindado monofásico 220 V, IP 68 e classe de isolamento F.



- o) **01 un** - Fornecimento de **Filtro completo**, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 06 vias; moto-bomba monofásica 220/V, com pré-filtro.
- p) **01 un** - Fornecimento de **Grelhas de sucção protetora**, fabricada em estrutura de latão e bronze cromadas, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do conjunto de moto-bomba, medindo 150x150mm.
- q) **01 un** - Fornecimento de **Dispositivo de Regulador de nível**, fabricado em termoplástico com entrada de 1 1/2", equipado com filtro e bocal.
- r) **01 un** - Fornecimento de **Dispositivo de Alimentação**, fabricado em termoplástico com entrada de 1.1/2", equipado com tampa e bocal.
- s) **01 un** - Fornecimento de **Dispositivo de Retorno**, fabricado em termoplástico com diâmetro de 1 1/2".
- t) **01 un** - Fornecimento de **Dispositivo de Aspiração**, fabricado em termoplástico com entrada de 1.1/2".
- u) **02 un** - Fornecimento **Sistema de ventilação forçada**, composto por exaustor elétrico, equipado com motor de 1/8 cv com tensão nominal de 220 V.
- v) **01 un** - Fornecimento de **Painel de Comando Eletroeletrônico**, trifásico, tensão nominal de 220 V, com grau de proteção IP43, disjuntores para proteção específica dos motores, disjuntor geral com dispositivo de segurança para bloqueio da porta, contadoras e relés térmicos, relé de segurança, para rearme do comando, botão de emergência e impulso, instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves gerais e seccionais, botoeiras, sinalizadores luminosos tipo "leds", para proteção dos conj. moto-bombas e filtros com controle de jatos através de Logo (Controlador lógico programável) contendo chaves seletoras: Manual / Sequencial (as evoluções dos efeitos de água e luz alternarão conforme programação pré-definida).

Investimento Total / Forma de Pagamento

R\$ 519.780,00 (Quinhentos e Dezenove Mil, Setecentos e Oitenta Reais)

Forma de Pagamento será:

- 30% de sinal;
- 30% em 30 (trinta) dias do recebimento do sinal;
- 30% em 60 (sessenta) dias do recebimento do sinal;