




Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 29909/2012

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 21 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....

Registro.....: 1984105747.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° M000188616 - de 22/12/2010..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 03/04/2012 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): ESCOLA.....

(2): OUTROS.....

Informação Complementar:

CONSTRUCAO DE 04 ESCOLAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-EDI-EM CAMPO GRANDE, GUARATIBA, .

URUCANIA E PACIENCIA

N° do contrato: 130-10.....

Quantificação: 4,00 un.....

Data de Início: 08/09/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 9.541.588,37.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART N° IN00767540 - de 13/03/2012..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 03/04/2012 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

(CONTINUA)

Folha: 1/3

Agente
[Handwritten signature]



19º OFÍCIO DE NOTAS

088690AA861705

Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:37:25

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494

Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68

Selo: EFAP38105-ANG



Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>


19º Ofício de Notas
David Barreto
Escrevente
Matr 94-15494



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 29909/2012)



RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): ESCOLA.....
(2): OUTROS.....

Informação Complementar:
CONSTRUCAO DE 04 ESCOLAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-EDI-EM CAMPO GRANDE, GUARATIBA, URUCANIA E PACIENCIA - 2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE QUANTIDADES E VALOR.

Nº do contrato: 130-10.....

Quantificação: 4,00 un.....

Data de Início: 08/11/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....22 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 11.901.061,03.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal N°: M000188616 - Data de Pagamento: 22/12/2010.....

Profissional: ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....

RNP N°: 2000991084.....ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN00778753 - de 23/03/2012..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 03/04/2012 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): ESCOLA.....

(2): OUTROS.....

Informação Complementar:

REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE N° 174/10, SOBRE ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE .. ENGENHARIA: TROCA DO TIPO DE FUNDAÇÃO, AUMENTO DE ATERRO DE MATERIAL DE COMPACTAÇÃO ..

E REDUÇÃO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS.

Nº do contrato: 130-10.....

Quantificação: 4,00 un.....

Data de Início: 08/09/2010.....

(CONTINUA)

Folha: 2/3

19º OFÍCIO DE NOTAS
Certifico que a presente é cópia fiel de original que foi apresentado.
DAVID BARRETO - Escrivão Autorizado - 94.15494
Emol.: R\$ 858 Tr/Funções: 61 Total: 14,68
Selo: EFAP38103-ABV
Consulte em http://www4.tijf.jus.br/Portal-externojudicial/consultaselo/

19º Ofício de Notas
David Barreto
Escrivente
Matr. 94.15494



088690AA861703

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011



(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 29909/2012)

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....22 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 11.901.061,03.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal N°: M000188616 - Data de Pagamento: 22/12/2010.....
Profissional: ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....
RNP N°: 2000991084.....ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [ELABORAÇÃO DE PROJETO .
EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO], ENGENHARIA ELÉTRICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE REDE LÓGICA, E DE INSTALAÇÃO DE TELEFONIA, EXECUÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE QUADRAS], ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO EXECUTIVO DE MECÂNICA,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR] e AGRONOMIA [PLANTIO DE GRAMA, ARRANCAMENTO E
PLANTIO DE ÁRVORE] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade
Técnica de um ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA,
ENGENHEIRO MECÂNICO e ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

Volgato

Rio de Janeiro, 4 de Abril de 2012

Rosiane da Silva Moulin Curti

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

088690AA861704

19º OFÍCIO DE NOTAS
Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:37:25.

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAP38104-AFI
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Ofício de Notas
David Barreto
Escrevente
Matr 94-15494

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação em licitações em obras públicas, que a empresa **MEGA ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na Travessa da Amizade, 28 sala 201 –Largo do Bicão – Vila da Penha – Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 39.109.806/0001-58, CREA-RJ 1990200777, executou **PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.066.178/0001-69, as obras de “Construção de EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil) **Padrão 1 Pavimento – 8 Salas na Praça Ivo Gomes - SAMIRA PIRES RIBEIRO - (Estrada do Piai - Guaratiba - 26ª RA - AP 5.3), no CIEP Roberto Morena - LARISSA DOS SANTOS ANTANASIO - (Avenida Cesário de Melo, n.º 11.485 - Paciência - 19ª RA - AP 5.3), no CIEP Alberto Pasqualine - SARGENTO ISO GOMES PATRICIO - (Av Cilon Cunha Brum- Urucânia - 19ª RA – AP 5.3) e Padrão 2 Pavimentos – 6 Salas, no Conjunto João XXIII - LARYSSA SILVA MARTINS - (Av João XXIII, s/n - Santa Cruz - 19ª RA - AP 5.3).**”, objeto do processo nº 07/001.939/2010, e do contrato 130/2010, no prazo de 447 (quatrocentos e quarenta e sete) dias, com início em 08/09/2010 e término em 30/11/2011, no valor total de R\$ 11.901.061,03 (onze milhões, novecentos e um mil, sessenta e um reais e três centavos), incluindo suspensão de prazo e prorrogações, tendo como fiscal o Eng.º Christoph Walter Mueller, matrícula nº 56/560626-4, e Responsável Técnico pela empresa o Engenheiro Civil Álvaro Augusto da Cruz CREA-RJ 841057479/D, Engenheiro de Operação / Eletricidade Antonio Carlos Calácio de Souza, CREA-RJ 801036896-D, o Engenheiro Mecânico César Augusto dos Santos CREA-RJ 35.048 - D, o Engenheiro Florestal Luiz Góes Filho, CREA-RJ 28.565 – D, e o Arquiteto e Urbanista Rafael Viana Balbi, CREA-RJ 153094-D. Os serviços foram Aceitos Provisoriamente, conforme publicação no em vinte e dois de dezembro de dois mil e onze. E executados os seguintes serviços abaixo:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	TOTAL ACUMULADO
1	SE 20.05.0200(I)	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.	m2	11.939,81
2	SE 20.10.0456(A)	Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, incluindo seus dados dendrometricos, executado de acordo com as especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em terreno de orografia nao acidentada, vegetacao rala e edificacao media, c	ha	1,19
3	SE 25.10.0100(A)	Projeto executivo para urbanizacao/reurbanizacao de areas, visando a organizacao espacial e das atividades, devendo contemplar: sistema viario (locais para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geometrico), passeios, pracas, arborizacao, iluminacao	ha	0,89
4	SE 25.25.0250(A)	Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos de 501 ate 3000m2 apresentado em Autocad For Windows nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares. Observacao a	m2	3.590,04
5	SE 25.25.0400(A)	Projeto estrutural para predios escolares e administrativos de 500 a 3000m2 apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao e de	m2	3.590,04
6	SE 25.40.0100(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de incendio em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.40.0050.	m2	3.590,04
7	SE 25.60.0100(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com 500 a 3000m2 de area sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.60.0050.	m2	3.780,00
8	SE 25.65.0100(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de area sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.65.0050.	m2	3.780,00

086690AA861708

19º OFÍCIO DE NOTAS
Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:37:25



DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAP38108-AYM

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Christoph Walter Mueller
Gerente
Engenheiro - RU / DOP
Mat 56/560 626-4


RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO], ENGENHARIA ELÉTRICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE EXECUÇÃO DE REDE LÓGICA, E DE INSTALAÇÃO DE TELEFONIA, EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE QUADRAS], ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO EXECUTIVO DE MECÂNICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR] e AGRONOMIA [PLANTIO DE GRAMA, ARRANCAMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO e ENGENHEIRO AGRÔNOMO. RIO DE JANEIRO - 04/04/2012



David Barreto
Habilitado em 05.04.2011
Comissária de Arquivo Técnico
POR DELEGAÇÃO
CREA-RJ

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número: IN00767540 IN00778753 M000188616, fazendo parte integrante da certidão número: 29509/2012, folha número: 4/24 DE JANEIRO - 04/04/2012

David Barreto
Habilitado em 05.04.2011
Comissária de Arquivo Técnico
POR DELEGAÇÃO
CREA-RJ



19º OFÍCIO DE NOTAS
Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:58
DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAP38100-AAC
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088690AA861700
19º Ofício de Notas
David Barreto
Escrevente
Matr 04-15494

9	SE 25.70.0100(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de luz em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos de 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.70.0050.	m2	3.780,00
10	SE 25.70.1000(/)	Projeto executivo de rede logica (computadores) em Autocad, em predios com area de 500m2 a 3000m2.	m2	3.780,00
11	CO 05.05.0150(A)	Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para pe direito ate 4m, ja considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira. Inclusive movimentacao.	m2	3.600,00
12	CO 05.05.0500(A)	Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).	m2	3.590,04
13	CO 05.05.0550(A)	Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).	m2	0,00
14	CO 05.10.0050(/)	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, a	m2.mes	6.570,00
15	CO 05.10.0100(A)	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime	m2.mes	5.041,20
16	CO 05.10.0400(A)	Aluguel de elevador para obra, de elementos tubulares, para transporte vertical de materiais em cabine aberta, inclusive esta, guincho de 10CV, plataforma e cabos de 16m de altura, exclusive: transporte dos elementos ate a obra. Inclusive montagem e des	un.mes	6,00
17	CO 05.15.0050(/)	Montagem e desmontagem de andaime tubular.	h	960,00
18	CO 05.15.0100(/)	Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.	m2	4.439,20
19	CO 05.15.0300(/)	Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.	m2	5.218,40
20	MT 05.05.0050(/)	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.	m3	7.102,10
21	MT 05.20.0050(/)	Escavacao e reaterro de vala, em material de 1a categoria, para ligacao de agua potavel.	m	155,00
22	MT 05.20.0100(/)	Escavacao e reaterro de vala, em material de 1a categoria, para ligacao predial de esgoto sanitario.	m	155,00
23	MT 15.05.0050(/)	Aterro com material de 1a categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, incluindo 2 tiros de pa, inclusive espalhamento e rega, exclusive material e transporte.	m3	3.414,83
24	MT 15.05.0250(/)	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade.	m3	615,00
25	MT 15.10.0050(/)	Aterro com material de 1a categoria, espalhado com motoniveladora, em camadas de 20cm de material adensado, regado por Caminhao Tanque e compactado a 95% com Rolo Pe de Carneiro, auto propelido, intervindo 2 serventes, exclusive o fornecimento do mater	m3	3.640,00
26	MT 15.10.0075(/)	Aterro com material de 1a categoria, espalhado com retro-escavadeira, em camadas de 20cm, utilizando rolo compactador, com intervencao de 2 serventes, inclusive rega, exclusive fornecimento do material.	m3	1.666,10
27	MT 15.15.0050(/)	Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreendendo escavacao e acerto manuais e compactacao mecanica com remocao ate 20m.	m2	10.519,90
28	TC 05.05.0100(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto d espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao de Carroceria Fixa a oleo diesel, com capacidade util de	t.Km	99.000,00
29	TC 05.05.0400(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t.	t.Km	12.000,00




19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:37:25
 DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38106-APU
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>




de Notas
 Barreto
 evento
 4-15494

Christoph Walter Mueller
 Gerente
 Engenheiro - RJ / DOP
 Mat 361560 624-d

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 29909/2012, folha numero: 5/24. RIO
DE JANEIRO - 04/04/2012

20/04/2012
Rafael de Almeida Barreto
Correspondente de Serviço Técnico
IPOR DELEGADO
CREA-RJ



19º OFÍCIO DE NOTAS 088690AA861701
Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi
apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:58

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAP38101-ACA

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



30	TC 05.05.0550(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12t.	t.Km	382.861,14
31	TC 05.10.0050(/)	Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.	t.dam	47.504,70
32	TC 10.05.0150(/)	Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes	t	400,00
33	TC 10.05.0200(/)	Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 4 serventes	t	3.300,00
34	TC 10.05.0300(/)	Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12t, empregando 4 serventes	t	12.783,30
35	SC 10.05.0250(/)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).	h	740,00
36	SC 10.05.0300(/)	Calceteiro (inclusive encargos sociais).	h	740,00
37	SC 10.05.0450(/)	Eletricista (inclusive encargos sociais).	h	1.480,00
38	SC 10.05.0800(/)	Marceneiro (inclusive encargos sociais).	h	1.480,00
39	SC 10.05.1200(/)	Pedreiro (inclusive encargos sociais).	h	4.440,00
40	SC 10.05.1450(/)	Servente (inclusive encargos sociais).	h	6.660,00
41	SC 15.05.0150(/)	Areia grossa lavada. Fornecimento.	m3	120,00
42	SC 15.05.0400(/)	Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento.	m3	120,00
43	SC 15.05.0450(/)	Pedra britada no 1 ou 2. Fornecimento.	m3	0,00
44	SC 15.05.0500(/)	Pedra britada no 3, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m3	200,00
45	SC 15.05.0550(/)	Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m3	9.255,93
46	SC 30.15.0050(/)	Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais correspondentes.	un	128,00
47	SC 30.15.0200(/)	Limpeza de parede revestida com pastilhas, ceramica ou azulejo, com a lavagem da mesma utilizando solucao acida diluida em agua, inclusive uso de escada ate 2 pavimentos.	m2	583,85
48	SC 30.15.0300(/)	Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.	m2	5.572,50
49	SC 30.15.0500(/)	Limpeza de vidros, por area de superficie (1 lado).	m2	336,30
50	SC 35.10.0350(/)	Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas).	m2	120,00
51	SC 45.05.0050(/)	Placa de acrilico desenhada, indicando sanitario masculino ou feminino, de (39x19)cm. Fornecimento e colocacao.	un	40,00
52	SC 45.10.0050(/)	Placa de acrilico para identificacao de salas, medindo (8x25)cm, polida nas bordas. Fornecimento e colocacao.	un	157,00
53	SC 45.10.0150(/)	Placa de inauguracao em aluminio com as dimensoes de (40x60)cm. Fornecimento e colocacao.	un	1,00
54	SC 45.10.0200(/)	Placa de inauguracao em bronze, com as dimensoes de (35x50)cm. Fornecimento e colocacao.	un	3,00
55	DR 20.05.0050(/)	Poco de visita de concreto armado de (1,00x1,00x1,40)m, para coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0,50m de diametro, com paredes de 0,15m de espessura e base de 0,20m, sendo o concreto dosado para fck=11MPa e sendo a base revestida com argamassa de cimen	un	12,00
56	DR 30.10.0059(/)	Caixa para registro, de alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, em paredes de meia vez (0,10m), de (0,40x0,40x0,50)m, com tampa de concreto com 0,10m de espessura minima, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo as paredes re	un	4,00
57	DR 35.05.0050(/)	Tampao de ferro fundido articulado, de 30cm de diametro, padrao RIOLUZ/CET-RIO, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.	un	22,00
58	DR 50.05.0050(/)	Conjunto de calha modular com grelha, para trafego leve. Fornecimento e assentamento.	m	60,00



19º OFÍCIO DE NOTAS

Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICACÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:37:25

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494

Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68

Selo: EFAP38107-AJF

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-ExtraJudicial/consultaselo/>

086690AA861707



Ofício de Notas

Barreto

Escrevente

94-15494

Christoph Walter Mueller
Gerente
Engenheiro - RJ / DOP
Mat 56/560 626-4

59	DR 55.05.0053(/)	Camada vertical drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento do material.	m3	484,00
60	BP 10.05.0450(/)	Piso sintético para atletismo (com 3 faixas), moldado no local, sem juntas ou emendas, com 2 camadas distintas, sendo a anterior composta de uma manta flexível de granulos preto de borracha vulcanizada de granulometria controlada, aglomerados com resinas de poliuretano	m2	672,00
61	BP 10.20.0356(/)	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive	m2	0,00
62	BP 10.20.0362(/)	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusiv	m2	636,50
63	BP 20.10.0053(B)	Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e reaterro.	m	935,00
64	BP 20.15.0050(A)	Sarjeta e meio-fio conjugados, de concreto simples (fck=15MPa), moldado no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, medindo 0,45m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cimento e areia no traco 1:4; inclusive o fornecimento de tod	m	935,00
65	PJ 05.10.0100(/)	Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Larga, inclusive o fornecimento da grama e preparo de terreno.	m2	4.864,50
66	PJ 10.05.0150(/)	Mudas com 50cm a 70cm de altura, plantio em encosta, exclusive tutor, inclusive abertura da cova.	un	17.025,00
67	PJ 10.05.0200(/)	Plantio de arvore de 2m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da arvore.	un	180,00
68	PJ 15.05.0150(A)	Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e colocacao.	un	0,00
69	PJ 15.15.0150(A)	Alambrado em tela de arame plastificado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", espacados de 2m, chumbados em blocos de concreto com fck=15Mpa, medindo (0,30x0,30x1,0	m2	130,00
70	PJ 20.05.0060(/)	Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento.	m3	1.939,47
71	PJ 20.10.0050(/)	Arrancamento e replantio de arvore adulta, entre 3m e 5m de altura e ate 20cm de diametro, inclusive escavacao e rega durante 15 dias, exclusive transporte.	un	6,00
72	PJ 25.05.0153(A)	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.	un	37,00
73	PJ 25.10.0050(A)	Amarelinha em blocos de concreto pre-moldadas com aplicacao de letras e numeros coloridos em baixo relevo. Fornecimento e aplicacao.	un	0,00
74	PJ 25.10.0506(/)	Escada em arvore, referencia M-07, conforme o modelo Pactaplayground ou similar. Fornecimento e colocacao.	un	0,00
75	PJ 25.10.0654(A)	Gangorra de 0/4 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. For	un	0,00
76	PJ 25.10.0700(B)	Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, c	un	0,00
77	FD 05.10.0050(/)	Cravacao de estaca pre-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 20cm e capacidade de carga de 25t a 30t, inclusive fornecimento e exclusive emendas e transporte do Bate Estaca.	m	0,00
78	FD 05.10.0100(A)	Cravacao de estaca pre-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 26cm e capacidade de carga de 30t a 40t, inclusive fornecimento e exclusive emendas e transporte de Bate Estaca.	m	0,00
79	FD 05.10.0200(/)	Emenda metalica em estaca pre-moldada tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 20cm e capacidade de carga de 25t a 30t.	un	0,00



19º OFÍCIO DE NOTAS

Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:37:25

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494

Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68

Selo: EFAP38110-APG

Consulta em <http://www.19oficiodenas.com.br>

088690AA861710



19º Ofício de Notas


Barreto

Escrevente

15494

Christoph Walter Mueller
Gerente
Engenheiro / RJ / DOP
Mat 561560626-4

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 29909/2012, folha numero: 7/24. RIO
DE JANEIRO - 04/04/2012



088690AA861697

19º OFÍCIO DE NOTAS
Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:58

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAP38097-AAR

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



19º Ofício de Notas
David Barreto
Escrevente
Matr 94-15494

80	FD 05.10.0250(I)	Emenda metalica em estaca pre-moldada tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 26cm e capacidade de carga de 30t a 40t.	un	0,00
81	FD 05.40.0050(A)	Arrasamento de estaca de concreto armado, ate 30cm de lado ou diametro.	un	0,00
82	ET 05.05.0350(B)	Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 18MPa, inclusive perdas. Fornecimento.	m3	0,00
83	ET 05.05.0400(B)	Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 20MPa, inclusive perdas. Fornecimento.	m3	768,00
84	ET 05.10.0050(A)	Concreto para camada preparatoria com 180Kg de cimento por m3 de concreto, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive perdas de 5%.	m3	219,00
85	ET 05.20.0050(A)	Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento, exclusive materiais.	m3	200,00
86	ET 05.20.0200(I)	Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando producao normal.	m3	768,00
87	ET 05.25.0403(A)	Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.	m3	219,00
88	ET 05.25.0703(A)	Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.	m3	768,00
89	ET 05.30.0100(A)	Concreto simples dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 11MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.	m3	60,00
90	ET 05.35.0050(A)	Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 15MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.	m3	17,60
91	ET 05.45.0100(I)	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenhado, usando forma de Madeirit ou similar, medindo: (14x10)cm, fundido no local. Fornecimento e colocacao.	m	87,00
92	ET 05.45.0150(I)	Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes.	m3	8,40
93	ET 05.55.0050(I)	Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse.	m2	4.200,00
94	ET 05.60.0050(A)	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de	m3	142,00
95	ET 10.05.0100(I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	16.927,45
96	ET 10.05.0103(I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	1.309,00
97	ET 10.05.0106(I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	14.158,00
98	ET 10.05.0109(I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	14.475,00
99	ET 10.05.0150(A)	Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 3,4mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	3.300,00

19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICACÃO
 Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:37:25
 DAVID BARRETO - Escrivente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38109-AJE
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088690AA861709



de Notas
 Barreto
 ente
 15494

Christoph Walter Mueller
 Gerente
 Engenheiro - RU / DOP
 Matr. 561560-626-4

015

1903	20
1904	20
1905	20
1906	20
1907	20
1908	20
1909	20
1910	20
1911	20
1912	20
1913	20
1914	20
1915	20
1916	20
1917	20
1918	20
1919	20
1920	20
1921	20
1922	20
1923	20
1924	20
1925	20
1926	20
1927	20
1928	20
1929	20
1930	20
1931	20
1932	20
1933	20
1934	20
1935	20
1936	20
1937	20
1938	20
1939	20
1940	20
1941	20
1942	20
1943	20
1944	20
1945	20
1946	20
1947	20
1948	20
1949	20
1950	20
1951	20
1952	20
1953	20
1954	20
1955	20
1956	20
1957	20
1958	20
1959	20
1960	20
1961	20
1962	20
1963	20
1964	20
1965	20
1966	20
1967	20
1968	20
1969	20
1970	20
1971	20
1972	20
1973	20
1974	20
1975	20
1976	20
1977	20
1978	20
1979	20
1980	20
1981	20
1982	20
1983	20
1984	20
1985	20
1986	20
1987	20
1988	20
1989	20
1990	20
1991	20
1992	20
1993	20
1994	20
1995	20
1996	20
1997	20
1998	20
1999	20
2000	20

Este atestado encontra-se arquivado no
 CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
 IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
 fazendo parte integrante da certidão
 número: 29909/2012, folha número: 8/24.FID
 DE JANEIRO - 04/04/2012

David Barreto
 Escritor de Acervo Técnico
 (POR DELEGACAO)
 Matr. 94-15494



19º OFÍCIO DE NOTAS 088690AA861698
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi
 apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:58

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38098-ACX

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Ofício de Notas
 David Barreto
 Escrevente
 Matr. 94-15494

100	ET 10.05.0153(/)	Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 4,20mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	3.330,00
101	ET 10.05.0162(/)	Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	3.330,00
102	ET 10.05.0171(/)	Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	6.660,00
103	ET 10.10.0056(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro igual a 6,3mm.	Kg	528,00
104	ET 10.10.0061(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm.	Kg	46.869,45
105	ET 10.10.0068(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio redondo, com diametro entre 4,2mm a 6mm.	Kg	9.960,00
106	ET 10.10.0071(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio redondo, com diametro entre 6,4mm a 8mm.	Kg	6.660,00
107	ET 15.10.0150(/)	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo	m2	1.320,00
108	ET 15.20.0053(/)	Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e tambem as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada 3 vezes, inclusive fornecimento e desmontagem, exclusive escoramento.	m2	6.309,35
109	ET 20.20.0100(/)	Escoramento de formas de 3,01m ate 3,99m de pe direito, utilizando madeira serrada, tabuas entregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.	m3	12.181,86
110	ET 20.30.0050(/)	Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.	m2	5.614,35
111	ET 20.30.0100(/)	Escoramento de formas de paramentos verticais de mais de 1,50m e ate 5m de altura, utilizando madeira serrada, com 30% do aproveitamento da madeira, inclusive retirada.	m2	695,00
112	ET 25.05.0170(B)	Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas. Fornecimento e montagem.	m2	420,00
113	ET 40.05.0103(A)	Tela de aco soldada Telcon Q-138 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e 2,2Kg/m2. Fornecimento.	m2	5.698,85
114	ET 45.10.0059(/)	Concreto bombeado, fck=20MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocacao nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento.	m3	925,76
115	ET 55.05.0159(B)	Laje pre-moldada para sobrecarga de 300kgf/m2, em paineis com vao de 5,10m ate 6,90m, Beta 16, ferros transversais e negativos CA-50 e capeamento de 5cm de espessura com concreto de fck=20MPa. Forma e escoramento com aproveitamento da madeira em 3 vezes	m2	830,00
116	ET 55.05.0171(B)	Laje pre-moldada para sobrecarga de 300kgf/m2, em paineis com vao de 7m ate 8m, Beta 20, ferros transversais e negativos CA-50 e capeamento de 5cm de espessura com concreto de fck=20MPa. Forma e escoramento com aproveitamento da madeira em 3 vezes.	m2	3.330,00
117	ET 60.05.0059(/)	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 18MPa.	m3	0,00
118	ET 60.05.0071(/)	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de fck=25MPa.	m3	964,89
119	AL 05.20.0100(/)	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede com vaos ou arestas (0,10m), ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	860,00
120	AL 05.20.0300(/)	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede com vaos ou arestas (0,20m), ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	550,00



19º OFÍCIO DE NOTAS

Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:37:25

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68

Selo: EFAP38111-ACC

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088690AA861711



19º Ofício de Notas

David Barreto


Escrevente Autorizado

15494

Christoph Walter Mueller
Gerente
Engenheiro - RU / DOP
Mat 56/560 626-1

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 29909/2012, folha numero: 9/24.RTO
DE JANEIRO - 04/04/2012

David Barreto
Concedente de Poder Técnico
(POR DELIB. 1049)
CREA-RJ



19º OFÍCIO DE NOTAS
Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi
apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:58

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAP38099-AGY

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088690AA861699

19º Ofício de Notas
David Barreto
Escrevente
Matr 94-15494

121	AL 05.25.0050(/)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,10m de espessura, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	2.621,25
122	AL 05.25.0053(/)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,10m de espessura, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real.	m2	760,95
123	AL 05.25.0350(/)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,20m de espessura, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	1.391,25
124	AL 05.25.0353(/)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,20m de espessura, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real.	m2	28,00
125	AL 05.30.0050(A)	Parede de blocos vazados (cobogo), em tijolos ceramicos (10x10x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, levando um vergalhao de 5,0mm em cada junta, preso nas extremidades a estrutura ou alvenaria existente. Fornecimento e assentame	m2	290,47
126	AL 10.10.0050(A)	Parede divisoria para sanitarios, em placa de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, polida nas 2 faces, apoiada no piso e parede, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao do marmore, portas e suas ferragens. Fornecimento e colocacao.	m2	126,54
127	RV 10.05.0050(/)	Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.	m2	6.764,40
128	RV 10.05.0100(A)	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traco 1:1,5, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.	m2	4.160,00
129	RV 10.05.0212(A)	Revestimento externo (emboço), de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia peneirada no traco 1:3:3 com 3cm de espessura, inclusive chapisco.	m2	0,00
130	RV 10.05.0353(A)	Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina no traco 1:3:3, com 3cm de espessura.	m2	6.764,40
131	RV 10.10.0053(/)	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, 1a qualidade, inclusive a superficie chapiscada, emboçada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas ou alternadas, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento br	m2	2.100,00
132	RV 10.15.0050(/)	Painel decorativo em mosaico de ceramica, assente com argamassa Ciment-Cola sobre base devidamente nivelada e rejuntado com rejunte da Quartzolit ou similar, inclusive elaboracao do projeto artistico.	m2	10,00
133	RV 10.15.0153(/)	Revestimento de paredes com ceramica Cecrisa ou similar, de (10x10)cm, inclusive superficie chapiscada e assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:3:3, rejuntadas com cimento branco e corante.	m2	750,00
134	RV 10.15.0253(A)	Revestimento de parede com ceramica Portobello ou similar, linha Prisma, de (7,5x7,5)cm, inclusive a superficie chapiscada e emboçada com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:3:3, assentadas e reajuntadas com pasta de cimento branco e corante.	m2	80,00
135	RV 10.15.0350(A)	Revestimento com pastilha ceramica (5x5)cm, NGK ou similar, nas cores branco nevada V-R/503, verde samambaia V-R/512, verde xapuri V-R/533, inclusive a superficie chapiscada, emboçada com argamassa de cimento areia e saibro no traco 1:4, assentes e rejun	m2	0,00
136	RV 10.25.0100(/)	Peitoril de Marmore Branco Nacional, de (2x18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.	m	160,00
137	RV 10.45.0100(/)	Revestimento de formica texturizada, de 1,3mm de espessura, em paredes, sobre revestimento lixado e escovado.	m2	410,00
138	RV 15.05.0053(/)	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 2cm.	m2	668,00
139	RV 15.05.0056(/)	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 2,5cm.	m2	600,00
140	RV 15.05.0059(/)	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 3cm.	m2	66,00



19º OFÍCIO DE NOTAS

Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:37:55

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68

Selo: EFAP38114-AJX

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consulteselo/>

098690AA861714



19º Ofício de Notas

David Barreto

Escrevente

94-15494


Christoph Walter Mueller
Gerente
Engenheiro - RU / DOP
Mat. 58260 624

915

01/001	01		01/001/001	001
01/002	01		01/001/002	002
01/003	01		01/001/003	003
01/004	01		01/001/004	004
01/005	01		01/001/005	005
01/006	01		01/001/006	006
01/007	01		01/001/007	007
01/008	01		01/001/008	008
01/009	01		01/001/009	009
01/010	01		01/001/010	010
01/011	01		01/001/011	011
01/012	01		01/001/012	012
01/013	01		01/001/013	013
01/014	01		01/001/014	014
01/015	01		01/001/015	015
01/016	01		01/001/016	016
01/017	01		01/001/017	017
01/018	01		01/001/018	018
01/019	01		01/001/019	019
01/020	01		01/001/020	020
01/021	01		01/001/021	021
01/022	01		01/001/022	022
01/023	01		01/001/023	023
01/024	01		01/001/024	024
01/025	01		01/001/025	025
01/026	01		01/001/026	026
01/027	01		01/001/027	027
01/028	01		01/001/028	028
01/029	01		01/001/029	029
01/030	01		01/001/030	030
01/031	01		01/001/031	031
01/032	01		01/001/032	032
01/033	01		01/001/033	033
01/034	01		01/001/034	034
01/035	01		01/001/035	035
01/036	01		01/001/036	036
01/037	01		01/001/037	037
01/038	01		01/001/038	038
01/039	01		01/001/039	039
01/040	01		01/001/040	040
01/041	01		01/001/041	041
01/042	01		01/001/042	042
01/043	01		01/001/043	043
01/044	01		01/001/044	044
01/045	01		01/001/045	045
01/046	01		01/001/046	046
01/047	01		01/001/047	047
01/048	01		01/001/048	048
01/049	01		01/001/049	049
01/050	01		01/001/050	050
01/051	01		01/001/051	051
01/052	01		01/001/052	052
01/053	01		01/001/053	053
01/054	01		01/001/054	054
01/055	01		01/001/055	055
01/056	01		01/001/056	056
01/057	01		01/001/057	057
01/058	01		01/001/058	058
01/059	01		01/001/059	059
01/060	01		01/001/060	060
01/061	01		01/001/061	061
01/062	01		01/001/062	062
01/063	01		01/001/063	063
01/064	01		01/001/064	064
01/065	01		01/001/065	065
01/066	01		01/001/066	066
01/067	01		01/001/067	067
01/068	01		01/001/068	068
01/069	01		01/001/069	069
01/070	01		01/001/070	070
01/071	01		01/001/071	071
01/072	01		01/001/072	072
01/073	01		01/001/073	073
01/074	01		01/001/074	074
01/075	01		01/001/075	075
01/076	01		01/001/076	076
01/077	01		01/001/077	077
01/078	01		01/001/078	078
01/079	01		01/001/079	079
01/080	01		01/001/080	080
01/081	01		01/001/081	081
01/082	01		01/001/082	082
01/083	01		01/001/083	083
01/084	01		01/001/084	084
01/085	01		01/001/085	085
01/086	01		01/001/086	086
01/087	01		01/001/087	087
01/088	01		01/001/088	088
01/089	01		01/001/089	089
01/090	01		01/001/090	090
01/091	01		01/001/091	091
01/092	01		01/001/092	092
01/093	01		01/001/093	093
01/094	01		01/001/094	094
01/095	01		01/001/095	095
01/096	01		01/001/096	096
01/097	01		01/001/097	097
01/098	01		01/001/098	098
01/099	01		01/001/099	099
01/100	01		01/001/100	100

Este atestado encontra-se arquivado no
 CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
 IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
 fazendo parte integrante da certidão
 número: 29509/2012, folha número: 10/24.210
 DE JANEIRO - 04/04/2012

David Barreto
 Coordenador de Acervo Técnico
 (POR DELIBERAÇÃO)
 CREA-RJ



19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi
 apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025, 11:36:42

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38096-AHQ
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088690AA861696

Ofício de Notas
 David Barreto
 Escrevente
 Matr. 94-15494

141	RV 15.05.0100(I)	Base suporte ou contrapiso, executado com concreto magro, na espessura de 5cm, no traco 1:3:3, em volume, com juntas formando quadros de (1x1)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, inclusive preparo do terreno, compactacao do solo a maco.	m2	3.339,89
142	RV 15.05.0201(A)	Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sobre base existente.	m2	701,84
143	RV 15.05.0300(I)	Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com juntas batidas formando quadros, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, alisado a colher, sobre base existente.	m2	3.450,00
144	RV 15.15.0050(A)	Piso de ladrilhos ceramicos anti-derrapante, Gail ou similar, (11,5x24)cm, com 14mm de espessura, nas cores pessego, vermelho, chocolate ou castor, assentes sobre superficie em osso, com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, rejuntados com	m2	1.364,18
145	RV 15.15.0150(A)	Revestimento de piso, com ceramica (20x20)cm, Cecrisa linha Stadium Jenel WH ou similar, assentes sobre superficies osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, rejuntados com cimento branco e corante.	m2	1.544,87
146	RV 15.20.0300(A)	Piso de placas de Marmore Branco Nacional, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2.	m2	0,00
147	RV 15.20.0350(A)	Revestimento com granito Capao Bonito, em placa de 2cm de espessura, acabamento polido, assentado sobre terreno nivelado, argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Fornecimento e colocacao.	m2	0,00
148	RV 15.20.0400(I)	Revestimento de granito Cinza Andorinha, com acabamento serrado, para piso, em placas de (150x60x3)cm. Fornecimento.	m2	519,87
149	RV 15.20.0412(A)	Revestimento com granito Cinza serrado e face natural, em placa de (40x40)cm classificado, com 3cm de espessura, assentado sobre base existente, com argamassa de cimento e areia no traco de 1:3. Fornecimento e colocacao.	m2	0,00
150	RV 15.20.0653(A)	Soleira de Marmore Branco Nacional de (3x13)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2.	m	140,00
151	RV 15.25.0103(A)	Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com resistencia caracteristica a compressao de 18Mpa, formando quadros de (1,50x1,50)m de junta serrada, exclusive preparo de terreno.	m2	858,53
152	RV 15.25.0153(I)	Patio de concreto, 10cm de espessura no traco 1:2:3, em volume, formando quadros de (1,50x1,50)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo terreno.	m2	1.240,32
153	RV 15.25.0203(A)	Pavimentacao em placas de concreto Fck=15Mpa, medindo (40x80x10)cm, com armacao de tela Telcon Q-61 ou similar, junta de 2cm, inclusive acabamento da placa no proprio concreto com desempenadora de aço e preparo do terreno.	m2	0,00
154	RV 15.25.0206(A)	Pavimentacao em placas de concreto Fck=18Mpa, medindo (40x80x10)cm, com armacao de tela Telcon Q-61 ou similar, junta de 2cm, inclusive acabamento da placa no proprio concreto com desempenadora de aço e preparo do terreno.	m2	789,90
155	RV 15.40.0400(I)	Piso vinilico nacional heterogeneo, padrao "liso" ou "mesclado" ou "pontilhado", nas dimensoes (2,00x20,00)m, espessura de 3,0mm, inclusive adesivo, tratamento com cera de uretano fortificado e juntas soldadas a quente, tipo Absolute - linha Acoustic Uni	m2	551,84
156	RV 15.90.0040(I)	Camada amortecedora drenante para gramado sintetico, de particulas de borracha SBR reciclada e peneirada, misturadas mecanicamente e aglutinadas com adesivo binder de poliuretano monocomponente, moldada no local com rolo temo-compactador e com espessura	m2	1.058,00
157	RV 15.90.0100(I)	Revestimento em mantas pre-fabricadas, de particulas de borracha aglutinadas com poliuretano especial MDI, submetidas a 40t de compressao e laminadas com espessura constante e densidade controlada de 760g/m3, fixada ao contrapiso com adesivo de poliureta	m2	155,00
158	RV 15.95.0053(A)	Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor vermelha, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.	m2	50,00
159	RV 25.10.0100(A)	Forro acustico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocacao.	m2	2.904,21

19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:37:55

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38112-AQR

Consulte em <http://www4.tst.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas/>

088690AA861712



de Notas
 Barreto
 vende
 15494

Christoph Walter Mueller
 Gerente
 Engenheiro - RJ / DOF
 Mat 561560626

Página 8 / 21

160	RV 30.05.0250(/)	Rodape de madeira aparelhada, com secao de (7 x 2)cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria.	m	1.088,17
161	ES 05.05.0250(/)	Portinhola para alcapao, cisterna ou caixa d'agua elevada em chapa de ferro galvanizada no 16, medindo: (0,80x0,80)m, com guarnicao e alca para fechamento a cadeado, exclusive este. Fornecimento e instalacao.	m2	15,00
162	ES 05.15.0050(/)	Portao de chapa de ferro galvanizado, com espessura de 0,5mm, com altura entre 2m e 3m e area total de 6m2 a 9m2, exclusive fechadura.	m2	76,10
163	ES 05.15.0053(/)	Portao de chapa de ferro galvanizado de no 16, com 2,5 a 3m de altura e area total de 6 a 9m2, em 2 folhas, sobre estrutura de marcos perfilados, com 5 pares de dobradica extra fortes em cada folha, exclusive fechadura. Fornecimento.	m2	96,01
164	ES 05.15.0125(/)	Portao de ferro, de 1 ou 2 folhas com altura de 1 a 1,50m e largura de 1 a 3m. Formado por barras verticais de (1 1/4"x1/4") espacadas de 12,5cm, contorno e marcos em barras de (1 1/4"x3/8"), tendo ao centro uma faixa de ferro galvanizado no 16 de 20cm	m2	18,00
165	ES 05.25.0650(C)	Gradiil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aço galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aço com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aço inox M6 tipo A	m2	1.136,43
166	ES 05.25.0700(/)	Tela para protecao em arame galvanizado no 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de (1 1/2"x1 1/2"x3/16"), fixada em alvenaria. Fornecimento e instalacao.	m2	210,00
167	ES 05.27.0050(/)	Chapa de aço SAE 1006/10-LF, perfurada, furos redondos de 1,80mm, longitudinalmente, distancia entre furos de 2,55mm (de centro), nas dimensoes de (2000x1000x1,00)mm. Fornecimento.	pc	497,90
168	ES 05.30.0050(/)	Corrimao de tubo de ferro galvanizado com diametro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e instalacao.	m	220,00
169	ES 05.35.0150(A)	Escada de marinho, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em ferro redondo de 5/8". Espacados de 0,30cm. Fornecimento e instalacao.	m	24,00
170	ES 05.99.0601(/)	Tela para protecao de janela, varanda e vaos com malha de 5cm x 5cm e fio 2mm, fixada na alvenaria atraves de gancho galvanizado de 8cm. Fornecimento e colocacao.	m2	80,00
171	ES 10.05.0050(/)	Aduela de madeira aparelhada de (13 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e instalacao.	m	166,00
172	ES 10.05.0056(/)	Aduela de madeira aparelhada de (14 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e instalacao.	m	631,80
173	ES 10.05.0100(/)	Alizar de madeira aparelhada, de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao.	m	1.595,60
174	ES 10.10.0050(A)	Porta em madeira macia aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.	m2	0,00
175	ES 10.10.0106(/)	Porta compensada, de (80 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.	un	115,00
176	ES 10.10.0450(/)	Portinhola em chapa de madeira compensada, de 20mm, para fechamento de quadros de luz ou armarios, inclusive guarnicao, exclusive ferragens.	m2	28,26
177	ES 10.25.0135(/)	Madeira de reforestamento, em tora, ate 10m de comprimento, com diametro de 25cm - Fornecimento.	m	80,00
178	ES 10.35.0060(/)	Quadro de aula padrao Riourbe medindo: (6,00x1,20)m em 03 quadros, executado em madeira compensada de 10 mm, medindo o quadro central (3,00x1,20)m revestido em laminado com 1mm de espessura brancoline para giz liquido referencia F-608 da Formica ou simil	un	21,00
179	ES 10.35.0150(/)	Quadro mural de Celotex ou similar com flanelografo, medindo: (5,85x1,20)m, moldura de madeira aparelhada envernizada. Fornecimento e instalacao.	un	0,00
180	ES 10.99.0050(/)	Balcao basculavel em compensado naval de 10mm, com acabamento de formica, medindo: (1,50x0,30)m. Fornecimento e instalacao.	un	7,00


19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:37:55
 DAVID BARRETO - Escrivente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38113-AQW
 Consulte em <http://www4.trf.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088690AA861713



de Notas
 Barreto
 15/94


Christoph Walter Mueller
 Gerente
 Engenheiro - RJ / DOP
 Mat. 54184876

010

1.000	100				
1.001	100				
1.002	100				
1.003	100				
1.004	100				
1.005	100				
1.006	100				
1.007	100				
1.008	100				
1.009	100				
1.010	100				
1.011	100				
1.012	100				
1.013	100				
1.014	100				
1.015	100				
1.016	100				
1.017	100				
1.018	100				
1.019	100				
1.020	100				
1.021	100				
1.022	100				
1.023	100				
1.024	100				
1.025	100				
1.026	100				
1.027	100				
1.028	100				
1.029	100				
1.030	100				
1.031	100				
1.032	100				
1.033	100				
1.034	100				
1.035	100				
1.036	100				
1.037	100				
1.038	100				
1.039	100				
1.040	100				
1.041	100				
1.042	100				
1.043	100				
1.044	100				
1.045	100				
1.046	100				
1.047	100				
1.048	100				
1.049	100				
1.050	100				
1.051	100				
1.052	100				
1.053	100				
1.054	100				
1.055	100				
1.056	100				
1.057	100				
1.058	100				
1.059	100				
1.060	100				
1.061	100				
1.062	100				
1.063	100				
1.064	100				
1.065	100				
1.066	100				
1.067	100				
1.068	100				
1.069	100				
1.070	100				
1.071	100				
1.072	100				
1.073	100				
1.074	100				
1.075	100				
1.076	100				
1.077	100				
1.078	100				
1.079	100				
1.080	100				
1.081	100				
1.082	100				
1.083	100				
1.084	100				
1.085	100				
1.086	100				
1.087	100				
1.088	100				
1.089	100				
1.090	100				
1.091	100				
1.092	100				
1.093	100				
1.094	100				
1.095	100				
1.096	100				
1.097	100				
1.098	100				
1.099	100				
1.100	100				

Este atestado encontra-se arquivado no
 CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
 IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
 fazendo parte integrante da certidão
 número: 29509/2012, folha número: 12/
 DE JANEIRO - 04/04/2012

2021
 Rosiane de Azevedo
 Coordenadora de Arquivo Técnico
 (POR DELEGADO)
 CREA RJ





19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:42

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38094-AET



19º Ofício de Notas
 David Barreto
 Escrevente
 Matr. 94-15494

086690AA861694

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

181	ES 10.99.0100(/)	Barra em madeira macica, de (20 x 2,5)cm, aparelhada em uma face e nos topos, para protecao de paredes de salas de aula. Fornecimento e instalacao.	m	1.683,00
182	ES 10.99.0300(A)	Esquadrias, armarios, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalacao.	m2	270,00
183	ES 15.10.0300(/)	Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas de correr. Fornecimento e instalacao.	m2	0,00
184	ES 15.10.0400(/)	Janela basculante em aluminio anodizado, perfis Serie 28, com 1 ordem e bascula inferior fixa. Fornecimento e instalacao.	m2	0,00
185	ES 15.10.0403(/)	Janela basculante em aluminio anodizado, perfis Serie 28, com 2 ordens e bascula inferior fixa. Fornecimento e instalacao.	m2	0,00
186	ES 15.99.0250(/)	Guiche em aluminio, tipo guilhotina, com (1,00x1,00)m. Fornecimento e instalacao.	un	4,00
187	ES 40.05.0050(/)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referencia 435, entradas refe	un	136,00
188	ES 40.05.0100(/)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de sanitarios ou chuveiros coletivos, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: 1 fecho de sobrepor livre-ocupado referencia 719 e 3 dobradic	un	43,00
189	ES 40.05.0150(/)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de abrir de entrada principal, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 330 ST-2 aco cromado, entradas referen	un	18,00
190	ES 40.05.0450(/)	Conjunto de ferragens para portas de correr de armarios em banca, constando de 2m em trilho de aluminio (1/4"x1/4"), 4 rodizios de latao e 2 conchas da La Fonte ou similar.	un	120,00
191	ES 40.05.0503(/)	Fechadura, para portas de madeira de entrada principal, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 330-ST, com cilindro, de acabamento cromado, macanetas referencia 204,	un	136,00
192	ES 40.05.0573(/)	Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou aluminio, referencia 1330/22mm, La Fonte ou similar. Fornecimento da peca.	un	46,00
193	ES 40.05.0576(/)	Fechadura de sobrepor de ferro cromado, com cilindro, para portao, referencia 032, Haga ou similar. Fornecimento.	un	12,00
194	ES 45.05.0050(A)	Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e instalacao.	m2	66,40
195	ES 45.05.0262(/)	Vidro laminado, com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao.	m2	18,00
196	ES 45.05.0303(A)	Vidro liso, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalacao.	m2	100,00
197	ES 45.05.0309(A)	Vidro liso, incolor, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalacao.	m2	385,50
198	ES 50.05.0053(A)	Mastro metalico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 6m, equipado com roldana fixado em prisma de concreto de (30x30x50)cm, inclusive este, exclusive pintura. Fornecimento e instalacao.	un	12,00
199	IT 02.05.0201(/)	Tubulacao em cobre para interligacao de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento termico, alimentacao eletrica, conexoes e fixacao, para aparelhos ate 48.000 BTU. Fornecimento e instalacao.	m	50600,00
200	IT 05.05.0050(/)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" a 1".	m	1.500,00
201	IT 05.05.0053(/)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1 1/4" a 2".	m	90,00
202	IT 05.10.0103(A)	Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	84,00
203	IT 05.10.0106(A)	Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1" (32mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	300,00


19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:38:10

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38117-AHX

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>




de Notas
 Barreto
 vende
 -15494

Christoph Walter Mucic
 Gerente
 Engenheiro - RU / RJ
 Mat. 56150

00001	01
00002	02
00003	03
00004	04
00005	05
00006	06
00007	07
00008	08
00009	09
00010	10
00011	11
00012	12
00013	13
00014	14
00015	15
00016	16
00017	17
00018	18
00019	19
00020	20
00021	21
00022	22
00023	23
00024	24
00025	25
00026	26
00027	27
00028	28
00029	29
00030	30
00031	31
00032	32
00033	33
00034	34
00035	35
00036	36
00037	37
00038	38
00039	39
00040	40
00041	41
00042	42
00043	43
00044	44
00045	45
00046	46
00047	47
00048	48
00049	49
00050	50

Este atestado encontra-se arquivado no
 CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
 IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
 fazendo parte integrante da certidão
 número: 29909/2012, folha numero: 13/24
 DE JANEIRO - 04/04/2012



19º OFÍCIO DE NOTAS 088690AA861693
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi
 apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:42

DAVID BARRETO Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38093-AGF

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Ofício de Notas
 David Barreto
 Escrevente
 Matr 94-15494

204	IT 05.10.0112(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para água fria, com diâmetro de 1 1/2" (50mm), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	540,00
205	IT 05.20.0100(I)	Alca para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rígido de 2", registros e conexões. Fornecimento e instalação.	un	8,00
206	IT 05.25.0053(A)	Coluna de PVC rígido, de diâmetro 1", exclusive peças de derivação. Fornecimento e instalação.	m	30,00
207	IT 05.25.0062(I)	Coluna de PVC rígido, de diâmetro 2", exclusive peças de derivação. Fornecimento e instalação.	m	34,00
208	IT 05.60.0068(B)	Tubo em ferro galvanizado, com costura eletrônica, com diâmetro de 2 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	25,00
209	IT 05.75.0050(A)	Tubo de cobre, classe I, diâmetro de 15mm. Fornecimento.	m	800,00
210	IT 10.05.0050(I)	Caixa de incêndio, de embutir padrão CBRJ, de aço, medindo (70x50x25)cm, compreendendo: 1 lance de 15m de mangueira de fibra de poliéster puro revestida internamente com borracha vulcanizada no diâmetro 1 1/2", empatada e com registro. Fornecimento e in	un	4,00
211	IT 10.25.0056(I)	Fornecimento de hidrômetro de 1".	un	4,00
212	IT 10.25.0350(I)	Abriço para hidrômetro de 1" nas dimensões de (90x30x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traço de 1:6, tampão de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (70x40)cm em chapa	un	4,00
213	IT 10.25.0450(I)	Abriço para bomba nas dimensões de (70x50x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traço de 1:6, cobertura de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (60x40)cm em chapa de ferro	un	4,00
214	IT 10.30.0050(I)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1/2". Fornecimento e instalação.	un	4,00
215	IT 10.30.0053(I)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". Fornecimento e instalação.	un	43,00
216	IT 10.30.0056(I)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1". Fornecimento e instalação.	un	24,00
217	IT 10.30.0059(I)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1 1/4". Fornecimento e instalação.	un	4,00
218	IT 10.30.0062(I)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1 1/2". Fornecimento e instalação.	un	56,00
219	IT 10.40.0050(A)	Ligação domiciliar de água, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro.	un	4,00
220	IT 10.40.0053(A)	Conjunto de materiais para cavalete de ramal predial de água, padrão normal, tipo A de 1/2". Fornecimento.	un	4,00
221	IT 10.45.0100(I)	Abriço para 4 botijões de gás de 45Kg, exclusive ligações, nas dimensões de (140x60x150)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traço de 1:6, com piso e cobertura em concreto armado fck=15MPa, com	un	4,00
222	IT 10.50.0150(A)	Instalação de fogão a gás de botijões de 45 Kg (exclusive este), com 5m de tubo de ferro galvanizado sem costura de 1/2", conexões, reguladores e demais peças necessárias. Instalação e assentamento.	un	4,00
223	IT 15.05.0050(I)	Ligação a coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de PVC rígido com diâmetro de 50mm, com conexões. Fornecimento e instalação.	un	47,00
224	IT 15.05.0103(I)	Tubo de PVC rígido para esgoto, com diâmetro de 50mm. Fornecimento e instalação.	m	115,00
225	IT 15.05.0106(A)	Tubo de PVC rígido, soldável, para esgoto e águas pluviais, com diâmetro de 75mm, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	195,00


19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:37:56
 DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 61 Total: 14,68
 Selo: EFAP38115-AEM
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



19º de Notas
 Barreto
 Escrevente
 -15494


Christoph Walter Mueller
 Gerente
 Engenheiro - RU / DOP
 Matr. 561560-626-1



0001	01
0002	01
0003	01
0004	01
0005	01
0006	01
0007	01
0008	01
0009	01
0010	01
0011	01
0012	01
0013	01
0014	01
0015	01
0016	01
0017	01
0018	01
0019	01
0020	01
0021	01
0022	01
0023	01
0024	01
0025	01
0026	01
0027	01
0028	01
0029	01
0030	01
0031	01
0032	01
0033	01
0034	01
0035	01
0036	01
0037	01
0038	01
0039	01
0040	01
0041	01
0042	01
0043	01
0044	01
0045	01
0046	01
0047	01
0048	01
0049	01
0050	01
0051	01
0052	01
0053	01
0054	01
0055	01
0056	01
0057	01
0058	01
0059	01
0060	01
0061	01
0062	01
0063	01
0064	01
0065	01
0066	01
0067	01
0068	01
0069	01
0070	01
0071	01
0072	01
0073	01
0074	01
0075	01
0076	01
0077	01
0078	01
0079	01
0080	01
0081	01
0082	01
0083	01
0084	01
0085	01
0086	01
0087	01
0088	01
0089	01
0090	01
0091	01
0092	01
0093	01
0094	01
0095	01
0096	01
0097	01
0098	01
0099	01
0100	01

Este atestado encontra-se arquivado no
 CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
 IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
 fazendo parte integrante da certidão
 número: 29905/2012, folha número: 14/24.RIO
 DE JANEIRO - 04/04/2012

David Barreto
 Coordenador do Arquivo Técnico.
 (POR DELEGACAO)
 CREA-RJ



19º OFÍCIO DE NOTAS 086690AA861692
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi
 apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:42

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38092-ABQ

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Selo de Notas
 David Barreto
 Escrevente
 Matr 94-15494

226	IT 15.05.0109(A)	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	960,00
227	IT 15.05.0112(B)	Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, série normal, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	780,00
228	IT 15.25.0050(A)	Tubo de queda de PVC rígido, de 75mm, inclusive te sanitário. Fornecimento e instalação.	m	180,00
229	IT 15.25.0100(A)	Tubo de ventilação de PVC rígido de 75mm, inclusive te sanitário. Fornecimento e instalação.	m	225,00
230	IT 15.30.0103(/)	Caixa de inspeção, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de círculo de fundo, 3 anéis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diâmetro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saída) de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de alt	un	12,00
231	IT 15.30.0106(/)	Caixa de inspeção, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de círculo de fundo, 4 anéis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diâmetro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saída) de 300mm, mais 1 de 300mm, 1 de 150mm e	un	36,00
232	IT 15.35.0050(/)	Caixa de gordura simples (CGS) de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	8,00
233	IT 15.35.0100(/)	Caixa de gordura dupla (CGD) de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	4,00
234	IT 15.40.0050(A)	Ralo sifonado de PVC rígido, cilíndrico, altura regulável, com diâmetro de 75mm e saída de 40mm. Fornecimento e instalação.	un	32,00
235	IT 15.45.0150(/)	Fossa séptica, de câmara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 50 contribuintes, inclusive escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	0,00
236	IT 15.45.0200(A)	Fossa séptica, de câmara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	0,00
237	IT 15.50.0200(A)	Filtro anaeróbico para 200 contribuintes, em concreto armado, inclusive escavação e reaterro.	un	0,00
238	IT 15.60.0059(/)	Ligação domiciliar de esgoto sanitário, compreendendo selim, tubo e caixa de inspeção de (0,30x0,37)m. Exclusive escavação e reaterro.	un	4,00
239	IT 15.60.0500(/)	Ligação de águas pluviais ou servidas domiciliares a sarjeta.	un	8,00
240	IT 20.05.0200(/)	Chuveiro, exclusive fornecimento do aparelho e registros, compreendendo: 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	61,00
241	IT 20.05.0250(/)	Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalação e assentamento.	un	33,00
242	IT 20.05.0350(/)	Filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 2m de tubo de PVC rígido de 3/4", conexões e torneira. Instalação e assentamento.	un	4,00
243	IT 20.05.0400(/)	Lavatório de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rígido de 3/4", 3m de tubo PVC rígido de 40mm, e conexões. Instalação e assentamento.	un	90,00
244	IT 20.05.0453(/)	Lavatório com 2 torneiras, inclusive tubo de PVC rígido e conexões, exclusive o lavatório e os metais. Instalação e assentamento.	un	15,00
245	IT 20.05.0553(A)	Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	45,00
246	IT 20.05.0800(A)	Ralo simples de PVC rígido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rígido com 2m de extensão e ligação ao ralo sifonado. Fornecimento e instalação.	un	12,00


19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICACÃO
 Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:38:10

 DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38118-AJA
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088690AA861717




19º Ofício de Notas
 Rio de Janeiro
 11/2025

Christoph Walter Mueller
 Gerente
 Engenheiro - RJ / DOP
 Mat. 56/560.626-3

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 29909/2012, folha numero: 15/24.R10
DE JANEIRO - 04/04/2012

David Barreto
Coordenadora de Serviço Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



088690AA861691

19º OFÍCIO DE NOTAS
Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:19

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAP38091-APS

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Ofício de Notas
David Barreto
Escrevente
Matr 94-15494

247	IT 20.05.0850(I)	Ralo sifonado de PVC rigido, em pavimento terreo, com saida de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 75mm e ligacao ate a juncao de ventilacao. Fornecimento e instalacao.	un	35,00
248	IT 20.05.1000(A)	Tanque de servico (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m de tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento.	un	35,00
249	IT 20.05.1109(A)	Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, com conexoes	un	48,00
250	IT 20.05.1153(I)	Vaso sanitario, em pavimento terreo, parte de um conjunto de 2 ou mais vasos (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes, inclusive efluente ate a caixa de inspecao, com 3m	un	6,00
251	IT 20.05.1162(I)	Vaso sanitario, em pavimento elevado, parte de um conjunto de 2 ou mais vasos (exclusive fornecimento dos aparelhos e valvulas de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes, inclusive ligacao com 2m de tubo de PVC rigido 1	un	2,00
252	IT 20.10.0050(I)	Instalacao e assentamento de 1 chuveiro em bateria, exclusive fornecimento do aparelho e registro.	un	13,00
253	IT 25.04.0050(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1/2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	1.350,00
254	IT 25.04.0053(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 3/4", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	2.100,00
255	IT 25.04.0056(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	1.000,00
256	IT 25.04.0062(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1 1/2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	1.400,00
257	IT 25.04.0065(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	2.350,00
258	IT 25.10.0118(I)	Linha de duto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 100mm (4"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavacao e reaterro.	m	1.020,00
259	IT 25.20.0100(I)	Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechament	un	160,00
260	IT 25.20.0106(I)	Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechament	un	282,00
261	IT 25.20.0501(I)	Instalacao de ponto de campainha de alta potencia, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", 50m de fio # 1,5mm2, botao e campainha sincronizada de 8".	un	4,00
262	IT 25.22.0053(I)	Instalacao de ponto de forca ate 2 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 20m de fio de 2,5mm2, caixas e conexoes.	un	4,00
263	IT 25.24.0050(A)	Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexoes, caixas e guia de arame galvanizado no 16.	un	33,00
264	IT 25.26.0050(I)	Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em al	un	353,00
265	IT 25.26.0118(I)	Instalacao para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referencia 543-14, Silentoque	un	114,00
266	IT 25.28.0056(I)	Instalacao de interruptor de embutir fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, three way, inclusive fornecimento.	un	8,00
267	IT 25.28.0059(I)	Instalacao de interruptor simples, referencia 1100, 10A-250V, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, inclusive fornecimento.	un	30,00



19º OFÍCIO DE NOTAS

Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:38:10

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68

Selo: EFAP38119-AN

088690AA861718



19º de Notas
David Barreto
Escrevente Autorizado
94-15494

Christoph Walter Mueller
Gerente
Engenheiro - RU / DOP
Mat. 561560-626



2012/04/24
Delegado de Serviço Técnico
POUR DELEGADO
CREA-RJ

DE JANEIRO - 04/04/2012
número: 23909/2012, folha número: 16/24. Este
fazendo parte integrante da certidão
IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
Este atestado encontra-se arquivado no

086690AA861690

19º OFÍCIO DE NOTAS
Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICACAO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:19

DAVID BARRETO Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAP38090-ASW

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Ofício de Notas
David Barreto
Escrevente
Matr 94-15494

268	IT 25.28.0150(/)	Instalacao de 2 interruptores verticais em caixa estampada de 4"x4" com placa contendo 2 modulos verticais, inclusive fornecimento.	un	44,00
269	IT 25.32.0062(/)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.	m	6.240,00
270	IT 25.34.0059(/)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 2,5mm2. Fornecimento e instalacao.	m	3.000,00
271	IT 25.38.0059(A)	Cabo telefonico de cobre recozido estanhado, tipo CI, uso interno, 0,40mm2, 10 pares, para instalacoes internas primarias. Fornecimento e instalacao.	m	400,00
272	IT 25.38.0300(/)	Fio telefonico tipo FE, bitola de 1mm2, para instalacoes areas. Fornecimento e instalacao.	m	400,00
273	IT 25.40.0062(/)	Cabo de cobre nu, secao de 6mm2. Fornecimento e instalacao (1kg = 18,87 metros).	Kg	10,00
274	IT 25.42.0065(/)	Fio de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.	m	3.200,00
275	IT 25.46.0056(/)	Caixa estampada de 4"x4", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e instalacao.	un	38,00
276	IT 25.48.0106(/)	Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termomagneticos unipolares, de embutir, com porta, para instalacao de ate 6 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	un	38,00
277	IT 25.48.0150(/)	Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores termomagneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalacao de ate 12 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	un	30,00
278	IT 25.48.0250(/)	Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termomagneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 24 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	un	4,00
279	IT 25.50.0050(/)	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e instalacao.	un	250,00
280	IT 25.50.0053(/)	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 35A. Fornecimento e instalacao.	un	78,00
281	IT 25.52.0074(/)	Chave blindada, tripolar de 250V de 200A, Continental ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	8,00
282	IT 25.52.0109(/)	Chave comutadora de 630A modelo 3Kw 1- 627, Siemens ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	4,00
283	IT 25.66.0300(B)	Entrada de servico (PC), padrao LIGHT, para medicao trifasica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalacao de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusivel de 600A, fusivel	un	4,00
284	IT 25.70.0103(A)	Haste para aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,40m de comprimento, referencia PK-065, Paraklin ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	4,00
285	IT 25.70.0150(A)	Para-raio de distribuicao em corpo polimerico de ZNO, para 15Kv/10Ka. Fornecimento e instalacao.	un	2,00
286	IT 25.72.0097(/)	Transformador de potencia a oleo mineral, uso interno, classe 15Kv, tensao primaria de 13,8Kv, tensao secundaria de 220/127V, potencia de 300Kva, com acessorios. Fornecimento e instalacao.	un	1,00
287	IT 25.99.0301(/)	Sinaleira para entrada/saida de veiculos, completa (com lampadas e cigarra), lentes na cor ambar ou vermelha. Fornecimento e instalacao.	un	4,00
288	IT 30.05.0200(/)	Arandela oval em aluminio fundido com grade de protecao e vidro temperado para lampada incandescente de 60W tipo RPI-3016/P da Raphael Paci ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	16,00
289	IT 30.10.0100(/)	Luminaria de embutir para iluminacao comercial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lampadas de 32W e reator eletronico em 220V. Fornecimento e instalacao.	un	282,00
290	IT 30.15.0153(/)	Luminaria LRJ-31 com 2 lampadas fluorescentes de 32W, bulbo T8 com indice de reproducao de cores > 80% e fluxo luminoso de 2700 lumens, equipamento auxiliar integrado eletronico duplo 2x32x127x60, fator de potencia 0,98, fator de fluxo 0,90, taxa de dist	un	97,00

19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:10
 DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38120-AAAY
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088690AA861719



Ofício de Notas
 David Barreto
 Escrevente
 94-15494

Christoph Walter Mueller
 Gerente
 Engenheiro - RU / DOP
 Mat. 56160-000

0001	01
0002	01
0003	01
0004	01
0005	01
0006	01
0007	01
0008	01
0009	01
0010	01
0011	01
0012	01
0013	01
0014	01
0015	01
0016	01
0017	01
0018	01
0019	01
0020	01
0021	01
0022	01
0023	01
0024	01
0025	01
0026	01
0027	01
0028	01
0029	01
0030	01
0031	01
0032	01
0033	01
0034	01
0035	01
0036	01
0037	01
0038	01
0039	01
0040	01
0041	01
0042	01
0043	01
0044	01
0045	01
0046	01
0047	01
0048	01
0049	01
0050	01

Este atestado encontra-se arquivado no
 CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
 IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
 fazendo parte integrante da certidão
 número: 29909/2012, folha numero: 17/24
 DE JANEIRO - 04/04/2012

David Barreto
 Coordenadora de Ativo Técnico
 (POR DELEGACAO)
 CREA-RJ



088690AA861689

19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICACAO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:19

DAVID BARRETO Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38089-ANO

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

19º Ofício de Notas
 David Barreto
 Escrevente
 Matr 94-15494

291	IT 30.20.0100(/)	Projektor para iluminacao de quadras, patios ou fachadas, para lampada Standard ate 500W, ou mista ate 250W, modelo LE-512, Lumen Eletrometalurgica ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	16,00
292	IT 30.25.0059(/)	Lampada incandescente de 60W. Fornecimento e instalacao.	un	16,00
293	CI 05.05.0050(/)	Colocacao de madeiramento de telhas ceramicas, inclusive pregos, exclusive o fornecimento do madeiramento e das telhas.	m2	100,00
294	CI 05.05.0100(/)	Madeiramento para cobertura de telhas onduladas de cimento amianto ou Fiber-Glass ou similar, pregadas sem tesouras ou pontaletes, medido pela projecao.	m2	3.325,00
295	CI 05.05.0150(A)	Madeiramento para cobertura de telhas ceramicas, (francesa, portuguesa, duplana, colonial ou similar), constituido de cumeeira, tercas, caibros, pontaletes e ripas de madeira serrada, pregados sem tesoura, medido pela projecao horizontal.	m2	100,00
296	CI 05.20.0200(/)	Tesoura completa em madeira serrada, para telhados com vaos de 7m. Fornecimento e colocacao.	un	34,00
297	CI 05.30.0053(/)	Cobertura em telhas francesas; exclusive cumeeira e madeiramento. Fornecimento e colocacao.	m2	100,00
298	CI 05.30.0300(/)	Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais. Fornecimento e colocacao.	m	28,00
299	CI 05.35.0050(A)	Cobertura com chapa de aco galvanizado, pintada com tinta a po a base de poliester nas duas faces nas cores preto, branco, amarelo, cinza ou ceramica, perfil trapezoidal, espessura 0,65mm, altura de 40mm e largura util de 970mm, inclusive todos os acesso	m2	0,00
300	CI 05.40.0253(/)	Cumeeira em aluminio com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo: (1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e colocacao.	m	132,00
301	CI 05.43.0100(/)	Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aluminio 0,43mm, para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral, sem pintura, recheio de poliestireno expandido (EPS altura = 40mm) com retardador a chama e densidade	m2	3.225,00
302	CI 05.55.0050(A)	Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao.	m2	291,00
303	CI 05.60.0050(/)	Calha de beiral, semicircular de PVC rigido, exclusive condutores (vide item CI 05.60.0100). Fornecimento e colocacao.	m	135,00
304	CI 05.60.0100(/)	Condutor para calha de beiral de PVC rigido, inclusive conexoes. Fornecimento e colocacao.	m	55,00
305	CI 15.05.0450(A)	Impermeabilizacao de caixa d'agua elevada com 2Kg de Denverit ou similar, 0,15Kg de Denverix ou similar, 1,50Kg de Denver LP 54 e 1,10m2 de tela de poliester, inclusive protecao mecanica.	m2	96,00
306	CI 15.05.0453(/)	Impermeabilizacao de caixa d'agua subterranea com 4Kg de Denverit ou similar, 0,35Kg de Denverix ou similar, inclusive protecao mecanica.	m2	331,20
307	CI 15.05.0500(A)	Impermeabilizacao de lajes com Hey'di Cryl ou similar, aplicado em 8 demaos e 1 tela de poliester, sobre 2 demaos de K11-SR misturado ao KZ usados com base diretamente sobre a laje, apos limpeza e regularizacao, exclusive protecao mecanica e termica.	m2	3.409,41
308	CI 15.05.0750(A)	Impermeabilizacao com manta asfaltica de 3mm de espessura a base de asfalto modificado com elastomeros, estruturada com nao tecido de filamentos continuos de poliester, previamente estabilizados. A manta devera atender a norma da ABTN 9952, classe 2, ad	m2	300,00
309	PT 05.15.0050(B)	Preparo de superficies novas, com revestimento liso, inclusive raspagem, limpeza, demao de impermeabilizante, de massa corrida plastica e lixamento.	m2	7.984,40
310	PT 05.15.0109(A)	Pintura com tinta plastica acetinada a base de PVA, para exterior, equivalente a Super Concretina ou similar, inclusive raspagem, demao de impermeabilizacao e 2 demaos de acabamento.	m2	180,00
311	PT 05.15.0153(A)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Me	m2	9.759,20
312	PT 05.25.0050(A)	Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, demao de impermeabilizante tipo verniz Knotting ou similar, 2 demaos de massa corrida, novo lixamento, demao de tinta primaria tipo Nivelite ou Surfacer.	m2	1.563,90

19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICACÃO
 Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:10
 DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 61 Total: 14,68
 Selo: EFAR42173-AMM
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088690AA861722



Ofício de Notas
 David Barreto
 Escrevente
 94-15494

Christoph Walter Mueller
 Gerente
 Engenheiro - RU / DOP
 Mat. 56240674-1

313	PT 05.25.0100(/)	Pintura interna sobre madeira, com esmalte sintético equivalente a Duralack ou similar, sobre superfície preparada conforme item PT 05.25.0050, exclusive este preparo, inclusive demão de tinta de base.	m2	963,90
314	PT 05.30.0103(/)	Envernizamento de madeira com verniz Sparlack Cetol (cores) ou similar, para interior e exterior, inclusive lixamento, demão de verniz seladora, e 2 demãos de acabamento.	m2	630,00
315	PT 05.30.0250(/)	Pintura sobre concreto com uma demão de Primer e acabamento com 2 demãos de verniz acrílico pigmentado na cor concreto.	m2	292,00
316	PT 05.40.0100(/)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante Marveline ou Coral Oleo ou similar, inclusive lixamento, limpeza e demão de tinta anti oxido Ferroloide ou similar e 2 demãos de acabamento.	m2	140,00
317	PT 05.40.0106(/)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético Duralack ou Lagomix ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demão de zarcão de secagem rápida, cor laranja e 2 demãos de acabamento.	m2	1.500,00
318	PT 05.40.0200(/)	Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintético, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicação de 1 demão de Wash Primer ou similar e 2 demãos de acabamento.	m2	40,00
319	PT 05.55.0050(/)	Pintura Epoxi, com preparo em massa Epoxi.	m2	564,00
320	AP 05.05.0100(/)	Cabide de louca, de 4"x2", na cor branca, Celite ou similar. Fornecimento e colocação.	un	12,00
321	AP 05.05.0153(A)	Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatório, na cor branca, torneira de 1/2", válvula de PVC rígido de 1"x2 3/8" e sifão de PVC rígido de 1"x1 1/2". Fornecimento e colocação.	un	45,00
322	AP 05.05.0212(/)	Lavatório, na cor branca, de (52x43)cm, fixação, sifão de 1"x1 1/4", aparelho com válvula simples, arrejador e rabicho cromado de 1/2". Fornecimento.	un	25,00
323	AP 05.05.0300(/)	Papeleira com rolete de plástico, na cor branca. Fornecimento e colocação.	un	54,00
324	AP 05.05.0400(/)	Porta-toalha de plástico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e colocação.	un	0,00
325	AP 05.05.0500(/)	Vaso sifonado, na cor branca, válvula de descarga luxo, de 1 1/2", assento plástico. Fornecimento.	un	18,00
326	AP 05.05.0512(/)	Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ou similar, e caixa de descarga de louca acoplada. Fornecimento.	un	9,00
327	AP 05.05.0553(/)	Vaso sanitário infantil, na cor branca, com fixação. Fornecimento e assentamento.	un	20,00
328	AP 05.07.0100(/)	Assento especial para bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.	un	4,00
329	AP 05.07.0300(/)	Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência P51, da Deca ou similar. Fornecimento.	un	4,00
330	AP 05.07.0800(/)	Lavatório de louca com coluna, para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referência L51, dimensões 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referência C1, da Deca ou similar. Fornecimento.	un	4,00
331	AP 05.10.0050(/)	Banca seca de aço inoxidável com 0,55m de largura, até 3m de comprimento, em chapa 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocação.	m	75,88
332	AP 05.10.0100(/)	Banca de aço inoxidável de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 2 cubas de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, 2 válvulas americana, 2 sifões de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. For	un	8,00
333	AP 05.10.0131(/)	Barra de apoio reta, com 50cm, em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafuso inoxidável e buchas plásticas. Fornecimento.	un	17,00
334	AP 05.10.0150(A)	Cuba aço inoxidável de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, válvula americana, sifão de 1 1/2"x1 1/2", exclusive torneira. Fornecimento e colocação.	un	8,00
335	AP 05.10.0200(/)	Coifa de aço inoxidável medindo: (2,1x1,2)m; inclusive 3m de duto com (500x500)mm, exaustor de 3CV. Fornecimento e colocação.	un	4,00



19º OFÍCIO DE NOTAS
Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:38:10

DAVID BARRETO Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAP38121-AEV

Consulta em <http://www4.tjrl.jus.br/Portal-Extrajudicial/comunicacao/>



088690AA861720

19º Ofício de Notas
Barreto
evento
4-78494

Christoph Walter Mueller
Gerente
Engenheiro - RU / DOP
Mat. 15.150.000

Página 16 / 21

10000	10000								
10001	10001								
10002	10002								
10003	10003								
10004	10004								
10005	10005								
10006	10006								
10007	10007								
10008	10008								
10009	10009								
10010	10010								
10011	10011								
10012	10012								
10013	10013								
10014	10014								
10015	10015								
10016	10016								
10017	10017								
10018	10018								
10019	10019								
10020	10020								
10021	10021								
10022	10022								
10023	10023								
10024	10024								
10025	10025								
10026	10026								
10027	10027								
10028	10028								
10029	10029								
10030	10030								
10031	10031								
10032	10032								
10033	10033								
10034	10034								
10035	10035								
10036	10036								
10037	10037								
10038	10038								
10039	10039								
10040	10040								
10041	10041								
10042	10042								
10043	10043								
10044	10044								
10045	10045								
10046	10046								
10047	10047								
10048	10048								
10049	10049								
10050	10050								

Este atestado encontra-se arquivado no
 CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
 IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
 fazendo parte integrante da certidão
 número: 29909/2012, folha numero: 19/24.R16
 DE JANEIRO - 04/04/2012

David Barreto
 Coordenadora de Arquivo Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)
 CREA-RJ



088690AA861687

19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:19

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38087-AMA

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

19º Ofício de Notas
 David Barreto
 Escrevente
 Matr 94-15494

336	AP 05.10.0600(/)	Tanque de aço inoxidável, em chapa 22-304, de (520x520)mm, capacidade de 30l, com esfregador; exclusive torneira. Fornecimento.	un	8,00
337	AP 05.15.0450(/)	Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. Fornecimento.	un	44,00
338	AP 05.15.0600(/)	Torneira de boia, de PVC rígido, diametro de 1/2". Fornecimento e instalacao.	un	8,00
339	AP 05.15.0700(/)	Torneira para pia ou tanque, de PVC rígido, diametro de 1/2". Fornecimento e instalacao.	un	20,00
340	AP 05.20.0100(/)	Chuveiro estampado, acabamento cromado, articulado com braco de 1/2". Fornecimento.	un	70,00
341	AP 05.20.0118(/)	Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.	un	51,00
342	AP 05.20.0150(/)	Misturador simples para chuveiro, de 3/4". Fornecimento.	un	8,00
343	AP 05.20.0153(/)	Misturador Belle Epoque Light, para lavatorio, acabamento cromado, Deca ou similar. Fornecimento.	un	15,00
344	AP 05.20.0200(/)	Registro de pressao, em bronze, bruto, com diametro de 1/2". Fornecimento.	un	4,00
345	AP 05.20.0253(A)	Rabicho flexivel cromado de 40cm com saida de 1/2". Fornecimento e instalacao.	un	70,00
346	AP 05.20.0300(/)	Sifao, de 1" x 1 1/4", Deca 1680-C ou similar. Fornecimento.	un	45,00
347	AP 05.20.0303(/)	Sifao, diametro de 1 1/2"x 1 1/2". Fornecimento.	un	41,00
348	AP 05.20.0550(/)	Torneira com arejador para lavatorio, 1193-A, Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un	25,00
349	AP 05.20.0570(/)	Torneira para lavatorio Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, codigo 00185106, Docol ou similar. Fornecimento.	un	45,00
350	AP 05.20.0606(/)	Torneira para pia ou tanque, no 1158-A, de 1/2", Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un	12,00
351	AP 10.05.0050(A)	Aquecedor eletrico automatico de 200l, compreendendo 6m de eletroduto de 3/4" e 20m de fio de cobre de 6mm2. Fornecimento e instalacao.	un	4,00
352	AP 10.10.0050(/)	Bebedouro eletrico tipo pressao em aço inoxidável, modelo de pe, adulto/crianca, capacidade 80l/h. Fornecimento.	un	4,00
353	AP 10.10.0053(A)	Bebedouro eletrico, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 2 varas de eletroduto PVC, diametro de 3/4" com luvas, 10m de fio 2,5mm2, tomada de embutir caixa estampada, 4m de tubo de PVC 3/4", 3m de tubo de 40mm, registro de 3/4" e conexoes.	un	4,00
354	AP 10.20.0106(/)	Condicionador de ar, tipo Split convencional, 18.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar. Fornecimento.	un	38,00
355	AP 10.25.0050(/)	Exaustor axial de parede, com diametro de 800mm, vazao de 22000m3/h, pressao de 5mmca e motor de 1,5HP de 6 polos/220V. Fornecimento.	un	4,00
356	AP 20.05.0140(/)	Elevador sem casa de maquinas, com 3 paradas, capacidade 8 pessoas ou 600Kg, modelo Smart MRL8-DF da Atlas Schindler ou similar. Fornecimento, montagem e instalacao.	un	1,00
357	AP 35.05.0100(/)	Caixa d'agua redonda, de fibra de vidro, capacidade para 1000l, com tampa. Fornecimento.	un	0,00
358	AP 35.05.0103(/)	Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 1000l, com alcas de ancoragem e transporte, tampa com fechamento por meio de travas, diametro de 163cm e altura de 93cm, modelo Aqualev ou similar. Fornecimento.	un	12,00
359	AP 45.05.0050(/)	Extintor de incendio, tipo agua sob pressao, de 10l, completo. Fornecimento.	un	26,00
360	AP 45.05.0103(/)	Extintor de incendio, tipo gas carbonico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocacao.	un	39,00
361	AP 45.05.0150(/)	Extintor de incendio, tipo po quimico, de 4kg, completo. Fornecimento e colocacao.	un	11,00
362	AP 45.05.0156(/)	Extintor de incendio, tipo po quimico seco, de 12kg, completo. Fornecimento.	un	4,00



19º OFÍCIO DE NOTAS
Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:38:10

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAP38122-ADN

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088690AA861721



100

Ofício de Notas
David Barreto
Escrevente
94-15494

Christoph Walter Mueller
Gerente
Engenheiro - RU / DOP
Mat. 561560626

Página 17 / 21

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 29909/2012, folha número: 20/24 RIO
DE JANEIRO - 04/04/2012

David Barreto
Coordenadora do Acervo Técnico
(POR DELFGA-10)
CREA RJ



19º OFÍCIO DE NOTAS
Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi
apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:04

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAP38086-AKA
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultaselo/>

088690AA861686



19º Ofício de Notas
David Barreto
Escrevente
Matr 94-15494

363	AP 50.05.0053(/)	Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo: (2x0,60)m com abertura para 1 ou 2 cubas sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	un	22,00
364	AP 50.05.0071(/)	Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m2	41,75
365	AP 50.05.0150(/)	Banca seca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m	12,00
366	AP 50.05.0600(/)	Prateleira em Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, 40cm de largura, com rasgo na parede. Fornecimento e assentamento.	m	174,00
367	AP 55.05.0050(A)	Filtro industrial, com vazao de 1000l/h, Lider ou similar. Fornecimento.	un	4,00
368	EQ 35.15.0250(A)	Bomba Hidraulica Centrifuga, com motor eletrico, potencia de 1CV, succao de 1", elevacao de 1", vazao de 5m3/h, altura manometrica maxima de 35MCA, trifasica, modelo 250RS da Dancor ou similar, exclusive acessorios. Fornecimento e colocacao.	un	4,00
369	EQ 35.15.0370(/)	Bomba hidraulica centrifuga, trifasica, motor eletrico de 3CV, tipo Mark Peerless DB7-C ou similar, exclusive acessorios. Fornecimento e colocacao.	un	8,00
370	IP 05.10.0300(/)	Poste de aço, reto, conico continuo, altura de 4,5m, sem sapata, especificacao EM-CME-04 da RIOLUZ. Fornecimento.	un	18,00
371	IP 05.10.0303(/)	Poste de aço, reto, conico continuo, altura de 4,50m, com sapata. Fornecimento.	un	24,00
372	IP 05.25.0150(/)	Poste de aço, reto, de 4,50m ate 6m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.	un	40,00
373	IP 05.35.0100(/)	Fundacao simples de concreto pre-moldado, padrao RIOLUZ, com chumbadores de aço provido de arruelas e porcas, para fixacao de postes de aço reto de 4,5m a 6m, exclusive o poste e chumbadores.	un	40,00
374	IP 05.50.0562(/)	Braco de aço galvanizado, curvo, com 2,5m de projecao horizontal e diametro externo de 48mm. Fornecimento.	un	82,00
375	IP 05.55.0150(/)	Colocacao de braco, padrao RIOLUZ, de 1,5m ate 2,50m de projecao horizontal, em poste reto de aço ou concreto, com fornecimento das ferragens de fixacao; exclusive fornecimento do braco.	un	82,00
376	IP 15.35.0300(/)	Cabo de cobre rigido, 1Kv, 6mm2, PVC/ 70oC. Fornecimento.	m	1.360,00
377	IP 25.10.0025(/)	Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,30x0,30)m; inclusive escavacao e reaterro; exclusive fornecimento do tampao. Fornecimento e colocacao.	un	42,00
378	IP 25.10.0050(A)	Caixa Hand-Hole em alvenaria, retangular com dimensoes (40x40x60)cm, com tampao de concreto pre-moldado, com alca. Construcão.	un	40,00
379	IP 25.10.0153(/)	Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,60x0,60)m; inclusive escavacao e reaterro, exclusive tampao. Fornecimento e assentamento.	un	12,00
380	IP 25.20.0100(/)	Tampao de ferro fundido, articulado, tipo especial, com eixo de aço inoxidavel, revestido por PVC na articulacao, dotado de furacao para fixacao do aro de anel de concreto e instalacao de conectores para aterramento, com inscricao RIOLUZ discreta, em alt	un	12,00
381	IP 45.05.0275(/)	Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latao estanhado, devendo	un	82,00
382	IP 45.10.0100(/)	Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base, em ponta de braco ou poste curvo (aço ou concreto) de acordo com o padrao da RIOLUZ, com fornecimento das ferragens de fixacao; exclusive fornecimento do rele e base.	un	82,00
383	IP 50.05.0062(/)	Luminaria LRJ-35 para lampada vapor de sodio ou multivapor metalico de 70W, com equipamento auxiliar integrado 220V (EM-RIOLUZ no 30), encaixe em tubo com diametro de 48mm, corpo em aluminio injetado a alta pressao, difusor em policarbonato injetado, re	un	82,00



19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ 000
AUTENTICACÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:38:10

DAVID BARRETO Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAR42176-AMP

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088690AA861725




de Notas
 Barreto
 ente
 5494

Christoph Walter Mueller
 Gerente
 Engenheiro - RU / DOP
 Mat. 561560.626.1

Página 18 / 21

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 29909/2012, folha numero: 21/24 R10
DE JANEIRO - 04/04/2012



19º OFÍCIO DE NOTAS 088690AA861685
Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICACÃO
Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:04
DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAP38085-AMN
Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>
19º Ofício de Notas
David Barreto
Escrevente
Matr 94-15494



384	IP 50.05.0100(/)	Luminaria LRJ-35 para lampada vapor de sodio de 100W, tubular, com equipamento auxiliar integrado 220V (EM-RIOLUZ no 30), encaixe em tubo com diametro de 48mm, corpo em aluminio injetado a alta pressao, difusor em policarbonato injetado, refletor em cha	un	24,00
385	IP 50.25.0812(/)	Lampada a vapor de sodio, tipo stand bay (com duplo tubo de arco), alta pressao, potencia de 100W, base E-40, bulbo ovoide, difuso, corrente 1,2A, tensao 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kv, fluxo luminoso >=9000 lm, temperatura de cor >= 2000o K, vid	un	24,00
386	IP 50.40.0050(/)	Colocacao de luminaria com lampada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de braco ou poste reto (aco ou concreto) ate 6m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.	un	24,00
387	CE 05.10.0068(/)	Arquiteto senior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.	h	900,00
388	AD 05.20.0050(/)	Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ensaio de penetracao (SPT) a cada metro, incluindo relatorio contendo classificacao tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas cotas das sondagens. Inclui de	m	240,00
389	AD 10.05.0050(/)	Marcacao de obra, sem instrumento topografico, considerada a projecao horizontal da area envolvente.	m2	10.519,90
390	AD 15.05.0050(/)	Deslocamento, entre furos, de equipamento de sondagem a percussao, incluindo desmontagem e remontagem.	un	16,00
391	AD 15.10.0050(/)	Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do equipamento, durante a operacao.	t	80,00
392	AD 15.10.0200(/)	Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).	m2.Km	156.578,80
393	AD 15.15.0750(B)	Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.	un.mes	16,00
394	AD 20.05.0350(/)	Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, com utilizacao 2 vezes, exclusive pintura.	m2	2.377,27
395	AD 20.15.0050(/)	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com	un.mes	36,00
396	AD 20.15.0150(/)	Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chu	un.mes	36,00
397	AD 20.20.0050(/)	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.	un	4,00
398	AD 20.25.0300(A)	Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.	m2	11,20
399	AD 35.15.0050(A)	Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido p	m3	1.890,65
400	AD 40.05.0068(/)	Apontador (inclusive encargos sociais).	h	6.660,00
401	AD 40.05.0122(/)	Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais).	h	6.048,00
402	AD 40.05.0152(/)	Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).	h	6.660,00
403	AD 40.05.0218(A)	Vigia (inclusive encargos sociais).	h	13.320,00
404	SE 25.05.0150/	Projeto executivo de sistema de drenagem, em Autocad, em area de ate 20.000m2.	m2	10.195,69
405	SE 25.45.0100A	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de gas em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e admi	m2	1.050,00
406	SE 25.50.0150(A)	Fornecimento de projeto executivo de mecânica	m²	1.050,00
407	SE 25.55.0100A	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de telefone em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e	m2	4.200,00
408	CO 05.05.0650A	Tela para protecao de fachada, Sampa ou similar, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras de 1,50m ou 2,85m, 100% poliprop	m2	720,00



19º OFÍCIO DE NOTAS

Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:38:10.

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494

Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68

Selo: EFAR42174-AXA

088690AA861723




Ofício de Notas
David Barreto
Escrevente
94-15494

Christoph Walter Mueller
Gerente
Engenheiro - RU / DOP
Mat. 56360-000

0001	01
0002	02
0003	03
0004	04
0005	05
0006	06
0007	07
0008	08
0009	09
0010	10
0011	11
0012	12
0013	13
0014	14
0015	15
0016	16
0017	17
0018	18
0019	19
0020	20
0021	21
0022	22
0023	23
0024	24
0025	25
0026	26
0027	27
0028	28
0029	29
0030	30
0031	31
0032	32
0033	33
0034	34
0035	35
0036	36
0037	37
0038	38
0039	39
0040	40
0041	41
0042	42
0043	43
0044	44
0045	45
0046	46
0047	47
0048	48
0049	49
0050	50
0051	51
0052	52
0053	53
0054	54
0055	55
0056	56
0057	57
0058	58
0059	59
0060	60
0061	61
0062	62
0063	63
0064	64
0065	65
0066	66
0067	67
0068	68
0069	69
0070	70
0071	71
0072	72
0073	73
0074	74
0075	75
0076	76
0077	77
0078	78
0079	79
0080	80
0081	81
0082	82
0083	83
0084	84
0085	85
0086	86
0087	87
0088	88
0089	89
0090	90
0091	91
0092	92
0093	93
0094	94
0095	95
0096	96
0097	97
0098	98
0099	99
0100	100

Este atestado encontra-se arquivado no
 CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
 IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
 fazendo parte integrante da certidão
 número: 29909/2012, folha numero: 22/24.RIC
 DE JANEIRO - 04/04/2012

David Barreto
 Coordenadora do Arquivo Técnico
 (POR DELEGADA)
 CREA RJ



088690AA861684

19º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi
 apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:04

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38084-AVU

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consulteselo/>

Ofício de Notas
 David Barreto
 Escrevente
 Matr 94-15494



19º OFÍCIO DE NOTAS
AUTENTICACÃO
Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:38:10
DAVID BARRETO - Escrivente Autorizado - 94-35494
Emol.: R\$ 8,58 TI+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAR42175-AIF
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



de Notas
Barreto
vente
- 15494

409	CO 05.20.0050/	Montagem e desmontagem de elevador de obra de elementos tubulares para transporte vertical de concreto, pedra, areia e o	un	2,00
410	TC 05.05.0850 (/)	Transporte ate 30Km, montagem e desmontagem de bate estacas com martelo de 2,5t/3t, inclusive horas improdutivas da equipe e do equipamento na ida/volta, na montagem e desmontagem.	un	1,00
411	SC 05.05.0850/	Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do servico.	m3	20,00
412	SC 05.05.0950/	Demolicao manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posicao espacial, in	m3	20,00
413	DR 55.05.0104/	Canaleta para drenagem, com secao de (0,40x0,40)m, em blocos de concreto prensado de (10x20x40)cm, utilizando no preench	m	280,00
414	BP 05.05.0050/	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.	m3	790,00
415	BP 05.05.0150/	Camada de po-de-pedra espalhada manualmente, medida apos a compactacao.	m3	395,00
416	FD 05.23.0025 (/)	Estaca de concreto armado, moldada no terreno, tipo helice continua, diametro de 400mm, capacidade de carga de 60t a 80t, inclusive fornecimento dos materiais, considerando o trecho cravado e concretado.	m	880,00
417	ET 15.10.0050A	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclu	m2	3.555,00
418	ET 15.10.0200/	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto com paramentos curvos servindo a madeira 1,4 vezes inclusive desmol	m2	240,00
419	ET 40.05.0115 (/)	Tela de aco soldada Telcon Q-283 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 6mm e 4,48Kg/m2. Fornecimento e colocacao.	m2	3.564,00
420	RV 10.05.0250/	Revestimento externo em massa unica com argamassa de cimento e areia termotratada (Qualimassa ou similar) na espessura d	m2	1.440,00
421	IT 20.05.0150A	Chuveiro eletrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalacao eletrica, compreendendo: 30m de	un	12,00
422	IT 20.05.0759/	Mictorio tipo calha, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m de tubo de	un	4,00
423	IT 25.12.0200/	Construcao de linha quadrupla de tubo de PVC rigido, serie R de 100mm, para protecao de condutores de sistema de telefon	m	600,00
424	EQ 15.05.0503/	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 7	h	220,00
425	AD 40.05.0050/	Ajudante (inclusive encargos sociais).	h	5.920,00
426	AD 40.05.0056/	Almoxarife (inclusive encargos sociais).	h	5.920,00
427	PT05450100(/)	Pintura de quadra de esporte em piso cimentado, com tinta 100% acrilica equivalente a Suvinil piso, Nova Cor ou Coral Piso ou similar, considerando-se a limpeza da superficie e 2 demaos de acabamento.	m2	472,76

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Construção de 04 (quatro) Creches, numa área total de 3.780 metros quadrados de área construída, revestidas externamente com pastilhas, e molduras de janelas em granito.

INSTALAÇÕES ESPECIAIS:

Foi instalado sistema de água quente nas 4 (quatro) EDI's.

Sistema de água quente "Manifold Eletronic Control System", composto de unidades REU306UBR com detecção automática com variação de temperatura entre 29° à 49° C, selecionada por potenciômetro "Mixing Valve", utilizando-se somente uma linha de abastecimento composto dos seguintes equipamentos:

- 1 - Dois aquecedores marca Rinnai, modelo REU306UBR, vazão 35,5 l/min, gás GN, potência 50.903 Kal/hora, recuperação com falta de 40° C de 1.057 l/hora, consumo 5,34 m³/h GN por unidade.
- 2 - Um Kit MSA-M Marca Rinnai
- 3 - Um sistema de pressurização marca Mega Press P6052, potencia 1 CV, com inversor de frequência.

Sistema de reutilização de água pluvial para reuso em vasos sanitários, irrigação de área de jardim, utilizando-se filtro e bombas de 5 cv, reservatório específico, com capacidade de 3.000 litros, com descarga da água excedente através da rede de água pluvial.

Christoph Walter Mueller
Gerente
Engenheiro - RU / DOP
Mat. 56/568.676-0

Este atestado encontra-se arquivado no
 CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
 IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
 fazendo parte integrante da certidão
 número: 29909/2012, folha numero: 23/24.RIO
 DE JANEIRO - 04/04/2012

David Barreto
 Nome de S. David Barreto
 Coordenador do Serviço Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)
 CREA-RJ



19º OFÍCIO DE NOTAS 088690AA861683
 Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:04

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
 Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
 Selo: EFAP38083-AJP

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



19º Ofício de Notas
 David Barreto
 Escrevente
 Matr 94-15494



Fornecimento, montagem e instalação de 4 (quatro) reservatórios metálico cilíndrico com escada e casa de bombas internas (em aço COR 420 CSN) de água, com capacidade de 20000 litros de armazenamento de água superior e 16000 inferior, com pintura e tratamento anticorrosivo. 3 (três) reservatórios, foram instalados sobre fundação direta, e 1(um) sobre bloco de coroamento e estacas profundas tipo hélice. Montados com utilização de guindastes e escoramentos com perfis metálicos.

Elaboração de Trabalho de Acordo com a NR9 Portarias de 25 e 29/12/1994 e PCMSO de Acordo com a NR-7 da Portaria 24 e 29/12/1994.

Nada mais tendo a declarar.


Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2012.

Assinatura do Fiscal

Christoph Walter Mueller
Gerente
Engenheiro - RJ / DOP
Mat. 56/560 626-4

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00767540 IN00778753 M000188616 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 29909/2012, folha numero: 24/24.RIO
DE JANEIRO - 04/04/2012

Roberto de S. Moulin-Curti
Coordenadora do Serviço Técnico
(PDR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



086690AA861682

19º OFÍCIO DE NOTAS
Av. das Américas, nº 3939, Bloco 1, Loja N, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi apresentado.
Rio de Janeiro, 10/11/2025. 11:36:04

DAVID BARRETO - Escrevente Autorizado - 94-15494
Emol.: R\$ 8,58 TJ+Fundos: 6,1 Total: 14,68
Selo: EFAP38082-ARS

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Ofício de Notas
David Barreto
Escrevente
94-15494