

*** Acompanha a presente certidão atestado[s] contendo 2 folha[s]. ***

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTES CRE
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Ramo/Atividade: 05 ENGA CIVIL, 05 ENG FLORESTAL

CONCLUSÃO em 22.08.2002.....

OBS: NO PERÍODO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A EMPRESA NÃO POSSUIA HABILITAÇÃO NA ÁREA DA ENGENHARIA FLORESTAL E O PROFISSIONAL LUIZ GOES FILHO NÃO FAZIA PARTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA, TENDO ANOTADO OS SERVIÇOS ATRAVÉS DA ART AG75296A.

Este atestado encontra-se arquivado no CREA RJ, junto à Arq. nº **AF17400** de **29/09/2001**, faz parte integrante da Certidão nº **13243/1002** Folha nº **02/03** Rio, **23/08/2002**



FUNDAÇÃO DER-RJ



CERTIDÃO

Em cumprimento ao despacho do Senhor Diretor da Diretoria de Administração e Finanças da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, CGC 28.521.870/0001-25, exarado no Processo protocolado sob o número E trazo trinta e três barra duzentos e três mil, duzentos e vinte oito de dois mil e dois, que teve origem com o requerimento de **ÁLVARO AUGUSTO DA CRUZ** Sócio Gerente, da empresa **MEGA ENGENHARIA LTDA**, com sede nesta cidade localizada na Av. Meriti, 2445 - sala 303 - Vila da Penha, inscrita no CNPJ nº **39.109.806/0001/58**, contratada para as **"OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU"**, vem através desta solicitar o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. CERTIFICO que às fls. de 06 a 13 do Processo acima mencionado consta o seguinte: **Sr. DIRETOR DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO**. - Cumprindo o despacho exarado, as fls. 04 do presente procedimento administrativo, de 02/05/2002, tenho a informar que revendo o arquivo de pastas de Controle de Obras deste Serviço de Controle e Cadastro, constatei as seguintes anotações: 01 - Firma: **MEGA ENGENHARIA LTDA**. - 02 - Serviços: **"CONSTRUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU"**. - 03 - Forma de adjudicação: - 3.1 - Licitação nº 188/2000. - 3.2 - Tomada de Preços nº 116/2000. - 3.3 - Processo Origem E-33/200.842/2000 - Contrato nº 166/2000, assinado em 30/11/2000. - 04 - Datas: 4.1 - Licitação: 28/09/2000. - 4.2 - Aprovação do Presidente: 10/10/2000. - 4.3 - Adjudicação: 10/10/2000 - 4.4 - Início dos Serviços: 18/07/2001. - Prazo: 180 (cento e oitenta) dias corridos. - 4.5 - Término Previsto: 13/01/2002. - 05 - **ATRIBUTOS FINANCEIROS**: 5.1 - Serviços: R\$322.500,00 - 06 - Empenhos: 2000NE02135, 2000NE02830, 2001NE02424, 20001NE04006, 2001NE04151 e 2002NE01006. - 07 - Aditivos, Retificações e Ratificações: 7.1 - Termo Aditivo I de Retificação e Ratificação ao contrato nº 166/2000, sem alteração de valor contratual - Processo nº E-33/208.625/2001, publicado no BIDER nº 202 de 24/10/2001. - 08 - Valor dos Serviços Executados: R\$ 322.500,00 - 09 - Aceitação Provisória em 01/04/2002, através do Processo nº E-33/200.664/2002, publicado no BIDER nº 059 de 01/04/2002. - 10 - Garantia de execução: De acordo com o item 14 do Edital de Licitação 1188/2000. - 11 - Fiscal: Engº Rubens Venâncio Manhães, matrícula 13/36.234, sob a supervisão do Engº Alexandre Alonso de Lima, matrícula 13/70.559, ato do Diretor da DOC, publicado no BIDER nº 149 de 08/08/2001. - 12 - **Quadro de Quantidades Executadas - N.º - SERVIÇOS - CÓDIGO EMOP - UNID. - QUANTIDADE EXECUTADA. - ETAPA A: SERVIÇOS PRELIMINARES** - 1 - Mobilização, instalação, desmobilização e placa de obra de obra 05.100.800-3 - vb - 8.715,86 - 2 - Administração local da obra. - 01.090.200-3 - mês - 6,00 - 3 - Projeto executivo. - 01.050.104-0 - UNID. - 1,00 - **ETAPA B: TERRAPLENAGEM** - 4 - Preparo manual do terreno, compreendendo acerto, raspagem até 0,30m e afastamento lateral, inclusive compactação mecânica. - 01.005.003-0 - m2 - 6.726,00 - **ITENS NOVOS** - 86 - Escavação mecânica, a céu aberto, de mat. 1 cat., utilizando escavadeira hidráulica de 0,78m³. - 03.021.005-1 - m³ - 554,40 - 87 - Transporte de carga de qq natureza (excl. carga, descarga e esp. Caminhão, serv., equip. auxiliar), v=30 km/h, cam. basc. 8t. - 04.005.123-1 - tkm - 7.761,00 - **ETAPA C: BASE E PAVIMENTOS** - **6 - Pavimentação com lajotas de concreto, espessura 6cm, sobre colchão de pedra, areia ou similar, inclusive base rejununtamento material, exclusive preparo solo** - 08.020.008-0 - m2 - 6.726,00 - 7 - Meio-fio reto de

10
10º - Ofício de Notas de Comércio da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Pecanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2023. Em teste.
Conf. por: **10**
Isabel Conceição Alves - 2477400 - NOTARIUS
Emolumentos: R\$ 7,41 - Taxa Fundos: 49 - Taxa Autenticação: R\$ 12,93
Selo: EEMP68420-ARF Consulte em:
<http://www.tijjus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>
088559
AG742769

concreto simples, pré-moldado, 15x30cm, inclusive rejuntamento, fornecimento, escavação e reaterro. - 08.027.006-0 - m - 752,40 - **ITENS NOVOS** - 88 - Remoção de pav. de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, pré-fabricado. - 05.001.070-0 - m² - 4.546,00 - 89 - Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, incl. afastamento lateral dentro do canteiro de serviços. - 05.001.142-0 - m - 808,00 - 90 - Base de brita corrida, incl. fornec. dos materiais, medida após compactação. - 08.001.003-0 - m³ - 320,00 - **ETAPA D: SERVIÇOS DE PARQUE E JARDINS** - 9 - **Plantio de plantas de cobertura** - 09.001.070-0 - m² - 105,00 - 10 - **Plantio de árvore inclusive transporte, terra preta simples e tutor, exclusive fornecimento** - 09.002.001-0 - UNID. - 75,00 - 14 - Execução paviment. saibro e areia grossa proporção 3:1 em camadas de 15cm, medida após a compactação, inclusive espalhamento e rega. - 09.009.002-0 - m² - 924,00 - 16 - Cordões de concreto simples, pré-moldado, 8 x 25cm, escavação e reaterro. - 09.010.002-0 - m - 768,00 - 17 - Aterro com terra preta simples para execução de gramados. - 09.006.001-0 - m³ - 1.078,90 - 18 - Revolvimento do solo até 10cm de profundidade. - 09.005.002-0 - m² - 3.267,79 - **ITENS NOVOS** - 91 - Mão de obra de jardineiro (incl. encargos sociais). - 05.105.020-0 - h - 406,00 - 92 - Plantio de grama em rolo (tapete) tipo esmeralda, inclusive fornecimento de grama e transporte. Excl. preparo do terreno e o material para este. - 09.001.020-0 - m² - 3.053,20 - 93 - Cordões de concreto simples, com secção de 10x25cm, moldados no local, incl. escavação e reaterro. - 09.010.001-0 - m - 1.227,00 - **ETAPA G - CONSTRUÇÃO DE LAGO** - 94 - Concreto dosado racionalmente para uma resistência à compressão de 15 Mpa, compreend. apenas o forn. dos mat. incl. 5% perdas. - 11.001.005-1 - m³ - 38,00 - 95 - Concreto p/camada prep. C/180kg de cimento por m³ de concreto, compreend. apenas o forn. dos mat. incl. 5% de perdas. - 11.001.020-1 - m³ - 15,00 - 96 - Preparo manual de concreto, inclusive transp. horizontal c/carrinho de mão a 20,0m. - 11.002.010-0 - m³ - 53,00 - 97 - Lançamento de concreto em peças armadas, incl. transp. horiz. até 20,00m em carrinhos, o vert. até 10,00m c/ torre e guincho, coloc., adens. e acabam, consid. uma prod. aprox. de 7,00m³/h. - 11.002.021-1 - m³ - 38,00 - 98 - Telas p/estrutura de concreto armado, form. p/barras de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si formando malhas quadra de fios c/diâmetro de 4,2m e esp. entre eles de 10x10cm. Forn. - 11.023.0055-0 - kg - 2.514,00 - 99 - Alvenaria de blocos de conc. (10 x 20 x 30cm), assente com argamassa de cimento e areia, traço 1:8 em paredes de 0,10m de espessura, de sup. corrida, até 3,00m de altura e med. P/área real. - 12.005.010-0 - m² - 60,00 - 100 - Emboço, c/argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, c/ 1,5cm de espessura, cini. chapisco de cimento e areia no traço 1:3, c/9mm de espessura. - 13.001.025-1 - m² - 120,00 - 101 - Impermeabilização de sup. de concreto de reservatório elevado ou sub. não sujeito a lençol freático. Norma ABNT 22.004.05007. - 16.026.001-0 - m² - 617,00 - 102 - Escavação mecânica a céu aberto, de mat. 1 cat., utilizando hidráulica de 0,78m³. - 03.021.005-1 - m³ - 240,00 - 103 - Transporte de carga de qq natureza (excl. carga, descarga e esp. caminhão, serv., equip. auxiliar), v=30 km/h, cam. base. 8t. - 04.005.123-1 - tkm - 3.360,00 - **ITENS NOVOS - ETAPA H - CONSTRUÇÃO DE GAZEBO** - 104 - Madeiramento p/cobertura em duas águas em telhas cerâmica. const. Cumeeira e terças 3"x3 1/2". Caibros 3" x 1 1/2", ripas 1,5x4cm, tudo em massaranduba serrada. - 11.001.005-1 - m² - 40,50 - 105 - Cobertura em telhas coloniais, exclusive cumeeira e madeiramento, medida pela área real da cobertura, fornecimento e colocação. - 11.001.020-1 - m² - 40,50 - 106 - Cumeeira para cobertura em telha colonial ou francesa, fornecimento e colocação. - 11.002.010-0 - m - 24,00 - 107 - Reves. De piso, c/ladrilhos cerâmicos esm., c/med. 30x30cm e 8,5mm de espes., resist. a abrasão PE I-III. - 11.002.021-1 - m² - 58,48 - 108 - Concreto dosado racionalmente para uma resistência à compressão de 15 Mpa, compreend. apenas o forn. dos mat. incl. 5% de perdas. - 11.001.005-1 - m³ - 29,90 - 109 - Preparo manual de concreto, inclusive transp. horizontal c/carrinho de mão a 20,0m. - 11.002.010-0 - m² - 29,90 - Rio 10/05/2002. Luiz Alexandre T de Meneses, Agente de Trabalho de Engenharia matrícula 13/54.033. Após apreciar e analisar as informações da SCC, afirmamos serem verdadeiras as instruções ali prescritas entre as fls 06 a 13 do presente Processo. Informamos que as

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Melões - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como autêntico.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2023. Em texto da
verdade. Conf. por _____



10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Melões - Titular
Emolumentos: R\$ 7,41 TJ-Fundam. R\$ 12,90 Total: R\$ 20,31

Selo: E0580495-AQM Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AC841803



Responsáveis Técnicos que acompanharam as obras da reforma da Praça José Bonifácio foram o Eng^o Civil Álvaro Augusto da Cruz e o Engenheiro Florestal Luiz Goes Filho. Em 29/05/2002. Rubens Venâncio Manhães, Chefe - 7ª ROC DER/RJ. Engenheiro - matrícula 13/36.234. E por nada mais constar, eu, JANETE DOS SANTOS, Agente Auxiliar Administrativo, matrícula 13/70.369, digitei a presente certidão que dato e assino Rio de Janeiro, dezoito de julho de dois mil e dois *****

Janete dos Santos
JANETE DOS SANTOS
Chefe da Seção de Expediente e Patrimônio
DSG/1-SG/DAF
MAT. 13/70369

CONFERE
[Assinatura]
RUI CARLOS DA SILVA PEREIRA
AGENTE OP. DE TRÁFICO
MAT. 13/5495

VISTO
[Assinatura]
ABRAHINA ARNOS
CONTADOR - MAT 13/90726
ASSISTENTE II - DSG

[Assinatura]
Lilian Maria Vaz da Mello Oswal.
Economista - Matrícula 13/56.349
Diretora da Diretoria de Administração
e Finanças da Fundação DER-RJ

OBS: NO PERÍODO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A EMPRESA NÃO POSSUIA HABILITAÇÃO NA ÁREA DA ENGENHARIA FLORESTAL E O PROFISSIONAL LUIZ GOES FILHO NÃO FAZIA PARTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA, TENDO O MESMO ANOTADO OS SERVIÇOS ATRAVÉS DA ART 675296A.

Este atestado encontra-se arquivado no CREA RJ, junto a Art nº 4F17400 de 21/04/2001, fazendo parte integrante da Certidão nº 13693/1002 Folha nº 03/03 Rio, 23/08/2002

10º Ofício de Notas da Câmara de Capital - Cláudio Mattos - Tabelador
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-0021
Rua Barão Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2003. Em teste de verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves 15611804
Emolumentos: R\$ 7,41 T.J. Fundos: R\$ 12,00 T.J.M. R\$ 12,00

Selo: EEO840496-AOL Consulte em
<http://www.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AGB41804

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 57119/2015

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 5 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....

Registro.....: 1984105747.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN01205910 - de 31/03/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 29/07/2015 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....

Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): PONTE

Informação Complementar:

OBRAS DE RECONSTRUÇÕES DE 03 (TRÊS) PONTES PONTE SOBRE O Córrego Frio-Roncador, DA

PONTE SOBRE O RIACHO SUIÇO PRAINHA E DA PONTE SOBRE O RIACHO SUIÇO PRAINHA II, NO

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E-17/003.000829/2013

N° do contrato: 011/2014.....

Quantificação: 3,00 un.....

Data de Início: 20/03/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....180 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.190.586,07.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....

NOVA FRIBURGO RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) ..

serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS] o(s) qual(is) ..

e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO

AGRÔNOMO.

(CONTINUA)

Folha: 1/2



10º Ofício de Notas da Comarca de Curitiba - Cidreira Mendes - Tabelar
Av. Itaipu, 28 - Lapa, Centro - Curitiba - Paraná - CEP: 81210-000 - Tel.: (41) 2015-1021
Rua Santa Helena, 235 - Copacabana - Curitiba - Paraná - CEP: 81210-000

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original
Rio de Janeiro, 10 de Junho de 2025. Em _____ da tarde
Conf. por _____

Encumbe: R\$ 8.80 Turfundos R\$ 8.80 Total R\$ 17.60

Selo: EEVH5402-ACS Consulte em
<http://www.tpi.jus.br/portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AEB42639



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 57119/2015)

Rio de Janeiro, 7 de Agosto de 2015


RICARDO ROVO DE SOUZA LIMA
Coordenador de Registro Cadastro e Acervo Técnico - Mat. 743
(POR DELEGAÇÃO)





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devido fins e em cumprimento ao Despacho do Senhor Diretor da Diretoria de Administração da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, CGC 28.521.870/0001-25, exarado no Processo protocolado sob o número E-17/003.000503/2015, que teve como origem o requerimento da Empresa **MEGA ENGENHARIA LTDA**, a sediada à Travessa da Amizade, 28 sala. 201, Vila da Penha - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.109.806/0001-58**. Tendo como RESPONSÁVEL TÉCNICO o Eng.º Civil **ÁLVARO AUGUSTO DA CRUZ**, CREA nº **1984105747**. CERTIFICO que às fls. 09 a 18 do Processo acima mencionado consta o seguinte: SR. DIRETOR DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO. Cumprindo o despacho exarado, às fls. 06, de 27/02/2015, do presente procedimento administrativo, tenho a informar que revendo o arquivo de pastas de Controle de Obras deste Serviço de Controle e Cadastro, constatei as seguintes anotações: 01) Firma: MEGA ENGENHARIA LTDA 02) Serviços: "Obras de Reconstrução de 3 Pontes - Ponte Sobre o Córrego Frio-Roncador, da Ponte Sobre o Riacho Suiço Prainha e da Ponte Sobre o Riacho Prainha II no Município de Nova Friburgo" 03) Forma de adjudicação: 3.1) Licitação nº 18/2013. 3.2) Concorrência ALC nº 05/2013. 3.3) Processo Origem: E-17/003.000829/2013. 3.4) Contrato nº 11/2014. 04) Datas: 4.1) Aprovação pela Comissão: 10/01/2014. 4.2) Adjudicação: 16/01/2014. 4.3) Assinatura do Contrato: 19/03/2014. 4.4) Publicação no Diário Oficial: 20/03/2014. 4.5) Início dos Serviços: 20/03/2014. - Prazo: 180 (cento e oitenta) dias corridos. 4.6) Término Previsto: 15/09/2014. 05) Atributos Financeiros: 5.1) Valor inicial dos serviços: R\$ 5.190.586,07. 06) Empenhos: 2014NE00057, 2014NE000836 e 2014NE03567. 07) Término dos serviços: 15/09/2014. 08) Garantia de execução: De acordo com a cláusula 13ª do Contrato nº 11/2014. 09) Fiscalização: Eng.º Fiscal Marcelo Góes Teles de Brito, matrícula 13/70.584, CREA 84.1.05142-D-RJ, sob a supervisão do Eng.º Liliana Machado Cordeiro Martins, matrícula 13/56.710, CREA 87.100.8808-D-RJ, ato diretor DOC de 20/03/2014, publicado no BIDER 065 de 09/04/2014. 10) Aceitação Provisória: As obras foram Aceitas Provisoriamente pela Presidência em 26/01/2015 através do processo nº E-17/003.000091/2015 publicado no BIDER 17 de 29/01/2015. 11) Quadro de Quantidades Executadas:

Nº	SERVIÇOS	CÓDIGO EMOP	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
Ponte sobre o rio Frio-Roncador - Largura = 5,65 m e Comprimento = 25,00 m = 141,25 m²				
ETAPA A: SERVIÇOS PRELIMINARES				
1	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal.	-	und	R\$ 1,00
2	Placa de obra - Padrão MI/SEDEC.	CPU	m²	69,12
3	Aluguel de containers para canteiro de obras.	Cotação	mês	24,00
4	Levantamento plani-altimétrico cadastral.	Cotação	m²	5.000,00
5	Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração ϕ de 3	EMOP -		
"	"	01.003.001-0	m	44,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01205910, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57119/2015. FOLHA NÚMERO: 3/7, RIO DE JANEIRO - 07/08/2015

Autenticação Cartório





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

6	Sondagem rotativa vertical, em alteração de rocha, com coroa de diamante com diâmetro NX.	Cotação	m	32,00
7	Sondagem rotativa vertical, em rocha sã, com coroa de diamante com diâmetro NX.	Cotação	m	24,00
8	Controle tecnológico.	-	mês	6,00
9	Detalhamento de projeto executivo.	-	m2	141,25
ETAPA B: INFRAESTRUTURA				
10	Escavação manual de vala em material 1ª categoria.	1 A 01 891 01	m³	36,18
11	Escavação mecânica reaterro e compactação de cavas em material 1ª categoria.	2 S 04 001 01	m³	960,00
12	Escavação manual reaterro e compactação em material 2ª categoria.	2 S 04 010 01	m³	90,44
13	Recomposição manual de aterro.	3 S 08 500 00	m³	126,62
14	Escavação carga transp. manual material 1ª categoria DT=20m.	2 S 01 100 21	m³	1.248,00
15	Transporte local c/ carroceria em rodovia não pavimentada.	2 S 09 001 40	m³	1.374,62
16	Compactação de material de "bota-fora".	5 S 01 513 01	m³	1.374,62
17	Fornecimento de areia comercial para aterro.	1 A 00 716 00	m³	495,13
18	Espalhamento manual de Areia Comercial para aterro.	3 S 08 500 00	m³	495,13
19	Reaterro e compactação de valas.	1 A 01 893 02	m³	54,26
20	Execução de estaca raiz diâmetro 330 mm, inclusive materiais, em solo.	Cotação	m	132,00
21	Execução de estaca raiz diâmetro 330 mm, inclusive materiais, em rocha ou alteração de rocha	Cotação	m	96,00
22	Confeção e lançamento de concreto magro em betoneira AC/BC.	2 S 03 300 01*	m³	2,94
23	Forma de placa compensada resinada aproveitamento 1 vez.	2 S 03 371 01	m²	49,50
24	Andaime de madeira.	1 A 01 405 01	m²	72,35
25	Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50.	2 S 03 580 02*	kg	3.290,40
26	Concreto Estrutural Fck ≥ 30 Mpa	2 S 03 329 52*	m³	41,13

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO.. RIO DE JANEIRO 07/08/2015



10ª Ofício de Notas da Comarca da Capital
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ
Rua Barreto Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ

AUTENTICA

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2015. Em teste de verdade.

Conf. por _____

Israel Conceição Alves, 8407604

Enrolamentos: R\$ 8,60 - Fundos: R\$ 8,00 - Total: R\$ 16,60

Selo: EEYM06975-AGR Consulte em
<http://www.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

008559
AEB42739

10ª Ofício de Notas da Comarca da Capital
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ
Rua Barreto Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2015. Em teste de verdade.

Conf. por _____

Enrolamentos: R\$ 8,60 - Fundos: R\$ 8,00 - Total: R\$ 16,60

Selo: EEYM06975-AGR Consulte em
<http://www.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

controle razoável com aditivo AC/BC.

ETAPA C: MESO-ESTRUTURA

27	Andaime de madeira.	1 A 01 405 01	m ³	813,60
28	Forma de placa compensada resinada aproveitamento 1 vez.	2 S 03 371 01	m ²	95,66
29	Escoramento lateral de formas	2 S 03 119 01	m ²	185,25
30	Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50.	2 S 03 580 02*	kg	2.440,00
31	Aparelho de apoio de neoprene fretado. Fornecimento e aplicação.	2 S 03 510 00	kg	129,46
32	Concreto Estrutural Fck $\geq$ 30 Mpa controle razoável com aditivo AC/BC.	2 S 03 329 52*	m ³	22,23

ETAPA D: SUPERESTRUTURA

33	Fabricação de guarda rodas tipo GM moldado no local AC/BC	2 S 03 510 50*	m	50,00
34	Forma de placa compensada resinada aproveitamento 1 vez.	2 S 03 371 01	m ²	276,17
35	Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50.	2 S 03 580 02*	kg	8.751,00
36	Concreto Estrutural Fck $\geq$ 35 Mpa controle razoável com aditivo AC/BC.	2 S 03 329 53	m ³	79,56
37	Confecção e colocação de cabo de 12 cordoalhas de 12,7 mm.	2 S 03 990 04*	kg	2.915,00
38	Protensão e injeção de Cabos de 12 ϕ 12,7 mm.	2 S 03 999 04	und	24,00
39	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas - até 50 t	Cotação	und	3,00
40	Lançamento de pré-lajes.	CPU nova*	und	116,00
41	Fornecimento e aplicação de Juntas de Dilatação tipo JEENE (JJ3550VV)	Cotação	m	22,60
42	Confecção e colocação de guarda corpos.	1 A 01 720 00*	m	25,00
43	Dreno de tubo PVC tipo barbacã - 100 mm.	2 S 03 991 02	und	12,00
44	Concreto simples Fck=30 Mpa - sobre laje (Pavimentação).	2 S 02 007 50	m ³	5,00

ETAPA E: SERVIÇOS COMPLEMENTARES

45	Recomposição manual de aterro junto aos encontros	3 S 08 500 00	m ³	130,20
46	Demolição manual de concreto armado, inclusive empilhamento	5 S 04 999 08	m ³	15,06

Autenticação Cartório

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01205910, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57119/2015, FOLHA NÚMERO: 4/7. RIO DE JANEIRO - 07/08/2015





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

47	lateral dentro do canteiro de serviço. Demolição manual de escombros em rocha, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.	3 S 08 510 01	m³	13,00
48	Demolição manual de estrutura de ponte provisória de madeira, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.	CPU Nova	m³	270,00
49	Fornecimento de areia comercial para aterro.	1 A 00 716 00	m³	1.080,00
50	Fornecimento de saibro comercial para aterro.	1 A 00 999 06	m³	5.726,50
51	Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 20 km/h em caminhão basculante com capacidade útil de 8 t.	2 S 09 001 91	t.km	302.400,00
52	Carga, descarga e manobra.	EMOP - 04.011.054-1	t	15.120,00
53	Espalhamento e compactação manual de Saibro	1 A 01 893 01	m³	4.405,00
54	Muro em concreto ciclópico	1 A 01 515 60	m³	151,20
55	Revestimento vegetal com "mudas".	3 S 05 101 01	m²	7.560,00
56	Fornecimento e colocação de defensas metálicas.	4 S 06 000 01	m	48,00

Ponte sobreo córrego Suíço-Prainha – Largura=5,65 m e Comprimento=15,00 m=84,75 m²

ETAPA A: SERVIÇOS PRELIMINARES

57	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal.	CPU nova	und	1,00
58	Placa de obra - padrão MI/SEDEC.	CPU	m²	69,12
59	Aluguel de containers para canteiro de obras.	CPU nova	mês	24,00
60	Levantamento plani-altimétrico cadastral.	Cotação	m²	3.000,00
61	Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração ϕ de 3 "	EMOP - 01.003.001-0	m	44,00
62	Sondagem rotativa vertical, em alteração de rocha, com coroa de diamante com diâmetro NX.	Cotação	m	32,00
63	Sondagem rotativa vertical, em rocha	Cotação	m	24,00

Reservado para o CREA-RJ

10º Ofício de Notas de Comércio da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 28 - Lapa, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2245-1001
Rua Barata Ribeiro, 300 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2245-3000

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2020. Em teste _____ de verdade.
Conf. por _____

Israel Conceição Silva - 0287604
Emolumentos: R\$ 6,60 TJ+Fundos: R\$ 4,00. Total: R\$ 10,60
Selo: EBYM06974-AVN. Consulte em
<http://www.tj-rj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

088559
AE842738





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

sã, com coroa de diamante com
diâmetro NX.

Controle Tecnológico.

Detalhamento de projeto executivo.

ETAPA B: INFRAESTRUTURA

Escavação manual de vala em material

1ª categoria.

1 A 01 891 01

m³

31,71

Escavação manual reaterro e

compactação em material 2ª categoria.

2 S 04 010 01

m³

52,85

Escavação mecânica reaterro e

compactação de cavas em material 1ª

categoria.

2 S 04 001 01

m³

480,00

Escavação, carga transportada

manualmente, material 1ª categoria

DT=20 m.

2 S 01 100 21

m³

84,56

Recomposição manual de aterro.

3 S 08 500 00

m³

624,00

Transporte local c/ carroceria em

rodovia não pavimentada.

2 S 09 001 40

m³

708,56

Compactação de material de "bota-

fora".

5 S 01 513 01

m³

708,56

Fornecimento de areia comercial para
aterro.

1 A 00 716 00

m³

98,61

Espalhamento manual de areia

comercial para aterro.

3 S 08 500 00

m³

98,61

Reaterro e compactação de valas.

1 A 01 893 02

m³

47,25

Execução de estaca raiz diâmetro 330

mm, inclusive materiais, em solo.

Cotação

m

132,00

Execução de estaca raiz diâmetro 330

mm, inclusive materiais, em rocha ou

alteração de rocha.

Cotação

m

96,00

Confecção e lançamento de concreto

magro em betoneira AC/BC.

2 S 03 300 01*

m³

2,15

Forma de placa compensada resinada

aproveitamento 1 vez.

2 S 03 371 01

m²

42,33

Andaime de madeira.

1 A 01 405 01

m²

39,26

Fornecimento, preparo e colocação nas

formas de aço CA-50.

2 S 03 580 02*

kg

2.232,80

Concreto estrutural Fck ≥ 30 Mpa

controle razoável com aditivo AC/BC.

2 S 03 329 52*

m³

27,91

ETAPA C: MESO-ESTRUTURA

Andaime de madeira

1 A 01 405 01

m³

452,00

Forma de placa compensada resinada

2 S 03 371 01

m²

63,85

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01205910, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57119/2015
FOLHA NÚMERO: 5/7. RIO DE JANEIRO - 07/08/2015

Autenticação Cartório





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

aproveitamento 1 vez.

85	Escoramento lateral de formas.	2 S 03 119 01	m ²	107,62
86	Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50.	2 S 03 580 02*	kg	1.615,00
87	Aparelho de apoio de neoprene fretado fornecimento e aplicação.	2 S 03 510 00	kg	80,35
88	Concreto estrutural Fck ≥ 30 Mpa controle razoável com aditivo AC/BC.	2 S 03 329 52*	m ³	14,69
ETAPA D: SUPERESTRUTURA				
89	Fabricação de guarda rodas tipo GM moldado no local AC/BC.	2 S 03 510 50*	m	30,00
90	Forma de placa compensada resinada aproveitamento 1 vez.	2 S 03 371 01	m ²	147,56
91	Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50.	2 S 03 580 02*	kg	3.617,90
92	Concreto estrutural Fck ≥ 35 Mpa controle razoável com aditivo AC/BC.	2 S 03 329 53	m ³	32,89
93	Confecção e colocação de cabo de 12 cordoalhas de 12,7mm.	2 S 03 990 04*	kg	864,76
94	Protensão e injeção de cabos de 12ø 12,7 mm.	2 S 03 999 04	und	24,00
95	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas - até 50 t	Cotação	und	3,00
96	Lançamento de pré-lajes.	CPU nova*	und	74,00
97	Fornecimento e aplicação de Juntas de Dilatação tipo JEENE (JJ3550VV).	Cotação	m	24,08
98	Confecção e colocação de guarda corpos	1 A 01 720 00*	m	15,00
99	Dreno de tubo PVC tipo barbacã.	2 S 03 991 02	und	8,00
100	Concreto Simples Fck=30 Mpa - sobre laje (Pavimentação).	2 S 02 007 50	m ³	4,58
ETAPA E: SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
101	Recomposição manual de aterro junto aos encontros.	3 S 08 500 00	m ³	104,71
102	Demolição manual de concreto armado, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.	5 S 04 999 08	m	12,00
103	Demolição manual de escombros em rocha, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.	3 S 08 510 01	m ³	14,16

Reservado para o CREA-RJ

100% AUTENTICACAO

Certifico e declaro que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi entregue como original.

Rio de Janeiro, 14 de 2020. Assinatura: _____ de verdade.

Conf. por: _____

Israel Conceição Alves - Registro

Emolumento: R\$ 6,50 T.J. Fundos: R\$ 6,55 Total: R\$ 13,05

Selo: EBYM06687-AIC Consulte em: <http://www.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088959
AE842751





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

104	Fornecimento de areia comercial para aterro	1 A 00 716 00	m³	550,00
105	Fornecimento de saibro comercial para aterro	1 A 00 999 06	m³	3.120,00
106	Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 20 km/h em caminhão basculante com capacidade útil de 8 t.	2 S 09 001 91	t.km	62.400,00
107	Carga, descarga e manobra.	EMOP - 04.011.054-1	t	15,120,00
108	Espalhamento e compactação manual de Saibro	1 A 01 893 01	m³	3.850,00
109	Muro em concreto ciclópico.	1 A 01 515 60	m³	346,92
110	Revestimento vegetal com "mudas"	3 S 05 101 01	m²	2.520,00
111	Fornecimento e colocação de defensas metálicas.	4 S 06 000 01	m	28,00

Ponte sobre o córrego suíço-Prainha II – Largura = 5,65 m e Comprimento = 25,00 m = 141,25 m²

ETAPA A:SERVIÇOS PRELIMINARES

112	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal.	-	und	1,00
113	Placa de obra - padrão MI/SEDEC.	CPU	m²	69,12
114	Canteiro de obras.	-	m²	62,92
115	Levantamento plani-altimétrico cadastral.	Cotação	m²	5.000,00
116	Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração ϕ de 3	EMOP - 01.003.001-0	m	44,00
117	Sondagem rotativa vertical, em alteração de rocha, com coroa de diamante com diâmetro NX.	Cotação	m	32,00
118	Sondagem rotativa vertical, em rocha sã, com coroa de diamante com diâmetro NX.	Cotação	m	24,00
119	Controle tecnológico.	-	mês	6,00
120	Detalhamento de projeto executivo.	-	m2	141,25

ETAPA B:INFRAESTRUTURA

121	Escavação manual de vala em material 1ª categoria.	1 A 01 891 01	m³	36,18
122	Escavação mecânica reaterro e compactação de cavas em material 1ª categoria.	2 S 04 001 01	m³	960,00
123	Escavação carga transporte manual	2 S 01 100 21	m³	90,44

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01205910, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57119/2015, FOLHA NÚMERO: 6/7. RIO DE JANEIRO - 07/08/2015

Autenticação Cartório





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

	material 1ª categoria DT=20 m.			
124	Escavação mecânica reaterro e compactação de cavas em material 1ª categoria.	2 S 04 001 01	m³	126,62
125	Transporte local c/ carroceria em rodovia não pavimentada.	2 S 09 001 40	m³	1.248,00
126	Compactação de material de "bota-fora".	5 S 01 513 01	m³	1.374,62
127	Fornecimento de areia comercial para aterro.	1 A 00 716 00	m³	1.374,62
128	Fornecimento de saibro comercial para aterro.	1 A 00 999 06	m³	495,13
129	Espalhamento e compactação manual de Saibro	1 A 01 893 01	m³	495,13
130	Reaterro e compactação de valas.	1 A 01 893 02	m³	54,26
131	Execução de estaca raiz diâmetro 330 mm, inclusive materiais, em solo.	Cotação	m	132,00
132	Execução de estaca raiz diâmetro 330 mm, inclusive materiais, em rocha ou alteração de rocha.	Cotação	m	96,00
133	Confecção e lançamento de concreto magro em betoneira AC/BC.	2 S 03 300 01*	m³	2,94
134	Forma de placa compensada resinada, aproveitamento uma vez.	2 S 03 371 01	m²	49,50
135	Andaime de madeira.	1 A 01 405 01	m²	72,35
136	Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50.	2 S 03 580 02*	kg	3.290,40
137	Concreto estrutural Fck ≥ 30 Mpa controle razoável com aditivo AC/BC.	2 S 03 329 52*	m³	41,13
ETAPA C: MESO-ESTRUTURA				
138	Andaime de madeira	1 A 01 405 01	m³	813,60
139	Forma de placa compensada resinada aproveitamento uma vez.	2 S 03 371 01	m²	95,66
140	Escoramento lateral de formas	2 S 03 119 01	m²	185,25
141	Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50.	2 S 03 580 02*	kg	2.445,30
142	Aparelho de apoio de neoprene fretado fornecimento e aplicação	2 S 03 510 00	kg	129,46
143	Concreto estrutural Fck ≥ 30 Mpa controle razoável com aditivo AC/BC.	2 S 03 329 52*	m³	22,23

ETAPA D: SUPERESTRUTURA

Reservado para o CREA-RJ

10º Ofício de Notas de Comercio da Capital - Estado do Rio de Janeiro
Av. Nilo Peçanha, 25 - 101 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-900 - Tel.: (21) 2215-1821

AUTENTICACAO

Certifico e dou fé que a presente cópia reproduz fielmente o original que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 17 de Junho de 2026 - Emissão Conf. por

Israel Conceição Alves - 64/17804

Emolumentos: R\$ 8,58 T.J. + Fundos: R\$ 6,55 Total: R\$ 15,13

Selo: EEXM06885-AFD Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AE842749



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2020. Em teste _____ da verdade.
Conf. por _____

Emolumentos: R\$ 9,00 - Taxa Fundos - R\$ 10,00 - Total: R\$ 19,00

Selo: EEYMD6984-AJP-Consulte no

http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Ext/apudicial/portal/consulte

088559
AE842748

SERVIÇO NOTARIAL
Escritório Autorizado
Mat. 9417604

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

144	Fabricação de guarda rodas tipo GM moldado no local AC/BC.	2 S 03 510 50*	m	50,00
145	Forma de placa compensada resinada aproveitamento 1 vez.	2 S 03 371 01	m ²	276,17
146	Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50.	2 S 03 580 02*	kg	8.751,60
147	Concreto estrutural Fck ≥ 35 Mpa controle razoável com aditivo AC/BC.	2 S 03 329 53	m ³	79,56
148	Confeção e colocação de cabo de 12 cordoalhas de 12,7 mm.	2 S 03 990 04*	kg	2.915,00
149	Protensão e injeção de cabos de 12ø12,7mm.	2 S 03 999 04	und	24,00
150	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas - até 50 t.	Cotação CPU nova*	und und	3,00 116,00
151	Lançamento de pré-lajes			
152	Fornecimento e aplicação de Juntas de Dilatação tipo JEENE (JJ3550VV).	Cotação	m	22,60
153	Confeção e colocação de guarda corpos.	1 A 01 720 00*	m	25,00
154	Dreno de tubo PVC tipo barbacã.	2 S 03 991 02	und	12,00
155	Concreto Simples Fck=30 Mpa - sobre laje (Pavimentação).	2 S 02 007 50	m ³	5,00
ETAPA E: SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
156	Ponte Branca.	CPU NOVA	m ²	96,00
157	Execução de berço em alvenaria de pedra argamassada para encontros da ponte provisória.	5 S 05 301 50	m ³	25,20
158	Recomposição manual de aterro junto aos encontros	3 S 08 500 00	m ³	131,04
159	Confeção e lançamento de concreto magro em betoneira AC/BC.	2 S 03 300 01*	m ³	4,86
160	Demolição manual de estrutura de ponte provisória de madeira, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.	CPU NOVA	m ³	270,00
161	Fornecimento de areia comercial para aterro	1 A 00 716 00	m ³	1.080,00
162	Fornecimento de saibro comercial para aterro	1 A 00 999 06	m ³	5.726,50
163	Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 20 km/h em	2 S 09 001 91	t.km	302.400,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01205910, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57119/2015, FOLHA NÚMERO: 7/7. RIO DE JANEIRO - 07/08/2015

Autenticação Cartório





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

caminhão basculante com capacidade útil de 8 t.

164 Carga, descarga e manobra.

EMOP - 04.011.054-

1

1

15.120,00

165 Espalhamento e compactação manual

de Saibro

1 A 01 893 01

 m^3

4.405.00

166 Muro em concreto ciclópico.

1 A 01 515 60

 π^3

151.20

167 Revestimento vegetal com "mudas"

3 S 05 101 01

 m^2

7,560.00

168 Fornecimento e colocação de defensas metálicas.

4 S 06 000 01

00

48.00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Lançamento de Vigas Pré-moldadas da Superestrutura das Pontes sobre o Córrego Suíço Prainha I e Córrego Frio Roncador, foram utilizados Guindastes sobre pneus equipados com Lança Telescópica e capacidade nominal de içamento de até 300 toneladas e que para lançamento das Pré-Lajes Pré-moldadas das Pontes sobre o Córrego Suíço Prainha I e Córrego Frio Roncador, foram utilizados Guindastes sobre pneus equipados com Lança Telescópica e capacidade nominal de içamento de até 40 toneladas. Nos serviços de detalhamento de projeto executivo, foi utilizado 220 horas de desenhista pleno, 220 horas de engenheiro civil e 220 horas de cadista. 04 março de 2015. ANDRÉ LUIZ CARDOSO PORTO, Chefe do Setor de Controle de Obras – DOC, Técnico de Planejamento, Matrícula 13/70.391 Fundação DER-RJ, ID 02847505. . E por nada mais constar, eu, JANETE DOS SANTOS, Chefe da Seção de Expediente e Patrimônio, 1-SG/DSG/DAD, matrícula 13/91.009, digitei a presente certidão que dato e assino.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2015.

JANETE DOS SANTOS,
Chefe da Seção de Expediente e Patrimônio, 1-SG/DSG/DAD,
Mat 13/91.009 ID 2845516

Confere.

SANDRA MARIA SALLES DA SILVA
Técnica de Planejamento
Mat. 13/55.104

Visto.

Eng.º BRUNO VALE FERREIRA
CREA/RNº 2005105020/D
Diretor da DSG/DAD
Mat. 13/71.041-8

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 127905/2012

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 22 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....

Registro..... 1984105747.....

Título Profissional..... ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº M000087690 - de 01/10/2008..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 21/03/2012 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: NEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(3): ORIENTAÇÃO TÉCNICA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

(2): DEMOLIÇÃO.....

Complemento (1): ESCOLA.....

(2): OUTROS.....

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO COMPOSTA DE 9 SALAS DE ..

AULA E QUADRA TIPO 6 COM VESTIÁRIOS E PALCO NA E. M. PREFEITO JUAREZ ANTUNES.

Nº do contrato: 142/08.....

Quantificação: 2.136,00 m².....

Data de Início: 19/09/2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 300 dia(s).....

Valor do Contrato/Honorário: R\$ 3.761.951,91.....

Endereço: RUA AMSTERDAM S/N - BANGU.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN00780108 - de 23/03/2012..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 18/04/2012 por: CONCLUSÃO.....

(CONTINUA)

Folha: 1/6



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 127905/2012)

EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....
(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....
(2): DEMOLIÇÃO.....
(3): DRENAGEM.....
Complemento (1): ESCOLA.....
(2): EXECUTIVO.....
(3): OUTROS.....
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO COMPOSTA DE 9 SALAS DE ..
AULA E QUADRA TIPO 6 COM VESTIÁRIO E PALCO NA E.M. PREFEITO JUAREZ ANTUNES. 1º TERMO ..
ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE QUANTIDADES.
Nº do contrato: 142/08.....
Quantificação: 2.136,00 m2.....
Data de Início: 19/09/2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....300 dia(s).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: -.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.761.951,91.....
Endereço: RUA AMSTERDAM S/N - BANGU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal Nº: M000087690 - Data de Pagamento: 01/10/2008.....
Profissional: ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....
RNP Nº: 2000991084.....ENGENHEIRO CIVIL
ART Nº IN00789942 - de 10/04/2012..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
Baixada em: 27/04/2012 por: CONCLUSÃO.....
EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....
(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(CONTINUA)

Folha: 2/6

[Assinaturas manuscritas]





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 127905/2012)

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

(2): DEMOLICÃO.....

(3): DRENAGEM.....

Complemento (1): ESCOLA.....

(2): EXECUTIVO.....

(3): OUTROS.....

Informação Complementar:

REFERE-SE AO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO SEM ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS,

PRORROGANDO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS NA 7ª ETAPA, INCLUINDO 110 (CENTO E DEZ) DIAS

DE PARALIZAÇÕES, PASSANDO SEU TÉRMINO PARA 01/02/2010.

Nº do contrato: 142/08.....

Quantificação: 2.136,00 m².....

Data de Início: 03/11/2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....90 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 4.....

Valor de Contrato/Monorário: R\$ 3.761.951,91.....

Endereço: RUA AMSTERDAM S/N - BANGU.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal Nº: M000087690 - Data de Pagamento: 01/10/2008.....

Profissional: ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....

RNP Nº: 2000991084.....ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00789970 - de 12/04/2012..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 18/04/2012 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

(2): DEMOLICÃO.....

(3): DRENAGEM.....

Complemento (1): ESCOLA.....

(2): EXECUTIVO.....

(CONTINUA)

Folha: 3/6



10^o Ofício de Notas da Comarca de Rio de Janeiro - RJ
Av. Nelson Pinheiro, 28 - Lapa, Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20030-000
Rua Barão Ribeiro, 200 - Copacabana - RJ - CEP: 22020-000

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia e reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original, Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024, em 12:58 da tarde. Conf. por

Israel Conceição Alves - Escritura TPA - RJ 13.52
Embrulhados RJ 7,78
L-Fundos RJ

Seja: EERN42756-APR Consulte em: <http://www42756-ajr.br/portal-extrajudicial/consultaseja>



088559
AEO45053



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 127905/2012)

(3): OUTROS.....

Informação Complementar:

REFERE-SE AO 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL,

MODIFICANDO-SE AS QUANTIDADES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ADEQUAÇÃO DE

ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS.

Nº do contrato: 142/08.....

Quantificação: 2.136,00 m2.....

Data de Início: 03/11/2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....90 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 4.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.761.951,91.....

Endereço: RUA AMSTERDAM S/N - BANGU.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal Nº: M000087690 - Data de Pagamento: 01/10/2009.....

Profissional: ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....

RNP Nº: 2000991084.....ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00625885 - de 21/07/2011..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 18/04/2012 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(3): PLANEJAMENTO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

(2): DEMOLIÇÃO.....

(3): FORNECIMENTO.....

Complemento (1): ESCOLA.....

(2): ESTRUTURA METÁLICA.....

(3): OUTROS.....

Informação Complementar:

RETIFICAÇÃO E 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A RIO URBE E A EMPRESA.

ADITAMENTO DE QUANTIDADES E VALORES CONTRATUAIS.

Nº do contrato: 142/2008.....

Quantificação: 2.136,00 m2.....

(CONTINUA)

Folha: 4/6

[Assinaturas manuscritas]



10^o Ofício de Notas de Ceará - 10^o Cartório - Rua N.º 100 - Fone: (85) 3219-1001
Rua N.º 100 - Fone: (85) 3219-1001 - Fone: (85) 3219-1001
Rua N.º 100 - Fone: (85) 3219-1001 - Fone: (85) 3219-1001

AUTENTICAÇÃO

Certifico a dou. 19, que a presente cópia, reproduzida do documento
que me foi apresentado como sendo original
do dia 28 de fevereiro de 2024. E, por
verdade. Conf. por _____ de _____

Insol. Conceição Alves - 3497984
Endereço: R. 7, 75 - T. Fundos - R. 75

Tel: 85 3219 1001

Selo: ERM42763-AJD Consult. 800
<http://www.191.jus.br/portal-Ext/ajudicia/consultaselo/>

088559
AF045057





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confes n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 127905/2012)

Data de Início: 03/11/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....90 dia(s).....
N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 4.....
Valor de Contrato/Monorário: R\$ 4.658.351,95.....
Endereço: RUA AMSTERDAM S/N - BANGU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal N°: IN00780108 - Data de Pagamento: 23/03/2012.....
Profissional: ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....
RNP N°: 2000991084.....ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART N° IN00790215 - de 10/04/2012..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
Baixada em: 27/04/2012 por: CONCLUSÃO.....
EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....
Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITÁ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....
(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....
(3): PLANEJAMENTO.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....
(2): DEMOLICÃO.....
(3): FORNECIMENTO.....
Complemento (1): ESCOLA.....
(2): ESTRUTURA METÁLICA.....
(3): OUTROS.....
Informação Complementar:
REFERE-SE AO 5° TERMO ADITIVO DE CONTRATO, SEM ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS,
PRORROGANDO O PRAZO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS NA 10ª ETAPA, INCLUINDO 120 ...
(CENTO E VINTE) DIAS DE PARALIZAÇÕES, TOTALIZANDO 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS, ..
FICANDO SEU TERMINO PREVISTO PARA 30/06/2012.
N° do contrato: 142/2008.....
Quantificação: 2.136,00 m2.....
Data de Início: 31/05/2010.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 dia(s).....
N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 4.....
Valor de Contrato/Monorário: R\$ 4.658.351,95.....
Endereço: RUA AMSTERDAM S/N - BANGU.....

(CONTINUA)

Folha: 5/6

[Assinaturas manuscritas]



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 127905/2012)

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal Nº: IN00625885 - Data de Pagamento: 21/07/2011.....

Profissional: ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....

RNP Nº: 2000991084.....ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE
INSTALAÇÃO DE TELEFONIA, DE REDE LÓGICA E DE ILUMINAÇÃO, EXCETO ASSENTAMENTO DE
POSTES; EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ATERRAMENTO E PARA-RAIO],
ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO EXECUTIVO MECÂNICO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ...
HIDRÁULICO] e AGRONOMIA [PLANTIO, PODA, DESTOCAMENTO E REMOÇÃO DE ÁRVORE, PLANTIO DE .
COBERTURA, EXECUÇÃO DE GRAMADOS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) ...
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO e
ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2012

Rosiane da Silva Moulin Curti
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGACÃO)





ATESTADO TECNICO

Atestamos fins de comprovação em licitações em obras públicas, que a empresa **MEGA ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida na Travessa da Amizade, 28 sala 201 -Largo do Bicão - Vila da Penha - Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 39.109.806/0001-58, executou PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.066.178/0001-89, as obras de "Obras e Serviços de Demolição e Construção de Escola Padrão Compacta com 09(nove) salas de aula e quadra(tipo 6) com vestiários e palco na Escola Municipal Prefeito Juarez Antunes - Rua: Amsterdam S/N - Bangu - XVII RA - AP-5.1.", objeto do processo nº 07/205.852/2007, e do contrato 142/2008, no prazo de 850 dias (seiscentos e cinquenta dias), com início em 19/09/2008 e término em 30/06/2010, no valor total de R\$ 4.658.351,95 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), incluindo suspensão de prazo e prorrogações e com processo nº 06/501.258/2010 aceita provisória n D.O de 12/08/2010, tendo como fiscal Julio Cesar Salde de Mello, matrícula nº 56/560.809-0, e Responsável Técnico pela empresa o Engenheiro Civil Álvaro Augusto da Cruz CREA-RJ 841057479/D, o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Bruno Vale Ferreira, CREA-RJ 2006106020/D, Engenheiro de Operação / Eletricidade Antonio Carlos Calácio de Souza, CREA-RJ 801036896-D, o Engenheiro Mecânico César Augusto dos Santos CREA-RJ 38.048 - D, o Engenheiro Florestal Luiz Góes Filho, CREA-RJ 28.565 - D, e o Arquiteto e Urbanista Rafael Viana Balbi, CREA-RJ 163094-D. Os serviços aceitos provisoriamente, conforme processo nº 06/501.258/2010, com publicação no DO nº 100, em doze de agosto de dois mil e dez, fls. 11. E executados os seguintes serviços abaixo:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AD 05.20.0050 (I)	Sondagem a percussão com diâmetro até 3", com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, incluindo relatório contendo classificação tática visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localização e respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento e instalação do tripe em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilização e desmobilização.	m	100,00
2	AD 35.15.0050 (A)	Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência a compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.	m3	642,44
3	AD 20.05.0050 (B)	Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de Pinho de 3a ou similar, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias.	m2	100,00
4	AD 20.05.0350 (I)	Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, com utilização 2 vezes, exclusive pintura.	m2	350,00
5	AD 40.05.0050 (I)	Ajudante (inclusive encargos sociais).	h	2.405,00
6	AD 40.05.0056 (I)	Almoxarife (inclusive encargos sociais).	h	2.405,00
7	AD 40.05.0122 (I)	Engenheiro ou arquiteto Jr (inclusive encargos sociais).	h	2.184,00
8	AD 40.05.0152 (I)	Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).	h	2.405,00
9	AD 40.05.0218 (A)	Vigia (inclusive encargos sociais).	h	4.810,00
10	AD 10.10.0100 (I)	Locação de obra com aparelho topográfico, sobre cerca de marcação, inclusive construção desta e sua pre-locação e o fornecimento do material e tendo, por medição, o perímetro a construir.	m	257,00
11	AD 15.10.0200 (I)	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo de 315m2xKm, para cálculo desta transporte).	m2.Km	26.800,00
12	AD 15.10.0250 (I)	Transporte de elevador de obras constituído por cabine aberta, com plataforma, guinchos e cabos de 16m de altura.	un.Km	30,00
13	AD 15.15.0750 (B)	Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, manutenção, licenciamento, sem motorista. Custo mensal.	un.mes	13,00
14	AD 20.20.0050 (I)	Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.	un	1,00
15	AD 20.25.0300 (A)	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em peças 3" x 3" e transporte. Fornecimento e colocação.	m2	2,80

ATESTADO TÉCNICO

Este atestado encontra-se arquivado no
 CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
 IN00625885 IN00780108 IN00789942
 IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
 fazendo parte integrante da certidão
 número: 127905/2012, folha número: 7/28.RIO

DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Israel Conceição Alves
 Coordenador de Registro Técnico
 CREA-RJ
 100

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Marinho - RJ
 Av. Nino Paganini, 26 - Lapa, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-000 - Tel.: (21) 2215-1021
 Rua Barão Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2233-0000

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
 que me foi apresentado como sendo original
 Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste
 verdade Conf. por _____ da _____

Israel Conceição Alves - Assinatura
 Empenhamento: R\$ 7,76 T.J. - Fundos: R\$ Total: R\$ 13,62

Selo: EERJ42784-AFG Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
 AF045058

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942

IN00789970 IN00790215 M000087690 ,

fazendo parte integrante da certidão

número: 127905/2012, folha número: 8/28.RJ

DE JANEIRO - 03/05/2012





AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da _____

Verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94117664

Emolumentos: R\$ 7,75 T.J.Fundos: R\$ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42769-AKD Consulte em: <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559 AF045063

SERVIÇO NOT. 10º

10º

SERVIÇO NOT. 10º

Mat. 9871

36	CO 05.20.0050 (f)	Montagem e desmontagem de elevador de obra de elementos tubulares para transporte vertical de concreto, pedra, areia e outros materiais e para elevadores com transporte vertical de materiais em cabine aberta constituídos de guincho de 10CV, cacaamba automática de 550l, funil para descarga, silo de espera de 1000l, e cabos de 16m de altura.	un	1,00
37	MT 05.05.0050 (f)	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), exclusive escoramento e esgotamento.	m3	1.010,17
38	MT 10.05.0050 (f)	Escavação mecânica, em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.	m3	2.611,90
39	MT 15.05.0050 (f)	Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, incluindo 2 tiros de pa, inclusive espalhamento e rega, exclusive material e transporte.	m3	2.598,52
40	MT 15.05.0250 (f)	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade.	m3	1.154,58
41	TC 05.05.0350 (f)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.	LKm	166.694,89
42	TC 05.05.0850 (f)	Transporte até 30Km, montagem e desmontagem de bate estacas com martelo de 2,5t/3t, inclusive horas improdutivas da equipe e do equipamento na ida/volta, na montagem e desmontagem.	un	
43	TC 05.10.0050 (f)	Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mão, inclusive carga a pa.	t.dam	10.414,73
44	TC 10.05.0150 (f)	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.	t	4.881,66
45	EQ 35.15.0250 (f)	Bomba Hidráulica Centrífuga, com motor elétrico, potência de 1CV, sucção de 1", elevação de 1", vazão de 5m³/h, altura manométrica máxima de 35MCA, trifásica, modelo 250RS da Dancor ou similar, exclusive acessórios. Fornecimento e colocação.	un	4,00
46	EQ 15.05.0503 (f)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador e material de operação, com as seguintes especificações mínimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, capacidade coroadada de 0,76m³, força de desagregação de 3600Kg, capacidade de carga de 2400Kg na elevação máxima, profundidade de escavação de 100mm; escavadeira com capacidade coroadada de 0,23m³, com 4 dentes, arco de giro de 180°, força de escavação, profundidade de escavação máxima de 4000mm, altura de carga mínima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalização conforme normas do CONTRAN. Custo horário improdutivo (motor funcionando).	h	40,00
47	SC 05.05.0050 (f)	Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas.	un	80,00
48	SC 05.05.0100 (f)	Arrancamento de aparelhos sanitários.	un	15,00
49	SC 05.05.0150 (f)	Arrancamento de bancada de pia ou banca seca de até 1m de altura por até 0,80m de largura.	m	10,00
50	SC 05.05.0200 (f)	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões.	m2	24,00
51	SC 05.05.0350 (f)	Arrancamento de portas, janelas e cabideiros de ar condicionado ou outros.	un	70,00
52	SC 05.05.0700 (f)	Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço.	m3	350,00
53	SC 05.05.0750 (f)	Demolição manual de alvenaria de tijolos maciços inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço.	m3	260,00
54	SC 05.05.0800 (f)	Demolição manual de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, cerâmicas e azulejos.	m2	100,00
55	SC 05.05.0850 (f)	Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.	m3	211,00
56	SC 05.05.0950 (f)	Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição espacial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro.	m3	200,00
57	SC 05.05.1000 (f)	Demolição de divisórias de placas de marmorite.	m2	20,00
58	SC 05.05.1300 (f)	Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço.	m2	60,00
59	SC 05.05.1450 (f)	Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas, marmores ou lambris.	m2	310,00
60	SC 05.05.2150 (f)	Remoção de cobertura de telha francesa, inclusive madeiramento, medido e conjunto em projeção horizontal.	m2	748,00
61	SC 05.05.2200 (f)	Remoção de cobertura de telha de fibro-cimento convencional ondulada, medida em projeção horizontal, exclusive madeiramento.	m2	160,00

Julio Cesar de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 667560.609-0
P.Ourba

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero: 9/28.RJ

DE JANEIRO - 03/05/2012



Israel Conceição Alencar
Assessoria de S. Martiniano
Coordenadora de Assessoria Técnica
POR TELEGRÁFICO
ISRAEL CONCEIÇÃO ALENCAR
100

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Mattos - TITULAR
Av. Nilo Peçanha, 26 - Lapa, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-009 - Tel.: (21) 2216-1001
Rua Barão Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2336-3000

AUTENTICAÇÃO Matr. 94/17624

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2024. Em teste _____ de _____
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alencar - 9457604

Emolumentos: R\$ 7,75 T.J. Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42758-AV1 Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045062



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste de verdade. Conf. por _____ da _____

Israel Conceição Alves - 044.7504

Emolumentos: R\$ 7,75 Taxa Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42771-AHB Confira em <http://www.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultasele/>

088559 AF045065

SERVIÇO NOTARIAL
Emprego Autorizado
M. 94/17604

10º

62	SC 05.05.2450 (I)	Remocao de cobertura de telha de fibro-cimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento medindo o conjunto em projecao horizontal.	m2	47,00
63	SC 05.05.2700 (I)	Remocao de forro de frisos de madeira, Eucatex ou similar ou tabuas, exclusive o engradamento.	m2	616,00
64	SC 05.05.2950 (I)	Remocao manual de pavimentacao de lajoes de granito em passeio.	m2	80,00
65	SC 05.05.3000 (I)	Remocao de pavimentacao tipo Blokrat ou similar.	m2	40,00
66	SC 05.10.0150 (I)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.	m3	45,00
67	SC 05.10.0300 (I)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.	m3	115,00
68	SC 05.10.0560 (I)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto simples, exceto pisos ou pavimentos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.	m3	186,00
69	SC 05.10.0600 (I)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto armado, exceto pisos ou pavimentos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.	m3	40,00
70	SC 30.15.0250 (I)	Limpeza de pitoris.	m	156,70
71	SC 30.15.0350 (I)	Limpeza de pisos cimentados.	m2	1.058,88
72	SC 10.05.0250 (I)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).	h	370,00
73	SC 10.05.0450 (I)	Eletricista (inclusive encargos sociais).	h	480,00
74	SC 10.05.1450 (I)	Servente (inclusive encargos sociais).	h	1.410,00
75	SC 30.15.0050 (I)	Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais correspondentes.	un	52,00
76	SC 30.15.0200 (I)	Limpeza de parede revestida com pastilhas, ceramica ou azulejo, com a lavagem da mesma utilizando solucao acida diluida em agua, inclusive uso de escada ate 2 pavimentos.	m2	4.071,58
77	SC 30.15.0300 (I)	Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.	m2	1.900,16
78	SC 30.15.0500 (I)	Limpeza de vidros, por area de superficie (1 lado).	m2	258,99
79	SC 15.05.0500 (I)	Pedra britada no 3, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m3	95,26
80	SC 15.05.0550 (I)	Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m3	3.660,47
81	SC 30.05.0100 (I)	Raspagem, calafetacao e aplicacao de 3 demaos de Synteko ou similar em tacos ou assoalho de madeira.	m2	42,85
82	SC 45.05.0050 (I)	Placa de acrílico desenhada, indicando sanitario masculino ou feminino, de (39x19)cm. Fornecimento e colocacao.	un	5,00
83	SC 45.05.0150 (I)	Totem informativo nas dimensoes de (0,50x1,50)m, produzido em resina de poliester reforçado com fibra de vidro e coremat, com impressao serigrafica ou policromatica em dupla face agregada ao material com U.V, pre-acelerado, catalizado e pigmentado. Estrutura de amarracao em perfil de aco carbono laminado no 14 e sustentacao tubular vertical com 1,80m em tubo de aco de bitola de 3,5" e espessura no 14, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.	un	
84	SC 45.10.0050 (I)	Placa de acrílico para identificacao de salas, medindo (8x25)cm, polida nas bordas. Fornecimento e colocacao.	un	
85	SC 45.10.0200 (I)	Placa de inauguracao em bronze, com as dimensoes de (35x50)cm. Fornecimento e colocacao.	un	1,00
86	SC 45.20.0050 (I)	Letra de aco inoxidavel no 22 com 20cm de altura. Fornecimento e colocacao.	un	36,00
87	FD 05.10.0100 (A)	Cravacao de estaca pre-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 26cm e capacidade de carga de 30t a 40t, inclusive fornecimento e exclusive emendas e transporte de Bate Estaca.	m	
88	FD 05.10.0150 (A)	Cravacao de estaca pre-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 33cm e capacidade de carga de 40t a 60t, inclusive fornecimento e exclusive emendas e transporte de Bate Estaca.	m	
89	FD 05.10.0250 (I)	Emenda metalica em estaca pre-moldada tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 26cm e capacidade de carga de 30t a 40t.	un	
90	FD 05.10.0300 (I)	Emenda metalica em estaca pre-moldada tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 33cm e capacidade de carga de 40t a 60t.	un	
91	FD 05.40.0050 (A)	Arrasamento de estaca de concreto armado, ate 30cm de lado ou diametro.	un	
92	FD 05.40.0100 (B)	Arrasamento de estaca de concreto armado, de 31 a 50cm de lado ou de diametro.	un	
93	ET 15.10.0050 (A)	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1 vez, tabuas de Pinho de 3a ou madeira equivalente, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.	m2	1.851,51
94	ET 15.10.0350 (I)	Forma de madeira com utilizacao de 1,4 vezes e escoramento de laje superior.	m2	248,60

Julio Cesar Salde de Mello
COORDENADOR
Matricula: 567563.609-03
R. Curbe

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

10/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Israel Conceição Alves
10º
Conselheiro Autorizado
1004 DEL. 100400
10º

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20000-000 - Tel.: (21) 2218-1021
Rua Barreto Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2218-1021

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 1004/17804
Ementados: R\$ 7,76 J.Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42770-ASY Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088549
AF045064



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste de verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 9417054

Emolumentos: R\$ 7,76 Taxa Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42773-AVV Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559 AF045062

100

SERVIÇO NOTARIAL

Exercício Profissional

MAR 14/2024

95	ET 15.20.0050 (A)	Formas de placas de Madeirite ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira de Pinho ou similar, auxiliar 1 vez, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.	m2	190,80
96	ET 20.20.0050 (I)	Escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com Pinho de 3a ou similar, tabuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.	m3	338,90
97	ET 20.30.0050 (I)	Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundação e ou paramentos verticais até 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.	m2	1.520,13
98	ET 20.30.0100 (I)	Escoramento de formas de paramentos verticais de mais de 1,50m e até 5m de altura, utilizando Pinho de 3a ou similar, com 30% do aproveitamento da madeira, inclusive retirada.	m2	248,60
99	ET 05.45.0150 (I)	Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes.	m3	0,68
100	ET 10.05.0100 (I)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	6.815,16
101	ET 10.05.0103 (I)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	6.307,70
102	ET 10.05.0106 (I)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	8.040,44
103	ET 10.05.0109 (I)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	9.961,52
104	ET 10.05.0153 (I)	Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 4,20mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	2.890,51
105	ET 10.10.0056 (I)	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro igual a 6,3mm.	Kg	6.815,16
106	ET 10.10.0061 (I)	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro entre 6,3mm e 12,5mm.	Kg	27.609,66
107	ET 10.10.0068 (I)	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em fio redondo, com diâmetro entre 4,2mm a 6mm.	Kg	2.880,00
108	ET 05.05.0350 (B)	Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 18MPa, inclusive perdas. Fornecimento.	m3	61,20
109	ET 05.10.0050 (A)	Concreto para camada preparatória com 180Kg de cimento por m3 de concreto, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive perdas de 5%.	m3	30,82
110	ET 05.25.0703 (A)	Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção normal.	m3	92,00
111	ET 05.30.0100 (A)	Concreto simples dosado racionalmente para uma resistência mínima característica a compressão de 11MPa, inclusive materiais, preparo, lançamento, colocação e adensamento, exclusive transporte.	m3	12,50
112	ET 05.35.0050 (A)	Concreto dosado racionalmente para uma resistência mínima característica a compressão de 15MPa, inclusive materiais, preparo, lançamento, colocação e adensamento, exclusive transporte.	m3	61,20
113	ET 05.40.0050 (C)	Concreto ciclopico, confeccionado com concreto dosado para uma resistência característica a compressão (fck) de 15MPa, tendo 30% do volume real ocupado por pedra-de-mão, inclusive preparo, lançamento e adensamento mecânico. Exclusive transporte manual dentro do canteiro de obra.	m3	
114	ET 05.40.0150 (C)	Concreto ciclopico, confeccionado com concreto dosado para uma resistência característica a compressão (fck) de 15MPa, tendo 30% do volume real ocupado por pedra-de-mão, inclusive preparo, lançamento e adensamento mecânico. Exclusive transporte manual dentro do canteiro de obra.	m3	21,50
115	ET 05.45.0100 (I)	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenhado, usando forma de Madeirite ou similar, medindo: (14x10)cm, fundido no local. Fornecimento e colocação.	m	163,10
116	ET 55.15.0050 (I)	Estrutura pré-fabricada em concreto armado / protendido, com fck >= 30 MPa, para obras prediais até quatro pavimentos, com pilares, vigas principais e secundárias, lajes, patamares e rampas de acesso, sendo a Confecção das peças inclusive o fornecimento dos materiais e o Transporte até o canteiro da obra exclusive a montagem.	m2	1.350,00

Julio Cesar Balde de Mello
CORREADOR
Matrícula 56/560.809-0
Alcômba

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

11/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Isabel Conceição Alves
Assessoria da Presidência
Coordenadora do Acervo Técnico
PRA 11

100
ISABEL CONCEIÇÃO ALVES

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudia Mattos - T.º 100
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-000 - Tel.: (21) 3215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2232-2100

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da _____
verdade. Conf. por _____

Isabel Conceição Alves - 088559
Emolumentos: R\$ 7,75 T.J.Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42772-AFD Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045066



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia reproduz fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2024. Em teste de verdade. Conf. por _____ da _____

Israel Conceição Alves - 9417604
Emolumentos: R\$ 7,75 TJ-Fundus: R\$ _____ Total: R\$ 12,02

Selo: EERN42775-ACV-Consulta-em
<http://www.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088590
AF045009

SERVIÇO NOTARIAL
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
MONTAGEM

117	ET 55.15.0100 (A)	Montagem da estrutura pre-fabricada em concreto armado / protendido, com fck >= 30 MPa, para obras prediais ate quatro pavimentos, com pilares, vigas principais e secundarias, lajes, patamares e rampas de acesso, incluindo o capeamento das lajes ja equalizadas, solidarizacao da estrutura, exclusão a confecção e o transporte das peças ate o canteiro da obra.	m2	1.850,00
118	ET 25.05.0150 (A)	Estrutura metalica para cobertura de quadra ou galpao, compreendendo vigas trelicadas compostas de membros soldados em perfil U de chapa dobrada nos banzos superior, inferior, montantes e diagonais, com perfil 110" nas colunas e treças em perfil U enrijecidos, aço USI SAC 41, parafusos com cabeça sextavada, porcas em aço carbono e tirante de 1/2" incluindo luva para fixação. Para coberturas com vão máximo de 16m. Fornecimento de todos os materiais incluindo transporte e montagem.	m2	410,94
119	ET 25.05.0500 (f)	Perfil em alumínio serie 25 para separação de revestimentos variados, sobre paredes externas ou internas. Fornecimento e colocação.	m	190,00
120	ET 40.05.0103 (A)	Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e 2,2Kg/m2. Fornecimento.	m2	1.683,01
121	ET 40.05.0109 (f)	Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 5mm e 3,11Kg/m2. Fornecimento e colocação.	m2	3.548,14
122	AL 05.20.0053 (f)	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede de meia vez (0,10m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	669,00
123	AL 05.20.0056 (f)	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real.	m2	
124	AL 05.20.0153 (f)	Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	
125	AL 05.20.0156 (f)	Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real.	m2	
126	AL 05.20.0300 (f)	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede com vaos ou arestas (0,20m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	1.589,00
127	AL 05.25.0050 (f)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,10m de espessura, de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	61,92
128	AL 05.25.0053 (f)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,10m de espessura, de superficie corrida, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real.	m2	194,97
129	AL 05.25.0450 (f)	Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes de 0,20m de espessura, de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	21,80
130	AL 05.30.0050 (A)	Parede de blocos vazados (cobogo), em tijolos ceramicos (10x10x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, levando um vergalhao de 3,4mm em cada junta, preso nas extremidades a estrutura ou alvenaria existente. Fornecimento e assentamento.	m2	
131	AL 10.05.0400 (f)	Divisoria tipo painel-bandeira de vidro, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituída de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estruturado em perfis de aço galvanizado pintado, inclusive portas e exclusão suas ferragens. Fornecimento e colocação.	m2	
132	AL 10.05.0850 (f)	Divisoria tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituída de painel cego ate a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10 e 2,10m (inclusive este), com miolo macico, retardante de fogo, a base mineral de vermiculita expandida, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusão suas ferragens. Fornecimento e colocação.	m2	136,30
133	AL 10.10.0050 (A)	Parede divisoria para sanitarios, em placa de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, polida nas 2 faces, apoiada no piso e parede, exclusão fornecimento das ferragens de fixação do marmore, portas e suas ferragens. Fornecimento e colocação.	m2	122,40
134	AL 05.35.0150 (f)	Parede de blocos de vidro nacional, incolor, padrao Rio-Cidade, assentes com silicone. Fornecimento e assentamento.	un	1.134,00
135	ES 05.15.0125 (f)	Portao de ferro, de 1 ou 2 folhas com altura de 1 a 1,50m e largura de 1 a 3m. Formado por barras verticais de (1 1/4"x1/4") esquadras de 12,5cm, contorno e marcos em barras de (1 1/4"x3/8"), tendo ao centro uma faixa de ferro galvanizado no 16 de 20cm de altura, com fecho para instalação de cadeado, exclusão este. Fornecimento.		

Julio Cesar S. de Mello
COORDENADOR
Matrícula 56/560.809-0
Coritiba

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:
12/28.MIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Israel Conceição
Fúndos de Aterro Têxtil
Coordenadora de Aterro Têxtil
CREA RJ

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Lapa, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-000 - Tel.: (21) 2219-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste
verdade. Conf. por _____ de _____

Israel Conceição Alves - Matrícula
Emolumentos: R\$ 7,76 TJ-Fúndos - R\$ Total: R\$ 12,62

Selo: EERN42774-AJP Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

SERVIÇO NOTARIAL
Escritório de
Notário

088559
AF045068

136	ES 05.25.0200 (A)	Grade pantografica de ferro para janelas ou portas, em perfis de 3/4" com altura ate 2,20m correndo sobre canaletas com fecho para instalacao de cadeado, inclusive este. Fornecimento e instalacao.	m2	
137	ES 05.25.0650 (C)	Gratili Nylofor 3D, da Beigo Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de (50x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusivo esta), revestidos em poliester por processo de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gratili e poste), nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalacao.	m2	395,00
138	ES 05.30.0300 (A)	Guarda-corpo de tubos de aco galvanizado soldados, formando modulos de 2,20m de comprimento e 1m de altura, com 3 montantes de 2" de diametro chumbados no concreto, travessa superior de 2" e travessa inferior e intermediaria de 1". Fornecimento e instalacao.	m	48,00
139	ES 10.15.0456 (f)	Porta com painel de veneziana, em Cedro ou similar, de (70x210)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares.	un	18,00
140	ES 15.05.0150 (f)	Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. Fornecimento e instalacao.	m2	50,48
141	ES 15.10.0050 (A)	Janela de aluminio anodizado, tipo projetante medindo: (0,60x0,90)m, com 1 painel projetante, provida de haste de comando, em perfis serie 25. Fornecimento e instalacao.	m2	35,60
142	ES 15.10.0100 (A)	Janela de aluminio anodizado, fosco, tipo Maxim-Air ou similar, serie 25, com 50cm de altura, em 4 modulos de 1m cada, com parte inferior fixa. Fornecimento e instalacao.	m2	
143	ES 15.10.0250 (f)	Janela projetante de aluminio anodizado, tipo maxim-air, em perfis serie 25, com 1painel deslizante-projetante. Fornecimento e instalacao.	m2	53,80
144	ES 15.10.0300 (f)	Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas de correr. Fornecimento e instalacao.	m2	122,40
145	ES 15.10.0403 (f)	Janela basculante em aluminio anodizado, perfil Serie 28, com 2 ordens e bascula inferior fixa. Fornecimento e instalacao.	m2	25,91
146	ES 15.99.0100 (A)	Cabildo fixo, de aluminio anodizado em veneziana para vidro, perfil serie 25. Fornecimento e instalacao.	m2	36,00
147	ES 15.99.0250 (f)	Guiche em aluminio, tipo guilhotina, com (1,00x1,00)m. Fornecimento e instalacao.	un	
148	ES 99.99.0959 (f)	Targetao em ferro galvanizado de 5/8"x160mm, referencia 831 Datti ou similar, inclusive cadeado de 50mm. Fornecimento e instalacao.	un	16,00
149	ES 10.05.0100 (f)	Alizar de Canela ou similar, de (5x2)cm. Fornecimento e instalacao.	m	238,40
150	ES 10.10.0050 (A)	Porta em Cedro ou Imbuia ou similar, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.	m2	91,17
151	ES 10.10.0053 (f)	Porta compensada em Cedro ou similar, de (60x210x3)cm, folheada nas duas faces. Fornecimento e instalacao exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares.	un	2,00
152	ES 10.10.0100 (f)	Porta compensada em Cedro ou similar, (60x210x3)cm, folheada nas 2 faces, guarnicao de Canela ou similar, sendo a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento das ferragens.	un	5,00
153	ES 10.10.0103 (A)	Porta compensada em Cedro ou similar, de (70x210x3)cm, folheada nas 2 faces, guarnicao em Canela ou similar, inclusive a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.	un	3,00
154	ES 10.10.0106 (f)	Porta compensada em Cedro ou similar, de (80x210x3)cm, folheada nas 2 faces, guarnicao em Canela ou similar, sendo a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.	un	5,00
155	ES 10.10.0309 (f)	Porta compensada em Cedro ou similar, de (120x210x3)cm, em 2 folhas, guarnicao em Cedro ou similar, sendo a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.	un	4,00
156	ES 10.20.0156 (f)	Janela de madeira medindo: (300x200)cm, tipo cabildo para vidro, bandeira em veneziana, com 2 folhas de correr, com acabamento para pintura. Exclusive pintura, vidro e ferragem. Fornecimento e instalacao.	un	3,00
157	ES 45.05.0050 (A)	Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira. Fornecimento e instalacao.	m2	34,98
158	ES 45.05.0303 (A)	Vidro liso, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalacao.	m2	245,34
159	ES 45.05.0350 (f)	Vidro fantasia tipo canelado, martelado, artico ou liza incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalacao.	m2	

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Mattos - Titular
Av. Nilo Pecanha, 26 - Loja Central - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20029-000 - Tel: (21) 2215-3021
Rua Barão Ribeiro, 309 - Copacabana - RJ - Tel: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em data _____ da _____ de _____.

Verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 8417604

Emolumentos: R\$ 7,76 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42777-ANW Consulte em
<http://www.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045071

Julio Cesar de Mello
CONCILIADOR
Município de São Paulo - SP

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

13/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Israél Conceição Alves
Israél Conceição Alves
Coordenador de Apoio Técnico
UPRJ 001 164104

ISRAEL CONCEIÇÃO
100

10^o Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 25 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barão Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2284-0001

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024, em teste de
verdade. Conf. por _____

Israél Conceição Alves - 0417804
Emolumentos: R\$ 7,75 T.J. Fundos: R\$ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42776-AVB Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045070



AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em testamento de verdade. Conf. por _____
Israel Conceição Alves - 240.7604
Empreendedor: R\$ 7,75 3º Fundos: R\$ Total: R\$ 43,52
Selo: EERN42779-APC Consulte em
<http://www.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



CONCEIÇÃO ALVES
10º
SERVIÇO NOTARIAL
Escrição Autenticada
Nº 94/7604

088559
AF045073

160	ES 40.05.0050 (V)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referência 435, entradas referência 687-E, rosetas referência 687-R e 3 dobradiças de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino e bolas de ferro, referência 1410, La Fonte ou similar.	un	41,00
161	ES 40.05.0053 (V)	Ferragens, para portas de madeira, interna, constando de fornecimento de: fechadura referência 1515 ST-2 CR, macaneta referência 435, rosca referência 687-R, 2 fechos 400 de 4cm e 6 dobradiças de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), referência 1410, La Fonte ou similar.	un	5,00
162	ES 40.05.0100 (V)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de sanitários ou chuveiros coletivos, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: 1 fecho de sobrepor livre-ocupado referência 719 e 3 dobradiças de ferro galvanizado (3"x2 1/2"), com pino e bolas de ferro, referência 1410, La Fonte ou similar.	un	44,00
163	ES 40.05.0103 (V)	Ferragens para portas de madeira de sanitários ou chuveiros coletivos constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias). De fecho de sobrepor livre-ocupado, 3 dobradiças de ferro galvanizado (3"x3"), soldadas em cantoneiras de ferro para fixação nas paredes divisorias e batentes.	un	19,00
164	ES 40.05.0150 (V)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de abrir de entrada principal, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 330 ST-2 aço cromado, entradas referência 687-E, rosetas referência 687-R, macanetas referência 435, 6 dobradiças cromadas de (3"x3"), referência 85, com pino, bolas e anéis de latão, 2 fechos de embutir cromados, referência CR400, La Fonte ou similar.	un	6,00
165	ES 40.05.0153 (V)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de abrir, internas, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 1515 ST-2, acabamento cromado, entradas referência 687-E, rosetas referência 687-R, macanetas referência 435, 6 dobradiças de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), referência 1410, com pinos e bolas de ferro, 2 fechos de embutir, de 4cm, referência 400, La Fonte ou similar.	un	2,00
166	ES 40.05.0303 (V)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de banheiro, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 7070-ST-2 acabamento cromado, macanetas referência 435, tranqueta referência 687-TE, rosetas referência 687-R, entrada referência 687-E e 3 dobradiças de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pinos e bolas de latão, referência 1410, La Fonte ou similar.	un	11,00
167	ES 40.05.0400 (V)	Conjunto de ferragens para portas de madeira colocadas em divisorias de mármore, mármore ou concreto, até 4cm de espessura, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação da porta) de 2 dobradiças com contra placa, conjunto de fecho com batente, 16 parafusos de alumínio, (3/4"x5/16") e 8 extensores de alumínio de 25mm.	un	14,00
168	ES 40.15.0100 (V)	Fornecimento, exclusive instalação, de conjunto de ferragens para divisorias de sanitários em mármore ou mármore, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de alumínio, Udinese ou similar.	un	296,00
169	ES 99.99.0103 (V)	Cadeado de 50mm. Fornecimento.	un	5,00
170	ES 06.05.0250 (V)	Portinhola para alcapão, cisterna ou caixa d'água elevada em chapa de ferro galvanizada no 16, medindo: (0,80x0,80)m, com guarnição e alca para fechamento a cadeado, exclusive este. Fornecimento e instalação.	m2	6,00
171	ES 05.25.0700 (V)	Tela para proteção em arame galvanizado no 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de (1 1/2"x1 1/2"x3/16"), fixada em alvenaria. Fornecimento e instalação.	m2	263,85
172	ES 05.30.0050 (V)	Corrimão de tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e instalação.	m	284,00
173	ES 05.35.0150 (A)	Escada de marinho, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em ferro redondo de 5/8". Espessura de 0,30cm. Fornecimento e instalação.	m	15,00
174	ES 10.25.0262 (V)	Peca em Macaranduba ou similar, serrada, de (3"x6"). Fornecimento.	m	21,00
175	ES 10.35.0060 (V)	Quadro de aula padrão Riourbe medindo: (6,00x1,20)m em 03 quadros, executado em compensado de cedro ou similar de 10 mm, medindo o quadro central (3,00x1,20)m revestido em laminado com 1mm de espessura branco-line para giz líquido referência F-608 da Formica ou similar, e quadros nas duas laterais medindo aproximadamente (1,50x1,20)m revestido em laminado de 1 mm de espessura lousa-line referência F-208 da Formica ou similar, moldura com peças verticais em madeira envernizada de (5x2)cm, sendo utilizado horizontalmente na parte superior uma peça de (10x2,5)cm e na parte inferior uma peça de (20x2,5)cm com porta giz. Fornecimento e instalação.	un	11,00
176	ES 10.35.0100 (V)	Quadro mural em compensado de Cedro ou similar, de 10mm, inclusive moldura de Cedro ou similar. Fornecimento e instalação.	m2	12,00

Julio Cesar Vaz de Mello
CORRETOREDORE
Matrícula: 56/560.609-0
Riourbe

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

14/28. RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Israél Conceição Alves
Israél Conceição Alves
Coordenador de Apoio Técnico
CRM 17504/2009

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - 1000
Av. Nilo Peçanha, 25 - Laje, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20040-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Benedito Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 224-2050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste
verdade. Conf. por _____ de _____

Israél Conceição Alves - 24/17004
Emolumentos: R\$ 7,76 De Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42778-ALM Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045072



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste de verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94117804

Emolumentos: R\$ 7,75 Taxa Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo EERN42781-AXR Condição em: <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559 AF045075

CONCEIÇÃO ALVES 100

Mac. 10/10/2024

177	ES 10.35.0150 (f)	Quadro mural de Celotex ou similar com flanelógrafo, medindo: (5,85x1,20)m, moldura de madeira envernizada. Fornecimento e instalação.	un	30,00
178	ES 10.99.0100 (f)	Barra em Macaranduba ou similar, de (20x2,5)cm, aparelhada em uma face e nos topos, para proteção de paredes de salas de aula. Fornecimento e instalação.	m	452,50
179	ES 10.99.0300 (A)	Esquadrias, armários, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalação.	m2	105,60
180	ES 50.05.0053 (A)	Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 6m, equipado com rodana fixado em prisma de concreto de (30x30x50)cm, inclusive este, exclusive pintura. Fornecimento e instalação.	un	3,00
181	IT 10.05.0100 (f)	Caixa de incêndio, de embutir padrão CBRJ, de aço, medindo (70x50x25)cm, compreendendo: 2 lances de 15m de mangueira de fibra de poliéster puro, revestida internamente com borracha vulcanizada no diâmetro 1 1/2", empastada e com registro. Fornecimento e instalação.	un	5,00
182	IT 10.25.0056 (f)	Fornecimento de hidrômetro de 1".	un	1,00
183	IT 10.30.0058 (f)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1". Fornecimento e instalação.	un	4,00
184	IT 10.30.0058 (f)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2 1/2". Fornecimento e instalação.	un	4,00
185	IT 10.40.0050 (A)	Ligação domiciliar de água, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro.	un	2,00
186	IT 10.45.0100 (f)	Abrigo para 4 botijões de gás de 45Kg, exclusive ligações, nas dimensões de (140x60x150)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traço de 1:6, com piso e cobertura em concreto armado fck=15MPa, com espessura de 6cm.	un	1,00
187	IT 10.50.0100 (A)	Instalação de fogão a gás encanado, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 15m de tubo de cobre classe industrial, conexões e válvula de esfera. Instalação e assentamento.	un	4,00
188	IT 10.50.0150 (A)	Instalação de fogão a gás de botijões de 45 Kg (exclusive este), com 5m de tubo de ferro galvanizado sem costura de 1/2", conexões, reguladores e demais peças necessárias. Instalação e assentamento.	un	4,00
189	IT 15.05.0109 (A)	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	256,00
190	IT 15.05.0112 (B)	Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, série normal, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	450,00
191	IT 15.25.0053 (A)	Tubo de queda de PVC rígido, de 100mm, inclusive te sanitário. Fornecimento e instalação.	m	150,00
192	IT 15.35.0100 (f)	Caixa de gordura dupla (CGD) de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	2,00
193	IT 15.45.0200 (A)	Fossa séptica, de câmara submersa, tipo Inhoff de concreto pré-moldado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	4,00
194	IT 15.50.0200 (A)	Filtro anaeróbico para 200 contribuintes, em concreto armado, inclusive escavação e reaterro.	un	2,00
195	IT 15.60.0056 (f)	Ligação domiciliar de esgoto sanitário, compreendendo de manilha cerâmica vidrada e junção cerâmica com diâmetro de 100mm, caixa de inspeção de anel de concreto pré-moldado (0,30x0,37)m, com tampa e cabideio de ferro fundido.	un	2,00
196	IT 15.60.0500 (f)	Ligação de águas pluviais ou servidas domiciliares a sarjeta.	un	12,00
197	IT 20.05.0200 (f)	Chuveiro, exclusive fornecimento do aparelho e registros, compreendendo: 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", raio simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	2,00
198	IT 20.05.0350 (f)	Filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 2m de tubo de PVC rígido de 3/4", conexões e torneira. Instalação e assentamento.	un	6,00
199	IT 20.05.0400 (f)	Lavatório de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rígido de 3/4", 3m de tubo PVC rígido de 40mm, e conexões. Instalação e assentamento.	un	12,00
200	IT 20.05.0500 (f)	Lavatório ou aparelho de instalação semelhante, em bateria, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 1m de tubo PVC rígido de 1", 0,6m de tubo PVC rígido de 3/4" com conexões e esgotamento, PVC rígido de 50mm, até o raio. Instalação e assentamento.	un	19,00
201	IT 20.05.0553 (f)	Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	4,00
202	IT 20.05.0600 (f)	Pia com 2 cubas (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 80mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	5,00

Julio Cesar de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 56 / 550.899-0
Bourbe

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:



15/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012

700

10^o Ofício de Notas de Comarca da Capital - **Divisão de Registros - Titular**
Av. Nilo Pochina, 26 - Lapa Centro - Rio de Janeiro RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2219-1021
Rua Barão Hübner, 330 - Copacabana - RJ - CEP: 22020-000

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Isabel Conceição Azeite - 9437604

Emolumentos: R\$ 7,70 TJ+Fundo: R\$ _____ Total: R\$ 13,60

Selo: EERN42780-AEU Confira em
<http://www.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045074



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste da verdade. Cont. por _____

Israel Conceição Alves - 9417804
Emolumentos: R\$ 7,76 T.J.Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42783-ANL-Constite em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045077

CONCEIÇÃO ALVES
10º
SERVIÇO NOTARIAL
Exercício Autorizado
Mat. 09/77684

203	IT 20.05.0759 (I)	Mictório tipo calha, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm, conexões, registro e válvula de saída. Instalação e assentamento.	un	4,00
204	IT 20.05.1000 (I)	Tanque de serviço (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	7,00
205	IT 20.05.1106 (I)	Vaso sanitário individual, em pavimento elevado (exclusive fornecimento do aparelho e válvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões, ligação com 1m de tubo de PVC rígido 100mm ao T sanitário (exclusive este) com conexões; exclusive: ralo sifonado e seu ramal, tubos de queda e ventilação. Instalação e assentamento.	un	13,00
206	IT 20.05.1109 (I)	Vaso sanitário individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e válvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões e efluente primário até a caixa de inspeção, com 3m de tubo de PVC rígido 100mm, com conexões. Instalação e assentamento.	un	14,00
207	IT 20.05.0150 (A)	Chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalação elétrica, compreendendo: 30m de fio 4mm ² , 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	15,00
208	IT 25.04.0053 (A)	Eletroduto de PVC rígido, diametro de 3/4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	200,00
209	IT 25.04.0062 (A)	Eletroduto de PVC rígido, diametro de 1 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	60,00
210	IT 25.08.0053 (A)	Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 3/4", inclusive conexões e emendas. Fornecimento e instalação.	m	50,00
211	IT 25.10.0082 (I)	Eletroduto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.	m	300,00
212	IT 25.10.0065 (A)	Eletroduto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.	m	52,00
213	IT 25.12.0200 (I)	Construção de linha quadrupla de tubo de PVC rígido, serie R de 100mm, para proteção de condutores de sistema de telefonia, assentados e cobertos com camada de concreto simples, exclusive escavação e reaterro.	m	500,00
214	IT 25.20.0106 (I)	Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Plai ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	243,00
215	IT 25.20.0601 (I)	Instalação de ponto de campainha de alta potencia, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", 50m de fio # 1,5mm ² , botão e campainha sincronizada de 8".	un	2,00
216	IT 25.22.0050 (I)	Instalação de ponto de força até 2 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 1/2", Apollo ou similar.	un	38,00
217	IT 25.22.0053 (I)	Instalação de ponto de força até 2 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 20m de fio de 2,5mm ² , caixas e conexões.	un	9,00
218	IT 25.24.0050 (A)	Instalação de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexões, caixas e guia de arame galvanizado no 16.	un	7,00
219	IT 25.26.0100 (I)	Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Plai ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	146,00
220	IT 25.26.0106 (I)	Instalação de ponto de tomada com eletroduto de PVC, rígido 3/4", inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.	un	1,00
221	IT 25.26.0118 (I)	Instalação para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referencia 543-14, Silentoque da Plai ou similar, conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.	un	58,00
222	IT 25.28.0059 (I)	Instalação de interruptor simples, referencia 1100, 10A-250V, linha Silentoque, da Plai ou similar, com placa, inclusive fornecimento.	un	10,00
223	IT 25.32.0062 (I)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 6mm ² . Fornecimento e instalação.	m	600,00
224	IT 25.34.0059 (I)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 2,5mm ² . Fornecimento e instalação.	m	245,00
225	IT 25.38.0300 (I)	Fio telefonico tipo FE, bitola de 1mm ² , para instalações areas. Fornecimento e instalação.	m	1.600,00

Julio Cesar Saide de Mello
CORDEADOR
Matrícula: 56/500.609-0
RJ-Curba

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

16/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - **Israel Conceição Alves** - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-900 - Tel: (21) 2215-1021
Rua Barreto Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - Matr. 17604
Emolumentos: R\$ 7,75 T. Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42782-ALU Consulte em
<http://www.tirj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045076





AUTENTICACÃO
Certifico a dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento, que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste, verdade. Conf. por _____ da _____

Israel Conceição Alves - EERN42785-AYE
Emolumentos: R\$ 7,76 70-Fundos-R\$ Total-R\$ 13,62
Selo: EERN42785-AYE Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045077

SERVIÇO NOTARIAL
Fornecido Autorizado
Mec. 90/7464

226	IT 25.46.0109 (f)	Caixa de passagem para telefone, conforme especificação da Telebras, nas dimensões (20x20x12)cm. Fornecimento e instalação.	un	6,00
227	IT 25.48.0050 (f)	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalação de até 3 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalação.	un	16,00
228	IT 25.48.0106 (f)	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta, para instalação de até 6 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalação.	un	3,00
229	IT 25.48.0150 (f)	Quadro de distribuição de energia, para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalação de até 12 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalação.	un	6,00
230	IT 25.48.0300 (f)	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifásico, para instalação de até 32 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalação.	un	5,00
231	IT 25.50.0060 (f)	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicktag de 10A a 30A. Fornecimento e instalação.	un	246,00
232	IT 25.50.0212 (f)	Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A. Eletromar ou similar. Fornecimento e instalação.	un	26,00
233	IT 25.50.0300 (f)	Disjuntor, tripolar, tipo DA, 250A a 400A. Eletromar ou similar. Fornecimento e instalação.	un	2,00
234	IT 25.52.0403 (f)	Chave guarda motor, trifásica, até 3CV, 220V, compreendendo chave magnética SA-10 com rele térmico e botoeira liga/desliga. Eletromar ou similar. Fornecimento e instalação.	un	2,00
235	IT 25.66.0300 (B)	Entrada de serviço (PC), padrão LIGHT, para medição trifásica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalação de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusível de 600A, fusíveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem.	un	1,00
236	IT 25.12.0200 (f)	Construção de linha quadrupla de tubo de PVC rígido, série R de 100mm, para proteção de condutores de sistema de telefonia, assentados e cobertos com camada de concreto simples, exclusive escavação e reaterro.	m	
237	IT 30.05.0250 (f)	Arandela oval em alumínio fundido com grade de proteção e vidro temperado para lâmpada incandescente de 100W tipo RPI-3017/P da Raphael Paci ou similar. Fornecimento e instalação.	un	33,00
238	IT 30.05.0300 (A)	Globo esférico, plafonier replexado de alumínio com difusor em base de vidro de 4"x6". Fornecimento e instalação.	un	10,00
239	IT 30.10.0100 (f)	Luminária de embutir para iluminação comercial de interiores, para 2 lâmpadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lâmpadas de 32W e reator eletrônico em 220V. Fornecimento e instalação.	un	48,00
240	IT 30.15.0100 (f)	Luminária de sobrepor para iluminação comercial ou industrial de interiores, para 2 lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, cabeceiras em plástico e refletor fixado na lateral do corpo com pintura eletrostática, equipada com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W e reator eletrônico. Fornecimento e instalação.	un	176,00
241	IT 30.15.0403 (f)	Luminária de sobrepor/arandela, modelo F-5011, fabricação Lustres Projeto ou similar, equipada com 1 lâmpada incandescente de 100W. Fornecimento.	un	24,00
242	IT 30.15.0550 (f)	Luminária para quadra de esportes, com lâmpada mista de vapor de mercúrio 250W, reator de partida rápida e alto fator de potência, com grade protetora, modelo T-39/3 completa, Peterco ou similar. Fornecimento e instalação.	un	16,00
243	IT 30.25.0062 (f)	Lâmpada incandescente de 100W. Fornecimento e instalação.	un	22,00
244	IT 05.05.0050 (f)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1/2" a 1".	m	180,00
245	IT 05.05.0053 (f)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1 1/4" a 2".	m	148,00
246	IT 05.05.0056 (f)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 2 1/2" a 4".	m	92,00
247	IT 05.10.0103 (A)	Tubo de PVC rígido, roscável, para água fria, com diâmetro de 3/4" (19mm), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	46,00
248	IT 05.10.0106 (A)	Tubo de PVC rígido, roscável, para água fria, com diâmetro de 1" (32mm), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	26,00
249	IT 05.10.0121 (A)	Tubo de PVC rígido, roscável, para água fria, com diâmetro de 3" (85mm), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	37,00
250	IT 05.15.0250 (f)	Curva de 45º de PVC rígido, soldável, Tigre ou similar, diâmetro nominal de 32mm.	un	12,00

Julio Cesar Siqueira de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 56.560.609-0
9100000

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IND0625885 IND0780108 IND0789942
IND0789970 IND0790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

17/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Posição 2ma
Assessoria de Engenharia
Quarta-feira, 03 de Maio de 2012
13h 18min

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio L. de F. Trigueiro
Av. Nilo Peçanha, 26 - Lapa, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20029-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barão Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2208-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original. *Assinatura Autorizada*
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2012. Em teste. *96/17804* de
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Amorim - 9472804
Emolumentos: R\$ 7,75 TJ-Fundos-RJ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42784-AAH Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

QR88559
AF04507B

03-09
c. Mello
Org.
60.609-0



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Emolumentos: R\$ 7,75 T.J.+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62
Selo: EERN42788-AWG Consulte em
<http://www4.trj.rj.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



		Fornecimento.		
251	IT 05.15.0253 (f)	Curva de 90º de PVC rígido, soldável, Tigre ou similar, diâmetro nominal de 32mm. Fornecimento.	un	66,00
252	IT 05.20.0050 (f)	Alca para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", registros e conexões. Fornecimento e instalação.	un	2,00
253	IT 05.20.0100 (f)	Alca para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rígido de 2", registros e conexões. Fornecimento e instalação.	un	2,00
254	IT 05.55.0068 (A)	Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diâmetro de 2 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	100,00
255	IT 05.60.0065 (B)	Tubo em ferro galvanizado, com costura eletrônica, com diâmetro de 2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	60,00
256	IT 05.65.0680 (f)	Luva em PVC rígido soldável, diâmetro nominal de 32mm, Tigre ou similar. Fornecimento.	un	50,00
257	IT 05.70.0108 (f)	Coluna de ferro galvanizado de diâmetro 2", exclusive peças de derivação.	m	150,00
258	IT 10.10.0050 (f)	Sprinkler, bico de 1/2". Fornecimento e instalação.	un	
259	IT 10.10.0100 (f)	Sprinkler - cruzeta galvanizada de 2 1/2". Fornecimento e instalação.	un	
260	IT 10.10.0150 (f)	Sprinkler - joelho de 45º de ferro galvanizado 2 1/2". Fornecimento e instalação.	un	
261	IT 10.10.0200 (f)	Sprinkler - redução de ferro galvanizado (2 1/2"x2"). Fornecimento e instalação.	un	
262	IT 10.25.0053 (f)	Fornecimento de hidrômetro de 3/4".	un	1,00
263	IT 10.25.0350 (f)	Abrigo para hidrômetro de 1" nas dimensões de (90x30x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traço de 1:6, tampão de concreto armado de 8cm de espessura, fck=15MPa, porta de (70x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm.	un	1,00
264	IT 10.25.0450 (f)	Abrigo para bomba nas dimensões de (70x50x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traço de 1:6, cobertura de concreto armado de 8cm de espessura, fck=15MPa, porta de (50x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm.	un	1,00
265	IT 10.30.0053 (f)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". Fornecimento e instalação.	un	12,00
266	IT 10.30.0062 (f)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1 1/2". Fornecimento e instalação.	un	17,00
267	IT 10.30.0150 (f)	Registro de gaveta, diâmetro de 3/4", F.271, Niagara ou similar. Fornecimento e instalação.	un	6,00
268	IT 10.35.0306 (f)	Válvula de pe com crivo, em bronze, com diâmetro de 1". Fornecimento e instalação.	un	2,00
269	IT 10.35.0606 (f)	Válvula de retenção vertical em bronze, com diâmetro de 1". Fornecimento e instalação.	un	2,00
270	IT 15.05.0106 (A)	Tubo de PVC rígido, soldável, para esgoto e águas pluviais, com diâmetro de 75mm, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	68,00
271	IT 15.05.0109 (A)	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	286,00
272	IT 15.05.0112 (B)	Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, série normal, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	480,00
273	IT 15.25.0053 (A)	Tubo de queda de PVC rígido, de 100mm, inclusive te sanitário. Fornecimento e instalação.	m	150,00
274	IT 15.25.0100 (A)	Tubo de ventilação de PVC rígido de 75mm, inclusive te sanitário. Fornecimento e instalação.	m	150,00
275	IT 15.30.0103 (f)	Caixa de inspeção, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de círculo de fundo, 3 anéis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diâmetro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saída) de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 625mm de altura total, exclusive tampão de ferro fundido e escavação.	un	13,00
276	IT 15.35.0050 (f)	Caixa de gordura simples (CGS) de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	6,00
277	IT 15.45.0150 (f)	Fossa séptica, de câmara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 50 contribuintes, inclusive escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	
278	IT 15.45.0200 (A)	Fossa séptica, de câmara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	

Julio Cesar Siqueira de Mello
COPIA AUTORIZADA
Nacional 06/100.609-0

Este atestado encontra-se arquivado no
CEREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

18/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Maria da Glória Costa
10º
Desembargadora de Justiça (Juiz)
CEREA RJ

SERVIÇO NOTARIAL
10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - **Cláudio Roberto - Juiz**
Av. Nilo Peçanha, 28 - Lapa, Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 3215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - CEP: 22040-000

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2024. **Desembargadora de Justiça** da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94017004
Emolumentos: R\$ 7,75 **TJ-Fundos - R\$** Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42786-ARJ Consulte em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045060

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste de verdade. Conf. por

Israel Conceição Alves - 94172404
Enrolamentos: R\$ 7,76 Taxa Fundos: R\$ Total: R\$ 13,62
Selo: RERN42790-AJS Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



00
SERVIÇO NOTARIAL
Autorizado
14/12/2024

279	IT 20.05.0800 (A)	Ralo simples de PVC rígido, com grelha, compreendendo: effluente de 40mm em PVC rígido com 2m de extensão e ligação ao ralo sifonado. Fornecimento e instalação.	un	30,00
280	IT 20.05.0850 (f)	Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento terreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e ligação até a junção de ventilação. Fornecimento e instalação.	un	33,00
281	IT 20.05.0853 (f)	Ralo sifonado de PVC rígido em pavimento elevado, com saída de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e sua ligação ao ramal de queda e ventilação. Fornecimento e instalação.	un	12,00
282	IT 20.05.0903 (f)	Ralo de cobertura semi-esférico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e instalação.	un	8,00
283	IT 25.12.0200 (f)	Construção de linha quadrupla de tubo de PVC rígido, série R de 100mm, para proteção de condutores de sistema de telefonia, assentados e cobertos com camada de concreto simples, exclusive escavação e reaterro.	m	
284	IT 25.26.0200 (f)	Fornecimento e instalação de tomada de piso simples 4"x2", 2 pinos mais terra (2p+t), universal, com corpo em alumínio fundido e tampa em latão polido (tipo unha), 250V/600V.	un	31,00
285	IT 25.28.0056 (f)	Instalação de interruptor de embutir fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, three way, inclusive fornecimento.	un	11,00
286	IT 25.32.0062 (f)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 6mm ² . Fornecimento e instalação.	m	600,00
287	IT 25.32.0074 (f)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 25mm ² . Fornecimento e instalação.	m	295,00
288	IT 25.40.0068 (f)	Cabo de cobre nu, secao de 16mm ² . Fornecimento e instalação (1kg = 7,04 metros).	Kg	200,00
289	IT 25.40.0071 (f)	Cabo de cobre nu, secao de 25mm ² . Fornecimento e instalação (1kg = 4,51 metros).	Kg	80,00
290	IT 25.40.0074 (f)	Cabo de cobre nu, secao de 35mm ² . Fornecimento e instalação (1kg = 3,16 metros).	Kg	80,00
291	IT 25.40.0077 (f)	Cabo de cobre nu, secao de 50mm ² . Fornecimento e instalação (1kg = 2,27 metros).	Kg	250,00
292	IT 25.42.0059 (f)	Fio de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 2,5mm ² . Fornecimento e instalação.	m	3.560,00
293	IT 25.42.0062 (f)	Fio de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 4mm ² . Fornecimento e instalação.	m	3.440,00
294	IT 25.44.0059 (f)	Fio de cobre nu, na bitola de 2,5mm ² . Fornecimento e instalação.	m	100,00
295	IT 25.44.0071 (f)	Fio de cobre nu, na bitola de 16mm ² . Fornecimento e instalação.	m	1.100,00
296	IT 25.46.0050 (f)	Caixa estampada de 2"x4", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e instalação.	un	20,00
297	IT 25.46.0053 (f)	Caixa estampada de 3"x3", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e instalação.	un	20,00
298	IT 25.46.0106 (f)	Caixa de passagem em chapa com tampa aparafusada de (20x20x10)cm. Fornecimento e instalação.	un	20,00
299	IT 25.50.0206 (f)	Disjuntor, tripolar de 50A. Fornecimento e instalação.	un	2,00
300	IT 25.52.0306 (f)	Chave tipo faca aberta, reforçada de reversão, base de marmore 250V, bipolar, de 30A. Fornecimento e instalação.	un	4,00
301	IT 25.52.0800 (f)	Chave bola, automática, de mercúrio, unipolar. Fornecimento e instalação.	un	3,00
302	IT 25.66.0500 (B)	Subestação simplificada, padrão Light, com transformador trifásico de 225Kva, 13,8V/220-127V, 2 postes de concreto armado com secao circular com 11m e carga nominal de 600Kg, inclusive todos os materiais necessários, exclusive cabine de medição. Fornecimento e montagem.	un	1,00
303	IT 25.70.0100 (A)	Haste para aterramento, de cobre, de 5/8", com 3m de comprimento. Fornecimento e instalação.	un	8,00
304	IT 25.70.0150 (A)	Para-raio de distribuição em corpo polimerico de ZNO, para 15Kv/10Ka. Fornecimento e instalação.	un	8,00
305	IT 25.99.0301 (f)	Sinaleira para entrada/saída de veículos, completa (com lampadas e cigarra), lentes na cor ambar ou vermelha. Fornecimento e instalação.	un	2,00
306	RV 10.05.0050 (f)	Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m ²	4.812,78
307	RV 10.05.0105 (A)	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.	m ²	
308	RV 10.05.0150 (f)	Revestimento interno, de 1 vez, emboço paulista, com argamassa de cimento, cal, saibro e areia fina no traço 1:4:4:4, com acabamento a camurça ou saco, com 2,50cm de espessura.	m ²	256,89
309	RV 10.05.0159 (f)	Revestimento interno em massa única com argamassa de cimento e areia tratada (Qualimassa ou similar) na espessura de 2cm sobre chapisco, exclusive este.	m ²	1.338,00
310	RV 10.05.0209 (A)	Revestimento externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro maco e areia fina no traço 1:2:2, com 3cm de espessura, inclusive chapisco.	m ²	256,89

Julio Cesar Sade de Mello
CORREDOREZ
Instituto: 16/560.609-0
Curitiba

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(a) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

19/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Israel Conceição Alves
Coordenadora de Apoio Técnico
PROF. CONCEIÇÃO ALVES

10^o Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - **Notário**
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Central - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-900 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2215-1021

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2024. Em teste
verdade. Conf. por _____ de _____

Israel Conceição - R7088 - 64172004
Emolumentos: R\$ 7,76 T. Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42789-AES Consulte em
<http://www.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088558
AF045082



AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste de verdade. Conf. por _____
Israel Conceição Alves - 94.176.04
Emolumentos: R\$ 7,76 Taxa Fundos: R\$ Total: R\$ 13,62
Selo: EERN42792-AQY Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal/Extrajudicial/consultaselo/>



SERVIÇO JUDICIAL
088555-
AF045085

311	RV 10.05.0250 (f)	Revestimento externo em massa única com argamassa de cimento e areia termotratada (Qualimassa ou similar) na espessura de 3cm sobre chapisco, exclusive este.	m2	1.740,78
312	RV 10.10.0053 (f)	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, 1ª qualidade, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, juntas corridas ou alternadas, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.	m2	
313	RV 15.25.0100 (B)	Piso de concreto simples com resistência de 11MPa, preparado em betoneira com 8cm de espessura, inclusive preparo manual do terreno.	m2	250,00
314	RV 15.25.0206 (A)	Pavimentação em placas de concreto Fck=18MPa, medindo (40x80x10)cm, com armação de tela Telcon Q-61 ou similar, junta de 2cm, inclusive acabamento da placa no próprio concreto com desempenadora de aço e preparo do terreno.	m2	1.165,00
315	RV 15.38.0050 (f)	Degrau de escada de argamassa granítica Korodur, na cor granítica, inclusive 3 polimentos.	m	
316	RV 15.38.0100 (f)	Piso de argamassa granítica Korodur-PL ou similar, com espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento, inclusive base suporte em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 2,2cm, e 3 polimentos mecânicos.	m2	1.390,00
317	RV 15.38.0250 (f)	Rodapé de argamassa Korodur ou similar, com 10cm de altura, na cor natural do cimento, inclusive 3 polimentos.	m	612,00
318	RV 15.55.0050 (B)	Piso de friso de lpe ou similar, com 10cm de largura, 2cm de espessura, pregado sobre reguas do mesmo material, embutidas em contrapiso, inclusive este.	m2	46,74
319	RV 10.30.0103 (f)	Fôrro falso de gesso, com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas, exclusive o emprego de andaimes. Fornecimento e colocação.	m2	344,00
320	RV 10.10.0050 (f)	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.	m2	1.153,00
321	RV 10.15.0153 (f)	Revestimento de paredes com cerâmica Cecrisa ou similar, de (10x10)cm, inclusive superfície chapiscada e assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:3:3, rejuntadas com cimento branco e corante.	m2	159,52
322	RV 10.15.0200 (A)	Revestimento de paredes com cerâmica Gail, coleção natural ou similar, de (11,80x11,80x0,09)cm, assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:5, juntas reentrantes de 1cm de largura.	m2	940,00
323	RV 10.15.0250 (A)	Revestimento de paredes com cerâmica Portobello ou similar, linha Viteaux, de (7,5x7,5)cm, inclusive assentamento e rejunte com cimento branco e corante.	m2	614,52
324	RV 10.15.0300 (A)	Revestimento com pastilha de porcelana de (4x4)cm, Jatoba de 1ª qualidade referência JR-3204 ou similar, inclusive chapisco, emboco com argamassa de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2, assentes e rejuntadas com nata de cimento branco. Fornecimento e assentamento.	m2	
325	RV 10.15.0350 (A)	Revestimento com pastilha cerâmica (5x5)cm, NGK ou similar, nas cores branco nevada V-R/503, verde samambaiá V-R/512, verde xapuri V-R/533, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento areia e saibro no traço 1:4, assentes e rejuntadas com natas de cimento branco.	m2	
326	RV 10.25.0100 (f)	Pelotril de Marmore Branco Nacional, de (2x18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:2:2 e nata de cimento.	m	118,40
327	RV 15.15.0200 (A)	Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos Portobello ou similar, carga pesada, de (30x30)cm, na cor grafite ou branca, cimento, saibro e areia no traço 1:2:3, cimento branco.	m2	410,76
328	RV 15.20.0353 (A)	Revestimento com granito Capao Bonito, em placa de 2cm de espessura, acabamento apicoado, assentado sobre terreno nivelado, argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Fornecimento e colocação.	m2	
329	RV 15.20.0650 (A)	Soleira de Marmore Branco Nacional de (3x25)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:2:2.	m	102,30
330	RV 30.05.0050 (A)	Rodapé de ladrilhos cerâmicos Portobello ou similar, carga pesada, com 15 cm de altura, na cor grafite ou branca, cortados ao meio, assente em pasta de cimento. Fornecimento e colocação.	m	108,30
331	RV 10.25.0050 (A)	Chapim ou espelho de marmore cinilante com (3x12)cm a 18cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:2:2 e nata de cimento.	m	45,60
332	RV 10.45.0050 (A)	Revestimento de formica brilhante, de 1mm de espessura, sobre peças de madeira amplas, como portas, mesas, armários e prateleiras fundas.	m2	235,86
333	RV 15.05.0062 (f)	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 3,5cm.	m2	587,50
334	RV 15.35.0100 (f)	Junta plástica (17x3)mm, para pisos contínuos. Fornecimento e colocação.	m	4.180,00

Julio Cesar S. de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 161.568.009-0
13/02/2024

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000987690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

20/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Isabel Conceição Alves
Diretora de Assessoria Técnica
Diretoria de Assessoria Técnica



10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 28 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20040-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barão Hübner, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2230-8060

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2024. Eteste da
verdade Conf. por _____

Isabel Conceição Alves - 224.4604
Emolumentos: R\$ 7,75 T.J. Fundos: R\$ 0,00 Total: R\$ 7,75

Selo: EERN42791ABK Consulte em
<http://www4.firj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045084



AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
 Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
 verdade. Conf. por _____
 Israel Conceição Alves - 94715604
 Emolumentos: R\$ 7,75 - T.J. Fundos - R\$ _____ Total: R\$ 13,62
 Selo: EERN42793-ADP Consulta em
<http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



088359

AF045066

335	RV 15.50.0150 (A)	Tapete em rolo, anti-alegérico e anti-estático, com espessura de 6mm. Avanti ou similar, modelo Carpett PP3000, na cor castor 8502. Fornecimento e colocação.	m2	4,00
336	RV 15.90.0103 (A)	Revestimento em mantas pre-fabricadas, de partículas de borracha aglutinadas com poliuretano especial MDI, submetidas a 40t de compressão e laminadas com espessura constante e densidade controlada de 760g/m3, fixada com adesivo de poliuretano bicomponente e adicionado 02 (duas) camadas superiores de líquido autonivelante de resina de poliuretano bicomponente na cor vermelha com granulos finos de EPDM (0,5 a 1,5mm de diametro) aplicados em Spray na proporção de 600g/m2 com superficie final sem emenda. Fornecimento e colocação.	m2	
337	RV 30.05.0200 (I)	Rodape de Canela ou similar, com secão de (5x2)cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria.	m	98,80
338	CI 05.06.0100 (I)	Madeiramento para cobertura de telhas onduladas de cimento amianto ou Fiber-Glass ou similar, de 3"x3" e 3"x4 1/2" em Macaranduba ou similar, pregadas sem tesouras ou pontaletes, medido pela projeção.	m2	415,20
339	CI 05.25.0100 (I)	Pontalete em Macaranduba ou similar, em peças de 3"x3", verticais e horizontais para cobertura de telhas de cimento amianto ou Fiber-Glass ou similar, medido pela projeção horizontal do telhado.	m2	415,20
340	CI 05.43.0050 (I)	Cobertura dupla de 30mm, com telha termica, trapezoidal em aluminio, inclusive todos os acessórios necessários a sua execução, Bernini ou similar. Fornecimento e colocação, exclusive transporte.	m2	479,70
341	CI 05.35.0050 (A)	Cobertura com chapa de aço galvanizado, pintada com tinta a po a base de poliester nas duas faces nas cores preto, branco, amarelo, cinza ou cerâmica, perfil trapezoidal, espessura 0,65mm, altura de 40mm e largura útil de 970mm, inclusive todos os acessórios para fixação em estrutura metálica (calço, goiva, haste, arruela de neoprene), exclusive cumeeira, intertelhas ou similar. Fornecimento e colocação.	m2	378,81
342	CI 05.55.0250 (I)	Estrutura em alumínio em clarabola para chapa de policarbonato. Fornecimento e colocação.	m2	90,60
343	CI 15.05.0200 (B)	Impermeabilização de terraco a base de membrana de polietileno, de 3mm de espessura, revestimento catalítico do tipo Morter-Plas ou similar, com proteção mecânica em argamassa de cimento e areia no traço 1:5 e com 1,5cm de espessura, inclusive nivelamento de laje com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, com espessura média de 2,5cm.	m2	313,10
344	CI 15.05.0300 (I)	Impermeabilização e isolamento termico de terracos, lajes, calhas e telhados com membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade, alma central de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado, espessura de 4mm, tipo Multimanta ou similar.	m2	408,41
345	CI 15.05.0400 (I)	Impermeabilização de reservatório de agua elevado ou subterraneo de sistema rígido (nao sujeito a fissuração) constando de limpeza da superficie, chapisco de cimento e areia lavada 1:2 preparado com solução Sika 1, ou similar, e agua, 1:15, revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3, preparada com solução Sika 1, ou similar, e agua, 1:2, em 2 camadas de 15mm cada, e acabamento final alisado a colher no traço 1:1.	m2	293,10
346	CI 15.05.0850 (A)	Plaquéamento in situ para cobertura de impermeabilização com placas 60x60x2,5cm fundidas e revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 juntas espacadas de 2,5cm tomadas com mastique de hidroasfalto, cimento e areia no traço 1:3.	m2	471,04
347	CI 05.40.0150 (I)	Colocação de rufo, cumeeira ou contra-rufo de aluminio com 0,8mmx1056mm.	m2	29,50
348	CI 05.55.0050 (A)	Chapa de policarbonato alveolar para cabolho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocação.	m2	90,60
349	CI 05.70.0100 (I)	Calha de beiral, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocação.	m	54,00
350	CI 15.05.0100 (I)	Argamassa de proteção mecânica com espessura de 2cm, no traço 1:3, com colocação de tela.	m2	445,15
351	CI 15.05.0800 (I)	Pintura asfáltica (uma demão com 200g/m2), para superficies lisas de marquizes, banheiros e demais superficies de pequenas dimensões. Icol 2 ou similar. Fornecimento e aplicação.	m2	307,41
352	PT 05.15.0106 (A)	Pintura com tinta plastica fosco aveludada a base de PVA, para interior, equivalente a Suviniil Latex ou similar, inclusive demão de massa, lixamento e 2 demãos de acabamento.	m2	
353	PT 05.15.0150 (I)	Pintura com tinta plastica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou similar e 2 demãos de acabamento.	m2	1.650,00
354	PT 05.15.0153 (A)	Pintura com tinta plastica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou similar, 2 demãos de massa corrida acrílica Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de acabamento.	m2	5.394,76

Julio Cesar de Mello
 COORDENADOR
 Matrícula: 54/660.609-0
 RJ-URB

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

21/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Israel Conceição Alves
Stamp: **CEICÃO ALVES**
Stamp: **10**
Stamp: **10**

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Círculo Notarial - Tabela 100 - ADIAL
Av. Rio Pequeno, 26 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 339 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2226-3999

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em telex de
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 04/17894

Emolumentos: R\$ 7,75 T.J. Fundos: R\$ Total: R\$ 13,62

Dele: EERN42796-AQX Consultas em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045089





AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste de verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94117602-
Emolumentos: R\$ 7,75 T.J. Fundos: R\$ Total: R\$ 9,52

Selo: EERN42795-AJN Consulte em
<http://www.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
APE 45068

355	PT 05.15.0159 (I)	Pintura com tinta Supercril ou similar, para interior e exterior, incolor ou colorida, em 2 demãos. Fornecimento e colocação.	m2	60,00
356	PT 05.15.0550 (I)	Repintura com tinta plastica acetinada a base de PVA, equivalente a Super Concrelina, para exterior sobre superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina e 1 demão de acabamento.	m2	
357	PT 05.25.0115 (I)	Pintura de rodape com tinta a óleo brilhante equivalente a Marveline ou Coral óleo ou similar, inclusive 2 lixamentos, tinta isolante, massa e 2 demãos de acabamento.	m	58,00
358	PT 05.50.0050 (I)	Pintura com tinta acrílica tipo rugoso com adição de quartzo equivalente a Viwacril-Sambodromo ou similar, sobre concreto ou asfalto, constando de 2 demãos.	m2	534,08
359	PT 05.55.0050 (I)	Pintura Epoxi, com preparo em massa Epoxi.	m2	44,00
360	PT 05.25.0100 (I)	Pintura interna sobre madeira, com esmalte sintético equivalente a Duralack ou similar, sobre superfície preparada conforme item PT 05.25.0050, exclusive este preparo, inclusive demão de tinta de base.	m2	114,33
361	PT 05.25.0109 (I)	Pintura interna ou externa sobre madeira, com esmalte sintético equivalente a Duralack ou similar, inclusive lixamento, demão de verniz isolante, de tinta de fundo e 2 demãos de acabamento.	m2	
362	PT 05.30.0100 (I)	Envernizamento de madeira com verniz Copal ou similar, para interior, inclusive lixamento, demão de verniz isolante, de anilina, e 1 demão de acabamento.	m2	265,00
363	PT 05.30.0200 (I)	Envernizamento de tijolos ou concreto, para interior, com verniz Carriage ou similar, inclusive lixamento e 2 demãos de acabamento.	m2	419,00
364	PT 05.30.0300 (I)	Verniz acrílico incolor, em 3 demãos, aplicado sobre superfície lisa de concreto ou tijolo aparente, para interior.	m2	254,13
365	PT 05.40.0103 (I)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquídica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicação de zinco de secagem rápida, cor laranja e 2 demãos de acabamento.	m2	91,50
366	PT 05.40.0150 (I)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta alquídica esmaltada Condor ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demão de tinta anti oxido Ferrolack ou similar e 2 demãos de acabamento.	m2	1.537,32
367	PT 05.20.0050 (A)	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, demão de impermeabilizante, demão de massa corrida a óleo e novo lixamento.	m2	699,64
368	PT 05.25.0050 (A)	Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, demão de impermeabilizante tipo verniz Knotting ou similar, 2 demãos de massa corrida, novo lixamento, demão de tinta primária tipo Nivelite ou Surfacer.	m2	323,46
369	PT 05.35.0050 (I)	Pintura com emulsão oleosa Separol ou similar, para desmoldagem de formas.	m2	2.858,91
370	PT 05.45.0050 (I)	Marcacão de quadra de esporte, com tintura Supercril ou similar, em 2 demãos. Medida pela área efetiva de pintura.	m2	258,00
371	AP 05.05.0150 (I)	Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatório, na cor branca. Fornecimento.	un	
372	AP 05.05.0153 (A)	Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatório, na cor branca, torneira de 1/2", válvula de PVC rígido de 1"x2 3/8" e sifão de PVC rígido de 1"x1 1/2". Fornecimento e colocação.	un	28,00
373	AP 05.05.0212 (I)	Lavatório, na cor branca, de (52x43)cm, fixação, sifão de 1"x1 1/4", aparelho com válvula simples, arrejador e rabicho cromado de 1/2". Fornecimento.	un	6,00
374	AP 05.05.0300 (I)	Papeleira com rolete de plástico, na cor branca. Fornecimento e colocação.	un	27,00
375	AP 05.05.0450 (I)	Tanque de louca, de (63x55)cm, coluna e fixação. Fornecimento.	un	1,00
376	AP 05.05.0500 (I)	Vaso sifonado, na cor branca, válvula de descarga luxo, de 1 1/2", assento plástico. Fornecimento.	un	23,00
377	AP 05.05.0512 (I)	Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celife ou similar, e caixa de descarga de louca acoplada. Fornecimento.	un	
378	AP 05.05.0553 (I)	Vaso sanitário infantil, na cor branca, com fixação. Fornecimento e assentamento.	un	4,00
379	AP 05.10.0150 (A)	Cuba aço inoxidável de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, válvula americana, sifão de 1 1/2"x1 1/2", exclusive torneira. Fornecimento e colocação.	un	6,00
380	AP 05.10.0400 (I)	Mictório coletivo de aço inoxidável, com secao de (580x300)mm, em chapa 20-304, com crivo de saída de 1 1/4", registro de 3/4", inclusive gambiarra. Fornecimento.	m	1,00
381	AP 05.10.0600 (I)	Tanque de aço inoxidável, em chapa 22-304, de (520x520)mm, capacidade de 30l, com esfregador; exclusive torneira. Fornecimento.	un	2,00
382	AP 05.15.0103 (I)	Assento plástico, luxo. Fornecimento e colocação.	un	27,00
383	AP 05.15.0253 (I)	Chuveiro de plástico, com braço de 1/2", na cor branca e 1 registro de pressão no B-1416 ou similar de 1/2". Fornecimento.	un	5,00
384	AP 05.20.0150 (I)	Misturador simples para chuveiro, de 3/4". Fornecimento.	un	14,00
385	AP 05.20.0250 (I)	Rabicho cromado de 30cm com saída de 1/2". Fornecimento.	un	38,00

Julio Cesar de Mello
COORDENADOR
MATERIAL

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

22/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Rosângela
Rosângela
Coordenadora
Técnicas
de
Assessoria
Jurídica

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Juiz de Direito - Titular
Av. Nilo Peçanha, 25 - Loja Central - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1001
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2225-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia reproduz fielmente o documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em fé da
verdade. Conf. por _____ da _____

Israel Conceição Alves - 9A/11204
Emolumentos: R\$ 7,76 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42794-APB Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045067





AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2024. Em _____ da _____

verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94717604

Emolumentos: R\$ 7,76 T.ª Função: R\$ _____ Total: R\$ 12,52

Selo: EERN42797-AUG Consultor em _____

<http://www.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

088559
AF045090

386	AP 05.20.0303 (f)	Sifão, diâmetro de 1 1/2" x 1 1/2". Fornecimento.	un	5,00
387	AP 05.20.0306 (A)	Sifão metálico cromado, de 1 1/2" x 2". Fornecimento e instalação.	un	35,00
388	AP 05.20.0403 (f)	Torneira de bola, em bronze, de pressão, de 1". Fornecimento e instalação.	un	6,00
389	AP 05.20.0500 (f)	Torneira para jardins, modelo 1153-38C, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento.	un	4,00
390	AP 05.20.0550 (f)	Torneira com arejador para lavatório, 1193-A, Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un	34,00
391	AP 05.20.0606 (f)	Torneira para pia ou tanque, no 1158-A, de 1/2", Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un	12,00
392	AP 05.20.0700 (f)	Tubo de ligação para vaso sanitário, com anel expansor, cromado. Fornecimento.	un	23,00
393	AP 05.20.0800 (f)	Valvula para tanque, de 1 1/4" x 2 3/4". Fornecimento.	un	12,00
394	AP 10.30.0059 (A)	Torneira fotoelétrica. Fornecimento e instalação.	un	
395	AP 35.05.0100 (f)	Caba d'água redonda, de fibra de vidro, capacidade para 1000l, com tampa. Fornecimento.	un	4,00
396	AP 50.05.0071 (f)	Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m2	14,83
397	AP 10.10.0050 (f)	Bebedouro elétrico tipo pressão em aço inoxidável, modelo de pe, adulto/criança, capacidade 80l/h. Fornecimento.	un	5,00
398	AP 10.10.0053 (A)	Bebedouro elétrico, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 2 varas de eletroduto PVC, diâmetro de 3/4" com luvas, 10m de fio 2,5mm2, tomada de embutir caba estampada, 4m de tubo de PVC 3/4", 3m de tubo de 40mm, registro de 3/4" e conexões. Instalação até o ralo existente e assentamento.	un	5,00
399	AP 10.15.0100 (f)	Chuveiro elétrico, automático, maxi-ducha, com braço cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressão de 3/4". Fornecimento.	un	15,00
400	AP 10.35.0200 (f)	Ventilador de parede, tipo industrial, oscilante, diâmetro de 24", motor de 1/8HP, rotação de 1500RPM (com 3 velocidades), vazão de 380m3/min., monofásico de 110/220V, Veneza Plus V2, Solaster ou similar. Fornecimento.	un	
401	AP 05.05.0100 (f)	Cabide de louça, de 4"x2", na cor branca, Celite ou similar. Fornecimento e colocação.	un	13,00
402	AP 05.10.0050 (f)	Banca seca de aço inoxidável com 0,55m de largura, até 3m de comprimento, em chapa 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocação.	m	9,00
403	AP 05.10.0100 (f)	Banca de aço inoxidável de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 2 cubas de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, 2 válvulas americana, 2 sifões de 1 1/2" x 1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e colocação.	un	2,00
404	AP 05.10.0200 (f)	Cofa de aço inoxidável medindo: (2,1x1,2)m; inclusive 3m de duto com (500x500)mm, exaustor de 3CV. Fornecimento e colocação.	un	1,00
405	AP 05.15.0450 (f)	Saboneteira plástica de sobrepor, para sabonete líquido. Fornecimento.	un	
406	AP 15.05.0050 (f)	Fogão industrial, a gás, em aço carbono pintado, de 4 bocas com grelha em ferro fundido de (30x30)cm, provido de 2 queimadores simples e 2 queimadores duplos e estrado paneleiro inferior, nas medidas de (76x88x85)cm, Merinox Fog 430 ou similar. Fornecimento.	un	
407	AP 20.05.0150 (f)	Elevador hidráulico, com capacidade para 8 pessoas, 950Kg, velocidade de 0,53m/s, percurso 11,3m, paradas 4 (T1 a 3), com motor trifásico de 220V, 60Hz, sistema hidráulico com transmissão força motriz através de óleo sobre pressão por grupo impulsor, o comprimento da tubulação não poderá exceder a 6m, com sistema eletrônico de comando e controle dotado de display digital, isolador de posição no pavimento principal e setas direcionais nos demais pavimentos, Atlas Vlares ou similar. Fornecimento, montagem e instalação.	un	1,00
408	AP 40.05.0050 (A)	Balcao de passagem de alimentos, em concreto aparente, guarnicao em madeira de Lei, exclusive pintura.	m	1,00
409	AP 50.05.0050 (f)	Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo (1,50x0,60)m, com abertura para 1 cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	un	
410	AP 50.05.0053 (f)	Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo: (2x0,60)m com abertura para 1 ou 2 cubas sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	un	
411	AP 50.05.0600 (f)	Prateleira em Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, 40cm de largura, com rasgo na parede. Fornecimento e assentamento.	m	34,00
412	DR 05.10.0050 (f)	Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, diâmetro interno de 0,30m. Fornecimento e assentamento.		

Julio Cesar Salde de Mello
COORDENADOR
Matrícula 16/565.609-0
Curitiba -

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

23/28. RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Israel Conceição Alves
Israel Conceição Alves
R. J.

10^o UNICÃO DE NOTAS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - UNICÃO NOTAS - (Licitador)
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-000 - Tel.: (21) 2215-1001
Rua Barão Ribeiro, 230 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-2050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2012. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - Matr. 7504
Emolumentos: R\$ 7,30 Taxas: R\$ _____ Total: R\$ 15,62

Selo: EERN4237-AOT Consulte em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
RG545578

413	DR 30.05.0050 (f)	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (5,5x9,5x19,5)cm, em paredes de meia vez (0,10m), de (0,40x0,40x0,60)m, sem tampa em concreto armado, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive escavação e reaterro.	un	12,00
414	DR 55.05.0101 (f)	Canaleta para drenagem, com seção de (0,30x0,30)m, em blocos de concreto prensado de (10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada preparatória, assentes e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavação em material de 1ª categoria, reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e transporte.	m	100,00
415	DR 55.05.0104 (f)	Canaleta para drenagem, com seção de (0,40x0,40)m, em blocos de concreto prensado de (10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada preparatória, assentes e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavação em material de 1ª categoria, reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e transporte.	m	75,00
416	DR 35.05.0200 (f)	Tampão de ferro fundido completo, tipo médio, com 125Kg, para poço de visita de esgoto sanitário, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.	un	8,00
417	DR 35.10.0150 (f)	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,15m de largura. Fornecimento e colocação.	m	15,00
418	DR 35.10.0153 (f)	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,30m de largura. Fornecimento e colocação.	m	100,00
419	BP 05.05.0050 (f)	Base de brita corada, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação.	m3	576,00
420	BP 05.05.0150 (f)	Camada de po-de-pedra espalhada manualmente, medida após a compactação.	m3	241,00
421	BP 10.20.0359 (f)	Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento cinza, colorido, nas cores vermelho, amarelo, preto e variações, com resistência a compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.	m2	225,00
422	BP 10.20.0362 (f)	Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento cinza, cor natural, com resistência a compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.	m2	300,00
423	BP 10.10.0050 (A)	Pavimento rígido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 18 MPa, monolítica, com juntas serradas, incluindo nivelamento da base com nível, colocação de lona plástica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada Teicon Q-92 com 10% de superposição, para execução de Quadra Poliesportiva, exclusive preparo do terreno.	m2	335,00
424	BP 20.10.0053 (B)	Cordão de concreto simples, com seção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.	m	195,00
425	PJ 05.05.0660 (f)	Especie vegetal com altura de (0,40 a 0,80)m, tipo Ixora Coccinea (Ixora Vermelha) ou similar e considerando 12 mudas por m2. Fornecimento.	m2	390,00
426	PJ 05.05.0640 (f)	Especie vegetal com altura de (0,10 a 0,15)m, tipo Plumbago Capensis (Bela - Emilia), Gloxinia Sylvatica (Sernania, Siningia), Hipocistis Sanguinolenta (Confete), Peperomia Obtusifolia (Peperonia), Sansevieria Trifasciata (Hahnii-Espadinha) ou similar e considerando 25 mudas por m2. Fornecimento.	m2	175,00
427	PJ 05.10.0050 (f)	Plantio de plantas de cobertura, conforme Projeto FPJ.	un	2.040,00
428	PJ 05.10.0058 (f)	Plantio de cobertura vegetal, considerando 12 mudas por m2.	m2	5,00
429	PJ 05.10.0059 (f)	Plantio de cobertura vegetal, considerando 16 mudas por m2.	m2	325,00
430	PJ 10.05.0200 (f)	Plantio de árvore de 2m de altura, de qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da árvore.	un	11,00
431	PJ 10.05.0250 (f)	Tabebuia Avellanadae (Ipe Roxo), com 1,80m de altura. Fornecimento e plantio.	un	35,00
432	PJ 10.60.0600 (f)	Especie vegetal com altura de (2,00 a 3,00)m, tipo Palmeira Roystonea Regia (Palmeira Real / Imperial de Cuba), Syagrus Romanzoffiana (Palmeira Baba-de-Boi / Gervão) ou similar. Fornecimento.	un	2,00

10º 11ª União de Nôas da Lomada da Lapa - Claudio Mattos - 11111
Av. Nilo Peçanha, 26 - Lapa, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2235-1021
Rua Barão Ribeiro, 330 - Chácara - RJ - Tel.: (21) 2235-3058

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2024, em festa _____ da _____

Verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 5217504

Emolumentos: R\$ 7,76 TJ-Fundus: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42329-AQJ Consulte em: 088559
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/> AG565580

Julio Cesar Salde de Melo
COORDENADOR
Matrícula: 561560.609-0
104rbe

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

24/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Raquel Conceição Alves
Delegada de Assessoria Técnica
DELEGACAO
RAEL CONCEICAO ALVES

10^º ANO DE NOTAS DA LOMARCA DA LOMARCA - LOMARCA NOTAS - LOMARCA
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20009-900 - Tel: (21) 3215-1021
Rua Barata Ribeiro, 320 - Copacabana - RJ - Tel: (21) 2235-5000

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2014. Em teste _____ da _____
verdade. Conf. por _____

Raquel Conceição Alves - Matr. 1004
Emolumentos: R\$ 7,75 TJ+Fundo: R\$ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42328-AVR Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
RG545579



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2024. Em teste. _____ de _____

Verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94717004

Emprego: R\$ 7,75 T.J. Fundos R\$ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42330-AVA Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

08855909

AB545581



433	PJ 20.10.0200 (A)	Poda em arvoredos de médio e grande porte, compreendendo o emprego de Caminhão Carroceria Fixa de 7,5t, elevador equipado com cacamba atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra, escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga, descarga e transporte de material resultante até 30Km (volume em torno de 4m3) e equipe mínima composta de 3 serventes, 3 arboricultores, 1 operador de moto-serra e 1 encarregado.	un	3,00
434	PJ 15.05.0153 (A)	Protetor de árvore em ferro de 3/8", circular com diâmetro de 40cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a óleo. Fornecimento e colocação.	un	11,00
435	PJ 15.15.0203 (A)	Alambrado para campo de esporte, constando de poste de tubo de ferro galvanizado, espaçados de 2m, com diâmetro de 2", e altura de 3m livres sobre o solo, fixados em prisma de concreto com Fck=15MPa, medindo (0,30x0,30x1,00)m, sobre estes postes fixada tela de arame no 12 plastificada, malha de 5,0cm, presa em 2 arames no 12 plastificados, colocados transversalmente e atravessando os tubos superior e inferiormente, com um T e uma cruzeta de 2", respectivamente. Fornecimento e colocação.	m2	370,00
436	PJ 20.10.0306 (A)	Remoção de árvore de grande porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhão de Carroceria Fixa, elevador equipado com cacamba atingindo altura média de 15m, moto serra, escada, corda, serrote, machados, sinalização de desvio de tráfego de veículos, pedestres, equipamento de segurança, compreendendo somatório de volume até 8m3 e destocamento acima de 61cm dap e raízes profundas, com auxílio mecânico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante até 30Km.	un	5,00
437	PJ 25.05.0053 (A)	Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com seção de (10x30)cm.	m	67,00
438	PJ 25.05.0153 (A)	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em mármore armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em mármore nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.	un	7,00
439	PJ 25.10.0050 (A)	Amarelinha em blocos de concreto pré-moldadas com aplicação de letras e números coloridos em baixo relevo. Fornecimento e aplicação.	un	1,00
440	PJ 25.10.0450 (f)	Centro de atividade tipo A rústica, referência M-0, conforme o modelo Pictaplayground ou similar. Fornecimento e colocação.	un	
441	PJ 25.10.0700 (B)	Gaiola ginica (trepá-trepá) em tubos de ferro galvanizado de 1" horizontais e verticais de 1 1/2", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.	un	
442	PJ 25.15.0150 (A)	Estrutura para basquete, metálica, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocação, exclusive furacão do piso.	par	
443	PJ 25.15.0200 (f)	Rede de nylon para futebol de salão. Fornecimento.	par	
444	PJ 25.15.0300 (f)	Trave desmontável para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado e buchas. Fornecimento.	par	
445	PJ 15.10.0900 (f)	Tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem, com malha de (5x5)cm, com resistência a tração de 250Kgf. Fornecimento e colocação.	m2	409,20
446	PJ 15.15.0100 (C)	Alambrado com 3,0m de altura, em tela de arame galvanizado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado de diâmetro interno de 2", em módulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavação, reatero, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação.	m2	210,00
447	PJ 20.05.0060 (f)	Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento.	m3	35,00
448	PJ 20.05.0200 (f)	Aterro com terra preta simples, para execução de gramados.	m3	35,00
449	PJ 20.05.0870 (f)	Revolvimento de solo até 20cm de profundidade.	m2	228,00
450	PJ 25.15.0203 (f)	Poste de volei em tubo de ferro galvanizado com cremalheira e buchas. Fornecimento.	par	1,00
451	PJ 25.15.0206 (f)	Rede de volei oficial com cabo de aço. Fornecimento.	un	2,00
452	IP 05.10.0300 (f)	Poste de aço, reto, cônico contínuo, altura de 4,5m, sem sapata, especificação EM-CME-04 da RIOLUZ. Fornecimento.	un	16,00
453	IP 05.25.0060 (f)	Poste de aço reto de 3,50m, com flange de aço soldado na sua base, fixado por parafuso chumbadores engastados em fundação de concreto, exclusive fundação e fornecimento do poste. Assentamento.	un	16,00
454	IP 20.05.0063 (f)	Aterramento de poste de aço, inclusive fornecimento dos materiais.	un	16,00
455	IP 10.35.0400 (f)	Caixa de ligação tipo Condulets R-15/LB-22 ou similar, com entrada rosqueadas de 1 1/2" (27mm). Fornecimento e colocação.	un	30,00
456	IP 25.05.0050 (f)	Caixa de passagem para embutir em alvenaria, de 5"x5". Fornecimento.	un	10,00

Julio Cesar Siqueira de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 5560.609-0
RJ-0004

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M00087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

25/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Israel Conceição Alves
Israel Conceição Alves
Diretor de Assessoria Técnica
CREA-RJ

10º UNIDADE DE NOTAS DE CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
Av. Nilo Peçanha, 26 - Lapa, Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 3216-1001
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ, CEP: 22040-000 - Tel.: (21) 3216-3000

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste da
verdade. Conf. por _____ da _____

Israel Conceição Alves - 9477604

Emolumentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 12,62

Selo: EERN42333-AVN Conselho de Engenharia e Agronomia
<http://www.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
A0565584



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste de veracidade. Conf-por

Israel Conceição Alves - 52117654

Emolumentos: R\$ 7,75 TJ-Fundos: R\$ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42332-ALC Gerado em: 088559

<http://www4.tjrn.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

088559

AB545583

17904

457	IP 25.10.0153 (f)	Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrão RIOLUZ, com dimensões (0,60x0,60)m; inclusive escavação e reaterro, exclusive tampão. Fornecimento e assentamento.	un	16,00
458	IP 45.10.0150 (f)	Colocação de rele fotoelétrico individual, com base em poste (aço ou concreto) de acordo com o padrão da RIOLUZ, exclusive fornecimento das ferragens de fixação e do rele fotoelétrico e base.	un	16,00
459	IP 50.05.0100 (f)	Luminária LRJ-35 para lâmpada vapor de sódio de 100W, tubular, com equipamento auxiliar integrado 220V (EM-RIOLUZ no 30), encabe em tubo com diâmetro de 48mm, corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em policarbonato injetado, refletor em chapa de alumínio de alta pureza e anodização com selagem ou vitrificação, grau de proteção mínima do conjunto ótico e do alojamento do equipamento, auxiliar IP-65, receptáculo E-40 com isolamento par 5KV, conforme especificação EM-RIOLUZ no 65. Fornecimento.	un	16,00
460	IP 50.10.0250 (f)	Luminária decorativa LDRJ-16, para lâmpada multivapor metálico de 70/100/150W, para instalação em piso, receptáculo E-27, conforme desenho A4-1904-PD EM-RIOLUZ no 23. Fornecimento.	un	4,00
461	IP 50.25.0450 (f)	Lâmpada MVM 400W ovoide, nas cores verde, azul, rosa ou aqua. Fornecimento.	un	40,00
462	IP 50.40.0050 (f)	Colocação de luminária com lâmpada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de braço ou poste reto (aço ou concreto) até 6m de altura, exclusive fornecimento da luminária.	un	16,00
463	IP 05.35.0050 (f)	Fundação simples de concreto pre-moldado, padrão RIOLUZ, com chumbadores de aço provido de arruelas e porcas, para fixação de poste de aço reto de 3,5m, exclusive o poste e chumbadores.	un	16,00
464	IP 10.30.0150 (f)	Conector de parafuso fendido (Split-Bolt) em liga de cobre. Fornecimento e instalação.	un	42,00
465	IP 10.30.0159 (f)	Conector tipo Split-Bolt, para cabo de 16mm ² . Fornecimento.	un	30,00
466	IP 15.25.0100 (f)	Cabo de cobre nu, seção de 16mm ² . Fornecimento. (1Kg = 7,04 metros)	Kg	50,00
467	IP 15.30.0106 (f)	Cabo de cobre flexível, 750V, seção de 3x2,5mm ² , PVC/70oC. Fornecimento	m	1.604,00
468	IP 15.30.0300 (f)	Cabo de cobre flexível, 750V/70o, seção de 16mm ² . Fornecimento.	m	810,00
469	IP 15.40.0512 (A)	Cabo de alumínio, seção de 35mm ² , formados por condutores em fios de alumínio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificação Riolut EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.	m	708,00
470	IP 20.05.0050 (f)	Aterramento de caixa Hand-Hole.	un	16,00
471	IP 20.05.0103 (f)	Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m de comprimento. Fornecimento.	un	7,00
472	IP 25.20.0100 (f)	Tampão de ferro fundido, articulado, tipo especial, com eixo de aço inoxidável, revestido por PVC na articulação, dotado de furaco para fixação do aro de anel de concreto e instalação de conectores para aterramento, com inscrição RIOLUZ discreta, em alto relevo, conforme desenho RIOLUZ/A4-1200-PD, especificação em RIOLUZ no 10. Fornecimento.	un	16,00
473	IP 50.45.0050 (f)	Colocação de reator, padrão RIOLUZ, para lâmpada de descarga, em poste de aço, concreto ou madeira, exclusive fornecimento do reator e ferragens de fixação.	un	16,00
474	IP 55.05.0050 (f)	Fita isolante auto-fusão, de 19mmx10m. Fornecimento.	un	3,00
475	IP 55.05.0100 (f)	Fita isolante plastica adesiva, de 19mmx20m. Fornecimento.	un	6,00
476	SE 25.50.0150 (f)	Fornecimento de projeto executivo de instalação de mecânica em Autocad aprovado na concessionária em prédios escolares e administrativos, considerando a área acima de 3000m ² , sendo os primeiros 500m ² medidos como o item SE 25.50.0050 e de 501 a 3000m ² como o item SE 25.50.0100.	m ²	1.632,20
477	ET 45.10.0067 (f)	Concreto bombeado com fck=25MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento.	m ³	559,74
478	ET 10.05.0112 (f)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 16mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	kg	2.933,00
479	ET 10.05.0115 (f)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 20mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	367,00
480	SE 25.70.1000 (f)	Projeto executivo de rede lógica (computadores) em Autocad, em prédios com área de 500m ² a 3000m ² .	m ²	1.632,20
481	SC 10.05.1400 (f)	Serralheiro (inclusive encargos sociais).	h	654,00
482	SC 10.05.1500 (f)	Soldador em construção civil (inclusive encargos sociais).	h	654,00
483	SC 45.05.0075 (f)	Placa de sinalização escolar, em PS (poliestireno) com 1mm de espessura, cor cinza claro, textos impressos positivos e negativos em silk-screen na cor laranja, nas dimensões de (25x25)cm. Fornecimento e colocação.		10,00

Julio Cesar de Mello
COORDENADOR
Matrícula 16/560.609-0
P.Ourbe

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

26/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Israel Conceição Alves
Presidente do Conselho
Presidente de Acordo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ

10^o UNIDADE DE REGISTRO DE LOMARCA DA CAPITAL - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-RJ
Av. Nilo Peçanha, 25 - Lapa, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barão Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3000

AUTENTICACAO

Certifico e dou fe que a presente copia e reprodução foi do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em frente,
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94/19504

Emolumentos: R\$ 7,75 T.J.Fundos: R\$ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42331-ASV Consulte em:
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AG565582



484	SC 45.05.0081 (J)	Placa de sinalização escolar, em PS (poliestireno) com 1mm de espessura, cor cinza claro, textos impressos positivos e negativos em silk-screen na cor laranja, nas dimensões de (100x30)cm. Fornecimento e colocação.	un	23,00
485	ET 15.10.0200 (J)	Formas de madeira para moldagem de peças de concreto com parâmetros curvos servindo a madeira 1,4 vezes inclusive desmoldagem exclusiva escoramento, tabuas de Pinho de 3a ou madeira equivalente.	m2	26,00
486	ET 55.05.0171 (B)	Laje pre-moldada para sobrecarga de 300kgf/m2, em painéis com vão de 7m até 8m, Beta 20, fôrps transversais e negativos CA-50 e capeamento de 5cm de espessura com concreto de fck=20MPa. Forma e escoramento com aproveitamento da madeira em 3 vezes. Fornecimento e montagem.	m2	198,90
487	ET 25.05.0180 (J)	Estrutura metálica em especial resistência a corrosão (aço USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de edificações e reforços estruturais, composta de perfis "T" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive proteção anti-ferugem. Fornecimento e montagem.	Kg	3.168,00
488	ET 30.10.0150 (J)	Junta de dilatação e vedação confeccionada com aplicação de Sikaflex 1A sobre superfície limpa, na espessura de 20mm e profundidade de 15mm, inclusive limpeza. Fornecimento e colocação.	m	360,40
489	ES 05.10.0050 (J)	Porta corta-fogo de (90x210)cm com 4,5cm de espessura, revestida de chapa de aço, tendo marcos do mesmo material e 3 pares de dobradiças com mola, fabricação Brasnet ou similar. Fornecimento e instalação.	un	1,00
490	ES 05.27.0050 (J)	Chapa de aço SAE 1006/10-LF, perfurada, furos redondos de 1,80mm, longitudinalmente, distância entre furos de 2,55mm (de centro), nas dimensões de (2000x1000x1,00)mm. Fornecimento.	pc	80,00
491	ES 05.99.0100 (A)	Estrutura de fixação de quadros constituído por barra chata de ferro de (2"x3/8"). Fornecimento e instalação.	m	508,50
492	ES 05.99.0550 (J)	Tela em chapa de metal expandido, malha losangular de (8"x3"), em chapa de 3/16". Fornecimento e instalação.	m2	26,00
493	ES 45.05.0262 (J)	Vidro laminado, com espessura de 10mm. Fornecimento e instalação.	m2	8,80
494	IT 25.18.0050 (A)	Eletrocalha perfurada, dobra "C", medindo (200x75)mm. Fornecimento e instalação.	m	164,00
495	IT 25.34.0068 (J)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiado em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 10mm2. Fornecimento e instalação.	m	246,00
496	IT 25.34.0071 (J)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiado em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 16mm2. Fornecimento e instalação.	m	40,00
497	IT 25.34.0077 (A)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiado em eletrodutos, 1Kv, na bitola de 35mm2. Fornecimento e instalação.	m	240,00
498	IT 25.34.0086 (J)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiado em eletrodutos em bitola de 95mm2. Fornecimento e instalação.	m	45,00
499	IT 25.34.0085 (A)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiado em eletrodutos em bitola de 185mm2. Fornecimento e instalação.	m	230,00
500	IT 25.34.0359 (J)	Cabo de cobre rígido, 1Kv, PVC/700c, 6mm2. Fornecimento e instalação.	m	1.383,00
501	IT 25.34.0373 (J)	Cabo de cobre rígido, isolado, antichama, unipolar, 70mm2, 1000V, referência Sinterax, Pirelli ou similar. Fornecimento e instalação.	m	78,00
502	RV 15.40.0110 (J)	Piso vinílico homogêneo, linha Sixty Thru, padrão mesclado, com veios passantes em toda espessura, 07 cores, em placas semiflexíveis de (60x60)cm, espessura de 2,0mm, isento de borracha, impermeabilidade a água <4%, Classe de Uso 33, uso pesado, Norma EN685, com impermeabilização com cera a base de uretano fortificado, tipo Becker ou similar.	m2	105,84
503	CI 10.05.0100 (A)	Chapa de ferro galvanizada no 11, de 3mm (1/8"). Fornecimento e instalação.	m2	44,00
504	AP 05.20.0118 (J)	Duchinha manual, com registro de pressão. Fornecimento.	un	15,00
505	AP 45.05.0050 (J)	Extintor de incêndio, tipo água sob pressão, de 10l, completo. Fornecimento.	un	8,00
506	AP 45.05.0103 (J)	Extintor de incêndio, tipo gás carbônico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocação.	un	8,00
507	AP 45.05.0153 (J)	Extintor de incêndio, tipo pó químico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocação.	un	8,00
508	IP 25.10.0250 (J)	Construção de caixa de concreto, com base de concreto, para fixação de projetor, com tampa de tela maleável de (50x50)mm e cadeado, nas dimensões (110x80x60)cm, conforme detalhe do projeto, inclusive fornecimento de todo o material necessário para sua construção.	un	4,00



100 ANOS

10ª UNIDADE DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - Claudio Mattos - 1ª Vara
Av. Nilo Peçanha, 26 - Leão, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20029-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2220-0000

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste de verdade. Confesso.

Israel Conceição Alves - 9452604

Emolumentos: R\$ 7,75 Taxa Fundos: R\$ Total: R\$ 7,75

Selo: EERN42335-ACA Consulte em: <http://www4.tj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
86545586



Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

27/28-RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature
Israel Conceição Alencar
PUB. AUTENTICAÇÃO
CREA-RJ

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Capital - RJ
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20009-900 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 535 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 224-3044

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fidedigna do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alencar - 04/12/04

Emolumentos: R\$ 7,76 Taxa Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42334-ASK Consulte em
<http://www.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
88565585





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Demolição da escola existente, utilizando equipamentos pneumáticos, escavadeira hidráulica e demolições cuidadosas feitas manualmente. Limpeza, aterro e compactação do terreno em área total de 2.070,00 m². Fundação do tipo direta com construção de 20 sapatas com medidas médias de 2,50 m x 2,50 m x 1,5 m altura, calço de espera, medindo 1,10 m x 1,10 m x 1,05 m de altura, em concreto armado FCK 25 Mpa.

Construção de escola com estrutura pré-fabricada em concreto armado, compreendendo pilares, vigas, escadas e lajes, com 03 pavimentos, 12 metros de altura. Fck 30 Mpa. Lajes Protendidas com 15 cm de espessura e capacidade de carga de 240 kg/m². Montagem com utilização de guindaste hidráulico, capacidade de 10 toneladas, com alcance de 20 metros de altura, totalizando uma área de 1.830 metros quadrados.

Rede de lógica estruturada, com laboratório de informática para 10 computadores e centro de processamentos de dados, biblioteca, e laboratório de ciências para 35 alunos com 2 balcões de concreto com revestimento cerâmico, com instalações de gás, água e elétrica. Armários e balcão com vidro temperado, portas com visor em vidro aramado, armários verticais e horizontais, todos em madeira e formicados conforme itens 119 à 125, 145 e 263.

Muro de armo para contenção de solo, com altura máxima de 1,65m e comprimento de 93,73m, em concreto armado com dreno utilizando brita 3 e buzinetes a cada 3 metros. Reforço estrutural em muro existente com recuperação das fundações (sapatas, pilares e cintas). Troca de solo por material de primeira categoria, com reforço de terreno, 100 metros de dreno profundo em tubo plástico perfurado, 3" de diâmetro, inclusive tela de nylon e fornecimento dos materiais e drenagem utilizando brita 3 e manta bidim, com 150 metros em comprimento, largura 1,00 metros e altura 0,40 metros.

Juntas de movimentação e dessolidarização de fachada para prevenção de trincas e desgastes dos revestimentos externos, com abertura de rasco mecânico e preenchimento manual com perfil elastomérico pré-formado, tipo "tarucel", e fechamento com mastique a base de poliuretano.

Caixa d'água com capacidade de 40.000 litros em concreto armado utilizando bomba lança. Sistema com capacidade de 56.000 litros, com rebatimento de lençol freático utilizando bombeamento com pontelras filtrantes. Todas em concreto armado com fck 25 Mpa.

Sistema de prevenção contra incêndio e pânico, de acordo com a NBR 11.742/97, com casa anti-chamas sistema de pressurização composto de 02(duas) eletrobombas de 5CV, conexões de 1/2", de acoplamento. Sistema de pressurização composto de 01(um) tanque hidropneumático, 01(um) pressostato, 01(um) manômetro e conexões de 1/2", de acoplamento. Quadro de comando elétrico blindado e porta corta fogo, e caixa de passeio para hidrante de recalque, em F*F*, tampa retangular, medindo 30x40cm, c/ inscrição "INCÊNDIO", adaptador, registro globo e tampão cego. Fornecimento e instalação de sistema de by-pass. 40 Plaquetas de Sinalização Visual. Extintor do tipo Gás Carbônico(CO2) de 04 Kg, fornecido com carga e suporte = 2 un. Extintor do tipo Gás Carbônico(CO2) de 06 Kg, fornecido com carga e suporte = 6 un. Extintor do tipo Água Pressurizada de 10 litros, fornecido com carga e suporte = 12 un.

Estruturas metálicas: Totem informativo nas dimensões de (0,50x1,50)m, produzido em resina de poliéster reforçado com fibra de vidro e coremat, com impressão serigráfica ou poli cromática em dupla face agregada ao material com U.V, pré-acelerado, catalizado e pigmentado. Estrutura de amarração em perfil de aço carbono laminado no 14 e sustentação tubular vertical com 1,80m em tubo de aço de bitola de 3,5" e espessura no 14, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação = 1 un; Quadro de (8,50x1,30)m montado em cantoneira de ferro de (1 1/2"x3/16") e tela losangular galvanizada de 1 1/2", fio 8, fixação em plano horizontal. Fornecimento e instalação = 2 un; Estrutura metálica em formato de "X", com perfis metálicos H de 6" x 6", para contraventamento de estrutura pré-fabricada com vãos de 6 x 6 m = 6 un. Foram executados os seguintes testes: Líquido Penetrante no Passe Acabamento da Solda e teste com Ultra Som.

Serviços Administrativos: Elaboração de Trabalho de Acordo com a NR9 Portarias de 25 e 29/12/1994 e PCMSO de Acordo com a NR-7 da Portaria 24 e 29/12/1994.

Nada mais tendo a declarar.

Processo: 07/205.852/2007
Contrato: 142/2008

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2011.

Assinatura do Fiscal
Julio Cesar Saide de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 56/560.609-0
E-MAIL: [illegible]

Visto:

Assinatura do Coordenador
Julio Cesar Saide de Mello
COORDENADOR DE OBRAS
Matrícula: 56/560.609-0
E-MAIL: [illegible]

Assinatura do Representante
Carlos Eduardo Crispino
Representante
Matrícula: 56/560.704-0
CREA 1957107301

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00785970 IN00790215 M030087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

28/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012

[Assinatura]
Coordenador de Serviço Técnico
PDR RJ - 1



RESSALVA: O Atestado em anexo não confere
reconhecimento de habilitação profissional
para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO E
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONIA, DE
REDE LÓGICA E DE ILUMINAÇÃO, EXCETO

[Assinatura]
Coordenador de Serviço Técnico
PDR RJ - 1

ASSENTAMENTO DE POSTES, EXECUÇÃO DE
SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
ATERRAMENTO E PARA-RAIO], ENGENHARIA
MECÂNICA [PROJETO EXECUTIVO MECÂNICO;
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR
HIDRÁULICO] e AGRONOMIA [PLANTIO, PODA,



DESTOCAMENTO E REMOÇÃO DE ÁRVORE, PLANTIO
DE COBERTURA, EXECUÇÃO DE GRAMADOS] o(s)
qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m)
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO
ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO e
ENGENHEIRO AGRÔNOMO.. RIO DE JANEIRO -

03/05/2012



[Assinatura]
Coordenador de Serviço Técnico
PDR RJ - 1

10^o UNICO DE NOTAS DE COMERCIO DE CAPITAL - Claudio Alves - 11000 - 2215-1021
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20000-000
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2215-1021

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2012. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 5477604
Emolumentos: R\$ 7,75 T+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42336-AQY Consulte em
<http://www.tpi.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AB565107



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 60192/2018



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A OBSERVAÇÃO(ÕES) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ARTIST
EM NOME DO PROFISSIONAL:

ANDREIA LOUREIRO DOS REIS TEODORO.....

Registro..... 2005105278.....

Título Profissional..... ENGENHEIRA FLORESTAL.....

ART Nº 2020180114781 - de 22/06/2018..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Contratante: FABRICA CARIOCA DE CATALISADORES S/A FCC.....

Endereço: RUA NELSON DA SILVA 663 - SANTA CRUZ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): CONDUCAO DE TRABALHO TÉCNICO.....

(2): EXECUCAO DE SERVIÇO TÉCNICO.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): ARBORIZACAO.....

(2): PLANTIO.....

(3): REFLORESTAMENTO.....

Complemento (1): DIAGNOSTICO AMBIENTAL.....

(2): PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRAD.....

(3): OUTROS.....

Informação Complementar:

INCLUI ATIVIDADE DE FORNECIMENTO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE 4500 MUDAS NATIVAS.....

RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE 2,7 HECTARES COM PLANTIO TOTAL, ENRIQUECIMENTO FLORESTAL.....

PLACAS, CONSERVAÇÃO DE PROJETO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES.....

PROBLEMA, CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO NATIVA, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, EXECUÇÃO DE CERCA.....

MONITOR, MENSAL POR SENSO REMOTO, ORTOIMAGENS E ATIVIDADE DE CAMPO SEGUINDO CRITÉRIOS.....

DO INEA, FACTO E IBAMA, LIMPEZA DE TERRELOS, MOBILIZAÇÃO DE PROPRIEDADE, CONTRATO.....

PEA, RECUPERAÇÃO DE 1 NASCENTE E ART, ACEITE, SERVIÇOS DECORREM DE CONTRATO ENTRE.....

INST. TERRA DE PNEU. AMB. (CITPA) CREA: 02.575.919/0001-39 E FABRICA CARIOCA DE.....

CATALISADORES.....

Nº do Contrato: 663.....

Data de Início: 26/10/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 242 dias.....

(CONTINUA)



10^º 19^º Ofício de Notas de Comércio de Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 30 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-090 - Tel.: (21) 3215-1001
Rua Barão Ribeiro, 119 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 3289-3060

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2025. Em teste _____ de verdade.
Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 44.17404

Emolumentos: R\$ 9,69 T.J.+Fundos: R\$ 6,66 Total: R\$ 16,35

Selo: EEXV41248-AMK Consulte em
<http://www.tjn.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AE842310



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 60162/2018)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 109.480,80.....

Endereço: - MATA ATLÂNTICA SN.....

MIGUEL FERREIRA RJ.....

ART Nº 2020180115258 - de 27/06/2018..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

EXECUTANTE: INSTITUTO TERRA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL e Reg: 2017205958.....

Contratante: FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S/A FCC.....

Endereço: RUA NELSON DA SILVA 663 - SANTA CRUZ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): CONDUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO.....

(2): EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): ARBORIZAÇÃO.....

(2): PLANTIO.....

(3): REFLORESTAMENTO.....

Complemento (1): DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.....

(2): PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA.....

(3): OUTROS.....

Informação Complementar:.....

INCLUI ATIV. DE FORNECIMENTO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE 4500 MUDAS NATIVAS, RESTAURAÇÃO

FLORESTAL DE 2,7 HECTARES COM PLANTIO TOTAL, ENRIQUECIMENTO FLORESTAL, PLACAS.....

COORDENAÇÃO DE PROJETO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES PROBLEMA.....

CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO NATIVA, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, EXECUÇÃO DE CERCA, MONITOR.....

AMBIENTAL POR SENSO REMOTO, ORTOIMAGENS E ATIVIDADE DE CAMPO SEGUINDO CRITÉRIOS DO INEA.....

FACO E IBAMA, LIMPEZA DE TERREIROS, MOBILIZAÇÃO DE PROPRIEDADE, CONTRATO PSA.....

RECUPERAÇÃO DE 1 NASCENTE E APP, ACEIROS.....

Nº do contrato: 663.....

Quantificação: 2,79 ha.....

Data de início: 27/06/2018.....

Prazo do contrato: DETERMINADO..... 4 meses.....

Valor de Contrato/Honorários: R\$ 109.480,80.....

Endereço: - MATA ATLÂNTICA SN.....

MIGUEL FERREIRA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020180114761 - Data de Pagamento: 12/06/2018.....

Profissional: AMARELA LOUREIRO DOS REIS TEODORO.....

RNP Nº: 2000249211..... ENGENHEIRA FLORESTAL.....

63

RESERVAÇÕES:.....

(CONTINUA)

10



10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cidade Maravilhosa - T.J.RJ

Av. Nilo Peçanha, 26 - Lapa, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20035-000 - Tel.: (21) 2215-1021

Rua Barreto Ribeiro, 230 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050



10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cidade Maravilhosa - T.J.RJ
Av. Nilo Peçanha, 26 - Lapa, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20035-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barreto Ribeiro, 230 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2020. Em teste _____ da verdade.

Conf. por _____

Israel Conceição Alves 1941/004

Emolumentos: R\$ 8,69 (T.J.) Fundos: R\$ 0,50 (T.O.R.) R\$ 15,19

Selo: EEXY41248-AQW Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AE942311





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 60102/2018)

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou
quantitativos constantes do atestado anexo.

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2018

[Handwritten signature]
Rosiane da Silva Moulin Curti
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)



[Handwritten signature]



FÁBRICA CARIOCA
DE CATALISADORES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao Sr. Mauricio Ruiz
INSTITUTO TERRA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – ITPA
Endereço: Estrada do Chaumiére, 1411, Barão de Javary, Miguel Pereira/RJ
CEP 26.900-000

Data: 01/06/2018

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Senhores,

A FABRICA CARIOCA DE CATALISADORES, CNPJ: 28.944.734/0001-48, neste ato representada por seu Analista de Meio Ambiente - CSMA, Marcelo de Jesus Nunes, CPF 809.579.197-00 atesta para fins de prova de idoneidade e capacidade técnica, que o INSTITUTO TERRA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (ITPA), estabelecido à Estrada do Chaumiére, 1411, Barão de Javary, Miguel Pereira/RJ, CNPJ sob o nº 02.575.919/0001-39, registrada no CREA-RJ com o nº 2017200958, realizou o projeto abaixo descrito sob coordenação técnica da **Engenheira Florestal ANDREIA LOUREIRO DOS REIS TEODORO, registrado no CREA-RJ com o nº 2005100273**, vem executando os serviços de restauração florestal de 2,7 (dois vírgula sete) hectares de Mata Atlântica em propriedade rural e unidade de conservação no município de Miguel Pereira/RJ, conforme prazo contratual de 28/10/2015 à 28/10/2018, sendo valor do contrato de R\$ 109.480,80 (cento e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos), conforme detalhamento dos serviços abaixo relacionadas:

Elaboração de projeto de Reflorestamento (Integralmente Cumprido)

Elaboração de projeto executivo de reflorestamento de uma área de 2,7 hectares em propriedades rurais, prevendo o plantio, fornecimento e manutenção de 4.500 (quatro mil e quinhentas) mudas de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica, possuindo tamanho entre 0,3 a 1,0 m, incluindo técnicas de plantio total com plantio 3x2, enriquecimento florestal e condução de regeneração, diagnóstico ambiental, elaboração de projeto técnico, Programa de Recuperação de Áreas degradadas (PRAD), georeferenciamento de 1 imóvel rural para fins de CAR, cercamento de 2 km de perímetro, cadastro ambiental rural de propriedade rural, monitoramento de áreas de 2,7 hectares de restauração florestal com 4.500 (quatro mil e quinhentas) mudas de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica segundo critérios técnicos INEA e Ibama e técnicas de sensoriamento remoto com ortofotos geoprocessadas e georeferenciadas, imagens de satélite em campanhas mensais de campo para análise de evolução do plantio realizado e consolidação em Sistema de Informação Geográfica (SIG), aplicação de protocolo de monitoramento do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica com elaboração de relatório, mobilização, seleção e coordenação de mão de obra (entre 10 e 12



65

my

Ampl

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180114781
2020180115258 - FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO NÚMERO: 60102/2018, FOLHA NÚMERO: 4/6 R.O.
DE JANEIRO - 28/06/2018

OBSERVAÇÃO: Esta certidão refere-se aos serviços realizados
parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do
atestado anexo
RIO DE JANEIRO - 28/06/2018



10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - 1ª Andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20029-000 - Tel.: (21) 2215-9821
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3056

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2020. Em teste _____ da verdade.
Conf. por _____

Isabel Conceição Alves - 2407852 A-1

Emolumentos: RJ R\$ 8,50 TJ Fundos R\$ 6,00 Total: RJ R\$ 14,50

Selo: EEXV41252-AFK Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

005559
AE042314



FÁB
DE C



trabalhadores), aplicação de produtos fitossanitários, mobilização de propriedades rurais, recuperação de 1 nascentes e 0,5km matas ciliares/app, controle incêndios, 1 corredor ecológico, celebração de contrato para liberação de áreas de restauração florestal.

Preparo do solo, Fornecimento e Plantio de Mudas Nativas do Bioma Mata Atlântica. (Integralmente Cumprido)

Preparo do solo, fornecimento e plantio de 4.500 (quatro mil e quinhentas) mudas de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica, possuindo tamanho entre 0,3 e 1,0 m, plantadas em propriedades rurais. A metodologia de restauração florestal inclui técnicas de plantio total, enriquecimento florestal e condução de regeneração, instalação de placa, manejo de espécies problema, georreferenciamento de imóvel rural, cercamento e manutenção de 2 km de perímetro, cadastro ambiental rural de propriedades rurais, monitoramento de áreas de 2,7 hectares de restauração florestal segundo critérios técnicos INEA e Ibama e técnicas de sensoriamento remoto com ortofotos geoprocessadas e georreferenciadas, imagens de satélite em campanhas mensais de campo para análise de evolução do plantio realizado e consolidação em Sistema de Informação Geográfica (SIG), aplicação de protocolo de monitoramento do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica com elaboração de relatório, mobilização, seleção e coordenação de mão de obra (entre 10 e 12 trabalhadores), aplicação de produtos fitossanitários, limpeza de terreno com destoca, mobilização de propriedade rural, recuperação de nascentes e controle incêndios, 1 corredor ecológicos, celebração de contratos para liberação de áreas de restauração florestal.

Levantamento Georreferenciado. (integralmente concluído)

Levantamento de divisas e feições internas (matas e nascentes) de áreas de preservação permanente, sendo todos os pontos levantados segundo Sistema Geodésico Brasileiro. Elaboração do Cadastro Ambiental Rural de propriedade e mapas temáticos incluindo áreas de restauração florestal com ortofotos e imagens de satélite de alta resolução.

Construção de Cercas (Integralmente Cumprido)

Construção de cercas de arame farpado (4 fios), com mourões espaçados de 2x2m.

Manutenção Mensal (32 ciclos cumpridos)

Realização concluída de 32 ciclos completos de manutenção de uma área de 2,7 hectares, com um total de 4.500 (quatro mil e quinhentas) mudas de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica, com as atividades de roçada química, mecânica e manual, replantio, coroamento, adubação de cobertura, irrigação e combate a formiga, pelo período de 30 (trinta) meses a partir da implantação.

Monitoramento (32 ciclos cumpridos)

Monitoramento mensal, sendo 32 ciclos de monitoramento já concluídos e 4 ciclos ainda a concluir, através de sensoriamento remoto, geoprocessamento das imagens e campanhas

63

anexo 2

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180114781
2020180115258, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO NÚMERO: 60102/2018, FOLHA NÚMERO 5/8 R/O
DE JANEIRO, 28/05/2018



10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 263, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20029-900 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Benedito Ribeiro, 200 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2018. Em teste _____ de verdade.
Conf. por _____

Rael Conceição Alves - 9412804
Emolumentos: R\$ 9,40 - N.º Fundos: R\$ 6,85 - Total: R\$ 16,13
Selo: EEXV41253-AVC Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

08559
AE842315



FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES

de campo para acompanhamento da evolução da cobertura vegetal da área de restauro florestal, com elaboração de relatórios trimestrais, contendo metodologia empregada nas práticas de manutenção, lista de espécies utilizadas, análises estatísticas de desenvolvimento segundo critérios de quitação do Instituto Estadual do Ambiente e Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Consolidação de dados em Sistema de Informação Geográfica (SIG), aplicação de protocolo de monitoramento do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica com elaboração de relatórios.


Destacamos que tais atividades incluem gerenciamento de trabalhadores de campo, equipe técnicas, prevenção de incêndios florestais, operação de atividades de implantação, manutenção e monitoramento de áreas de restauração florestal.

Atestamos que tais parcerias foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente;


Marcelo de Jesus Nunes
Analista de Meio Ambiente – CSMA
CPF: 809.579.197-00
Contato: 21 98151-2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
PACTO PELA RESTAURAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Reconheço a(s) firma(s) por Sacolha de:
MARCELO DE JESUS NUNES N. 5913XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
ITAGUÁ, 21/06/2018. Total: 7,51 Conf. por:
VANILIA NARCIZA DE BRITO FERNANDES Nat. 99/12/57 em test. 
MARCELO DE JESUS NUNES
EPM 2072 ID: <https://www.tirj.rj.gov.br/sitepublico>
090274AA 14625

1º OFÍCIO DE NOTAS
Itaguá, RJ
21/06/2018
Márcia Maria
de F. Fernandes

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO 2020180114781
2020180115258, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO NÚMERO 80102/2018, FOLHA NÚMERO 616 RIO
DE JANEIRO - 28/06/2018


S. Monteiro
Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-RJ



6



Em razão das dificuldades de acesso às informações, a empresa solicitou a emissão de uma cópia autenticada do documento em questão, para fins de comprovação perante o Poder Judiciário. A empresa também solicitou a emissão de uma cópia autenticada do documento em questão, para fins de comprovação perante o Poder Judiciário.

Em razão das dificuldades de acesso às informações, a empresa solicitou a emissão de uma cópia autenticada do documento em questão, para fins de comprovação perante o Poder Judiciário. A empresa também solicitou a emissão de uma cópia autenticada do documento em questão, para fins de comprovação perante o Poder Judiciário.

Em razão das dificuldades de acesso às informações, a empresa solicitou a emissão de uma cópia autenticada do documento em questão, para fins de comprovação perante o Poder Judiciário. A empresa também solicitou a emissão de uma cópia autenticada do documento em questão, para fins de comprovação perante o Poder Judiciário.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 60092/2018



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

ANDREIA LOUREIRO DOS SANTOS TEODORO.....

Registro.....: 2005104278.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRA FLORESTAL

ART Nº 2020180114828 - de 22/06/2018..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 28/06/2018 por: CONCLUSÃO.....

Contratante: FABRICA CARIOCA DE CATALISADORES S/A PCC.....

Endereço: RUA NELSON DA SILVA 663 - SANTA CRUZ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): CONDUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO.....

(2): EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO.....

(3): SUPERVISÃO TÉCNICA.....

Especificação da Atividade (1): PLANTIO.....

(2): RECUPERAÇÃO.....

(3): REFLORESTAMENTO.....

Complemento (1): DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

(2): PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA.....

(3): OUTROS

Informação Complementar:

INCLUI ATIVIDADE DE FORNECIMENTO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE 14.168 MUDAS NATIVAS, COM

PLANTIO TOTAL, ENRIQUECIMENTO FLORESTAL, PLACAS, COORDENAÇÃO DE PROJETO DE

MONITORAMENTO AMBIENTAL, MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES COM PROBLEMA, CONDUÇÃO DE

REGENERAÇÃO NATIVA, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO

DE PPA, PDP, GERENCIAMENTO DE ÁREA RESTAURAÇÃO FLORESTAL COM GPS, CAR D 8.5 HA

EM ÁREAS DISTINTAS, EXECUÇÃO DE CERCAMENTO, MONITORAMENTO MENSAL POR SENSO REMOTO,

ORTOFOTOMENS E ATIV D CAMPO SEQUINDO CRITÉRIOS DO IBAMA, FACTO E IBAMA, LIMPEZA DE

TERRENS, MOBILIZAÇÃO DE PROPRIEDADE, CONTRATOS PPA, RECUPERAÇÃO DE NASCENTE E APP,

ACRIBOS, SERVIÇOS DECORREM DE CONTRATO ENTRE INST. TERRA DE PRES. AMB. (ITPA) CNPJ:

02.575.919/0001-39 E FABRICA CARIOCA DE CATALISADORES.

Nº do contrato: 013.....

(CONTINUA)

10º Ofício de Notas da Conselheiro da Capital
 Av. Rio Pequeno, 35 - Lj. 101 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20035-005 - Tel: (21) 2015-1022

100

ISRAEL CONCEIÇÃO ALVES

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é verdadeira e fiel do documento que me foi apresentado como sendo original, assinado por **Israel Conceição Alves**, no dia 4 de junho de 2023, em 14h.

Conf. por _____

Embrachas: R\$ 8,50 T-J+5 gsdof R\$ 6,66 T-J+5 R\$ 6,13

Selo: EEDQ41415-AQB-Consulcar em

<http://www4.tjrr.jus.br/portal-extrajudicial/consultas/>

088559
AF210196



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 60092/2018)

Data de Início: 01/09/2013.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 729 dia(s).....
Valor do Contrato/Honorário: R\$ 264.306,18.....
Endereço: - MATA ATLÂNTICA S/N - DIVERSOS LOCAIS.....
RIO CLARO RJ.....

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 2018

[Assinatura]

[Assinatura]

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)





FÁBRICA CARIOCA
DE CATALISADORES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FINAL

Ao Sr. Maurício Ruiz
INSTITUTO TERRA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – ITPA
Endereço: Estrada do Chaumiêre, 1411, Barão de Javary, Miguel Pereira/RJ
CEP 26.900-000

Data: 01/06/2018

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica Final

Senhores

A FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES, CNPJ: 28.944.734/0001-48, neste ato representada por seu Analista de Meio Ambiente - CSMA, Marcelo de Jesus Nunes, CPF 509.579.197-00 atesta para fins de prova de idoneidade e capacidade técnica que o INSTITUTO TERRA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (ITPA), estabelecido à Estrada do Chaumiêre, 1411, Barão de Javary, Miguel Pereira/RJ, CNPJ sob o nº 02.575.919/0001-39, registrada no CREA-RJ com o nº 20.17200958, realizou o projeto abaixo descrito sob coordenação técnica da **Engenheira Florestal ANDREIA LOUREIRO DOS REIS TEODORO** registrado no CREA-RJ com o nº 2005106278, tendo executado os serviços de restauração florestal de 8,5 (oito vírgula cinco) hectares de Mata Atlântica em propriedades rurais e unidade de conservação no município de Rio Claro/RJ, durante o prazo de 01/09/2013 a 31/08/2015, sendo valor do contrato de R\$ 264.306,18 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e seis reais e dezoito centavos), conforme detalhamento dos serviços abaixo relacionadas.

Elaboração de projeto de Reflorestamento (Integralmente Cumprido)

Elaboração de projeto executivo de reflorestamento de uma área de 8,5 hectares em propriedades rurais, prevendo o plantio, fornecimento e manutenção de 14.169 (quatorze mil cento e sessenta e nove) mudas de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica, possuindo tamanho entre 0,3 a 1,0 m, incluindo técnicas de plantio total com plantio 3x2, enriquecimento florestal e condução de regeneração, diagnóstico ambiental, elaboração de projeto técnico, Programa de Recuperação de Áreas degradadas (PRAD), georreferenciamento de 3 imóveis rurais para fins de CAR, cercamento de 10 km de perímetro, cadastro ambiental rural de propriedade rural, monitoramento de áreas de 8,5 hectares de restauração florestal com 14.169 (quatorze mil cento e sessenta e nove) mudas de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica segundo critérios técnicos INEA e Ibama e técnicas de sensoramento remoto com ortofotos geoprocessadas e georreferenciadas, imagens de satélite em campanhas mensais de campo para análise de evolução do plantio realizado e consolidação em Sistema de Informação Geográfica (SIG), aplicação de protocolo de monitoramento do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica com elaboração



Handwritten signature

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO 2020180114828
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
60092/2018 FOLHA NÚMERO 35 RIO DE JANEIRO -
29/06/2018



10º
10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - 10º Ofício de Notas - Itaipava
Av. Nilo Peçanha, 36 - 10º Ofício - Centro - Itaipava - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1001
Rua Benedito Ribeiro, 330 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22061-000

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2020. Em teste _____ de verdade.
Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 10º Ofício

Emolumentos: R\$ 6,56 T.J. + Fundos - R\$ 6,56 - Total: R\$ 13,12

Selo: EEVMD5981-AMD Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AE842745



FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES

de relatório, mobilização, seleção e coordenação de mão de obra (entre 10 e 15 trabalhadores), aplicação de produtos fitossanitários, mobilização de propriedades rurais, recuperação de 5 nascentes e 1km matas ciliares/app, controle incêndios, 5 corredores ecológicos, celebração de contrato para liberação de áreas de restauração florestal.

Preparo do solo, Fornecimento e Plantio de Mudas Nativas do Bioma Mata Atlântica. (Integralmente Cumprido)

Preparo do solo, fornecimento e plantio de 14.169 (quatorze mil cento e sessenta e nove) mudas de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica, possuindo tamanho entre 0,3 e 1,0 m, plantadas em propriedades rurais. A metodologia de restauração florestal inclui técnicas de plantio total, enriquecimento florestal e condução de regeneração, instalação de placa, manejo de espécies problema, georreferenciamento de imóvel rural, cercamento e manutenção de 10 km de perímetro, cadastro ambiental rural de propriedades rurais e propriedades públicas, monitoramento de áreas de 8,5 hectares de restauração florestal segundo critérios técnicos INEA e Ibama e técnicas de sensoriamento remoto com ortofotos geoprocessadas e georreferenciadas, imagens de satélite em campanhas mensais de campo para análise de evolução do plantio realizado e consolidação em Sistema de Informação Geográfica (SIG), aplicação de protocolo de monitoramento do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica com elaboração de relatório, mobilização, seleção e coordenação de mão de obra (entre 10 e 15 trabalhadores), aplicação de produtos fitossanitários, limpeza de terreno com destoca, mobilização de propriedades rurais, recuperação de nascentes e controle incêndios 5km aceiros, 5 corredores ecológicos, celebração de contratos para liberação de áreas de restauração florestal.

Levantamento Georreferenciado. (integralmente concluído)

Levantamento de divisas e feições internas (matas e nascentes) de áreas de preservação permanente, sendo todos os pontos levantados segundo Sistema Geodésico Brasileiro. Elaboração do Cadastro Ambiental Rural de propriedades e mapas temáticos incluindo áreas de restauração florestal com ortofotos e imagens de satélite de alta resolução.

Construção de Cercas (Integralmente Cumprido)

Construção de cercas de arame farpado (4 fios), com mourões espaçados de 2x2m.

Manutenção Mensal (Integralmente Cumprido)

Manutenção mensal de uma área de 8,5 hectares, com um total de 14.169 (quatorze mil cento e sessenta e nove) mudas de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica, com as atividades de roçada química, mecânica e manual, replantio, coroamento, adubação de cobertura, irrigação e combate a formiga, pelo período de 30 (trinta) meses a partir da implantação.





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA RJ
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NUMERO: 2020180114828
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NUMERO
80092/2018. FOLHA NUMERO 4/5 RIO DE JANEIRO -
29/06/2018



SERVIÇO NOTARIAL
Escritório Autenticado RJT CSP: 20020-000 - Tel.: (21) 3215-1021
Rua Barata Ribeiro, 335 - Copacabana - RJ - CEP: 22070-000

10º
10º Ofício de Notas da Comarca de Copacabana - Titular
Av. Nilo Peçanha, 28 - Fica, Centro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 3215-1021
Rua Barata Ribeiro, 335 - Copacabana - RJ - CEP: 22070-000

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como autêntico original
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2020. Sem teste.

Conf. por _____ de verdade.

Israel Conceição Alves - 02177604
Emolumentos: R\$ 6,50 T.J. Fundos: R\$ 6,50. Total: R\$ 13,00

Selo: EBYM08978-AHQ Consulte em
<http://www.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AE842743



FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES

Monitoramento (Integralmente Cumprido)

Monitoramento mensal a partir da implantação das áreas de restauro através de sensoriamento remoto, geoprocessamento das imagens e campanhas de campo para acompanhamento da evolução da cobertura vegetal da área de restauro florestal, com elaboração de relatórios trimestrais, contendo metodologia empregada nas práticas de manutenção, lista de espécies utilizadas, análises estatísticas de desenvolvimento segundo critérios de quitação do Instituto Estadual do Ambiente e Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Consolidação de dados em Sistema de Informação Geográfica (SIG), aplicação de protocolo de monitoramento do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica com elaboração de relatórios.

Destacamos que tais atividades incluem gerenciamento de trabalhadores de campo, equipe técnica, prevenção de incêndios florestais, operação de atividades de implantação, manutenção e monitoramento de áreas de restauração florestal, em diversas propriedades distintas.

Atestamos que tais parcerias foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

Marcelo de Jesus Nunes
Analista de Meio Ambiente – CSMA
CPF: 809.579.197-00
Contato: 21 98151-2017

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 28 - 1º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 3215-1001
Rua Barão Ribeiro, 328 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2016. Em teste _____ de verdade.

Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 8417504
Involuntários: R\$ 8,50 - Tutores: R\$ 6,50 - Catal: R\$ 05,13
Selo: 6EYM06977-AOS Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AE842741

100

ISRAEL CONCEIÇÃO ALVES

100

100

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180114828
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
600902018 FOLHA NÚMERO: 5/5 RIO DE JANEIRO -
29/06/2018



10^o Ofício de Notas da Comarca de Rio de Janeiro - Claudio Matos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Central - Centro - Rio de Janeiro - RJ / CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 3216-1021
Rua Barata Ribeiro, 338 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ / CEP: 22070-000 - Tel.: (21) 2256-3000

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2020. Em teste _____ da verdade.

Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 44217604
Emolumentos: R\$ 9,60 T. Fundos: R\$ 6,66 Total: R\$ 16,13
Selo: EEYND6978-ADP-Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
4E842742

ANEXO XIX
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE
EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL
- Da não realização da visita técnica -

À

Comissão de Licitação

A/C Sr. Presidente da Comissão

Ref. Concorrência Eletrônica nº 001/2025

MEGA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 39.109.806/0001-58, situada na Estrada dos Sete Riachos, 3215, Lote 7 PAL 24477 Quadra 42, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Álvaro Augusto da Cruz, inscrito no CPF sob o nº 695.217.197-53, portador da cédula de identidade nº 1984105747 CREA-RJ, **DECLARA** que conhece os detalhes do objeto contratual (situação atual do local, eventuais equipamentos e extensão dos serviços), tendo sido esclarecidas todas as dúvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execução, não podendo ser alegado desconhecimento das condições de execução contratual como pretexto para eventual inexecução total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementação ou alterações do objeto contratual.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2025.

 gov.br Documento assinado digitalmente
ÁLVARO AUGUSTO DA CRUZ
Data: 18/06/2025 10:39:28 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

MEGA ENGENHARIA LTDA
Álvaro Augusto da Cruz
Resp. Técnico e Titular
CREA-RJ 841057479



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

71743/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 1990200777
Razão Social: MEGA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 39.109.806/0001-58
Data Registro: 28/11/1990
Endereço: ESTRADA SETE RIACHOS 3215 LT 7 PAL 24477 QD042 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 23097-710

RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
201-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA
701-0 ENG SEG TRABALHO
3020-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA
3120-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PRODUCAO / OS ENG PRODUCAO
5010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS ENG AGRONOMICA
5020-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA FLORESTAL / OS ENG FLORESTAL

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 2.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

EXPLORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM EVENTUAL COMPRA E VENDA DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO, CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRIVADOS, PRAÇAS, PRAIAS E BEIRA DE CÓRREGOS, LIMPEZA EM GERAL, VARRIÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS LEVES E PESADOS. CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES, REFORMAS EM GERAL, INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, EXPLORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS E A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

71743/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 71743/2025)

ALVARO AUGUSTO DA CRUZ

Carteira Nº RJ-841057479/D

Expedida em: 17/02/2022 pelo Crea-RJ

RNP: 2000991084

Registro: 1984105747 expedido em 08/08/1984

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 18/05/1995

Inclusão como RT: 18/05/1995

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

ANDREIA LOUREIRO DOS REIS TEODORO

Carteira Nº RJ-2000249213/D

Expedida em: 04/01/2006 pelo Crea-RJ

RNP: 2000249213

Registro: 2005106278 expedido em 04/01/2006

TÍTULO: ENGENHEIRA FLORESTAL

Atribuições: RES 218/73 - ART 10(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 27/05/2025

Inclusão como RT: 27/05/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA FLORESTAL / OS ENG FLORESTAL

ANTONIO CARLOS CALACIO DE SOUZA

Carteira Nº RJ-49669/D

Expedida em: 19/07/2017 pelo Crea-RJ

RNP: 2001044364

Registro: 1980103689 expedido em 26/02/1980

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO -
ELETROTÉCNICA

Atribuições: RES 218/73 - ART 22(I/II)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO -
ELETROTÉCNICA

Atribuições: RES 218/73 - ART 22(I/II)

Inclusão como QT: 19/09/2003

Inclusão como RT: 19/09/2003

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

ARMANDO AUGUSTO DA CRUZ JUNIOR

RNP: 2009289242

Registro: 2010154370 expedido em 19/02/2011

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 15/05/2023

Inclusão como RT: 15/05/2023

Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO

CESAR AZAMBUJA DE MORAES

Carteira Nº RJ-140090/D

Expedida em: 19/08/1998 pelo Crea-RJ

RNP: 2001296517

Registro: 1995102235 expedido em 24/03/1995

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 21/09/2012

Inclusão como RT: 21/09/2012

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

DAVID CURTY DOS SANTOS

RNP: 2019015137

Registro: 2013138179 expedido em 25/11/2019

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: ARTIGOS 8 E 9, DA RES 218/73, DO CONFEA NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 1040/2012, DO CONFEA.

Inclusão como QT: 27/11/2020

Inclusão como RT: 27/11/2020

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

71743/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 71743/2025)

JULIO CESAR MELO CRUZ

RNP: 2014850704

Registro: 2015129226 expedido em 26/10/2015

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 03/04/2024

Inclusão como RT: 03/04/2024

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO: Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PRODUCAO / OS ENG PRODUCAO, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS ENG AGRONOMICA por não ter profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA, ENG SEG TRABALHO, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA FLORESTAL e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 71743/2025

Emitida às: 28/05/2025 10:14 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9343470591392041

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

13074/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ALVARO AUGUSTO DA CRUZ	
Registro:	1984105747	Data de Registro: 08/08/1984
Carteira:	RJ-841057479/D	Emitida em: 17/02/2022
CPF:	695.217.197-53	
RNP:	2000991084	

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA GENERAL ROBERTO LISBOA

Data colação de grau: 03/08/1984

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 13074/2025

Emitida às: 22/01/2025 11:08 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8623384595902277

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

79380/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: ANDREIA LOUREIRO DOS REIS
TEODORO

Registro: 2005106278

Data de Registro: 04/01/2006

Carteira: RJ-2000249213/D

Emitida em: 04/01/2006

CPF: 074.732.807-24

RNP: 2000249213

Título: ENGENHEIRA FLORESTAL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 10(AT.01 A 18)

Formada pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 04/09/1993

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 79380/2025

Emitida às: 17/06/2025 16:17 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.0650355861897659

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que entre si celebram como **CONTRATANTE** a empresa **MEGA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ 39.109.806/0001-58, com sede à Estrada dos Sete Riachos, 3215, lote 7, PAL 24477, quadra 42, Campo Grande - Rio De Janeiro - RJ, CEP: 23097-710, registrada no CREA/RJ - N° 1990200777, e como **CONTRATADO** a Sra. **ANDREIA LOUREIRO DOS REIS TEODORO, ENGENHEIRA FLORESTAL**, portadora do Registro no CREA-RJ – 2005106278, CPF n° 074.732.807-24, residente a Rua Enoch Resende, N° 21, Boa Esperança, Seropédica/RJ - CEP 23.894-478, acordam em firmar o presente CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, nas seguintes condições e cláusulas abaixo:

- 1 - O presente Contrato inicia-se 15 de maio de 2025, e será por prazo indeterminado, conforme manifestação de ambas as partes.
- 2 - O CONTRATADO exercerá a função de ENGENHEIRA FLORESTAL e será *"Responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais"*
- 3 - A remuneração do CONTRATADO é composta de salário fixo mensal, correspondente em R\$ 8.600,00 (Oito mil e seiscentos reais), devendo ser reajustado conforme o salário-mínimo nacional, observando os critérios estabelecidos pela Lei n° 4.950-A de 22/04/1966.
- 4 - A jornada diária de trabalho é de 04 (quatro) horas diárias de segunda a sexta-feira.
- 5 - A CONTRATADA se compromete a aceitar transferência para qualquer outra localidade determinada pela CONTRATANTE, recebendo o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), sobre sua remuneração
- 6 – O presente Contrato vigorará na data de sua assinatura, após seu término a CONTRATADA será indenizado pelo tempo de serviço prestado.

7 - A rescisão do presente Contrato dar-se-á a qualquer tempo desde que com aviso de antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

8 - Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro no Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir eventuais questões oriundas do presente.

9 - E por assim estarem firmes e ajustados, firmam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor, para o mesmo efeito de direito, prevalecendo as cláusulas retro especificadas, durante todo o tempo em que for mantido este Contrato.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ALVARO AUGUSTO DA CRUZ**
Data: 15/05/2025 12:30:37-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

MEGA ENGENHARIA LTDA
ALVARO AUGUSTO DA CRUZ

Documento assinado digitalmente
 **ANDREA LOUREIRO DOS REIS TEODORO**
Data: 15/05/2025 13:36:42-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

ANDREA LOUREIRO DOS REIS TEODORO
CREA-RJ - 2005106278

Testemunhas:

Documento assinado digitalmente
 **VICTOR HUGO NUNES DA SILVA**
Data: 15/05/2025 14:39:31-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Victor Hugo Nunes da Silva
CPF: 090.400.954-85

Documento assinado digitalmente
 **GLAUCIA SANTANNA DE ALBUQUERQUE**
Data: 15/05/2025 13:39:16-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Glaucia Santanna de Albuquerque
CPF: 028.800.527-93

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
2220450	20/06/2025	20/06/2025	20/09/2025
Dados básicos:			
CNPJ : 39.109.806/0001-58 Razão Social : MEGA ENGENHARIA LTDA Nome fantasia : MEGA ENGENHARIA LTDA Data de abertura : 12/09/1990			
Endereço:			
logradouro: ESTRADA SETE RIACHOS - DE 2686/2687 AO FIM N.º: 3215 Complemento: LT 07 PAL 24477 QD42 Bairro: CAMPO GRANDE Município: RIO DE JANEIRO CEP: 23097-710 UF: RJ			
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
20-2	Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais (floresta nativa)		
21-27	Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º		
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34		
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP. O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		VQMWG8AAK74ERR3L	

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N.º de registro no banco de dados do Ibama: 2220450 CPF/CNPJ: 39.109.806/0001-58 Nome/Razão Social/Endereço MEGA ENGENHARIA LTDA ESTRADA SETE RIACHOS - DE 2686/2687 AO FIM CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO/RJ 23097-710 Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Uso de Recursos Naturais / Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais (floresta nativa) Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10	Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. Data de emissão: 08/06/2022 Autenticação: x9jp.v5fu.m39i.gc2n
---	---

EQUIPE TÉCNICA

Á

Secretaria de Estado das Cidades – SECID

Ref. Concorrência Eletrônica nº 001/ 2025

Declaramos, para os devidos fins, que os profissionais abaixo relacionados comporão a equipe técnica responsável pela execução integral da obra, abrangendo todas as suas fases."

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
Arquiteto	01
Encarregado de Obra	01
Engenheiro Civil	01
Engenheiro de Segurança do Trabalho	01
Engenheiro Eletricista	01
Engenheiro Florestal	01
Mestre de Obras	01
Técnico de Edificações	01

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ÁLVARO AUGUSTO DA CRUZ**
Data: 18/06/2025 10:48:00-0300
Verifique em <https://validar.jl.gov.br/>

MEGA ENGENHARIA LTDA
Álvaro Augusto da Cruz
Resp. Técnico e Titular
CREA-RJ 841057479