

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 127905/2012

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 22 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....

Registro..... 1984105747.....

Título Profissional..... ENGENHEIRO CIVIL

ART N° M000087690 - de 01/10/2008..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 21/03/2012 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....

(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(3): ORIENTAÇÃO TÉCNICA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

(2): DEMOLIÇÃO.....

Complemento (1): ESCOLA.....

(2): OUTROS.....

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO COMPOSTA DE 9 SALAS DE ..

AULA E QUADRA TIPO 6 COM VESTIÁRIOS E PALCO NA E. M. PREFEITO JUAREZ ANTUNES.

N° do contrato: 142/08.....

Quantificação: 2.136,00 m2.....

Data de Início: 19/09/2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 300 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.761.951,91.....

Endereço: RUA AMSTERDAM S/N - BANGU.....

RIO DE JANEIRO RJ.....


ART N° IN00780108 - de 23/03/2012..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 18/04/2012 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)

Folha: 1/6

[Assinaturas manuscritas]



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 127905/2012)

EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....
(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....
(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....
(2): DEMOLIÇÃO.....
(3): DRENAGEM.....

Complemento (1): ESCOLA.....
(2): EXECUTIVO.....
(3): OUTROS.....

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO COMPOSTA DE 9 SALAS DE ..
AULA E QUADRA TIPO 6 COM VESTIÁRIO E PALCO NA E.M. PREFEITO JUAREZ ANTUNES. 1º TERMO .
ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE QUANTIDADES.

Nº do contrato: 142/08.....

Quantificação: 2.136,00 m2.....

Data de Início: 19/09/2008.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....300 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: -.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.761.951,91.....

Endereço: RUA AMSTERDAM S/N - BANGU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal Nº: M000087690 - Data de Pagamento: 01/10/2008.....

Profissional: ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....

RNP Nº: 2000991084.....ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00789942 - de 10/04/2012..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 27/04/2012 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIREÇÃO DE OBRA.....
(2): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(CONTINUA)

Folha: 2/6

[Assinaturas manuscritas]

10^o Ofício de Notas da Comarca da Capital, Cid. de Matão, SP
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Central - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-009 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barão Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3060

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia, reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original, em 28 de fevereiro de 2024, em este de _____ da _____ de _____, verdade, Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 34.17604
TC-Fundos/RJ Total: R\$ 13.52

Emendamentos: R\$ 7,76
TC-Fundos/RJ

Selo: EERN42780-APY Consulte em: <http://www.jfplus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

088559

#015054

QR CODE

10^o Ofício de Notas da Comarca da Capital, Cid. de Matão, SP
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Central - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-009 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barão Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3060

10^o Ofício de Notas da Comarca da Capital, Cid. de Matão, SP
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Central - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-009 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barão Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3060

10^o Ofício de Notas da Comarca da Capital, Cid. de Matão, SP
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Central - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-009 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barão Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3060



CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ


CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 127905/2012)

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): DEMOLICAO.....

(3): DRENAGEM.....

Complemento (1): ESCOLA.....

(2): EXECUTIVO.....

(3): OUTROS.....

Informação Complementar:

REFERE-SE AO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO SEM ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS,

PRORROGANDO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS NA 7ª ETAPA, INCLUINDO 110 (CENTO E DEZ) DIAS DE PARALIZAÇÕES, PASSANDO SEU TÉRMINO PARA 01/02/2010.

Nº do contrato: 142/08.....

Quantificação: 2.136,00 m2.....

Data de Início: 03/11/2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....90 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 4.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.761.951,91.....

Endereço: RUA AMSTERDAM S/N - BANGU.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal Nº: M000087690 - Data de Pagamento: 01/10/2008.....

Profissional: ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....

RNP Nº: 2000991084.....ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00789970 - de 12/04/2012..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 18/04/2012 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): DEMOLICAO.....

(3): DRENAGEM.....

Complemento (1): ESCOLA.....

(2): EXECUTIVO.....

(CONTINUA)

Folha: 3/6



10º Ofício de Notas da Comarca da Capital
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2255-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original,
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste da
Verdade. Cont. por _____

Israel Conceição Alves - 94/17604

Emolumentos: R\$ 7,76 T+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42759-APS Consulte em
<http://www4.trijus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



088539

1045053

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 127905/2012)

(3): OUTROS.....

Informação Complementar:

REFERE-SE AO 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL,

MODIFICANDO-SE AS QUANTIDADES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ADEQUAÇÃO DE

ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS.

Nº do contrato: 142/08.....

Quantificação: 2.136,00 m2.....

Data de Início: 03/11/2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....90 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 4.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.761.951,91.....

Endereço: RUA AMSTERDAM S/N - BANGU.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal Nº: M000087690 - Data de Pagamento: 01/10/2008.....

Profissional: ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....

RNP Nº: 2000991084.....ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00625885 - de 21/07/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 18/04/2012 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PLANEJAMENTO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): DEMOLICAO.....

(3): FORNECIMENTO.....

Complemento (1): ESCOLA.....

(2): ESTRUTURA METALICA.....

(3): OUTROS.....

Informação Complementar:

RETIFICAÇÃO E 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A RIO URBE E A EMPRESA.

ADITAMENTO DE QUANTIDADES E VALORES CONTRATUAIS.

Nº do contrato: 142/2008.....

Quantificação: 2.136,00 m2.....

(CONTINUA)

Folha: 4/6

[Assinaturas manuscritas]



NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

Data de Início: 03/11/2009.....90 dia(s).....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....90 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 4.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.658.351,95.....

Endereço: RUA AMSTERDAM S/N - BANGU.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal Nº: IN00780108 - Data de Pagamento: 23/03/2012.....

Profissional: ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....

RNP Nº: 2000991084.....ENGENHEIRO CIVIL

.....

ART Nº IN00790215 - de 10/04/2012..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 27/04/2012 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: MEGA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1990200777.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PLANEJAMENTO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(2): DEMOLICAO.....

(3): FORNECIMENTO.....

Complemento (1): ESCOLA.....

(2): ESTRUTURA METALICA.....

(3): OUTROS.....

Informação Complementar:

REFERE-SE AO 5º TERMO ADITIVO DE CONTRATO, SEM ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS, ...

PRORROGANDO O PRAZO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS NA 10ª ETAPA, INCLUINDO 120 ..

(CENTO E VINTE) DIAS DE PARALIZAÇÕES, TOTALIZANDO 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS, ..

FICANDO SEU TERMINO PREVISTO PARA 30/06/2012.

Nº do contrato: 142/2008.....

Quantificação: 2.136,00 m2.....

Data de Início: 31/05/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 4.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.658.351,95.....

Endereço: RUA AMSTERDAM S/N - BANGU.....

Folha: 5/6

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TEI ECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Ofício de Notas - Titular
Av. Nilo Lisboa, 28 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barão Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - CEP: 2225-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original,
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
Verdade Conf. por _____

Emolumentos: R\$ 7,76
Isr(a)l Conceição Alves - 20077604
Id(Fundos) R\$ _____ Total: R\$ 14,52

Selo: EERN42762-AXI consulte em <http://www42762-axi.conselho.org.br>
<http://www42762-axi.conselho.org.br> Portal-Extrajudicial/consultaseio/

088559

QR CODE

100

CONCEIÇÃO ALVES

OTARIAL



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 127905/2012)

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal N°: IN00625885 - Data de Pagamento: 21/07/2011.....

Profissional: ALVARO AUGUSTO DA CRUZ.....

RNP Nº: 2000991084.....ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE
INSTALAÇÃO DE TELEFONIA, DE REDE LÓGICA E DE ILUMINAÇÃO, EXCETO ASSENTAMENTO DE
POSTES; EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ATERRAMENTO E PARA-RAIO],
ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO EXECUTIVO MECÂNICO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ...
HIDRÁULICO] e AGRONOMIA [PLANTIO, PODA, DESTOCAMENTO E REMOÇÃO DE ÁRVORE, PLANTIO DE .
COBERTURA, EXECUÇÃO DE GRAMADOS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) ...
responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO e
ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2012

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGACÃO)





10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mantos - 11111111
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste. _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94417604
Emolumentos: R\$ 7,76 T.J+Fundo: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42765-ARL Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/> 088559

Esc. Notarial e Autentado
Mód. 94/17604

ATESTADO TECNICO

Atestamos fins de comprovação em licitações em obras públicas, que a empresa MEGA ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Travessa da Amizade, 28 sala 201 -Largo do Bicão - Vila da Penha - Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 39.109.806/0001-58, executou PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.066.178/0001-69, as obras de "Obras e Serviços de Demolição e Construção de Escola Padrão Compacta com 09(nove) salas de aula e quadra(tipo 6) com vestiários e palco na Escola Municipal Prefeito Juarez Antunes - Rua: Amsterdam S/N - Bangu - XVII RA - AP-5.1.", objeto do processo nº 07/205.852/2007, e do contrato 142/2008, no prazo de 650 dias (seiscentos e cinquenta dias), com início em 19/09/2008 e término em 30/06/2010, no valor total de R\$ 4.658.351,95 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), incluindo suspensão de prazo e prorrogações e com processo nº 06/501.258/2010 aceita provisória n D.O de 12/08/2010, tendo como fiscal Julio Cesar Salde de Mello, matrícula nº 56/560.609-0, e Responsável Técnico pela empresa o Engenheiro Civil Álvaro Augusto da Cruz CREA-RJ 841057479/D, o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Bruno Vafe Ferreira, CREA-RJ 2005105020/D, Engenheiro de Operação / Eletricidade Antonio Carlos Calácio de Souza, CREA-RJ 801036896-D, o Engenheiro Mecânico César Augusto dos Santos CREA-RJ 36.048 - D, o Engenheiro Florestal Luiz Góes Filho, CREA-RJ 28.565 - D, e o Arquiteto e Urbanista Rafael Viana Balbi, CREA-RJ 153094-D. Os serviços aceitos provisoriamente, conforme processo nº , 06/501.258/2010, com publicação no DO nº 100, em doze de agosto de dois mil e dez, fls. 11. E executados os seguintes serviços abaixo:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AD 05.20.0050 (I)	Sondagem a percussão com diâmetro até 3", com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, incluindo relatório contendo classificação tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localização e respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento e instalação do tripe em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilização e desmobilização.	m	100,00
2	AD 35.15.0050 (A)	Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência a compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.	m3	642,44
3	AD 20.05.0050 (B)	Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de Pinho de 3a ou similar, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias.	m2	100,00
4	AD 20.05.0350 (I)	Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 8mm de espessura, com utilização 2 vezes, exclusive pintura.	m2	350,00
5	AD 40.05.0050 (I)	Ajudante (inclusive encargos sociais).	h	2.405,00
6	AD 40.05.0056 (I)	Almoxarife (inclusive encargos sociais).	h	2.405,00
7	AD 40.05.0122 (I)	Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais).	h	2.184,00
8	AD 40.05.0152 (I)	Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).	h	2.405,00
9	AD 40.05.0218 (A)	Vigia (inclusive encargos sociais).	h	4.810,00
10	AD 10.10.0100 (I)	Locação de obra com aparelho topográfico, sobre cerca de marcação, inclusive construção desta e sua pre-locação e o fornecimento do material e tendo, por medição, o perímetro a construir.	m	257,00
11	AD 15.10.0200 (I)	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo de 315m2xKm, para cálculo deste transporte).	m2.Km	28.800,00
12	AD 15.10.0250 (I)	Transporte de elevador de obras constituído por cabine aberta, com plataforma, guinchos e cabos de 16m de altura.	un.Km	30,00
13	AD 15.15.0750 (B)	Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, manutenção, licenciamento, sem motorista. Custo mensal.	un.mes	13,00
14	AD 20.20.0050 (I)	Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.	un	1,00
15	AD 20.25.0300 (A)	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em peças 3" x 3" e transporte. Fornecimento e colocação.	m2	2,80

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero: 7/28.RIO

DE JANEIRO - 03/05/2012



10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos, Titular do
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Concelção Alves - 9417604
Emolumentos: R\$ 7,75 TJ-Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42764-AFG Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045058

Julio Cesar Saide de Mello
COORDENADOR
Maringá: 567560-809-0
Ribeirão

DE JANEIRO - 03/05/2012



10

ISRAEL CONCEIÇÃO ALVES
10º
SERVIÇO NOTARIAL

10º **OFÍCIO DE NOTAS DA COMARA DA CAPITAL - Cláudio Mattos de Brito**
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3950

SERVIÇO NOTARIAL

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste. _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94117604
TJ-Fundos R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42766-AUH Consulte em
<http://www4.tjn.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045060



AUTENTICACÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste. _____ da verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94/17604

Emolumentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42769-AKD Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559 AF045043



CEIC

10

SERVIÇO NO

Escritório de

Mat. 94/17

36	CO 05.20.0050 (f)	Montagem e desmontagem de elevador de obra de elementos tubulares para transporte vertical de concreto, pedra, areia e outros materiais e para elevadores com transporte vertical de materiais em cabine aberta constituídos de guincho de 10CV, cacamba automática de 550l, funil para descarga, silo de espera de 1000l, e cabos de 16m de altura.	un	1,00
37	MT 05.05.0050 (f)	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), exclusive escoramento e esgotamento.	m3	1.010,17
38	MT 10.05.0050 (f)	Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.	m3	2.611,90
39	MT 15.05.0050 (f)	Aterro com material de 1a categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, incluindo 2 tiros de pa, inclusive espalhamento e rega, exclusive material e transporte.	m3	2.599,52
40	MT 15.05.0250 (f)	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade.	m3	1.154,58
41	TC 05.05.0350 (f)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t.	t.Km	166.694,89
42	TC 05.05.0850 (f)	Transporte ate 30Km, montagem e desmontagem de bate estacas com martelo de 2,5t/3t, inclusive horas improdutivas da equipe e do equipamento na ida/volta, na montagem e desmontagem.	un	
43	TC 05.10.0050 (f)	Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.	t.dam	10.414,73
44	TC 10.05.0150 (f)	Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na carga.	t	4.881,66
45	EQ 35.15.0250 (f)	Bomba Hidraulica Centrifuga, com motor eletrico, potencia de 1CV, sucção de 1", elevacao de 1", vazao de 5m3/h, altura manometrica maxima de 35MCA, trifasica, modelo 250RS da Dancor ou similar, exclusive acessorios. Fornecimento e colocacao.	un	4,00
46	EQ 15.05.0503 (f)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade coroadada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kg, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroadada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor funcionando).	h	40,00
47	SC 05.05.0050 (f)	Arrancamento de aparelhos de iluminacao, inclusive lampadas.	un	80,00
48	SC 05.05.0100 (f)	Arrancamento de aparelhos sanitarios.	un	15,00
49	SC 05.05.0150 (f)	Arrancamento de bancada de pia ou banca seca de ate 1m de altura por ate 0,80m de largura.	m	10,00
50	SC 05.05.0200 (f)	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.	m2	24,00
51	SC 05.05.0350 (f)	Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros.	un	70,00
52	SC 05.05.0700 (f)	Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico.	m3	350,00
53	SC 05.05.0750 (f)	Demolicao manual de alvenaria de tijolos macicos inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico.	m3	260,00
54	SC 05.05.0800 (f)	Demolicao manual de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, ceramicas e azulejos.	m2	100,00
55	SC 05.05.0850 (f)	Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do servico.	m3	211,00
56	SC 05.05.0950 (f)	Demolicao manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posicao espacial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro.	m3	200,00
57	SC 05.05.1000 (f)	Demolicao de divisorias de placas de marmorite.	m2	20,00
58	SC 05.05.1300 (f)	Demolicao manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico.	m2	60,00
59	SC 05.05.1450 (f)	Demolicao de revestimento em azulejos, ceramicas, marmores ou lambris.	m2	310,00
60	SC 05.05.2150 (f)	Remocao de cobertura de telha francesa, inclusive madeiramento, medido o conjunto em projecao horizontal.	m2	746,00
61	SC 05.05.2200 (f)	Remocao de cobertura de telha de fibro-cimento convencional ondulada, medida em projecao horizontal, exclusive madeiramento.	m2	160,00

Julio Cesar de Mello
COORDENADOR
Matricula: 667560.609-0
Pádua

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão

número: 127905/2012, folha numero: 9/28.RTD

DE JANEIRO - 03/05/2012



Assinado por Israel Conceição Alves
Assinado por S. Aquino Costa
Coordenadora de Arquivo Técnico
POR TELEFONIA
ISRAEL CONCEIÇÃO ALVES
10º

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Pecanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - CEP: 20020-006 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO Mat. 94/17604

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94/17604

Emolumentos: R\$ 7,75 TJ-Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Seto: EERN42768-AYI Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

088559
AF045062





AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____
Israel Conceição Alves - 84417604
Emolumentos: R\$ 7,76 Id+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52
Selo: EERN42771-AHB Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



62	SC 05.05.2450 (I)	Remocao de cobertura de telha de fibro-cimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento medindo o conjunto em projecao horizontal.	m2	47,00
63	SC 05.05.2700 (I)	Remocao de forro de frisos de madeira, Eucatex ou similar ou tabuas, exclusive o engradamento.	m2	616,00
64	SC 05.05.2950 (I)	Remocao manual de pavimentacao de lajoes de granito em passeio.	m2	80,00
65	SC 05.05.3000 (I)	Remocao de pavimentacao tipo Blokrat ou similar.	m2	40,00
66	SC 05.10.0150 (I)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.	m3	45,00
67	SC 05.10.0300 (I)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.	m3	115,00
68	SC 05.10.0550 (I)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto simples, exceto pisos ou pavimentos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.	m3	186,00
69	SC 05.10.0600 (I)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto armado, exceto pisos ou pavimentos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.	m3	40,00
70	SC 30.15.0250 (I)	Limpeza de peitoris.	m	156,70
71	SC 30.15.0350 (I)	Limpeza de pisos cimentados.	m2	1.058,88
72	SC 10.05.0250 (I)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).	h	370,00
73	SC 10.05.0450 (I)	Eletricista (inclusive encargos sociais).	h	460,00
74	SC 10.05.1450 (I)	Servente (inclusive encargos sociais).	h	1.410,00
75	SC 30.15.0050 (I)	Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais correspondentes.	un	52,00
76	SC 30.15.0200 (I)	Limpeza de parede revestida com pastilhas, ceramica ou azulejo, com a lavagem da mesma utilizando solucao acida diluida em agua, inclusive uso de escada ate 2 pavimentos.	m2	4.071,58
77	SC 30.15.0300 (I)	Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.	m2	1.900,16
78	SC 30.15.0500 (I)	Limpeza de vidros, por area de superficie (1 lado).	m2	258,99
79	SC 15.05.0500 (I)	Pedra britada no 3, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m3	95,26
80	SC 15.05.0550 (I)	Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m3	3.660,47
81	SC 30.05.0100 (I)	Raspagem, calafetacao e aplicacao de 3 demaos de Synteko ou similar em tacos ou assoalho de madeira.	m2	42,85
82	SC 45.05.0050 (I)	Placa de acrilico desenhada, indicando sanitario masculino ou feminino, de (39x19)cm. Fornecimento e colocacao.	un	5,00
83	SC 45.05.0150 (I)	Totem informativo nas dimensoes de (0,50x1,50)m, produzido em resina de poliester reforçado com fibra de vidro e coremat, com impressao serigrafica ou policromatica em dupla face agregada ao material com U.V, pre-acelerado, catalizado e pigmentado. Estrutura de amarracao em perfil de aco carbono laminado no 14 e sustentacao tubular vertical com 1,80m em tubo de aco de bitola de 3,5" e espessura no 14, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.	un	
84	SC 45.10.0050 (I)	Placa de acrilico para identificacao de salas, medindo (8x25)cm, polida nas bordas. Fornecimento e colocacao.	un	
85	SC 45.10.0200 (I)	Placa de inauguracao em bronze, com as dimensoes de (35x50)cm. Fornecimento e colocacao.	un	1,00
86	SC 45.20.0050 (I)	Letra de aco inoxidavel no 22 com 20cm de altura. Fornecimento e colocacao.	un	36,00
87	FD 05.10.0100 (A)	Cravacao de estaca pre-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 26cm e capacidade de carga de 30t a 40t, inclusive fornecimento e exclusive emendas e transporte de Bate Estaca.	m	
88	FD 05.10.0150 (A)	Cravacao de estaca pre-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 33cm e capacidade de carga de 40t a 60t, inclusive fornecimento e exclusive emendas e transporte de Bate Estaca.	m	
89	FD 05.10.0250 (I)	Emenda metalica em estaca pre-moldada tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 26cm e capacidade de carga de 30t a 40t.	un	
90	FD 05.10.0300 (I)	Emenda metalica em estaca pre-moldada tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 33cm e capacidade de carga de 40t a 60t.	un	
91	FD 05.40.0050 (A)	Arrasamento de estaca de concreto armado, ate 30cm de lado ou diametro.	un	
92	FD 05.40.0100 (B)	Arrasamento de estaca de concreto armado, de 31 a 50cm de lado ou de diametro.	un	
93	ET 15.10.0050 (A)	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1 vez, tabuas de Pinho de 3a ou madeira equivalente, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.	m2	1.651,51
94	ET 15.10.0350 (I)	Forma de madeira com utilizacao de 1,4 vezes e escoramento de laje superior.	m2	248,60

Julio Cesar Saide de Mello
COORDENADOR
Matricula: 567563.609-70
RJ Curto

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero:

10/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Israel Conceição Alves
Coordenador de Arquivo Técnico
1008 DEL-547189
10º
ISRAEL CONCEIÇÃO ALVES

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2215-3160

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israél Conceição Alves - 94/17604
Escrivente Autorizado.
Mat. 94/17604

Emolumentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42770-ASY Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF-045064



AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em _____ da _____
verdade. Conf. por _____
Israel Conceição Alves - 94/17604
Emolumentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ Total: R\$ 13,52
Selo: EERN42773-AVV Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



95	ET 15.20.0050 (A)	Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira de Pinho ou similar, auxiliar 1 vez, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.	m2	190,80
96	ET 20.20.0050 (I)	Escoramento de formas ate 3,30m de pe direito, com Pinho de 3a ou similar, tabuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.	m3	338,90
97	ET 20.30.0050 (I)	Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.	m2	1.520,13
98	ET 20.30.0100 (I)	Escoramento de formas de paramentos verticais de mais de 1,50m e ate 5m de altura, utilizando Pinho de 3a ou similar, com 30% do aproveitamento da madeira, inclusive retirada.	m2	248,60
99	ET 05.45.0150 (I)	Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes.	m3	0,56
100	ET 10.05.0100 (I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	6.815,16
101	ET 10.05.0103 (I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	6.307,70
102	ET 10.05.0106 (I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	8.040,44
103	ET 10.05.0109 (I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	9.961,52
104	ET 10.05.0153 (I)	Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mocha, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 4,20mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	2.890,51
105	ET 10.10.0056 (I)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro igual a 6,3mm.	Kg	6.815,16
106	ET 10.10.0061 (I)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm.	Kg	27.609,66
107	ET 10.10.0068 (I)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio redondo, com diametro entre 4,2mm a 6mm.	Kg	2.880,00
108	ET 05.05.0350 (B)	Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 18MPa, inclusive perdas. Fornecimento.	m3	61,20
109	ET 05.10.0050 (A)	Concreto para camada preparatoria com 180Kg de cimento por m3 de concreto, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive perdas de 5%.	m3	30,82
110	ET 05.25.0703 (A)	Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.	m3	92,00
111	ET 05.30.0100 (A)	Concreto simples dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 11MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.	m3	12,50
112	ET 05.35.0050 (A)	Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 15MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.	m3	61,20
113	ET 05.40.0050 (C)	Concreto ciclopico, confeccionado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) de 15MPa, tendo 30% do volume real ocupado por pedra-de-mao, exclusive esta; inclusive preparo, lancamento e adensamento mecanico. Exclusive transporte manual dentro do canteiro de obra.	m3	
114	ET 05.40.0150 (C)	Concreto ciclopico, confeccionado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) de 15MPa, tendo 30% do volume real ocupado por pedra-de-mao, inclusive preparo, lancamento e adensamento mecanico. Exclusive transporte manual dentro do canteiro de obra.	m3	21,50
115	ET 05.45.0100 (I)	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenhado, usando forma de Madeirit ou similar, medindo: (14x10)cm, fundido no local. Fornecimento e colocacao.	m	163,10
116	ET 55.15.0050 (I)	Estrutura pre-fabricada em concreto armado / protendido, com fck >= 30 MPa, para obras prediais ate quatro pavimentos, com pilares, vigas principais e secundarias, lajes, patamares e rampas de acesso, sendo a Confeccao das pecas inclusive o fornecimento dos materiais e o Transporte ate o canteiro da obra exclusive a montagem.	m2	1.850,00

Julio Cesar Saide de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 56/560.609-0
RIOURBE

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero:

11/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Israel Conceição Alves
Assessor Técnico
Coordenador do Acervo Técnico
1008 6
CORCEIÇÃO ALVES

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3060

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 9417604

Emolumentos: R\$ 7,75 T.J.Fundos: R\$ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42772-AFD Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045066



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste. da

Israel Conceição Alves - 94117604

Emolumentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42775-ACV Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559

SERVIÇO NOTARIAL

Autenticado

11/04/17604

117	ET 55.15.0100 (A)	Montagem da estrutura pre-fabricada em concreto armado / protendido, com fck >= 30 MPa, para obras prediais ate quatro pavimentos, com pilares, vigas principais e secundarias, lajes, patamares e rampas de acesso, incluindo o capeamento das lajes ja equalizadas, solidarizacao da estrutura, exclusive a confeccao e o transporte das pecas ate o canteiro da obra.	m2	1.850,00
118	ET 25.05.0150 (A)	Estrutura metalica para cobertura de quadra ou galpao, compreendendo vigas trelicadas compostas de membros soldados em perfil U de chapa dobrada nos banzos superior, inferior, montantes e diagonais, com perfil I 10" nas colunas e treças em perfil U enrijecidos, aço USI SAC 41, parafusos com cabeça sextavada, porcas em aço carbono e tirante de 1/2" incluindo luva para fixacao. Para coberturas com vao máximo de 16m. Fornecimento de todos os materiais incluindo transporte e montagem.	m2	410,94
119	ET 25.05.0500 (I)	Perfil em alumínio serie 25 para separacao de revestimentos variados, sobre paredes externas ou internas. Fornecimento e colocacao.	m	190,00
120	ET 40.05.0103 (A)	Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e 2,2Kg/m2. Fornecimento.	m2	1.683,01
121	ET 40.05.0109 (I)	Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 5mm e 3,11Kg/m2. Fornecimento e colocacao.	m2	3.548,14
122	AL 05.20.0053 (I)	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede de meia vez (0,10m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	669,00
123	AL 05.20.0056 (I)	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real.	m2	
124	AL 05.20.0153 (I)	Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	
125	AL 05.20.0156 (I)	Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real.	m2	
126	AL 05.20.0300 (I)	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede com vaos ou arestas (0,20m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	1.589,00
127	AL 05.25.0050 (I)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,10m de espessura, de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	61,92
128	AL 05.25.0053 (I)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,10m de espessura, de superficie corrida, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area real.	m2	194,97
129	AL 05.25.0450 (I)	Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	
130	AL 05.30.0050 (A)	Parede de blocos vazados (cobogo), em tijolos ceramicos (10x10x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, levando um vergalhao de 3,4mm em cada junta, preso nas extremidades a estrutura ou alvenaria existente. Fornecimento e assentamento.	m2	21,80
131	AL 10.05.0400 (I)	Divisoria tipo painel-bandeira de vidro, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituída de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estruturado em perfis de aço galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocacao.	m2	
132	AL 10.05.0850 (I)	Divisoria tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituída de painel cego ate a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10 e 2,10m (inclusive este), com miolo macico, retardante de fogo, a base mineral de vermiculita expandida, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocacao.	m2	136,30
133	AL 10.10.0050 (A)	Parede divisoria para sanitarios, em placa de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, polida nas 2 faces, apoiada no piso e parede, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao do marmore, portas e suas ferragens. Fornecimento e colocacao.	m2	122,40
134	AL 05.35.0150 (I)	Parede de blocos de vidro nacional, incolor, padrao Rio-Cidade, assentes com silicone. Fornecimento e assentamento.	un	1.134,00
135	ES 05.15.0125 (I)	Portao de ferro, de 1 ou 2 folhas com altura de 1 a 1,50m e largura de 1 a 3m. Formado por barras verticais de (1 1/4"x1/4") espacadas de 12,5cm, contorno e marcos em barras de (1 1/4"x3/8"), tendo ao centro uma faixa de ferro galvanizado no 16 de 20cm de altura, com fecho para instalacao de cadeado, exclusive este. Fornecimento.	m2	58,92

Julio Cesar S. de Mello
COORDENADOR
Matricula: 56/560.609-0
C. O. Urbe

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

12/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Israel Conceição Alves
Fúlvio de S. S. Martins
Coordenadora de Arquivo Técnico
CPDA DEL-CA/PAQ
CREA RJ

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO SERVIÇO NOTARIAL

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 84/47604
Emolumentos: R\$ 7,76 TJ+Fundos: R\$ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42774-AJP Consulte em:
<http://www.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045068



136	ES 05.25.0200 (A)	Grade pantografica de ferro para janelas ou portas, em perfis de 3/4" com altura ate 2,20m correndo sobre canaletas com fecho para instalacao de cadeado, inclusive este. Fornecimento e instalacao.	m2	
137	ES 05.25.0650 (C)	Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalacao.	m2	395,00
138	ES 05.30.0300 (A)	Guarda-corpo de tubos de aco galvanizado soldados, formando modulos de 2,20m de comprimento e 1m de altura, com 3 montantes de 2" de diametro chumbados no concreto, travessa superior de 2" e travessa inferior e intermediaria de 1". Fornecimento e instalacao.	m	48,00
139	ES 10.15.0456 (I)	Porta com painel de veneziana, em Cedro ou similar, de (70x210)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares.	un	18,00
140	ES 15.05.0150 (I)	Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. Fornecimento e instalacao.	m2	50,48
141	ES 15.10.0050 (A)	Janela de aluminio anodizado, tipo projetante medindo: (0,60x0,90)m, com 1 painel projetante, provida de haste de comando, em perfis serie 25. Fornecimento e instalacao.	m2	35,60
142	ES 15.10.0100 (A)	Janela de aluminio anodizado, fosco, tipo Maxim-Air ou similar, serie 25, com 50cm de altura, em 4 modulos de 1m cada, com parte inferior fixa. Fornecimento e instalacao.	m2	
143	ES 15.10.0250 (I)	Janela projetante de aluminio anodizado, tipo maxim-air, em perfis serie 25, com 1painel deslizante-projetante. Fornecimento e instalacao.	m2	53,80
144	ES 15.10.0300 (I)	Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas de correr. Fornecimento e instalacao.	m2	122,40
145	ES 15.10.0403 (I)	Janela basculante em aluminio anodizado, perfis Serie 28, com 2 ordens e bascula inferior fixa. Fornecimento e instalacao.	m2	25,91
146	ES 15.99.0100 (A)	Caixilho fixo, de aluminio anodizado em veneziana para vidro, perfil serie 25. Fornecimento e instalacao.	m2	36,00
147	ES 15.99.0250 (I)	Guiche em aluminio, tipo guilhotina, com (1,00x1,00)m. Fornecimento e instalacao.	un	
148	ES 99.99.0959 (I)	Targetao em ferro galvanizado de 5/8"x160mm, referencia 831 Datti ou similar, inclusive cadeado de 50mm. Fornecimento e instalacao.	un	16,00
149	ES 10.05.0100 (I)	Alizar de Canela ou similar, de (5x2)cm. Fornecimento e instalacao.	m	238,40
150	ES 10.10.0050 (A)	Porta em Cedro ou Imbuia ou similar, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.	m2	91,17
151	ES 10.10.0053 (I)	Porta compensada em Cedro ou similar, de (60x210x3)cm, folheada nas duas faces. Fornecimento e instalacao exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares.	un	2,00
152	ES 10.10.0100 (I)	Porta compensada em Cedro ou similar, (60x210x3)cm, folheada nas 2 faces, guarnicao de Canela ou similar, sendo a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento das ferragens.	un	5,00
153	ES 10.10.0103 (A)	Porta compensada em Cedro ou similar, de (70x210x3)cm, folheada nas 2 faces, guarnicao em Canela ou similar, inclusive a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.	un	3,00
154	ES 10.10.0106 (I)	Porta compensada em Cedro ou similar, de (80x210x3)cm, folheada nas 2 faces, guarnicao em Canela ou similar, sendo a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.	un	5,00
155	ES 10.10.0309 (I)	Porta compensada em Cedro ou similar, de (120x210x3)cm, em 2 folhas, guarnicao em Cedro ou similar, sendo a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.	un	4,00
156	ES 10.20.0156 (I)	Janela de madeira medindo: (300x200)cm, tipo caixilho para vidro, bandeira em veneziana, com 2 folhas de correr, com acabamento para pintura. Exclusive pintura, vidro e ferragem. Fornecimento e instalacao.	un	3,00
157	ES 45.05.0050 (A)	Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira. Fornecimento e instalacao.	m2	34,98
158	ES 45.05.0303 (A)	Vidro liso, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalacao.	m2	245,34
159	ES 45.05.0350 (I)	Vidro fantasia tipo canelado, martelado, artico ou lixa, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalacao.	m2	

10º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - CLÁUDIO MATTOS - TITULAR

Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94/17604

Emolumentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42777-ANW Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



088559

AP045071

Julio Cesar de Mello
COORDENADOR
MONTICIONIA 1560.639-0

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero:

13/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Israel Conceição
Israel Conceição
Coordenadora de Arquivo Técnico
1908 001 564309

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2256-2050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alvea - 94/17604
Ementamentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42776-AVB Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045070



AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste. _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94417604
Emolumentos: R\$ 7,75 Id+Fundos: R\$ Total: R\$ 13,52
Selo: EERN42779-APC Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/> 088559
AF045073



160	ES 40.05.0050 (I)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referência 435, entradas referência 687-E, rosetas referência 687-R e 3 dobradiças de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino e bolas de ferro, referência 1410, La Fonte ou similar.	un	41,00
161	ES 40.05.0053 (I)	Ferragens, para portas de madeira, interna, constando de fornecimento de: fechadura referência 1515 ST-2 CR, macaneta referência 435, rosca referência 687-R, 2 fechos 400 de 4cm e 6 dobradiças de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), referência 1410, La Fonte ou similar.	un	5,00
162	ES 40.05.0100 (I)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de sanitários ou chuveiros coletivos, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias); de: 1 fecho de sobrepor livre-ocupado referência 719 e 3 dobradiças de ferro galvanizado (3"x2 1/2"), com pino e bolas de ferro, referência 1410, La Fonte ou similar.	un	44,00
163	ES 40.05.0103 (I)	Ferragens para portas de madeira de sanitários ou chuveiros coletivos constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias). De fecho de sobrepor livre-ocupado, 3 dobradiças de ferro galvanizado (3"x3"), soldadas em cantoneiras de ferro para fixação nas paredes divisorias e batentes.	un	19,00
164	ES 40.05.0150 (I)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de abrir de entrada principal, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 330 ST-2 aço cromado, entradas referência 687-E, rosetas referência 687-R, macanetas referência 435, 6 dobradiças cromadas de (3"x3"), referência 85, com pino, bolas e anéis de latão, 2 fechos de embutir cromados, referência CR400, La Fonte ou similar.	un	6,00
165	ES 40.05.0153 (I)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de abrir, internas, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 1515 ST-2, acabamento cromado, entradas referência 687-E, rosetas referência 687-R, macanetas referência 435, 6 dobradiças de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), referência 1410, com pinos e bolas de ferro, 2 fechos de embutir, de 4cm, referência 400, La Fonte ou similar.	un	2,00
166	ES 40.05.0303 (I)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de banheiro, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 7070-ST-2 acabamento cromado, macanetas referência 435, tranqueta referência 687-TE, rosetas referência 687-R, entrada referência 687-E e 3 dobradiças de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pinos e bolas de latão, referência 1410, La Fonte ou similar.	un	11,00
167	ES 40.05.0400 (I)	Conjunto de ferragens para portas de madeira colocadas em divisorias de mármore, marmorite ou concreto, até 4cm de espessura, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação da porta) de 2 dobradiças com contra placa, conjunto de fecho com batente, 16 parafusos de alumínio, (3/4"x5/16") e 8 extensores de alumínio de 25mm.	un	14,00
168	ES 40.15.0100 (I)	Fornecimento, exclusive instalação, de conjunto de ferragens para divisorias de sanitários em mármore ou marmorite, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de alumínio, Udinese ou similar.	un	296,00
169	ES 99.99.0103 (I)	Cadeado de 50mm. Fornecimento.	un	5,00
170	ES 05.05.0250 (I)	Portinhola para alcapão, cisterna ou caixa d'água elevada em chapa de ferro galvanizada no 16, medindo: (0,80x0,80)m, com guarnição e alca para fechamento a cadeado, exclusive este. Fornecimento e instalação.	m2	6,00
171	ES 05.25.0700 (I)	Tela para proteção em arame galvanizado no 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de (1 1/2"x1 1/2"x3/16"), fixada em alvenaria. Fornecimento e instalação.	m2	263,85
172	ES 05.30.0050 (I)	Corrimão de tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e instalação.	m	284,00
173	ES 05.35.0150 (A)	Escada de marinho, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em ferro redondo de 5/8". Espacados de 0,30cm. Fornecimento e instalação.	m	15,00
174	ES 10.25.0262 (I)	Peca em Macaranduba ou similar, serrada, de (3"x6"). Fornecimento.	m	21,00
175	ES 10.35.0060 (I)	Quadro de aula padrão Riourbe medindo: (6,00x1,20)m em 03 quadros, executado em compensado de cedro ou similar de 10 mm, medindo o quadro central (3,00x1,20)m revestido em laminado com 1mm de espessura brancoline para giz líquido referência F-608 da Formica ou similar, e quadros nas duas laterais medindo aproximadamente (1,50x1,20)m revestido em laminado de 1 mm de espessura lousaline referência F-208 da Formica ou similar, moldura com peças verticais em madeira envernizada de (5x2)cm, sendo utilizado horizontalmente na parte superior uma peça de (10x2,5)cm e na parte inferior uma peça de (20x2,5)cm com porta giz. Fornecimento e instalação.	un	11,00
176	ES 10.35.0100 (I)	Quadro mural em compensado de Cedro ou similar, de 10mm, inclusive moldura de Cedro ou similar. Fornecimento e instalação.	m2	12,00

Julio Cesar Saide de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 56/560.609-0
Riourbe

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero:

14/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Rosiane Moura
Rosiane Moura
Coordenadora de Arquivo Técnico
CIPA

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2204-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste
verdade. Conf. por _____ da _____

Israel Conceição Alves - 94717804
Emolumentos: R\$ 7,76 TJ Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42778-ALM Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045072



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste. da verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94/17604-
Emolumentos: R\$ 7,75 Taxa Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42781-AXR-Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045075

CONCEIÇÃO ALVES
100
NOTARIAL
Mat. 56/550.699-0
R. Ourbe

177	ES 10.35.0150 (I)	Quadro mural de Celotex ou similar com flanelógrafo, medindo: (5,85x1,20)m, moldura de madeira envernizada. Fornecimento e instalação.	un	30,00
178	ES 10.99.0100 (I)	Barra em Macaranduba ou similar, de (20x2,5)cm, aparelhada em uma face e nos topos, para proteção de paredes de salas de aula. Fornecimento e instalação.	m	452,50
179	ES 10.99.0300 (A)	Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalação.	m2	105,60
180	ES 50.05.0053 (A)	Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 6m, equipado com roldana fixado em prisma de concreto de (30x30x50)cm, inclusive este, exclusive pintura. Fornecimento e instalação.	un	3,00
181	IT 10.05.0100 (I)	Caixa de incêndio, de embutir padrão CBRJ, de aço, medindo (70x50x25)cm, compreendendo: 2 lances de 15m de mangueira de fibra de poliéster puro, revestida internamente com borracha vulcanizada no diâmetro 1 1/2", empastada e com registro. Fornecimento e instalação.	un	5,00
182	IT 10.25.0056 (I)	Fornecimento de hidrômetro de 1".	un	1,00
183	IT 10.30.0056 (I)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1". Fornecimento e instalação.	un	4,00
184	IT 10.30.0068 (I)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2 1/2". Fornecimento e instalação.	un	4,00
185	IT 10.40.0050 (A)	Ligação domiciliar de água, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro.	un	2,00
186	IT 10.45.0100 (I)	Abriço para 4 botijões de gás de 45Kg, exclusive ligações, nas dimensões de (140x60x150)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traço de 1:6, com piso e cobertura em concreto armado fck=15MPa, com espessura de 6cm.	un	1,00
187	IT 10.50.0100 (A)	Instalação de fogão a gás encaixado, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 15m de tubo de cobre classe industrial, conexões e válvula de esfera. Instalação e assentamento.	un	4,00
188	IT 10.50.0150 (A)	Instalação de fogão a gás de botijões de 45 Kg (exclusive este), com 5m de tubo de ferro galvanizado sem costura de 1/2", conexões, reguladores e demais peças necessárias. Instalação e assentamento.	un	4,00
189	IT 15.05.0109 (A)	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	256,00
190	IT 15.05.0112 (B)	Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, série normal, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	450,00
191	IT 15.25.0053 (A)	Tubo de queda de PVC rígido, de 100mm, inclusive te sanitário. Fornecimento e instalação.	m	150,00
192	IT 15.35.0100 (I)	Caixa de gordura dupla (CGD) de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	2,00
193	IT 15.45.0200 (A)	Fossa séptica, de câmara submersa, tipo Inhoff de concreto pré-moldado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	4,00
194	IT 15.50.0200 (A)	Filtro anaeróbico para 200 contribuintes, em concreto armado, inclusive escavação e reaterro.	un	2,00
195	IT 15.60.0056 (I)	Ligação domiciliar de esgoto sanitário, compreendendo de manilha cerâmica vidrada e junção cerâmica com diâmetro de 100mm, caixa de inspeção de anel de concreto pré-moldado (0,30x0,37)m, com tampa e caixilho de ferro fundido.	un	2,00
196	IT 15.60.0500 (I)	Ligação de águas pluviais ou servidas domiciliares a sarjeta.	un	12,00
197	IT 20.05.0200 (I)	Chuveiro, exclusive fornecimento do aparelho e registros, compreendendo: 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	2,00
198	IT 20.05.0350 (I)	Filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 2m de tubo de PVC rígido de 3/4", conexões e torneira. Instalação e assentamento.	un	6,00
199	IT 20.05.0400 (I)	Lavatório de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rígido de 3/4", 3m de tubo PVC rígido de 40mm, e conexões. Instalação e assentamento.	un	12,00
200	IT 20.05.0500 (I)	Lavatório ou aparelho de instalação semelhante, em bateria, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 1m de tubo PVC rígido de 1", 0,6m de tubo PVC rígido de 3/4" com conexões e esgotamento, PVC rígido de 50mm, até o ralo. Instalação e assentamento.	un	19,00
201	IT 20.05.0553 (I)	Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	4,00
202	IT 20.05.0600 (I)	Pia com 2 cubas (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 80mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	5,00

Julio Cesar Saide de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 56/550.699-0
RIOURBE

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero:

15/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Israel Conceição Alves
Assessoria de Engenharia e Arquitetura
Conselho de Engenharia e Agronomia
SERVIDOR PÚBLICO
100

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Netto - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94417604
Emolumentos: R\$ 7,76 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42780-AEU Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045074





AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste, da verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94/17604

Emolumentos: R\$ 7,76 T.J. Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42783-ANL. Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559

AF045077



203	IT 20.05.0759 (I)	Mictório tipo calha, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm, conexões, registro e válvula de saída. Instalação e assentamento.	un	4,00
204	IT 20.05.1000 (I)	Tanque de serviço (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	7,00
205	IT 20.05.1106 (I)	Vaso sanitário individual, em pavimento elevado (exclusive fornecimento do aparelho e válvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões, ligação com 1m de tubo de PVC rígido 100mm ao T sanitário (exclusive este) com conexões; exclusive: ralo sifonado e seu ramal, tubos de queda e ventilação. Instalação e assentamento.	un	13,00
206	IT 20.05.1109 (I)	Vaso sanitário individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e válvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões e efluente primário até a caixa de inspeção, com 3m de tubo de PVC rígido 100mm, com conexões. Instalação e assentamento.	un	14,00
207	IT 20.05.0150 (A)	Chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalação elétrica, compreendendo: 30m de fio 4mm2, 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	15,00
208	IT 25.04.0053 (A)	Eletroduto de PVC rígido, diametro de 3/4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	200,00
209	IT 25.04.0062 (A)	Eletroduto de PVC rígido, diametro de 1 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	60,00
210	IT 25.08.0053 (A)	Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 3/4", inclusive conexões e emendas. Fornecimento e instalação.	m	50,00
211	IT 25.10.0062 (I)	Eletroduto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.	m	300,00
212	IT 25.10.0065 (A)	Eletroduto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.	m	52,00
213	IT 25.12.0200 (I)	Construção de linha quadrupla de tubo de PVC rígido, serie R de 100mm, para proteção de condutores de sistema de telefonia, assentados e cobertos com camada de concreto simples, exclusive escavação e reaterro.	m	500,00
214	IT 25.20.0106 (I)	Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	243,00
215	IT 25.20.0501 (I)	Instalação de ponto de campainha de alta potencia, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", 50m de fio # 1,5mm2, botao e campainha sincronizada de 8".	un	2,00
216	IT 25.22.0050 (I)	Instalação de ponto de força até 2 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 1/2", Apollo ou similar.	un	38,00
217	IT 25.22.0053 (I)	Instalação de ponto de força até 2 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 20m de fio de 2,5mm2, caixas e conexões.	un	9,00
218	IT 25.24.0050 (A)	Instalação de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexões, caixas e guia de arame galvanizado no 16.	un	7,00
219	IT 25.26.0100 (I)	Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	146,00
220	IT 25.26.0106 (I)	Instalação de ponto de tomada com eletroduto de PVC, rígido 3/4", inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.	un	1,00
221	IT 25.26.0118 (I)	Instalação para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referencia 543-14, Silentoque da Pial ou similar, conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.	un	58,00
222	IT 25.28.0059 (I)	Instalação de interruptor simples, referencia 1100, 10A-250V, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, inclusive fornecimento.	un	10,00
223	IT 25.32.0062 (I)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 6mm2. Fornecimento e instalação.	m	600,00
224	IT 25.34.0059 (I)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 2,5mm2. Fornecimento e instalação.	m	245,00
225	IT 25.38.0300 (I)	Fio telefonico tipo FE, bitola de 1mm2, para instalações areas. Fornecimento e instalação.	m	1.000,00

Julio Cesar Saide de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 56/500.609-0
RIOURBE

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero:

16/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 84.17604
Emolumentos: R\$ 7,76 T.J. Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42782-ALU Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045076



AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento, que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste. _____ da
verdade. Conf. por _____
Israel Conceição Alves - 94717604
Emolumentos: R\$ 7,76 T3+Fundos: R\$ Total: R\$ 13,52
Selo: EERN42785-AYE Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



CONCEIÇÃO ALVES
10º
SERVIÇO NOTARIAL
Escritório Autorizado
MPL 0017604

226	IT 25.46.0109 (I)	Caixa de passagem para telefone, conforme especificação da Telebras, nas dimensões (20x20x12)cm. Fornecimento e instalação.	un	6,00
227	IT 25.48.0050 (I)	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalação de até 3 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalação.	un	16,00
228	IT 25.48.0106 (I)	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta, para instalação de até 6 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalação.	un	3,00
229	IT 25.48.0150 (I)	Quadro de distribuição de energia, para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalação de até 12 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalação.	un	6,00
230	IT 25.48.0300 (I)	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifásico, para instalação de até 32 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalação.	un	5,00
231	IT 25.50.0050 (I)	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e instalação.	un	246,00
232	IT 25.50.0212 (I)	Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalação.	un	26,00
233	IT 25.50.0300 (I)	Disjuntor, tripolar, tipo DA, 250A a 400A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalação.	un	2,00
234	IT 25.52.0403 (I)	Chave guarda motor, trifásica, até 3CV, 220V, compreendendo chave magnética SA-10 com rele térmico e botoeira liga/desliga, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalação.	un	2,00
235	IT 25.66.0300 (B)	Entrada de serviço (PC), padrão LIGHT, para medição trifásica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalação de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusível de 600A, fusíveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem.	un	1,00
236	IT 25.12.0200 (I)	Construção de linha quadrupla de tubo de PVC rígido, série R de 100mm, para proteção de condutores de sistema de telefonia, assentados e cobertos com camada de concreto simples, exclusive escavação e reaterro.	m	
237	IT 30.05.0250 (I)	Arandela oval em alumínio fundido com grade de proteção e vidro temperado para lâmpada incandescente de 100W tipo RPI-3017/P da Raphael Paci ou similar. Fornecimento e instalação.	un	33,00
238	IT 30.05.0300 (A)	Globo esférico, plafonier repuxado de alumínio com difusor em base de vidro de 4"x6". Fornecimento e instalação.	un	10,00
239	IT 30.10.0100 (I)	Luminária de embutir para iluminação comercial de interiores, para 2 lâmpadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lâmpadas de 32W e reator eletrônico em 220V. Fornecimento e instalação.	un	46,00
240	IT 30.15.0100 (I)	Luminária de sobrepor para iluminação comercial ou industrial de interiores, para 2 lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, cabeceiras em plástico e refletor fixado na lateral do corpo com pintura eletrostática, equipada com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W e reator eletrônico. Fornecimento e instalação.	un	176,00
241	IT 30.15.0403 (I)	Luminária de sobrepor/arandela, modelo F-5011, fabricação Lustres Projeto ou similar, equipada com 1 lâmpada incandescente de 100W. Fornecimento.	un	24,00
242	IT 30.15.0550 (I)	Luminária para quadra de esportes, com lâmpada mista de vapor de mercúrio 250W, reator de partida rápida e alto fator de potência, com grade protetora, modelo T-39/3 completa, Peterco ou similar. Fornecimento e instalação.	un	16,00
243	IT 30.25.0062 (I)	Lâmpada incandescente de 100W. Fornecimento e instalação.	un	22,00
244	IT 05.05.0050 (I)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1/2" a 1".	m	180,00
245	IT 05.05.0053 (I)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1 1/4" a 2".	m	148,00
246	IT 05.05.0056 (I)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 2 1/2" a 4".	m	92,00
247	IT 05.10.0103 (A)	Tubo de PVC rígido, roscável, para água fria, com diâmetro de 3/4" (19mm), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	46,00
248	IT 05.10.0106 (A)	Tubo de PVC rígido, roscável, para água fria, com diâmetro de 1" (32mm), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	26,00
249	IT 05.10.0121 (A)	Tubo de PVC rígido, roscável, para água fria, com diâmetro de 3" (85mm), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	37,00
250	IT 05.15.0250 (I)	Curva de 45º de PVC rígido, soldável, Tigre ou similar, diâmetro nominal de 32mm.	un	12,00

Julio Cesar Sade de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 56.560.609-0
RTO/urbe

17/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: *Rosine*
 Stamp: **SECRETARIA DE AGRICULTURA**
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
1924
EL CONCEICAO

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Melloes - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20026-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2233-3050

AUTENTICADO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste.

verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94/17604

Emolumentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42784-AAH Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF04507B

00
42-06
c Mello
OR
60.609-0
be



GEN
TVN
ALC
3D

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2216-0021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste. _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 944.7604
Emolumentos: R\$ 7,76 T.J+Fundo: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42788-AWG Consulte em

<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



		Fornecimento.		
251	IT 05.15.0253 (I)	Curva de 90º de PVC rígido, soldável, Tigre ou similar, diâmetro nominal de 32mm. Fornecimento.	un	66,00
252	IT 05.20.0050 (I)	Alca para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", registros e conexões. Fornecimento e instalação.	un	2,00
253	IT 05.20.0100 (I)	Alca para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rígido de 2", registros e conexões. Fornecimento e instalação.	un	2,00
254	IT 05.55.0068 (A)	Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diâmetro de 2 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	100,00
255	IT 05.60.0065 (B)	Tubo em ferro galvanizado, com costura eletrônica, com diâmetro de 2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	60,00
256	IT 05.65.0680 (I)	Luva em PVC rígido soldável, diâmetro nominal de 32mm, Tigre ou similar. Fornecimento.	un	50,00
257	IT 05.70.0106 (I)	Coluna de ferro galvanizado de diâmetro 2", exclusive peças de derivação.	m	150,00
258	IT 10.10.0050 (I)	Sprinkler, bico de 1/2". Fornecimento e instalação.	un	
259	IT 10.10.0100 (I)	Sprinkler - cruzeta galvanizada de 2 1/2". Fornecimento e instalação.	un	
260	IT 10.10.0150 (I)	Sprinkler - joelho de 45º de ferro galvanizado 2 1/2". Fornecimento e instalação.	un	
261	IT 10.10.0200 (I)	Sprinkler - redução de ferro galvanizado (2 1/2"x2"). Fornecimento e instalação.	un	
262	IT 10.25.0053 (I)	Fornecimento de hidrômetro de 3/4".	un	1,00
263	IT 10.25.0350 (I)	Abrigo para hidrômetro de 1" nas dimensões de (90x30x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traço de 1:6, tampão de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (70x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm.	un	1,00
264	IT 10.25.0450 (I)	Abrigo para bomba nas dimensões de (70x50x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traço de 1:6, cobertura de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (60x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm.	un	1,00
265	IT 10.30.0053 (I)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". Fornecimento e instalação.	un	12,00
266	IT 10.30.0062 (I)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1 1/2". Fornecimento e instalação.	un	17,00
267	IT 10.30.0150 (I)	Registro de gaveta, diâmetro de 3/4", F.271, Niagara ou similar. Fornecimento e instalação.	un	6,00
268	IT 10.35.0306 (I)	Válvula de pe com crivo, em bronze, com diâmetro de 1". Fornecimento e instalação.	un	2,00
269	IT 10.35.0606 (I)	Válvula de retenção vertical em bronze, com diâmetro de 1". Fornecimento e instalação.	un	2,00
270	IT 15.05.0106 (A)	Tubo de PVC rígido, soldável, para esgoto e águas pluviais, com diâmetro de 75mm, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	68,00
271	IT 15.05.0109 (A)	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	286,00
272	IT 15.05.0112 (B)	Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, série normal, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	480,00
273	IT 15.25.0053 (A)	Tubo de queda de PVC rígido, de 100mm, inclusive te sanitário. Fornecimento e instalação.	m	150,00
274	IT 15.25.0100 (A)	Tubo de ventilação de PVC rígido de 75mm, inclusive te sanitário. Fornecimento e instalação.	m	150,00
275	IT 15.30.0103 (I)	Caixa de inspeção, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de círculo de fundo, 3 anéis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diâmetro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saída) de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 625mm de altura total, exclusive tampão de ferro fundido e escavação.	un	13,00
276	IT 15.35.0050 (I)	Caixa de gordura simples (CGS) de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	6,00
277	IT 15.45.0150 (I)	Fossa séptica, de câmara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 50 contribuintes, inclusive escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	
278	IT 15.45.0200 (A)	Fossa séptica, de câmara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	

Julio Cesar Sade de Mello
COORDEADOR
Matrícula 62.660.609-0

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero:

18/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Raimundo
10º
Coordenadora de Apoio Técnico
SERV. DE ATENDIMENTO
EIXO ALTO

SERVIÇO NOTARIAL	
10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Mattos - Titular Av. Nilo Peçanha, 25 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021 Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-9050	
AUTENTICAÇÃO	
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da verdade. Conf. por _____	
Israel Conceição Alves - 94417604	
Emolumentos: R\$ 7,75	TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62
Selo: EERN42786-ARJ Consulte em http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/	
088559 AF045060	



AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste da verdade. Conf. por
Israel Conceição Alves - 94/17604
Emolumentos: R\$ 7,76 T.J. Fundos: R\$ Total: R\$ 13,52
Selo: FERN42790-AJS Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



00
ALVES

088539
AF0458

SERVIÇO NOTARIAL
Secretaria Autorizada
M.O. 94/17604

279	IT 20.05.0800 (A)	Ralo simples de PVC rígido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rígido com 2m de extensão e ligação ao ralo sifonado. Fornecimento e instalação.	un	30,00
280	IT 20.05.0850 (I)	Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento terreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e ligação até a junção de ventilação. Fornecimento e instalação.	un	33,00
281	IT 20.05.0853 (I)	Ralo sifonado de PVC rígido em pavimento elevado, com saída de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e sua ligação ao ramal de queda e ventilação. Fornecimento e instalação.	un	12,00
282	IT 20.05.0903 (I)	Ralo de cobertura semi-esférico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e instalação.	un	8,00
283	IT 25.12.0200 (I)	Construção de linha quadrupla de tubo de PVC rígido, série R de 100mm, para proteção de condutores de sistema de telefonia, assentados e cobertos com camada de concreto simples, exclusive escavação e reaterro.	m	
284	IT 25.26.0200 (I)	Fornecimento e instalação de tomada de piso simples 4"x2", 2 pinos mais terra (2p+t), universal, com corpo em alumínio fundido e tampa em latão polido (tipo unha), 25A/600V.	un	31,00
285	IT 25.28.0056 (I)	Instalação de interruptor de embutir fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, three way, inclusive fornecimento.	un	11,00
286	IT 25.32.0062 (I)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiamento em eletrodutos em bitola de 6mm ² . Fornecimento e instalação.	m	600,00
287	IT 25.32.0074 (I)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiamento em eletrodutos, na bitola de 25mm ² . Fornecimento e instalação.	m	295,00
288	IT 25.40.0068 (I)	Cabo de cobre nu, seção de 16mm ² . Fornecimento e instalação (1kg = 7,04 metros).	Kg	200,00
289	IT 25.40.0071 (I)	Cabo de cobre nu, seção de 25mm ² . Fornecimento e instalação (1kg = 4,51 metros).	Kg	80,00
290	IT 25.40.0074 (I)	Cabo de cobre nu, seção de 35mm ² . Fornecimento e instalação (1kg = 3,16 metros).	Kg	80,00
291	IT 25.40.0077 (I)	Cabo de cobre nu, seção de 50mm ² . Fornecimento e instalação (1kg = 2,27 metros).	Kg	250,00
292	IT 25.42.0059 (I)	Fio de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiamento em eletrodutos, na bitola de 2,5mm ² . Fornecimento e instalação.	m	3.560,00
293	IT 25.42.0062 (I)	Fio de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiamento em eletrodutos, na bitola de 4mm ² . Fornecimento e instalação.	m	3.440,00
294	IT 25.44.0059 (I)	Fio de cobre nu, na bitola de 2,5mm ² . Fornecimento e instalação.	m	100,00
295	IT 25.44.0071 (I)	Fio de cobre nu, na bitola de 16mm ² . Fornecimento e instalação.	m	1.100,00
296	IT 25.46.0050 (I)	Caixa estampada de 2"x4", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e instalação.	un	20,00
297	IT 25.46.0053 (I)	Caixa estampada de 3"x3", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e instalação.	un	20,00
298	IT 25.46.0106 (I)	Caixa de passagem em chapa com tampa aparafusada de (20x20x10)cm. Fornecimento e instalação.	un	20,00
299	IT 25.50.0206 (I)	Disjuntor, tripolar de 50A. Fornecimento e instalação.	un	2,00
300	IT 25.52.0306 (I)	Chave tipo faca aberta, reforçada de reversão, base de mármore 250V, bipolar, de 30A. Fornecimento e instalação.	un	4,00
301	IT 25.52.0600 (I)	Chave boia, automática, de mercúrio, unipolar. Fornecimento e instalação.	un	3,00
302	IT 25.66.0500 (B)	Subestação simplificada, padrão Light, com transformador trifásico de 225Kva, 13,8V/220-127V, 2 postes de concreto armado com seção circular com 11m e carga nominal de 600Kg, inclusive todos os materiais necessários, exclusive cabine de medicação. Fornecimento e montagem.	un	1,00
303	IT 25.70.0100 (A)	Haste para aterramento, de cobre, de 5/8", com 3m de comprimento. Fornecimento e instalação.	un	6,00
304	IT 25.70.0150 (A)	Para-raio de distribuição em corpo polimérico de ZNO, para 15Kv/10Ka. Fornecimento e instalação.	un	6,00
305	IT 25.99.0301 (I)	Sinaleira para entrada/saída de veículos, completa (com lâmpadas e cigarra), lentes na cor ambar ou vermelha. Fornecimento e instalação.	un	2,00
306	RV 10.05.0050 (I)	Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m ²	4.812,78
307	RV 10.05.0106 (A)	Emboco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.	m ²	
308	RV 10.05.0150 (I)	Revestimento interno, de 1 vez, emboco paulista, com argamassa de cimento, cal, saibro e areia fina no traço 1:4:4:4, com acabamento a camurça ou saco, com 2,50cm de espessura.	m ²	256,89
309	RV 10.05.0159 (I)	Revestimento interno em massa única com argamassa de cimento e areia termotratada (Qualimassa ou similar) na espessura de 2cm sobre chapisco, exclusive este.	m ²	1.338,00
310	RV 10.05.0209 (A)	Revestimento externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro maco e areia fina no traço 1:2:2, com 3cm de espessura, inclusive chapisco.	m ²	256,89

Julio Cesar Saide de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 26/580.609-0
Curbe

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero:

19/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Israel Conceição Alves
Coordenadora de Arquivo Técnico
100a RELESAÇÃO
ISRAEL CONCEIÇÃO ALVES
100

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2225-9854

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia e reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da _____
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94117804
Escritor Autorizado
Mat. 94/17804

Emolumentos: R\$ 7,75 T. Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42789-AES Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045087



AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste. _____ da
verdade. Conf. por _____
Israel Conceição Alves - 94/17604
Emolumentos: R\$ 7,76 T.J. Fundos: R\$ Total: R\$ 13,62
Selo: EERN42792-AOY Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



311	RV 10.05.0250 (I)	Revestimento externo em massa unica com argamassa de cimento e areia termotratada (Qualimassa ou similar) na espessura de 3cm sobre chapisco, exclusive este.	m2	1.740,78
312	RV 10.10.0053 (I)	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, 1a qualidade, inclusive a superficie chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas ou alternadas, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.	m2	
313	RV 15.25.0100 (B)	Piso de concreto simples com resistencia de 11MPa, preparado em betoneira com 8cm de espessura, inclusive preparo manual do terreno.	m2	250,00
314	RV 15.25.0206 (A)	Pavimentacao em placas de concreto Fck=18Mpa, medindo (40x80x10)cm, com armacao de tela Telcon Q-61 ou similar, junta de 2cm, inclusive acabamento da placa no proprio concreto com desempenadora de aço e preparo do terreno.	m2	1.165,00
315	RV 15.38.0050 (I)	Degrau de escada de argamassa granitica Korodur, na cor granitica, inclusive 3 polimentos.	m	
316	RV 15.38.0100 (I)	Piso de argamassa granitica Korodur-PL ou similar, com espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento, inclusive base suporte em argamassa de cimento e areia no traco 1:3, espessura de 2,2cm, e 3 polimentos mecanicos.	m2	1.390,00
317	RV 15.38.0250 (I)	Rodape de argamassa Korodur ou similar, com 10cm de altura, na cor natural do cimento, inclusive 3 polimentos.	m	612,00
318	RV 15.55.0050 (B)	Piso de friso de lpe ou similar, com 10cm de largura, 2cm de espessura, pregado sobre reguas do mesmo material, embutidas em contrapiso, inclusive este.	m2	46,74
319	RV 10.30.0103 (I)	Forro falso de gesso, com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas, exclusive o emprego de andaimes. Fornecimento e colocacao.	m2	344,00
320	RV 10.10.0050 (I)	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superficie chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.	m2	1.153,00
321	RV 10.15.0153 (I)	Revestimento de paredes com ceramica Cecrisa ou similar, de (10x10)cm, inclusive superficie chapiscada e assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:3:3, rejuntadas com cimento branco e corante.	m2	159,52
322	RV 10.15.0200 (A)	Revestimento de paredes com ceramica Gail, colecao natural ou similar, de (11,60x11,60x0,09)cm, assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:3:5, juntas reentrantes de 1cm de largura.	m2	940,00
323	RV 10.15.0250 (A)	Revestimento de paredes com ceramica Portobello ou similar, linha Vitreaux, de (7,5x7,5)cm, inclusive assentamento e rejunte com cimento branco e corante.	m2	614,52
324	RV 10.15.0300 (A)	Revestimento com pastilha de porcelana de (4x4)cm, Jatoba de 1a qualidade referencia JR-3204 ou similar, inclusive chapisco, emboco com argamassa de cimento, areia e saibro no traco 1:2:2, assentes e rejuntadas com nata de cimento branco. Fornecimento e assentamento.	m2	
325	RV 10.15.0350 (A)	Revestimento com pastilha ceramica (5x5)cm, NGK ou similar, nas cores branco nevada V-R/503, verde samambaia V-R/512, verde xapuri V-R/533, inclusive a superficie chapiscada, embocada com argamassa de cimento areia e saibro no traco 1:4, assentes e rejuntadas com natas de cimento branco.	m2	
326	RV 10.25.0100 (I)	Peitoril de Marmore Branco Nacional, de (2x18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.	m	118,40
327	RV 15.15.0200 (A)	Revestimento de piso, com ladrilhos ceramicos Portobello ou similar, carga pesada, de (30x30)cm, na cor grafite ou branca, cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, cimento branco.	m2	410,76
328	RV 15.20.0353 (A)	Revestimento com granito Capao Bonito, em placa de 2cm de espessura, acabamento apicoado, assentado sobre terreno nivelado, argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Fornecimento e colocacao.	m2	
329	RV 15.20.0650 (A)	Soleira de Marmore Branco Nacional de (3x25)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2.	m	102,30
330	RV 30.05.0050 (A)	Rodape de ladrilhos ceramicos Portobello ou similar, carga pesada, com 15 cm de altura, na cor grafite ou branca, cortados ao meio, assente em pasta de cimento. Fornecimento e colocacao.	m	108,30
331	RV 10.25.0050 (A)	Chapim ou espelho de marmore cintilante com (3x12)cm a 18cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.	m	45,60
332	RV 10.45.0050 (A)	Revestimento de formica brilhante, de 1mm de espessura, sobre pecas de madeira amplas, como portas, mesas, armarios e prateleiras fundas.	m2	235,86
333	RV 15.05.0062 (I)	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 3,5cm.	m2	567,50
334	RV 15.35.0100 (I)	Junta plastica (17x3)mm, para pisos continuos. Fornecimento e colocacao.	m	4.180,00

Julio Cesar Siqueira de Mello
COORDENADOR
Matricula: 567.560.608-0
RJ/ourbe

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

20/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Israel Conceição Alves
Handwritten text: Coordenador de Arquivo Técnico
ISRAEL CONCEIÇÃO ALVES
SERVIÇO ADMINISTRATIVO

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20080-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 944.7604
Emolumentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42791-ABK Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045084



RUA BARATA RIBEIRO, 330 - COPACABANA - RJ - TEL.: (21) 2235-3050

RUA BARATA RIBEIRO, 330 - COPACABANA - RJ - TEL.: (21) 2235-3050

RUA BARATA RIBEIRO, 330 - COPACABANA - RJ - TEL.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94717604

Emolumentos: R\$ 7,76 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42793-ADP Consulte em

<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559

AF045088



335	RV 15.50.0150 (A)	Tapete em rolo, anti-alergerico e anti-estatico, com espessura de 6mm, Avanti ou similar, modelo Carpett PP3000, na cor castor 8502. Fornecimento e colocacao.	m2	4,00
336	RV 15.90.0103 (A)	Revestimento em mantas pre-fabricadas, de particulas de borracha aglutinadas com poliuretano especial MDI, submetidas a 40t de compressao e laminados com espessura constante e densidade controlada de 760g/m3, fixada com adesivo de poliuretano bicomponente e adicionado 02 (duas) camadas superiores de liquido autonivelante de resina de poliuretano bicomponente na cor vermelha com granulos finos de EPDM (0,5 a 1,5mm de diametro) aplicados em Spray na proporcao de 600g/m2 com superficie final sem emenda. Fornecimento e colocacao.	m2	
337	RV 30.05.0200 (I)	Rodape de Canela ou similar, com secao de (5x2)cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria.	m	98,80
338	CI 05.05.0100 (I)	Madeiramento para cobertura de telhas onduladas de cimento amianto ou Fiber-Glass ou similar, de 3"x3" e 3"x4 1/2" em Macaranduba ou similar, pregadas sem tesouras ou pontaletes, medido pela projecao.	m2	415,20
339	CI 05.25.0100 (I)	Pontalete em Macaranduba ou similar, em pecas de 3"x3", verticais e horizontais para cobertura de telhas de cimento amianto ou Fiber-Glass ou similar, medido pela projecao horizontal do telhado.	m2	415,20
340	CI 05.43.0050 (I)	Cobertura dupla de 30mm, com telha termica, trapezoidal em aluminio, inclusive todos os acessorios necessarios a sua execucao, Bernini ou similar. Fornecimento e colocacao, exclusive transporte.	m2	479,70
341	CI 05.35.0050 (A)	Cobertura com chapa de aco galvanizado, pintada com tinta a po a base de poliester nas duas faces nas cores preto, branco, amarelo, cinza ou ceramica, perfil trapezoidal, espessura 0,65mm, altura de 40mm e largura util de 970mm, inclusive todos os acessorios para fixacao em estrutura metalica (calco, goiva, haste, arruela de neoprene), exclusive cumeeira, Intertelhas ou similar. Fornecimento e colocacao.	m2	378,81
342	CI 05.55.0250 (I)	Estrutura em aluminio em claraboia para chapa de policarbonato. Fornecimento e colocacao.	m2	90,60
343	CI 15.05.0200 (B)	Impermeabilizacao de terraco a base de membrana de polietileno, de 3mm de espessura, revestimento catalitico do tipo Morter-Plas ou similar, com protecao mecanica em argamassa de cimento e areia no traco 1:6 e com 1,5cm de espessura, inclusive nivelamento de laje com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, com espessura media de 2,5cm.	m2	313,10
344	CI 15.05.0300 (I)	Impermeabilizacao e isolamento termico de terracos, lajes, calhas e telhados com membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade, alma central de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado, espessura de 4mm, tipo Multimanta ou similar.	m2	408,41
345	CI 15.05.0400 (I)	Impermeabilizacao de reservatorio de agua elevado ou subterraneo de sistema rigido (nao sujeito a fissuracao) constando de limpeza da superficie, chapisco de cimento e areia lavada 1:2 preparado com solucao Sika 1, ou similar, e agua, 1:15, revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3, preparada com solucao Sika 1, ou similar, e agua, 1:2, em 2 camadas de 15mm cada, e acabamento final alisado a colher no traco 1:1.	m2	293,10
346	CI 15.05.0850 (A)	Plaqueamento in situ para cobertura de impermeabilizacao com placas 60x60x2,5cm fundidas e revestidas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 juntas espacadas de 2,5cm tomadas com mastique de hidroasfalto, cimento e areia no traco 1:3.	m2	471,04
347	CI 05.40.0150 (I)	Colocacao de rufo, cumeeira ou contra-rufo de aluminio com 0,8mmx1056mm.	m2	29,50
348	CI 05.55.0050 (A)	Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao.	m2	90,60
349	CI 05.70.0100 (I)	Calha de beiral, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocacao.	m	54,00
350	CI 15.05.0100 (I)	Argamassa de protecao mecanica com espessura de 2cm, no traco 1:3, com colocacao de tela.	m2	445,15
351	CI 15.05.0800 (I)	Pintura asfaltica (uma demao com 200g/m2), para superficies lisas de marquizes, banheiros e demais superficies de pequenas dimensoes. Igol 2 ou similar. Fornecimento e aplicacao.	m2	307,41
352	PT 05.15.0106 (A)	Pintura com tinta plastica fosco aveludada a base de PVA, para interior, equivalente a Suvinil Latex ou similar, inclusive demao de massa, lixamento e 2 demaos de acabamento.	m2	
353	PT 05.15.0150 (I)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento.	m2	1.650,00
354	PT 05.15.0153 (A)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.		5.394,76

Julio Cesar Salde de Mello
COORDENADOR
Matricula: 54/560.509-0
Ribeirte

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero:

21/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Israel Conceição Alves
Engenheiro de Matrícula Especializada
MAT 04-127806

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2295-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94/17694

Emolumentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42796-AQX Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AF045087





AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste da verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94/17602
Emolumentos: R\$ 7,76 T.J. Fundos: R\$ Total: R\$ 19,52

Selo: EERN42795-AJN Consulte em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
ATA 45088

355	PT 05.15.0159 (/)	Pintura com tinta Supercril ou similar, para interior e exterior, incolor ou colorida, em 2 demãos. Fornecimento e colocação.	m2	60,00
356	PT 05.15.0550 (/)	Repintura com tinta plastica acetinada a base de PVA, equivalente a Super Concretina, para exterior sobre superficie em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina e 1 demao de acabamento.	m2	
357	PT 05.25.0115 (/)	Pintura de rodape com tinta a oleo brilhante equivalente a Marveline ou Coral oleo ou similar, inclusive 2 lixamentos, tinta isolante, massa e 2 demaos de acabamento.	m	58,00
358	PT 05.50.0050 (/)	Pintura com tinta acrilica tipo rugoso com adicao de quartzo equivalente a Viwacril-Sambodromo ou similar, sobre concreto ou asfalto, constando de 2 demaos.	m2	534,08
359	PT 05.55.0050 (/)	Pintura Epoxi, com preparo em massa Epoxi.	m2	44,00
360	PT 05.25.0100 (/)	Pintura interna sobre madeira, com esmalte sintetico equivalente a Duralack ou similar, sobre superficie preparada conforme item PT 05.25.0050, exclusive este preparo, inclusive demao de tinta de base.	m2	114,33
361	PT 05.25.0109 (/)	Pintura interna ou externa sobre madeira, com esmalte sintetico equivalente a Duralack ou similar, inclusive lixamento, demao de verniz isolante, de tinta de fundo e 2 demaos de acabamento.	m2	
362	PT 05.30.0100 (/)	Envernizamento de madeira com verniz Copal ou similar, para interior, inclusive lixamento, demao de verniz isolante, de anilina, e 1 demao de acabamento.	m2	265,00
363	PT 05.30.0200 (/)	Envernizamento de tijolos ou concreto, para interior, com verniz Carriage ou similar, inclusive lixamento e 2 demaos de acabamento.	m2	419,00
364	PT 05.30.0300 (/)	Verniz acrilico incolor, em 3 demaos, aplicado sobre superficie lisa de concreto ou tijolo aparente, para interior.	m2	254,13
365	PT 05.40.0103 (/)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicacao de zarcao de secagem rapida, cor laranja e 2 demaos de acabamento.	m2	91,60
366	PT 05.40.0150 (/)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta alquidica esmaltada Condor ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de tinta anti oxido Ferrolack ou similar e 2 demaos de acabamento.	m2	1.537,32
367	PT 05.20.0050 (A)	Preparo de superficies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, demao de impermeabilizante, demao de massa corrida a oleo e novo lixamento.	m2	699,64
368	PT 05.25.0050 (A)	Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, demao de impermeabilizante tipo verniz Knotting ou similar, 2 demaos de massa corrida, novo lixamento, demao de tinta primaria tipo Nivelite ou Surfacer.	m2	323,46
369	PT 05.35.0050 (/)	Pintura com emulsao oleosa Separol ou similar, para desmoldagem de formas.	m2	2.858,91
370	PT 05.45.0050 (/)	Marcacao de quadra de esporte, com tintura Supercril ou similar, em 2 demaos. Medida pela area efetiva de pintura.	m2	258,00
371	AP 05.05.0150 (/)	Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatorio, na cor branca. Fornecimento.	un	
372	AP 05.05.0153 (A)	Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatorio, na cor branca, torneira de 1/2", valvula de PVC rigido de 1"x2 3/8" e sifao de PVC rigido de 1"x1 1/2". Fornecimento e colocacao.	un	28,00
373	AP 05.05.0212 (/)	Lavatorio, na cor branca, de (52x43)cm, fixacao, sifao de 1"x1 1/4", aparelho com valvula simples, arrejador e rabicho cromado de 1/2". Fornecimento.	un	6,00
374	AP 05.05.0300 (/)	Papeleira com rolete de plastico, na cor branca. Fornecimento e colocacao.	un	27,00
375	AP 05.05.0450 (/)	Tanque de louca, de (63x55)cm, coluna e fixacao. Fornecimento.	un	1,00
376	AP 05.05.0500 (/)	Vaso sifonado, na cor branca, valvula de descarga luxo, de 1 1/2", assento plastico. Fornecimento.	un	23,00
377	AP 05.05.0512 (/)	Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ou similar, e caixa de descarga de louca acoplada. Fornecimento.	un	
378	AP 05.05.0553 (/)	Vaso sanitario infantil, na cor branca, com fixacao. Fornecimento e assentamento.	un	4,00
379	AP 05.10.0150 (A)	Cuba aco inoxidavel de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", exclusive torneira. Fornecimento e colocacao.	un	6,00
380	AP 05.10.0400 (/)	Mictorio coletivo de aco inoxidavel, com secao de (580x300)mm, em chapa 20-304, com crivo de saida de 1 1/4", registro de 3/4", inclusive gambiarra. Fornecimento.	m	1,00
381	AP 05.10.0600 (/)	Tanque de aco inoxidavel, em chapa 22-304, de (520x520)mm, capacidade de 30l, com esfregador, exclusive torneira. Fornecimento.	un	2,00
382	AP 05.15.0103 (/)	Assento plastico, luxo. Fornecimento e colocacao.	un	27,00
383	AP 05.15.0253 (/)	Chuveiro de plastico, com braco de 1/2", na cor branca e 1 registro de pressao no B-1416 ou similar de 1/2". Fornecimento.	un	5,00
384	AP 05.20.0150 (/)	Misturador simples para chuveiro, de 3/4". Fornecimento.	un	14,00
385	AP 05.20.0250 (/)	Rabicho cromado de 30cm com saida de 1/2". Fornecimento.	un	38,00

Julio Cesar de Mello
COORDENADOR
MATERIAL
088559

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero:

22/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Israel Concelção Alves
Israel Concelção Alves
Coordenador Geral
CREA-RJ

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Cláudio Mattos - Titular
Av. Nilo Pecanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Concelção Alves - 94/17604
Emolumentos: R\$ 7,76 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42794-APB Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

QR Code

088559
AF045067




3.00

Julio Cesar Saide de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 56/560.609-0
V. Curbe--

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 MC00087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero:

23/28. RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Israel Conceição Alves
Coordenador Técnico
FEB 04/2012



10^o Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste. _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94817604

Emolumentos: R\$ 7,76 T.J. Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42327-AOT Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

088559
AG265578

413	DR 30.05.0050 (f)	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo macico (5,5x9,5x19,5)cm, em paredes de meia vez (0,10m), de (0,40x0,40x0,60)m, sem tampa em concreto armado, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive escavacao e reaterro.	un	12,00
414	DR 55.05.0101 (f)	Canaleta para drenagem, com secao de (0,30x0,30)m, em blocos de concreto prensado de (10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada preparatoria, assentes e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavacao em material de 1a categoria, reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e transporte.	m	100,00
415	DR 55.05.0104 (f)	Canaleta para drenagem, com secao de (0,40x0,40)m, em blocos de concreto prensado de (10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada preparatoria, assentes e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavacao em material de 1a categoria, reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e transporte.	m	75,00
416	DR 35.05.0200 (f)	Tampao de ferro fundido completo, tipo medio, com 125Kg, para poço de visita de esgoto sanitario, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.	un	8,00
417	DR 35.10.0150 (f)	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,15m de largura. Fornecimento e colocacao.	m	15,00
418	DR 35.10.0153 (f)	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,30m de largura. Fornecimento e colocacao.	m	100,00
419	BP 05.05.0050 (f)	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.	m3	576,00
420	BP 05.05.0150 (f)	Camada de po-de-pedra espalhada manualmente, medida apos a compactacao.	m3	241,00
421	BP 10.20.0359 (f)	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento cinza, colorido, nas cores vermelho, amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.	m2	225,00
422	BP 10.20.0362 (f)	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento cinza, cor natural, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.	m2	300,00
423	BP 10.10.0050 (A)	Pavimento rigido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 18 MPa, monolitica, com juntas serradas, incluindo nivelamento da base com nivel, colocacao de lona plastica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada Telcon Q-92 com 10% de superposicao, para execucao de Quadra Poliesportiva, exclusive preparo do terreno.	m2	335,00
424	BP 20.10.0053 (B)	Cordao de concreto simples, com secao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e reaterro.	m	195,00
425	PJ 05.05.0660 (f)	Especies vegetais com altura de (0,40 a 0,80)m, tipo Ixora Coccinea (Ixora Vermelha) ou similar e considerando 12 mudas por m2. Fornecimento.	m2	390,00
426	PJ 05.05.0840 (f)	Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,15)m, tipo Plumbago Capensis (Bela - Emilia), Gloxinia Sylvatica (Sernania, Siningia), Hipoestes Sanguinolenta (Confete), Peperomia Obtusifolia (Peperonia), Sansevieria Trifasciata (Hafnii-Espadinha) ou similar e considerando 25 mudas por m2. Fornecimento.	m2	175,00
427	PJ 05.10.0050 (f)	Plantio de plantas de cobertura, conforme Projeto FPJ.	un	2.040,00
428	PJ 05.10.0056 (f)	Plantio de cobertura vegetal, considerando 12 mudas por m2.	m2	5,00
429	PJ 05.10.0059 (f)	Plantio de cobertura vegetal, considerando 16 mudas por m2.	m2	325,00
430	PJ 10.05.0200 (f)	Plantio de arvore de 2m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da arvore.	un	11,00
431	PJ 10.05.0250 (f)	Tabebuia Avellanadae (Ipe Roxo), com 1,80m de altura. Fornecimento e plantio.	un	35,00
432	PJ 10.60.0600 (f)	Especies vegetais com altura de (2,00 a 3,00)m, tipo Palmeira Roystonea Regia (Palmeira Real / Imperial de Cuba), Syagrus Romanzoffiana (Palmeira Baba-de-Boi / Geriva) ou similar. Fornecimento.	un	2,00

10º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - Claudio Mano - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3056

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste, da verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94717604

Emolumentos: R\$ 7,76 TJ+Fundos: R\$ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42329-AQU Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>




INSCRIÇÃO ALVES
MATERIAL
Autenticado
04-178nd

Julio Cesar Saide de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 56/560.609-0
RIOURBE

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:
IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

24/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Assinatura
Instituto de Engenharia e Agronomia
Coordenadora de Atividade Técnica
RAEL CONCEIÇÃO ALVES
103

10^o Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Matos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3058

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste. _____ da
verdade Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 9417604
Emolumentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42328-AWR Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AGEA5579



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste. _____ da _____

Verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94117504

Emplacamentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42330-AVA Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559



433	PJ 20.10.0200 (A)	Poda em arvóres de médio e grande porte, compreendendo o emprego de Caminhão Carroceria Fixa de 7,5t, elevador equipado com cacamba atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra, escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga, descarga e transporte de material resultante até 30Km (volume em torno de 4m³) e equipe mínima composta de 3 serventes, 3 arboricultores, 1 operador de moto-serra e 1 encarregado.	un	3,00
434	PJ 15.05.0153 (A)	Protetor de árvore em ferro de 3/8", circular com diâmetro de 40cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a óleo. Fornecimento e colocação.	un	11,00
435	PJ 15.15.0203 (A)	Alambrado para campo de esporte, constando de poste de tubo de ferro galvanizado, espaçados de 2m, com diâmetro de 2", e altura de 3m livres sobre o solo, fixados em prisma de concreto com Fck=15MPa, medindo (0,30x0,30x1,00)m, sobre estes postes fixada tela de arame no 12 plastificada, malha de 5,0cm, presa em 2 arames no 12 plastificados, colocados transversalmente e atravessando os tubos superior e inferiormente, com um T e uma cruzeta de 2", respectivamente. Fornecimento e colocação.	m2	370,00
436	PJ 20.10.0306 (A)	Remoção de árvore de grande porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhão de Carroceria Fixa, elevador equipado com cacamba atingindo altura média de 15m, moto serra, escada, corda, serrote, machados, sinalização de desvio de tráfego de veículos, pedestres, equipamento de segurança, compreendendo somatório de volume até 8m³ e destocamento acima de 61cm dap e raízes profundas, com auxílio mecânico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante até 30Km.	un	5,00
437	PJ 25.05.0053 (A)	Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com seção de (10x30)cm.	m	67,00
438	PJ 25.05.0153 (A)	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em mármore armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em mármore nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.	un	7,00
439	PJ 25.10.0050 (A)	Amarelinha em blocos de concreto pré-moldadas com aplicação de letras e números coloridos em baixo relevo. Fornecimento e aplicação.	un	1,00
440	PJ 25.10.0450 (I)	Centro de atividade tipo A rústica, referência M-0, conforme o modelo Pactaplayground ou similar. Fornecimento e colocação.	un	
441	PJ 25.10.0700 (B)	Gaiola ginica (trepá-trepá) em tubos de ferro galvanizado de 1" horizontais e verticais de 1 1/2", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.	un	
442	PJ 25.15.0150 (A)	Estrutura para basquete, metálica, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocação, exclusive furacão do piso.	par	
443	PJ 25.15.0200 (I)	Rede de nylon para futebol de salão. Fornecimento.	par	
444	PJ 25.15.0300 (I)	Trave desmontável para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado e buchas. Fornecimento.	par	
445	PJ 15.10.0900 (I)	Tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem, com malha de (5x5)cm, com resistência a tração de 250Kgf. Fornecimento e colocação.	m2	409,20
446	PJ 15.15.0100 (C)	Alambrado com 3,0m de altura, em tela de arame galvanizado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado de diâmetro interno de 2", em módulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacão, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação.	m2	210,00
447	PJ 20.05.0060 (I)	Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento.	m3	35,00
448	PJ 20.05.0200 (I)	Aterro com terra preta simples, para execução de gramados.	m3	35,00
449	PJ 20.05.0870 (I)	Revolvimento de solo até 20cm de profundidade.	m2	228,00
450	PJ 25.15.0203 (I)	Poste de vôlei em tubo de ferro galvanizado com cremalheira e buchas. Fornecimento.	par	1,00
451	PJ 25.15.0206 (I)	Rede de vôlei oficial com cabo de aço. Fornecimento.	un	2,00
452	IP 05.10.0300 (I)	Poste de aço, reto, cônico contínuo, altura de 4,5m, sem sapata, especificação EM-CME-04 da RIOLUZ. Fornecimento.	un	16,00
453	IP 05.25.0050 (I)	Poste de aço reto de 3,50m, com flange de aço soldado na sua base, fixado por parafuso chumbadores engastados em fundação de concreto, exclusive fundação e fornecimento do poste. Assentamento.	un	16,00
454	IP 20.05.0053 (I)	Aterramento de poste de aço, inclusive fornecimento dos materiais.	un	16,00
455	IP 10.35.0400 (I)	Caixa de ligação tipo Condulets R-15/LB-22 ou similar, com entrada rosqueadas de 1 1/2" (27mm). Fornecimento e colocação.	un	30,00
456	IP 25.05.0050 (I)	Caixa de passagem para embutir em alvenaria, de 5"x5". Fornecimento.	un	10,00

Julio Cesar Siqueira de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 26.560.609-0
Ribeirão Preto

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000887690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha numero:

25/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Handwritten signature: Israel Conceição Alves
Carimbo circular: ISRAEL CONCEIÇÃO ALVES
Carimbo retangular: 10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Mattos - Titular

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 25 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94/17604

Emolumentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42333-AVM Consulta em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559



Selo: EERN42332-ALC Consulte em
<http://www4.tjri.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

088559

SECRETARIA

un 10,00

Julio Cesar Paide de Mello
COORDENADOR
Matricula 26/560.609-0
P. Fourbe

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942
IN00789970 IN00790215 M000087690 ,
fazendo parte integrante da certidão
número: 127905/2012, folha número:

26/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



Israel Conceição Alves
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

10^o Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Emissa da
verdade. Conf. por

Israel Conceição Alves - 94/17604

Emolumentos: R\$ 7,76 TJ+Fundos: R\$ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42331:ASV Consulte em
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
AG565582

484	SC 45.05.0081 (I)	Placa de sinalizacao escolar, em PS (poliestireno) com 1mm de espessura, cor cinza claro, textos impressos positivos e negativos em silk-screen na cor laranja, nas dimensoes de (100x30)cm. Fornecimento e colocacao.	un	23,00
485	ET 15.10.0200 (I)	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto com paramentos curvos servindo a madeira 1,4 vezes inclusive desmoldagem exclusive escoramento, tabuas de Pinho de 3a ou madeira equivalente.	m2	26,00
486	ET 55.05.0171 (B)	Laje pre-moldada para sobrecarga de 300kgf/m2, em paineis com vao de 7m ate 8m, Beta 20, ferrps transversais e negativos CA-50 e capeamento de 5cm de espessura com concreto de fck=20MPa. Forma e escoramento com aproveitamento da madeira em 3 vezes. Fornecimento e montagem.	m2	198,90
487	ET 25.05.0180 (I)	Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de edificacoes e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. Fornecimento e montagem.	Kg	3.168,00
488	ET 30.10.0150 (I)	Junta de dilatacao e vedacao confeccionada com aplicacao de Sikaflex 1A sobre superficie limpa, na espessura de 20mm e profundidade de 15mm, inclusive limpeza. Fornecimento e colocacao.	m	360,40
489	ES 05.10.0050 (I)	Porta corta-fogo de (90x210)cm com 4,5cm de espessura, revestida de chapa de aco, tendo marcos do mesmo material e 3 pares de dobradicas com mola, fabricacao Brasmet ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	1,00
490	ES 05.27.0050 (I)	Chapa de aco SAE 1006/10-LF, perfurada, furos redondos de 1,80mm, longitudinalmente, distancia entre furos de 2,55mm (de centro), nas dimensoes de (2000x1000x1,00)mm. Fornecimento.	pc	80,00
491	ES 05.99.0100 (A)	Estrutura de fixacao de quadros constituído por barra chata de ferro de (2"x3/8"). Fornecimento e instalacao.	m	508,50
492	ES 05.99.0550 (I)	Tela em chapa de metal expandido, malha losangular de (8"x3"), em chapa de 3/16". Fornecimento e instalacao.	m2	26,00
493	ES 45.05.0262 (I)	Vidro laminado, com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao.	m2	8,80
494	IT 25.18.0050 (A)	Eletrocalha perfurada, dobra "C", medindo (200x75)mm. Fornecimento e instalacao.	m	164,00
495	IT 25.34.0068 (I)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 10mm2. Fornecimento e instalacao.	m	246,00
496	IT 25.34.0071 (I)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 16mm2. Fornecimento e instalacao.	m	40,00
497	IT 25.34.0077 (A)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 1Kv, na bitola de 35mm2. Fornecimento e instalacao.	m	240,00
498	IT 25.34.0086 (I)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 95mm2. Fornecimento e instalacao.	m	45,00
499	IT 25.34.0095 (A)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 185mm2. Fornecimento e instalacao.	m	230,00
500	IT 25.34.0359 (I)	Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70oC, 6mm2. Fornecimento e instalacao.	m	1.383,00
501	IT 25.34.0373 (I)	Cabo de cobre rigido, isolado, antichama, unipolar, 70mm2, 1000V, referencia Sintenax, Pirelli ou similar. Fornecimento e instalacao.	m	78,00
502	RV 15.40.0110 (I)	Piso vinilico homogeneo, linha Sixty Thru, padrao mesclado, com veios passantes em toda espessura, 07 cores, em placas semiflexiveis de (60x60)cm, espessura de 2,0mm, isento de borracha, impermeabilidade a agua <4%, Classe de Uso 33, uso pesado, Norma EN685, com impemeabilizacao com cera a base de uretano fortificado, tipo Becker ou similar.	m2	105,84
503	CI 10.05.0100 (A)	Chapa de ferro galvanizada no 11, de 3mm (1/8"). Fornecimento e instalacao.	m2	44,00
504	AP 05.20.0118 (I)	Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.	un	15,00
505	AP 45.05.0050 (I)	Extintor de incendio, tipo agua sob pressao, de 10l, completo. Fornecimento.	un	8,00
506	AP 45.05.0103 (I)	Extintor de incendio, tipo gas carbonico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocacao.	un	8,00
507	AP 45.05.0153 (I)	Extintor de incendio, tipo po quimico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocacao.	un	8,00
508	IP 25.10.0250 (I)	Construcao de caixa de concreto, com base de concreto, para fixacao de projetor, com tampa de tela maletada de (50x50)mm e cadeado, nas dimensoes (110x80x60)cm, conforme detalhe do projeto, inclusive fornecimento de todo o material necessario para sua construcao.	un	4,00



10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente copia é reprodução fiel do documento, que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da _____

verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94717604


Emolumentos: R\$ 7,75 T. Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62

Selo: EERN42335-ACA Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559







27/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012



[Handwritten signature]



10^o Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Mattos - Titular
 Av. Nilo Pecanha, 25 - Loja Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
 Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2243-3050

AUTENTICACAO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste. _____ da
 verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94/17604

Emolumentos: R\$ 7,76 T.J.+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52

Selo: EERN42334-ASK Consulte em:
<http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
 A5565595



10^o Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Mattos - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2235-3950

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a presente copia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 941/1604
Emolumentos: R\$ 7,75 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,62
Selo: EERN42337-AKY Consulte em
<http://www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/> 0885595

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Demolição da escola existente, utilizando equipamentos pneumáticos, escavadeira hidráulica e demolições cuidadosas feitas manualmente. Limpeza, aterro e compactação do terreno em área tota de 2.070,00 m². Fundação do tipo direta com construção de 20 sapatas com medidas médias de 2,50 m x 2,50 m x 1,5 m altura, cálice de espera, medindo 1,10 m x 1,10 m x 1,05 m de altura, em concreto armado FCK 25 Mpa.

Construção de escola com estrutura pré fabricada em concreto armado, compreendendo pilares, vigas, escadas e lajes, com 03 pavimentos, 12 metros de altura. Fck 30 Mpa, Lajes Protendidas com 15 cm de espessura e capacidade de carga de 240 kg/m². Montagem com utilização de guindaste hidráulico, capacidade de 10 toneladas, com alcance de 20 metros de altura, totalizando uma área de 1.630 metros quadrados.

Rede de lógica estruturada, com laboratório de informática para 10 computadores e centro de processamentos de dados, biblioteca, e laboratório de ciências para 35 alunos com 2 balcões de concreto com revestimento cerâmico, com instalações de gás, água e elétrica. Armários e balcão com vidro temperado, portas com visor em vidro aramado, armários verticais e horizontais, todos em madeira e formicados conforme itens 119 à 125, 145 e 263.

Muro de arrimo para contenção de solo, com altura máxima de 1,65m e comprimento de 93,73m, em concreto armado com dreno utilizando brita 3 e buznotes a cada 3 metros. Reforço estrutural em muro existente com recuperação das fundações (sapatas, pilares e cintas). Troca de solo por material de primeira categoria, com reforço de terreno, 100 metros de dreno profundo em tubo plástico perfurado, 3" de diâmetro, inclusive tela de nylon e fornecimento dos materiais e drenagem utilizando brita 3 e manta bidim, com 150 metros em comprimento, largura 1,00 metros e altura 0,40 metros.

Juntas de movimentação e dessolidarização de fachada para prevenção de trincas e desgastes dos revestimentos externos, com abertura de rasco mecânico e preenchimento manual com perfil elastomérico pré-formado, tipo "tarucel", e fechamento com mastique a base de poliuretano.

Caixa d'água com capacidade de 40.000 litros em concreto armado utilizando bomba lança. Cisterna com capacidade de 56.000 litros, com rebalçamento de lençol freático utilizando bombeamento com pontelras filtrantes. Todas em concreto armado com fck 25 Mpa.

Sistema de prevenção contra incêndio e pânico, de acordo com a NBR 11.742/97, com casa anti chamas sistema de pressurização composto de 02(duas) eletrobombas de 5CV, conexões de 1/2", de acoplamento. Sistema de pressurização composto de 01(um) tanque hidropneumático, 01(um) pressostato, 01(um) manômetro e conexões de 1/2", de acoplamento. Quadro de comando elétrico blindado e porta corta fogo, e caixa de Passelo para hidrante de recalque, em F.F., tampa retangular, medindo 30x 40cm, c/ inscrição "INCÊNDIO", adaptador, registro globo e tampão cego. Fornecimento e instalação de sistema de by-pass. 40 Plaquetas de Sinalização Visual. Extintor do tipo Gás Carbônico(CO2) de 04 Kg, fornecido com carga e suporte= 2 un. Extintor do tipo Gás Carbônico(CO2) de 06 Kg, fornecido com carga e suporte = 2 un. Extintor do tipo Água Pressurizada de 10 litros, fornecido com carga e suporte = 12 un.

Estruturas metálicas: Totem informativo nas dimensões de (0,50x1,50)m, produzido em resina de poliéster reforçado com fibra de vidro e coremat, com impressão serigráfica ou poli cromática em dupla face agregada ao material com U,V, pré-acelerado, catalizado e pigmentado. Estrutura de amarração em perfil de aço carbono laminado no 14 e sustentação tubular vertical com 1,80m em tubo de aço de bitola de 3,5" e espessura no 14, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação = 1un; Quadro de (8,50x1,30)m montado em cantoneira de ferro de (1 1/2"x3/16") e tela losangular galvanizada de 1 1/2", fio 8, fixação em plano horizontal. Fornecimento e instalação = 2 un; Estrutura metálica em formato de "X", com perfis metálicos H de 6" x 6", para contraventamento de estrutura pré fabricada com vãos de 6 x 6 m = 6 un. Foram executados os seguintes testes: Líquido Penetrante no Passe Acabamento da Solda e teste com Ultra Som.

Serviços Administrativos: Elaboração de Trabalho de Acordo com a NR9 Portarias de 25 e 29/12/1994 e PCMSO de Acordo com a NR-7 da Portaria 24 e 29/12/1994.

Nada mais tendo a declarar.


Processo: 07/205.852/2007

Contrato: 142/2008

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2011.


Assinatura do Fiscal
Julio Cesar Saide de Mello
COORDENADOR
Matrícula: 56/560.609-0
RTP/RRB

Visto:


Julio Cesar Saide de Mello
Coordenador de Obras Públicas - COP-3
Engenheiro: Arquiteto
Mat. 56/560.609-0 CREA - 84-1-07457-8


Carlos Eduardo Crispino
Arquiteto
Mat: 56/560.794-0
CREA 1987107391

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número:

IN00625885 IN00780108 IN00789942

IN00789970 IN00790215 M000087690 ,

fazendo parte integrante da certidão

número: 127905/2012, folha número:

28/28.RIO DE JANEIRO - 03/05/2012

[Assinatura]
Coordenador de Arquivo Técnico
PDR RJ - 11/04/09



RESSALVA: O Atestado em anexo não confere
reconhecimento de habilitação profissional
para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO E
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONIA, DE
REDE LÓGICA E DE ILUMINAÇÃO, EXCETO

[Assinatura]
Coordenador de Arquivo Técnico
PDR RJ - 11/04/09

ASSENTAMENTO DE POSTES, EXECUÇÃO DE
SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
ATERRAMENTO E PARA-RAIO], ENGENHARIA
MECÂNICA [PROJETO EXECUTIVO MECÂNICO;
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR
HIDRÁULICO] e AGRONOMIA [PLANTIO, PODA,



DESTOCAMENTO E REMOÇÃO DE ÁRVORE, PLANTIO
DE COBERTURA, EXECUÇÃO DE GRAMADOS] o(s)
qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m)
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO
ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO e
ENGENHEIRO AGRÔNOMO. RIO DE JANEIRO -



03/05/2012

[Assinatura]
Coordenador de Arquivo Técnico
PDR RJ - 11/04/09

10º Ofício de Notas da Comarca da Capital - Claudio Mendes - Titular
Av. Nilo Peçanha, 26 - Loja, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-900 - Tel.: (21) 2215-1021
Rua Barata Ribeiro, 330 - Copacabana - RJ - Tel.: (21) 2205-9050

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia e reprodução fiel do documento
que me foi apresentado como sendo original.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. Em teste: _____ da
verdade. Conf. por _____

Israel Conceição Alves - 94/17604
Emolumentos: R\$ 7,76 TJ+Fundos: R\$ _____ Total: R\$ 13,52
Selo: EERN42336-AQY Consulte em
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088559
0565587