



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea,, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Operacional da empresa **REGISTRO CREA-RJ Nº: 2009207968 - SVG CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEBER MOREIRA DA SILVA**.....

Registro: **2005105453** RNP: **2020911957**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ

DESDE **21/07/2023** ATÉ A PRESENTE DATA.....

ART Nº **2020240149672** - de **23/05/2024** Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **22/08/2024** por: **CONCLUSAO**.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **ESCOLA ESTADUAL JOSE FRANCISCO DE SALLES**.....

Endereço: **R OSCAR MACHADO S/N - PARQUE ROSARIO**.....

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

Finalidade: **ESCOLAR**.....

Proprietário: **ESCOLA ESTADUAL JOSE FRANCISCO DE SALLES**.....

Atividade Técnica:

(1): **PROJETO**.....

Especificação da Atividade:

(1): **DETALHAMENTO**.....

(2): **DIMENSIONAMENTO**.....

Complemento:

(1): **SUBESTACAO**

Informação Complementar:

PROJETO DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA, SUBESTAÇÃO E LEVANTAMENTO CADASTRAL DO ...

COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO SALES, CONFORME PROCESSO

SEI-030001/037274/2024.

Quantificação: **6.871,63 m2**.....

Data de Celebração: **22/05/2024**.....

Data de Início: **22/05/2024**.....

Previsão de Término: **22/07/2024**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 94.386,49**.....

Endereço: **R OSCAR MACHADO S/N - PARQUE ROSARIO**.....

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

Profissional: **GIULIANO MARCO BRITTO DINIZ**.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 88318/2025)

Registro: **2002105654** RNP: **1406980374**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ
DESDE **15/12/2021** ATÉ A PRESENTE DATA.....
.....
ART Nº 2020230078308 - de 05/04/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/09/2023 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: ORNELAS SAAD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.....
Endereço: R RIACHUELO 601 603 - PARQUE TURF CLUB.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): TERRAPLANAGEM.....
Complemento:
(1): ESTRADA
Informação Complementar:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA RJ 208 COM 6,3 KM DE EXTENSÃO. TRATA DE .
SUBCONTRATO DO CONTRATO 0397/2022 EFETUADO ENTRE A ORNELAS SAAD
CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA E O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Nº do contrato: 01/2023.....
Quantificação: 6,30 km.....
Data de Celebração: 02/01/2023.....
Data de Início: 02/01/2023.....
Previsão de Término: 02/05/2023.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 4H/D.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.619.000,00.....
Vinculada por empreendimento a ART Nº: 2020230028285.....
Endereço: EST RJ 208 - CONCEIÇÃO DO IMBE.....
GOITACAZES RJ.....
ART Nº 2020230175282 - de 21/07/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 31/01/2024 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 88318/2025)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CONDOMINIO PALM SPRINGS.....
Endereço: ROD JOSE LIZANDRO ALBERNAZ GOMES 52 - VILA DA RAINHA.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: CONDOMINIO PALM SPRINGS.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONCRETAGEM.....
(2): CONSTRUCAO.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE DIVERSAS ÁREAS INTERNAS E ENTORNO DO CONDOMÍNIO
TAIS COMO: ÁREA DE VIVÊNCIA, RUAS DE PARALELEPIPEDOS, QUADRAS
POLIESPORTIVAS, FACHADA, QUIOSQUES, ACADEMIA DO CONDOMÍNIO PALM SPRINGS. ..
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 1,00 un.....
Data de Celebração: 03/01/2022.....
Data de Início: 30/01/2022.....
Previsão de Término: 30/01/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 581.129,00.....
Endereço: ROD JOSE LIZANDRO ALBERNAZ GOMES 52 - VILA DA RAINHA.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
ART Nº 2020230211516 - de 01/09/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 27/08/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.....
Endereço: R VICENTE LEONCIO DE FREITAS 190 226 - CODIM.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 88318/2025)

Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CONCRETO
Informação Complementar:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E CALÇADAS.
Nº do contrato: -.....
Quantificação: 18.750,00 m2.....
Data de Celebração: 26/06/2023.....
Data de Início: 03/07/2023.....
Previsão de Término: 03/07/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 609.285,22.....
Endereço: R DIVERSAS RUAS S/N - DIVERSOS.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
ART Nº 2020240213006 - de 14/09/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 13/09/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....
Contratante: ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA DO COLEGIO ESTADUAL JOAO PESSOA.....
Endereço: R OPERARIO CAMPISTA 35 - PARQUE SÃO CAETANO.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): DIRECAO DE OBRA.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): LIMPEZA.....
(2): IMPERMEABILIZACAO.....
(3): PINTURA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
REFORMA DE TELHADO E INFILTRAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO PESSOA REFERENTE
AO PROCESSO SEI-030029/011217/2023. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA
OU CISTERNA, LIMPEZA DE TELHA, CALHA, COBERTURA EM TELHA CERAMICA,

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 88318/2025)

MADEIRAMENTO, REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE TELHAS
COLONIAIS E IMPERMEABILIZAÇÃO] FORAM SUBCONTRATADOS À FERNANDO P MANHÃES ..
NETTO GERENCIAMENTO DE PROJETOS - ME - CONFORME RRT 13513012.
Quantificação: 5,00 un.....
Data de Celebração: 13/09/2023.....
Data de Início: 13/09/2023.....
Previsão de Término: 11/03/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.415.292,51.....
Endereço: R OPERARIO CAMPISTA 35 - PARQUE SÃO CAETANO.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
ART Nº 2020230225309 - de 15/09/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/02/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: COLÉGIO ESTADUAL NILO PEÇANHA.....
Endereço: R DOUTOR LACERDA SOBRINHO 119 - CENTRO.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: COLÉGIO ESTADUAL NILO PEÇANHA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE REPARO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
(2): PINTURA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE BANHEIRO, TROCA DE REVESTIMENTO,
REVESTIMENTO DA FACHADA, REPARO DE INFILTRAÇÕES, PINTURA INTERNA E EXTERNA
NO PÁTIO E DO PRÉDIO ANEXO DO COLEGIO ESTADUAL NILO PEÇANHA, CONFORME
PROCESSO SEI-030029/011517/2023.
Quantificação: 2,00 un.....
Data de Celebração: 15/09/2023.....
Data de Início: 15/09/2023.....
Previsão de Término: 12/02/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.339.839,26.....
Endereço: R DOUTOR LACERDA SOBRINHO 119 - CENTRO.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 88318/2025)

ART Nº 2020240099836 - de 08/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/07/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: C E SIQUEIRA DE SOUZA EMPREENDIMENTO LTDA.....
Endereço: AV ALBERTO TORRES 371 SALA 305 - CENTRO.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
REFORMA DO PÁTIO E CALÇADA DO COLÉGIO ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO,
LOCALIZADO NA RUA GUILHERME MORISSON, Nº 0, TOCOS EM CAMPOS DOS
GOYTACAZES-RJ. TRATA-SE DE SUBCONTRATAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A C E .
SIQUEIRA DE SOUZA EMPREENDIMENTO LTDA E A ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE
BARROSO - PROCESSO SEI 030029/014870/2022
Quantificação: 3.905,14 m2.....
Data de Celebração: 13/03/2024.....
Data de Início: 13/03/2024.....
Previsão de Término: 11/07/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 866.188,06.....
Vinculada por empreendimento a ART Nº: 2020240076812.....
Endereço: AV GUILERME MORISSON 0 - TOCOS.....
TOCOS RJ.....
ART Nº 2020240100208 - de 08/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 26/08/2024 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020240072266 por participação técnica:
Data de Pagamento: 04/04/2024.....
Profissional: BRUNO MORAES DE ANDRADE SEABRA.....
RNP: 2020969408 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: RMC CONSTRUCOES LTDA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 88318/2025)

Endereço: R JOAO SOARES DA SILVA 46 CS 2 - PARQUE TARCISIO MIRANDA.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONCRETAGEM.....
(2): OUTROS.....
(3): IMPERMEABILIZACAO.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): ESTRUTURA METALICA
Informação Complementar:
REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO COLÉGIO
DOUTOR THIERS CARDOSO, CNPJ Nº 00.730.321/0001-41. SERVIÇOS
SUBCONTRATADOS REFERENTE AO CONTRATO LAVRADO ENTRE A RMC CONSTRUcoes LTDA .
E O GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PROCESSO Nº
SEI-030041/006138/2023. CONFORME ART 2020240072266 ANOTADA PELO ENGENHEIRO
CIVIL BRUNO MORAES DE ANDRADE SEABRA EM 04/04/2024
Quantificação: 962,89 m2.....
Data de Celebração: 02/04/2024.....
Data de Início: 02/04/2024.....
Previsão de Término: 23/06/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.272.385,74.....
Vinculada por empreendimento a ART Nº: 2020240072266.....
Endereço: AV SENADOR TARCISIO MIRANDA 30 - PARQUE TURF CLUB.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
ART Nº 2020240099829 - de 08/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/06/2025 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: GARMIN EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.....
Endereço: AV ALBERTO TORRES 325 SALA:206 - CENTRO.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: GARMIN EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 88318/2025)

Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): REFORMA.....
(3): PINTURA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
REFORMA GERAL DO COLÉGIO ESTADUAL ROTARY II, LOCALIZADO NA RUA CARLOS
BRUNO, Nº 110 - CUSTODÓPOLIS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ.
Quantificação: 1.071,79 m2.....
Data de Celebração: 08/04/2024.....
Data de Início: 08/04/2024.....
Previsão de Término: 15/02/2025.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.129.391,65.....
Endereço: R CARLOS BRUNO 110 - CUSTODOPOLIS.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
ART Nº 2020240099857 - de 08/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/09/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: C E SIQUEIRA DE SOUZA EMPREENDIMENTO LTDA.....
Endereço: AV ALBERTO TORRES 371 SALA 305 - CENTRO.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: ESCOLA EST. ATILANO CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): OUTROS.....
(3): PINTURA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
REFORMA GERAL DO COLÉGIO ESTADUAL ATILIANO CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA,
LOCALIZADO ESTRADA DO AÇUCAR, CEP 28022-560, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ. .
SERVIÇOS SUBCONTRATADOS REFERENTE AO CONTRATO LAVRADO ENTRE A C E SIQUEIRA
DE SOUZA EMPREENDIMENTO LTDA E A ESCOLA ESTADUAL ATILANO CHRYSOSTOMO DE ...
OLIVEIRA PROCESSO SEI EI 030001/005431/2024, CONFORME ART 2020240076903 ...

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 88318/2025)

ANOTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL FELIPE TAVARES RANGEL.
Quantificação: 1.443,28 m2.....
Data de Celebração: 14/03/2024.....
Data de Início: 14/03/2024.....
Previsão de Término: 09/12/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 996.422,44.....
Vinculada por empreendimento a ART Nº: 2020240076903.....
Endereço: EST DO ACUCAR S/N - PARQUE PENHA.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
ART Nº 2020240154874 - de 28/05/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA FISICA.....
Contratante: GIULIANNO MARCO BRITTO DINIZ.....
Endereço: ROD JOSE LIZANDRO ALBERNAZ GOMES 52 CASA 36 - VILA DA RAINHA.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Finalidade: RESIDENCIAL.....
Proprietário: GIULIANNO MARCO BRITTO DINIZ.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE REFORMA DE FACHADA, REFORMA DE PISCINA.
Quantificação: 338,00 m2.....
Data de Celebração: 08/01/2024.....
Data de Início: 08/01/2024.....
Previsão de Término: 04/11/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 500.000,00.....
Endereço: ROD JOSE LIZANDRO ALBERNAZ GOMES 52 CASA 36 - VILA DA RAINHA.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
ART Nº 2020240217370 - de 22/07/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 29/07/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: FERNANDO P MANHAES NETTO GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE
P R O J E T O S

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 88318/2025)

Endereço: R DOLORES CARVALHO DE VASCONCELLOS 193 SALA 101 - CANCELA PRETA.....
MACAE RJ.....

Finalidade: ESCOLAR.....

Proprietário: FERNANDO P MANHAES NETTO GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE
P R O J E T O S

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): ESCOLA

(2): ESTRUTURA METALICA

Informação Complementar:

REFORMA DA QUADRA E IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ...
COLÉGIO ESTADUAL JOAQUIM GOMES CRESPO, INCLUINDO SERVIÇOS DE ESTRUTURA ...
METÁLICA E COBERTURA.

Quantificação: 684,57 m2.....

Data de Celebração: 05/02/2024.....

Data de Início: 06/02/2024.....

Previsão de Término: 06/04/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 273.424,85.....

Endereço: R ANTÔNIO HENRIQUES PEÇANHA 94 - PRACA JOAO PESSOA.....
S. FRANC. DE ITABAPOANA RJ.....

ART Nº 2020240243113 - de 14/08/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 15/10/2024 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CONDOMINIO PALM SPRINGS.....

Endereço: ROD JOSE LIZANDRO ALBERNAZ GOMES 52 - VILA DA RAINHA.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

Finalidade: RESIDENCIAL.....

Proprietário: CONDOMINIO PALM SPRINGS.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): OUTROS.....

Complemento:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 88318/2025)

(1): RESERVATÓRIO
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E ELEVATÓRIA NO CONDOMÍNIO PALM SPRINGS.
Quantificação: 90,00 m.....
Data de Celebração: 07/08/2024.....
Data de Início: 12/08/2024.....
Previsão de Término: 11/10/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 69.628,86.....
Endereço: ROD JOSE LIZANDRO ALBERNAZ GOMES 52 - VILA DA RAINHA.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
ART Nº 2020240247695 - de 16/08/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 15/10/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO
L T D A
Endereço: R DECIO AQUINO 48 - DONANA.....
GOITACAZES RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: AAE CIEP BRIZOLÃO,331 LYSIA BERNARDES.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): IMPERMEABILIZACAO.....
(2): PINTURA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
Informação Complementar:
REFORMA DO CIEP 331 LYSIA BERNARDES.
Quantificação: 6.915,40 m2.....
Data de Celebração: 01/08/2024.....
Data de Início: 05/08/2024.....
Previsão de Término: 05/10/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 552.331,81.....
Endereço: R PORTO ALEGRE S/N - PALMEIRAS.....
CABO FRIO RJ.....
ART Nº 2020240255492 - de 22/08/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/12/2024 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 88318/2025)

Contratante: LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO
L T D A
Endereço: R DECIO AQUINO 48 - DONANA.....
GOITACAZES RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....
Proprietário: LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO
L T D A
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONCRETAGEM.....
(2): PINTURA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): ESTRUTURA METALICA
Informação Complementar:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA DA ...
QUADRA POLIESPORTIVA NO COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO LOPES DE CAMPOS FILHO, ...
CNPJ Nº 00.963.915/0001-00. TRATA-SE DE SUBCONTRATAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO
ENTRE ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA DO C .E. ANTONIO LOPES DE CAMPOS E A .
LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA, .
CONFORME ARTS 2020240244683 E 2020240373197 , PROCESSO
SEI-03001/020124/2024
Quantificação: 409,96 m2.....
Data de Celebração: 22/08/2024.....
Data de Início: 26/08/2024.....
Previsão de Término: 25/10/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 309.437,12.....
Vinculada por empreendimento a ART Nº: 2020240244683.....
Endereço: EST PREFEITO ANTONIO LOPES DE CAMPOS FILHO S/N - BASILIO.....
RIO BONITO RJ.....
ART Nº 2020250011320 - de 14/01/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/06/2025 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: COL¿GIO ESTADUAL CEL.JO¿O B. DE PAULA BARROSO.....
Endereço: R DR. SILVIO CANELA S/N - CENTRO.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Finalidade: ESCOLAR.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 88318/2025)

Proprietário: COLÉGIO ESTADUAL CEL. JOÃO B. DE PAULA BARROSO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
(2): PINTURA.....
Complemento:
(1): ESCOLA
(2): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
TRATA O PRESENTE PROCESSO DA REFORMA COM TROCA DE PORTAS, JANELAS, PISO DO REFEITÓRIO E PINTURA INTERNA DO COLÉGIO ESTADUAL CORONEL JOÃO BATISTA DE .. PAULA BARROSO, SITUADO NA RUA SILVINO CANELA, S/Nº - GOYTACAZES, CAMPOS ... DOS GOYTACAZES - RJ.
Nº do contrato: SEI-030001/092865/2024.....
Quantificação: 147,71 m2.....
Data de Celebração: 13/01/2025.....
Data de Início: 13/01/2025.....
Previsão de Término: 14/03/2025.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 104.998,85.....
Endereço: R DR. SILVIO CANELA S/N - CENTRO.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
ART Nº 2020250075986 - de 17/03/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/03/2025 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA.....
Endereço: R BARAO DE MIRACEMA 487 - CENTRO.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade:
(1): REFORMA.....
Complemento:
(1): REVESTIMENTO
Informação Complementar:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 88318/2025)

DA FACHADA DO POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA, SITUADO NA RUA BARÃO DE
MIRACEMA, Nº 487, BAIRRO CENTRO, CEP 28.030-361 EM CAMPOS DOS
GOYTACAZES-RJ, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 29.868.518/0001-23.REVESTIMENTO .
DE FACHADA COM APLICAÇÃO DE PAINEL EM ACM.

Quantificação: 234,91 m2.....

Data de Celebração: 03/02/2023.....

Data de Início: 06/02/2023.....

Previsão de Término: 06/03/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 49.331,30.....

Endereço: R BARAO DE MIRACEMA 487 - CENTRO.....

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

.....

Certidão de Acervo Operacional nº 88318/2025

Emitida às: 10/07/2025 15:22 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.07994708878245704

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rio de Janeiro, 10 de Julho de 2025

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RI0Y-KRJM-8OW0-SHF6



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/07/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 14/07/2025 18:46:11 (Certificado Digital)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional GIULIANNI MARCO BRITTO DINIZ referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIULIANNI MARCO BRITTO DINIZ**.....

Registro: **2002105654** RNP: **1406980374**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020240099857 - de 08/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 03/09/2024 por: CONCLUSAO.....

Executante: SVG CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA Registro: 2009207968..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: C E SIQUEIRA DE SOUZA EMPREENDIMENTO LTDA.....

Endereço: AV ALBERTO TORRES 371 SALA 305 - CENTRO.....

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

Finalidade: ESCOLAR.....

Proprietário: ESCOLA EST. ATILANO CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): PAVIMENTACAO.....

(2): OUTROS.....

(3): PINTURA.....

Complemento:

(1): ESCOLA

Informação Complementar:

REFORMA GERAL DO COLÉGIO ESTADUAL ATILIANO CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA,

LOCALIZADO ESTRADA DO AÇUCAR, CEP 28022-560, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ. .

SERVIÇOS SUBCONTRATADOS REFERENTE AO CONTRATO LAVRADO ENTRE A C E SIQUEIRA

DE SOUZA EMPREENDIMENTO LTDA E A ESCOLA ESTADUAL ATILANO CHRYSOSTOMO DE ...

OLIVEIRA PROCESSO SEI EI 030001/005431/2024, CONFORME ART 2020240076903 ...

ANOTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL FELIPE TAVARES RANGEL.

Quantificação: 1.443,28 m2.....

Data de Celebração: 14/03/2024.....

Data de Início: 14/03/2024.....

Conclusão efetiva: 27/08/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 996.422,44.....

Vinculada por empreendimento a ART Nº: 2020240076903.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 121006/2024)

Endereço: EST DO ACUCAR S/N - PARQUE PENHA.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 121006/2024

Emitida às: 28/11/2024 14:09 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6806164473843972

Rio de Janeiro, 28 de Novembro de 2024

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devido fins que a empresa SVG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA – Campos dos Goytacazes/RJ, inscrito no CNPJ nº 08.471.593/0001-86 e Registro CREA nº 2009207968 tendo como responsável técnico Engenheiro Civil GIULIANO MARCO BRITTO DINIZ, registro CREA nº 2002105654 e 69.022/D-MG, CPF 841.261.246-91, realizaram os serviços abaixo discriminados, sendo executado diariamente no Colégio Estadual Atilano Chrysostomo de Oliveira inscrito no CNPJ nº 01.299.949/0001-05, localizado Estrada do Açucar, Cep 28022-560, Campos dos Goytacazes – RJ, obedecendo rigorosamente as normas e especificações técnicas para a empresa C E SIQUEIRA DE SOUZA EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ nº 26.656.204/0001-79, estabelecida na Rua AV ALBERTO TORRES, N° 371 - SALA 305 / CENTRO / CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ, Cep 28035-582, neste ato representado pelo Srº. Carlos Euclides Siqueira de Souza, portador do CPF Nº 081.748.017-07, conforme planilha anexa.

OBJETO: Reforma geral do Colégio Estadual Atilano Chrysostomo de Oliveira, localizado Estrada do Açucar, Cep 28022-560, Campos dos Goytacazes – RJ

VALOR DO CONTRATO: R\$ 996.442,44.

DATA DE INÍCIO: 14/03/2024.

DATA TÉRMINO: 27/08/2024.

ART Nº 2020240099857.

Campos dos Goytacazes, 28 de Agosto de 2024.

Carlos Euclides Siqueira de Souza
[26.656.204/0001-79]
C.E. SIQUEIRA DE SOUZA
EMPREENDIMENTO LTDA
Av Alberto Torres, 371 - Sala 305
Centro - CEP 28.035-581
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ

PLANILHA DE DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	M2	670,18
DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA OU MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	670,18
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	527,74
ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	44,00
ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	14,00
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	M2	475,78
RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	570,15
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA	M2	1.443,28
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	1.443,28
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	144,33
REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE(30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E PRETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	M2	1.149,48
REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,CONFORME ABNT NBR16928,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	527,74
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM	M2	527,74
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	1.882,60

Carlo Eulides Siqueira de Souza

26.656.204/0001-79
C.E. SIQUEIRA DE SOUZA
EMPREENDIMENTO LTDA
Av. Alberto Torres, 371 - Sala 305
Centro - CEP: 28.035-501
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO	M2	1.882,60
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	149,38
VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,80
FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)	UN	62,00
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE	M	22,50
ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010	M	127,50
FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	850,03
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAIO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO	M2	2.662,02
REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO EXISTENTE CONFORME O ITEM 17.040.0021	M2	281,64
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRLHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	149,08
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	UN	5,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	5,00

Carlos Eulálio Siqueira de Souza

26.656.204/0001-79
C.E. SIQUEIRA DE SOUZA
EMPREENDIMENTO LTDA
Av. Alberto Torres, 371 - Sala 305
Centro - CEP: 28.035-581
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ

C E SIQUEIRA DE SOUZA EMPREENDIMENTO LTDA

CNPJ 26.656.204/0001-79

ENDEREÇO: AV ALBERTO TORRES, N° 371 - SALA 305 / CENTRO / CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ.

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO, EM 110/220V, COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	3,00
ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E BRACO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	3,00
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	1,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE DESCARGA (EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO, COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXOES, ATÉ A CAIXA DE DESCARGA, LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO	UN	6,00
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO POPULAR, C/MEDIDAS EM TORNO DE (37X47X38)CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, TUBO DE DESCARGA LONGO, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	6,00
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	44,00

Carlos Eduardo Siqueira de Souza
Campos dos Goytacazes, 28 de agosto de 2024.

26.656.204/0001-79
C.E. SIQUEIRA DE SOUZA
EMPREENDIMENTO LTDA
Av. Alberto Torres, 371 - Sala 305
Centro - CEP 28.035-591
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: QV76-S3LC-JPTH-MWPG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/12/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 02/12/2024 19:36:29 (Certificado Digital)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional GIULIANO MARCO BRITTO DINIZ referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIULIANO MARCO BRITTO DINIZ**.....

Registro: **2002105654** RNP: **1406980374**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020240099836 - de 08/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 17/07/2024 por: CONCLUSAO.....

Executante: SVG CONSTRUcoes E CONSULTORIA LTDA Registro: 2009207968..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: C E SIQUEIRA DE SOUZA EMPREENDIMENTO LTDA.....

Endereço: AV ALBERTO TORRES 371 SALA 305 - CENTRO.....

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

Finalidade: ESCOLAR.....

Proprietário: ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): PAVIMENTACAO.....

(2): REFORMA.....

Complemento:

(1): ESCOLA

Informação Complementar:

REFORMA DO PÁTIO E CALÇADA DO COLÉGIO ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO,

LOCALIZADO NA RUA GUILHERME MORISSON, Nº 0, TOCOS EM CAMPOS DOS

GOYTACAZES-RJ. TRATA-SE DE SUBCONTRATÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A C E ..

SIQUEIRA DE SOUZA EMPREENDIMENTO LTDA E A ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE

BARROSO - PROCESSO SEI 030029/014870/2022

Quantificação: 3.905,14 m2.....

Data de Celebração: 13/03/2024.....

Data de Início: 13/03/2024.....

Conclusão efetiva: 11/07/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 866.188,06.....

Vinculada por empreendimento a ART Nº: 2020240076812.....

Endereço: AV GUILERME MORISSON 0 - TOCOS.....

TOCOS RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 121469/2024)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 121469/2024

Emitida às: 29/11/2024 12:19 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9458053181604344

Rio de Janeiro, 29 de Novembro de 2024

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devido fins que a empresa SVG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA – Campos dos Goytacazes/RJ, inscrito no CNPJ nº 08.471.593/0001-86 e Registro CREA nº 2009207968 tendo como responsável técnico Engenheiro Civil GIULIANNIO MARCO BRITTO DINIZ, registro CREA nº 2002105654 e 69.022/D-MG, CPF 841.261.246-91, realizaram os serviços abaixo discriminados, sendo executado diariamente no Colégio Estadual Almirante Barroso, localizado na Rua Guilherme Morisson, nº 0, Tocos em Campos dos Goytacazes-RJ, obedecendo rigorosamente as normas e especificações técnicas para a empresa C E SIQUEIRA DE SOUZA EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ nº 26.656.204/0001-79, estabelecida na Rua AV ALBERTO TORRES, Nº 371 - SALA 305 / CENTRO / CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ, Cep 28035-582, neste ato representado pelo Srº. Carlos Euclides Siqueira de Souza, empresário, portador do CPF Nº 081.748.017-07, conforme planilha anexa.

OBJETO: Reforma do Pátio e calçada do Colégio Estadual Almirante Barroso, localizado na Rua Guilherme Morisson, nº 0, Tocos em Campos dos Goytacazes-RJ.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 866.188,06.

DATA DE INÍCIO: 13/03/2024.

DATA TÉRMINO: 11/07/2024.

ART Nº 2020240099836.

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2024.

Carlos Euclides Siqueira de Souza
[26.656.204/0001-79]
C.E. SIQUEIRA DE SOUZA
EMPREENDIMENTO LTDA
Av. Alberto Torres, 371 - Sala 305
Centro - CEP: 28.035-581
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ

PLANILHA DE DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE- FABRICADO	M2	3.500,54
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO SIMPLES,COM 15CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	60,69
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	196,05
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA	M2	3.905,14
CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	195,26
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	350,05
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 50MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	3.500,54
PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	404,60
TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO	KG	598,81
CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO	KG	598,81
LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE	M2	404,60
CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	350,05

Carlos Eulídio Siqueira de Souza
Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2024.

26.656.204/0001-79
C.E. SIQUEIRA DE SOUZA
EMPREENDIMENTO LTDA
Av. Alberto Torres, 371 - Sala 305
Centro - CEP: 28.045-001
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MZ9P-LQDS-Q7OL-U5KV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/12/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 02/12/2024 19:40:51 (Certificado Digital)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional GIULIANNI MARCO BRITTO DINIZ referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIULIANNI MARCO BRITTO DINIZ**.....

Registro: **2002105654** RNP: **1406980374**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº IN00865519 - de 17/08/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 23/01/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.....

Endereço: RUA CORONEL PONCIANO DE AZEVEDO FURTADO 47 - PARQUE SANTO AMARO.....

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

(2): RESTAURACAO.....

Complemento:

(1): RODOVIA

Informação Complementar:

O PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL DE 360 DIAS, JÁ ACRESCIDO DE ...

360 DIAS NO 2º ADITIVO, E ACRESCIDO EM MAIS 360 DIAS NO 3º ADITIVO, PASSA .

A SER ACRESCIDO DE MAIS 360 DIAS, TOTALIZANDO 1440 DIAS DE DURABILIDADE O .

PRAZO DO CONTRATO DA CP002/2009. (TERMO ADITIVO ASSINADO NO DIA

17/07/2012). SERVICOS EXECUTADOS POR MEIO DO CONSORCIO IAC-CAMPOS, COM

PARTICIPACAO DA EMPRESA CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA DE 33,33%. ...

Nº do contrato: 219/09.....

Quantificação: 1.440.000,00 m2.....

Data de Início: 15/07/2012.....

Conclusão efetiva: 10/07/2013.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 31.331.466,99.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS E RODOVIAS S/N - DIVERSOS.....

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

ART Nº IN00295186 - de 21/09/2009 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/10/2012 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 108738/2023)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.....
Endereço: AVENIDA DOUTOR NILO PECANHA 330 - PARQUE SANTO AMARO.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
(2): RESTAURACAO.....
Complemento:
(1): RODOVIA
Informação Complementar:
SERVICOS DE RESTAURACAO, CONSERVACAO E MELHORIAS OPERACIONAIS EM RODOVIAS .
E LOGRADOUROS PUBLICOS. SERVICOS EXECUTADOS POR MEIO DO CONSORCIO
IAC-CAMPOS, COM PARTICIPACAO DA EMPRESA CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS ...
LTDA DE 33,33%.
Nº do contrato: 219/09.....
Quantificação: 1.440.000,00 m2.....
Data de Início: 31/07/2009.....
Conclusão efetiva: 10/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 27.720.115,37.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS E RODOVIAS S/N - DIVERSOS.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
ART Nº IN00360469 - de 06/04/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2012 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.....
Endereço: AVENIDA DOUTOR NILO PECANHA 330 - PARQUE SANTO AMARO.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
(2): RESTAURACAO.....
Complemento:
(1): RODOVIA
Informação Complementar:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 108738/2023)

1º TERMO DE ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR. SERVICOS DE RESTAURACAO,
CONSERVACAO E MELHORIAS OPERACIONAIS EM RODOVIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. ..
SERVICOS EXECUTADOS POR MEIO DO CONSORCIO IAC-CAMPOS, COM PARTICIPACAO DA .
EMPRESA CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA DE 33,33%.
Nº do contrato: 219/09.....
Quantificação: 1.440.000,00 m2.....
Data de Início: 31/07/2009.....
Conclusão efetiva: 10/07/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.831.695,48.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00295186 - Data de Pagamento: 21/09/2009.....
Profissional: GIULIANO MARCO BRITTO DINIZ.....
RNP: 1406980374 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº IN00423324 - de 17/09/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/10/2012 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.....
Endereço: AVENIDA DOUTOR NILO PECANHA 330 - PARQUE SANTO AMARO.....
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSERVACAO.....
(2): RESTAURACAO.....
Complemento:
(1): RODOVIA
Informação Complementar:
2º TERMO DE ADITIVO. SERVIÇOS DE RESTAURACAO, CONSERVACAO E MELHORIAS
OPERACIONAIS EM RODOVIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. SERVIÇOS EXECUTADOS POR ..
MEIO DO CONSORCIO IAC-CAMPOS, COM PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUSAN
SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA DE 33%.
Nº do contrato: 219/09.....
Quantificação: 1.440.000,00 m2.....
Data de Início: 26/07/2010.....
Conclusão efetiva: 10/07/2013.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 108738/2023)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 29.176.882,36.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS E RODOVIAS S/N - DIVERSOS.....

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

ART Nº IN00765308 - de 05/10/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/10/2012 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.....

Endereço: RUA CORONEL PONCIANO DE AZEVEDO FURTADO 47 - PARQUE SANTO AMARO.....

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

(2): RESTAURACAO.....

Complemento:

(1): RODOVIA

Informação Complementar:

3º TERMO ADITIVO S/N REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 219/09, CUJO ...

OBJETIVO É SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS OPERACIONAIS ..

EM RODOVIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. SERVIÇOS EXECUTADOS POR MEIO DO

CONSORCIO IAC-CAMPOS, COM PARTICIPACAO DA EMPRESA CONSTRUSAN SERVICOS

INDUSTRIAIS LTDA DE 33,33%.

Nº do contrato: 219/09.....

Quantificação: 1.140.000,00 m2.....

Data de Início: 21/07/2011.....

Conclusão efetiva: 10/07/2013.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 31.331.466,99.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS E RODOVIAS S/N - DIVERSOS.....

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para

o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [CAPINA E ROÇADA DE

CONSERVAÇÃO, PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que ..

exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO

.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,

com ressalvas o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .

cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 108738/2023)

Certidão de Acervo Técnico nº 108738/2023

Emitida às: 10/10/2023 10:39 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.808716351936314

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 2023

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Campos
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, situada a Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado n.º 47, Bairro Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 29.116.894/0001-61, na qualidade de CONTRATANTE atesta para os devidos fins que a empresa CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, com sede na Rua Vicente Leônicio de Freitas, 190/226 – Distrito Industrial em Campos dos Goytacazes/RJ, inscrita no C.N.P.J/MF sob o n.º 28.955.565/0001-41 e Inscrição Estadual n.º 82.751.661, visto concedido junto ao CREA-RJ sob n.º 85.200.107-0, esta executando com plena Capacitação Técnica e dentro das normas ambientais vigentes a EXECUÇÃO E SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS OPERACIONAIS EM RODOVIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES . Conforme contrato N.º 219/09 firmado entre a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e o Consorcio IAC – CAMPOS (formado pelas Empresas IMBÉ ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA AVENIDA LTDA. E A CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.), com participação da Empresa Construsan Serviços Industriais Ltda de 33,33%.

Sob responsabilidade técnica do profissional:

- Giuliano Marco Britto Diniz
CREA-MG – N.º 69022/D
- Ana Cristina Gonzaga Teixeira
CREA-MG – N.º 72137/D
- Ivan Ferreira Figueiredo
CREA-RJ – N.º 200229409/D
- Andrea dos Santos Formiga
CREA-RS – N.º 107690/D

Contrato N.º 219/09

Processo N.º 2.09/1073-3

Ordem de Serviço N.º 142/2009

Concorrência Pública CP-002/2009

Prazo Contratual: 1.440 Dias

Início: 31/07/2009

Término Previsto: 10/07/2013

Valor Contratual: R\$ 126.391.627,19

Avenida Dr. Nilo Peçanha, 330 – Parque Santo Amaro – Cep 28.030-035
Campos dos Goytacazes, RJ – Brasil Tel/Fax: (22) 2737-6900
[HTTP://www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br) – smou@smou.campos.rj.gov.br

Edilson Peixoto Gomes
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Matr.: 2174



Valido somente com Selo de Fiscalizacao

IN UNICO DE CAMPUS

CERTIFICO QUE ESTA COPIA E A REPRODUCAO FIEL DO DOCUMENTO QUE ME FOI
APRESENTADO COMO ORIGINAL.*****

EMPILHENS 4,45 ***** UNF. *de*

FEV 0,87 *****

FUNDERS 0,22 CAMPUS DOS GUYTACAZS/RJ, 05 DE OUTUBRO DE 2012 *de*

FUNDERS 0,22

TOTAL : 5,78 TRILIS DE SUIZA RHOEL - ESCRIVENTE *****



Prefeitura Municipal de Campos
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

O escopo do contrato consiste na prestação de serviços de manutenção, recuperação, melhorias e execução das estradas e logradouros no município de Campos dos Goytacazes, em uma extensão aproximada de 350km.

Os diversos serviços consistem em manutenções de drenagem (desobstrução de galerias pluviais, limpeza de dispositivos superficiais de drenagem), manutenção e conservação das estradas, revestimento primário, locação de equipamentos e mão de obra, Pavimentações asfáltica e paralelo, serviços de "tapa buraco" utilizando caminhões com implemento do TBR- sistema térmico que mantém a massa asfáltica aquecida por mais de 24 horas, na temperatura , execução de serviços em vias urbana com grandes interferências, serviços executados em áreas de difícil acesso utilizando demolições manuais, execução de dispositivos de drenagem tanto superficial quanto profunda, tubulações de concreto, passeios e caixas de passagem e inspeções; execução de reciclagem de base em áreas degradadas; sinalizações viárias com utilização de microesfera de vidro em material termoplástico retrorrefletorizado; e demais serviços onde os quantitativos estão especificados na planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		
01.01	01.016.110-0	LOCACAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, P/SERV. AVULSOS DE LOCACAO (IMPLANTACAO) DE OBRAS	H	9.530,34
01.02	01.001.815-5	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO PARA CONTROLE DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	MÊS	40,79
01.03	01.050.285-5	PROJETOS	UN	2,79
01.04	01.005.004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM, EVENTUAL ATÉ 30CM DE PROF. INCLUINDO COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	56.415,34
02.0		CANTEIRO DE OBRA		
02.01	02.020.012-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA P/OBRA NA VIA PUBL., COMPREEND. A COLOC. E A RETIRADA 1 VEZ	UN	10.473,36
03.0		MOVIMENTO DE TERRA		
03.01	03.010.012-0	ATERRO COMPACTADO A 95%, EM CAMADAS DE 20CM DE MAT. SOLTO, EM TER. DE BOA RESISTENCIA	M3	89.470,88
03.02	03.025.010-0	ESCAVACAO MEC. C/TRATOR DE LAMINA, POTENCIA 200CV, EM MAT. D E 1º CAT., C/TRANSP. A 50,00M	M3	27.071,21
03.03	03.020.200-0	ESCAVACAO MEC. P/ACERTO DE TALUDES, EM MAT. DE 1º CAT., C/ESCAVADEIRA HIDR.	M3	4.575,00
03.04	03.011.015-1	REATERRO DE VALA/CAVA UTILIZ. VIBRO COMPACTADOR PORTATIL	M3	9.416,78
03.05	03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1º CAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA		115.070,11

Avenida Dr. Nilo Peçanha, 330 – Parque Santo Amaro – Cep 28.030-035
 Campos dos Goytacazes, RJ – Brasil Tel/Fax: (22) 2737-6900
[HTTP://www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br) – smou@smou.campos.rj.gov.br

Edilson Peixoto Gomes
 Secretário Mun. de Obras e Urbanismo
 Mat.: 2174

2

17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião: Carlos Alberto Figueiredo
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel
original que foi apresentado. EAD: 153E92E1E45402. Conf. por:
Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2012. Serventia
30% TJ-RJ FUNDOS
Sheyla Peixoto da Silva - Aut. Total
: 5,7



Prefeitura Municipal de Campos
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

03.06	03.016.010-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1º CAT. C/REDUTO R DE PRODUT., ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	7.749,79
03.07	03.001.001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1º CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	14.276,13
04.0		TRANSPORTES		
04.01	04.005.142-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 35KM/H EM CA MINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 12T	T X KM	20.262.779,80
04.02	04.012.076-1	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/ CAMINHAO, P/CARGA DE 500T P/DIA DE 8:00H	T	623.440,39
04.03	04.005.143-1	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CA MINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 12T	T X KM	6.056.355,01
04.04	04.005.141-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 40KM/H EM CA MINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 12T	T X KM	2.217.358,64
04.05	04.018.020-1	RECEBIMENTO DE CARGA, DESC. E MANOBRAS DE CAMINHAO BASC., CAPAC. DE 8M3 OU 12 T	T	552.323,31
05.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
05.01	05.003.051-0	LIMPEZA MEC. DE GALERIA CIRC., C/DIAM. MAIOR QUE 1,00M E TRANSP. DE MAT. ATE 20KM	M3	-
05.02	05.003.054-0	LIMPEZA MEC. DE GALERIA CIRC., C/DIAM. DE 0,80M E TRANSP. DE MAT. ATE 20KM	M3	1.073,00
05.03	05.035.010-0	CERCA DIVISORIA C/MOIROES DE MAD. DE LEI 3" X 3", C/ 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	122,60
05.04	05.105.016-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE	H	203.267,13
05.05	05.020.005-0	SINALIZACAO HORIZ., MEC., C/TINTA A BASE DE RESINAS NATURAIS OU SINT., EM VIAS ROD., APLIC. P/EXTRUSAO	M2	16.093,65
05.06	05.015.070-0	IDEM ITEM 05.015.065-0, SENDO PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO, GRAU ALTA INTENSIDADE E PELICULA P/LEGENDA.	M2	8,66
05.07	05.022.015-0	CORTE MEC. DE CONCR. ASF. C/FRESADORA EM AREA C/INTERFERENCIA, ATE 5CM DE ESP., TRAB. DIURNO	M2	58.990,00
05.08	05.100.010-5	UNIDADE DE REFERÊNCIA PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL.	UR	240,85
05.09	05.100.801-5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	U N	5,12
05.10	05.002.007-0	DEMOLIÇÃO COM EQUIP. A AR COMPR., DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO, ASFALTO COM 5CM DE ESP., EM FAIXAS ATE 1,20M DE LARGURA	M2	304.619,21
05.11	05.001.001-0	DEMOLICAO MANUAL DE CONCR. SIMPLES	M3	2.013,53
05.12	05.002.100-5	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE RUA CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO E CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM COM GROUT EXCL. CERCA DE PROTEÇÃO	U N	855,00
05.13	05.022.016-0	CORTE MEC. DE CONCR. ASF. C/FRESADORA EM AREA C/INTERFERENCIA, ATE 5CM DE ESP., TRAB. NOTURNO	M2	22.234,00

Avenida Dr. Nilo Peçanha, 330 – Parque Santo Amaro – Cep 28.030-055
 Campos dos Goytacazes, RJ – Brasil Tel/Fax: (22) 2737-6900
[HTTP://www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br) – smou@smou.campos.rj.gov.br

3
Edilson Teixeira Gomes
 Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
 Matr. 2174

179 OFICIO DE NOTAS - Tabelião: Carlos Alberto
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução
original que foi apresentada. Cod: 153E92E1E45403. Conf.
Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2012. Serventia

Sheyla Peixoto da Silva - Aut.

Total



Prefeitura Municipal de Campos
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

05.14	05.001.060-0	REMOCAO MANUAL DE PASSEIO DE PEDRA PORTUGUESA	M2	14,60
05.15	05.001.143-0	ARRANCAMENTO DE PARALELEP.	M2	1.029,44
05.16	05.020.014-0	SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS PARA PEDESTRES, C/TINTA A BASE DE RESINAS NATURAIS OU SINT. EM VIAS URBANAS	M2	4.386,43
06.0				
06.01	06.273.002-0	TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,P/AGUAS PLUVIAIS C/DIAMETRO DE 400MM, INCL. JUNTAS. FORN.	M	-
06.02	06.273.004-0	TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,P/AGUAS PLUVIAIS,C/DIAMETRO DE 600MM.FORN.	M	-
06.03	06.001.183-0	IDEM ITEM 06.001.180-0,C/DIAM.DE 400MM.	M	-
06.04	06.001.185-0	IDEM ITEM 06.001.180-0,C/DIAM.DE 600MM.	M	-
06.05	06.004.044-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-2, P/GALERIA DE AGUAS PLUVI AIS, DIAM. DE 800MM. FORN. E ASSENT.	M	34,00
06.06	06.004.046-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-2, P/GALERIA DE AGUAS PLUVI AIS, DIAM. DE 1000MM. FORN. E ASSENT.	M	169,00
06.07	06.082.010-0	DRENO PROFUNDO EM TUBO PLAST. PERFURADO, DIAM. DE 2 1/2"	M	41,40
06.08	06.014.012-0	POCO DE VISITA EM ALVEN. DE TIJ. MACICO, PAREDES DE 1 VEZ, D E 1,20 X 1,20 X 1,40M, P/AGUAS PLUVIAIS,DIAM.DE 0,40 A 0,70M	UN	133,00
06.09	06.085.045-0	ENROCAMENTO C/PEDRA-DE-MAO ARRUMADA	M3	2.173,64
06.10	06.003.010-0	CALHA DE MEIO-TUBO CIRC. DE CONCR. VIBRADO, DIAM. INT. DE 300MM. FORN. E ASSENT.	M	-
06.11	06.076.020-0	GABIAO MANTA,C/ESP.DE 0,30M, MALHA HEXAGONAL 6 X 8,FIO 2,2MM ,REVEST. DE PVC,INCL.MAT.E COLOC.,EXCL.FORN.TRANSF.DE PEDRAS	M2	-
06.12	06.072.001-0	GABIAO CX. DE 1,00M DE ALT., MALHA HEXAGONAL 8 X 10, FIO 2,7 MM, INCL. OS MAT. E COLOC., EXCL. FORN. E TRANSP. DE PEDRAS	M3	-
06.13	06.004.040-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-2, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 400MM. FORN. E ASSENT.	M	1.424,10
06.14	06.004.042-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-2, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 600MM. FORN. E ASSENT.	M	2.465,75
06.15	06.015.031-0	CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 0,90 X 1,20 X 1,50M, P/AGUAS PLUVIAIS, C/GRELHA	UN	439,00
06.16	06.016.012-0	GRELHA COMPLETA DE FoFo, DE 0,30 X 0,90M, C/ 135KG, ARTICULADA, PADRAO PREFEITURA-RJ, P/CX. DE RALO	UN	73,00
06.17	06.014.066-0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVEN. DE TIJ. MACICO, PAREDES DE 1 VEZ, DE 0,60 X 0,60 X 1,00M, C/TAMPA	UN	23,00
06.18	11.060.507-5	GALERIA PRÉ- FABRICADA EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SEÇÃO INTERNA DE (2,30X1,50) m.COMPREENDENDO SOMENTE O FORNECIMENTO, EXCL EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CARGA, TRANSPORTE E ESTOCAGEM DO PRÉ - MOLDADO.	UN	28,00

Avenida Dr. Nilo Peçanha, 330 – Parque Santo Amaro – Cep 28.030-035
 Campos dos Goytacazes, RJ – Brasil Tel/Fax: (22) 2737-6900
[HTTP://www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br) – smou@smou.campos.rj.gov.br

Wilson Peixoto Gomes
 Secretário Mun. de Obras e Urbanismo
 Matr.: 2174

17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião: Carlos Alberto Figueiredo
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 2101-0000
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original que foi apresentado. Cod: 153E92E1E45404. Conf. por:
Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2012. Serventia : 4,4
30% TJ+FUNDS : 1,3

Sheyla Peixoto da Silva - Aut.

Total


: 5,76



Prefeitura Municipal de Campos
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

06.19	06.003.013-0	CALHA DE MEIO-TUBO CIRC. DE CONCR. VIBRADO, DIAM. INT. DE 600MM. FORN. E ASSENT.	M	200,00
06.20	06.016.001-0	TAMPÃO COMPLETO DE FºFº 600MM COM 175KG PARA CHAMINÉ DE CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA	UN	112,00
06.21	08.027.015-0	GRELHA E CAIXILHO DE CONCR. ARMADO, DIM. EXT. 0,40 X 0,90M E 1,10 X 0,54M	UN	64,00
06.22	06.015.030-0	CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 0,30 X 0,90 X 0,90M, P/AGUAS PLUVIAIS, C/GRELHA DE FºFº	UN	51,00
06.23	06.016.010-0	GRELHA COMPLETA DE FºFº, DE 0,30 X 0,90M, C/ 135KG, P/CX. DE RALO	UN	69,00
06.24	06.016.002-0	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, TIPO MEDIO, C/ 125KG, P/POCO DE VISITA DE ESGOTO SANIT.	UN	21,00
08.0		BASES E PAVIMENTOS		
08.01	08.027.010-0	SARJETA E MEIO-FIO CONJUG., CONCR. SIMPLES, 15MPA, MOLD. NO LO CAL, 0,65M DE BASE E 0,30M DE ALT., REJUNT. C/CIM. E AREIA 1:3,5	M	99,20
08.02	08.015.050-0	REVESTIMENTO DE CONCR. ASF. BETUM. USINADO A QUENTE, C/ 5CM DE ESP., CONSID. UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MÊS	M2	35.001,11
08.03	08.015.010-0	REVESTIMENTO DE CONCR. BETUMINOSO USINADO A QUENTE, C/ 8CM D E ESP., EXECUTADO EM 2 CAMADAS	M2	20.486,63
08.04	08.026.002-0	PINTURA DE LIGACAO	M2	840.514,22
08.05	08.015.003-0	REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO DUPLO"	M2	-
08.06	08.026.001-0	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENT.	M2	444.639,27
08.07	08.007.001-0	ARRANCAMENTO E REASSENTAM. DE PARALELEP., INCL. PO-DÉ-PEDRA E REJUNT. C/CIM. E AREIA 1:3, EXCL. FORN. DO PARALELEP.	M2	98.667,20
08.08	08.001.501-5	BASE DE BRITA GRADUADA - TRATADA COM CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO	M³	9.843,41
08.09	08.015.055-5	REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO COM ADIÇÃO DE POLÍMERO, CAP-FLEX, COM 5CM DE ESPESSURA	M²	-
08.10	08.001.033-5	BASE DE CONCRETO ROLADO	M³	-
08.11	08.012.004-0	REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	M2	7.059,07
08.12	08.023.002-0	ESPALHAMENTO MEC. DE SOLO	M3	205.642,57
08.13	08.009.010-0	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO DO MESMO MATERIAL, INCL. FORNECIMENTO TODOS OS MATERIAIS	M3	21.880,52

Avenida Dr. Nilo Peçanha, 330 – Parque Santo Amaro – Cep 28.030-035
 Campos dos Goytacazes, RJ – Brasil Tel/Fax: (22) 2737-6900
[HTTP://www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br) – smou@smou.campos.rj.gov.br


 Alexandre Augusto Gomes
 Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
 Matr.: 2174

17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião: Carlos Alberto Firmo
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 2107-2800
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original que foi apresentado. Cod: 153E92E1E45405. Conf. por:
Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2012. Serventia : 4.4
30% TJ-FUNDOS : 1.3

Sheyla Peixoto da Silva - Aut.

Total

: 5.7



Prefeitura Municipal de Campos
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

08.14	08.015.507-5	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EXECUTADO EM UMA CAMADA DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO DO DER-RJ, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO DE USINA DE 2000T/MÊS, EXCLUSIVE O CAP.	T	127.097,73
08.15	08.027.016-5	SARJETA, CONCR. USINADO, 20MPA, COM 40M DE BASE E 0,10M DE ALT.	M	7.522,37
08.16	08.027.017-5	SARJETA, CONCR. USINADO, 20MPA, COM 50M DE BASE E 0,10M DE ALT.	M	1.205,20
08.17	08.027.018-5	SARJETA, CONCR. USINADO, 15MPA, COM 30M DE BASE E 0,05M DE ALT.	M	1.050,00
08.18	08.027.015-0	GRELHA E CAIXILHO DE CONCR. ARMADO, DIM. EXT. 0,40 X 0,90M E 1,10 X 0,54M	M	64,00
08.19	08.012.001-0	LEVANTAMENTO E REASSENTAM. DE MEIO-FIO	M	8.069,36
08.20	08.027.019-5	SARJETA, CONCR. USINADO, 20MPA, COM 30M DE BASE E 0,10M DE ALT.	M	16.531,14
08.21	08.015.051-5	REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO – TIPO EZ STREET OU SIMILAR	M2	9.570,00
09.0		SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS		
09.01	09.005.029-0	CAPINA DE CONSERVAÇÃO, EM TER. DE VEG. POUCO DENSE, C/RETIRA DA OU QUEIMA DE RESÍDUOS	M2	26.000,00
09.02	09.001.004-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, EM ENCOSTA, DE ACORDO C/ITEM 09.001.001, INCL. TRANSP. MANUAL ENCOSTA ACIMA	M2	-
09.03	09.025.055-5	PROTEÇÃO DE TALUDE COM UTILIZAÇÃO DE BIOMANTA	M²	-
10.0		FUNDAÇÕES		
10.01	10.014.015-0	PERFIL DUPLO "I" OU "H", SENDO ACIMA DE 8" ATE 12", INCL. EM ENDA LONGITUDINAL	KG	-
11.0		ESTRUTURAS		
11.01	11.013.012-0	CONCRETO ARMADO (IMPORTADO DE USINA) FCK=20MPA, 12M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS, ESCORAMENTO E 80KG DE AÇO-50.	M3	34,15
11.02	11.004.065-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. ATE 1,50M, C/ 30% DE APROVEIT., INCL. RETIRADA.	M2	-
11.03	11.003.014-1	CONCRETO CICLOPICO C/CONCR. P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, TENDO 30% DO VOLUME OCUPADO P/PEDRA-DE-MAO, INCL. TRANSP.	M3	-
11.04	11.005.005-1	FORMA DE CHAPAS DE MAD. COMP., DE 20MM PLASTIF., SERVINDO 1 VEZ P/VIADUTOS, INCL. PEÇAS DE TRANSF. P/ESCOR. MET.	M2	62,82
11.05	11.003.001-1	CONCRETO SIMPLES, P/UMA RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 10MPA, INCL. MAT. E TRANSPORTE NA HORIZ. E NA VERTICAL	M3	870,21
11.06	11.002.018-0	DOSAGEM DE CONCRETO EM USINA DOSADORA, TIPO VERTICAL, PARA 16,00M³/H, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SENDO O TRABALHO INTERMITENTE, A 50%	M3	668,71

Avenida Dr. Nilo Peçanha, 330 – Parque Santo Amaro – Cep 28.030-030
 Campos dos Goytacazes, RJ – Brasil Tel/Fax: (22) 2737-6900
[HTTP://www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br) – smou@smou.campos.rj.gov.br

6

 Wilson Teixeira Gomes
 Secretário Mun. de Obras e Urbanismo
 Matr.: 2174

17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião: Carlos Alberto Fumo
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 210-21083
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel
original que foi apresentada. Cod: 153E92E1E45406. Conf.por:
Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2012.

Sheyla Peixoto da Silva - Aut.

Serventia	: 4.4
30% TJ+FUNDOS	: 1.3
Total	: 5.76



Prefeitura Municipal de Campos
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

11.07	11.002.034-1	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 3,50M³/H	M3	668,71
120		ALVENARIAS E VEDAÇÕES		
12.01	12.005.090-0	ALVENARIA DE BL. DE CONCR. (20 X 20 X 40)CM, EM PAREDES DE 20CM, DE SUPERF. CORRIDA, DE 3,00 A 4,50M DE ALT.	M2	167,25
12.01	12.004.160-0	ALVENARIA DE TIJ. REFRATARIOS APARENTES (7 X 10 X 20)CM, EM PAREDES DE 10CM DE ESP., C/VAOS E ARESTAS	M2	341,59
130		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		
13.01	13.410.011-0	PISO DE PEDRA PORTUGUESA DESENHADO, 40% PRETA E 60% BRANCA, ASSENT. C/CIM. E SAIBRO 1:5	M2	229,20
13.02	13.301.080-1	PISO CIMENTADO, ESP. 1,5CM, C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ALIS. A COLHER SOBRE BASE EXIST.	M2	123,28
190		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
19.01	19.005.028-2	TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA, MOTOR DIESEL 75CV, CAPAC. DA CACAMBA 0,76M3, INCL. OPERADOR (CP)	H	12.153,86
19.02	19.005.028-4	TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA, MOTOR DIESEL 75CV, CAPAC. DA CACAMBA 0,76M3, INCL. OPERADOR (CI)	H	1.658,03
19.03	19.006.003-2	COMPACTADOR VIBRATORIO C/TAMBOR PE-DE-CARNEIRO AUTO-PROPULSOR, MOTOR DIESEL 76HP, C/ 6 A 7T, INCL. OPERADOR (CP)	H	15.593,16
19.04	19.006.003-4	COMPACTADOR VIBRATORIO C/TAMBOR PE-DE-CARNEIRO AUTO-PROPULSOR, MOTOR DIESEL 76HP, C/ 6 A 7T, INCL. OPERADOR (CI)	H	4.655,82
19.05	19.005.012-2	MOTONIVELADORA, MOTOR DIESEL 125CV, INCL. OPERADOR (CP)	H	14.830,96
19.06	19.005.012-4	MOTONIVELADORA, MOTOR DIESEL 125CV, INCL. OPERADOR (CI)	H	4.013,21
19.07	19.011.018-2	SERRA CIRCULAR (POLICORTE)	H	33.478,08
19.08	19.004.021-2	CAMINHAO TANQUE C/CAPAC. DE 10.000 L, MOTOR DIESEL 132CV, INCL. MOTORISTA (CP)	H	22.850,83
19.09	19.005.021-2	TRATOR DE ESTEIRAS, MOTOR DIESEL 200CV, C/LAMINA DE 2500KG, INCL. OPERADOR (CP)	H	1.148,40
19.10	19.005.021-4	TRATOR DE ESTEIRAS, MOTOR DIESEL 200CV, C/LAMINA DE 2500KG, INCL. OPERADOR (CI)	H	443,60
19.11	19.005.008-2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOTOR DIESEL 92 CV CAPACIDADE 0,78M3 E TREIS BRAÇOS ARTICULADOS AJUSTADOS EM TREIS POSIÇÕES, INCL. OPERADOR (CP)	H	6.089,21
19.12	19.004.014-2	CAMINHAO BASCULANTE NO TOCO, 8 A 10M3, MOTOR DIESEL 192 CV INCLUINDO MOTORISTA (CP)	H	15.109,00
20.0		CUSTOS RODOVIÁRIOS		
20.01	20.004.005-0	REGULARIZAÇÃO E COMPACT. DE SUB-LEITO	M2	1.630.597,52
20.02	20.004.006-0	CONSTRUÇÃO DE REFORÇO DE SUB-LEITO		14.172,60

Avenida Dr. Nilo Peçanha, 330 – Parque Santo Amaro – Cep 28.030-035
 Campos dos Goytacazes, RJ – Brasil Tel/Fax: (22) 2737-6900
[HTTP://www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br) – smou@smou.campos.rj.gov.br

Assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil
 Data: 2017.05.15
 Hora: 14:17:45
 Assinatura: 2174

17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião: Carlos Alberto da Silva
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 5007
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel
original que foi apresentado. Cod: 153E92E1E45407. Conf. por:
Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2012. Serventia

Sheyla Peixoto da Silva - Aut.

Total



Prefeitura Municipal de Campos
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

20.03	20.111.007-0	BRITA CORRIDA, P/REGIAO DE CAMPOS	M3	124.787,57
20.04	20.111.009-0	PEDRA-DE-MAO, P/REGIAO DE CAMPOS	M3	530,00
20.05	20.111.008-0	PO-DE-PEDRA, P/REGIAO DE CAMPOS	M3	407,26
20.06	20.067.020-0	BOCA P/BUEIRO SIMPLES, TUBULAR, DE CONCR., DIAM. DE 0,60M, EM CONCR. CICLOPICO	UN	9,00
20.07	20.067.021-0	BOCA P/BUEIRO SIMPLES, TUBULAR, DE CONCR., DIAM. DE 0,80M, EM CONCR. CICLOPICO	UN	-
20.08	20.067.022-0	BOCA P/BUEIRO SIMPLES, TUBULAR, DE CONCR., DIAM. DE 1,00M, E M CONCR. CICLOPICO	UN	17,00
20.09	20.067.028-0	BOCA P/BUEIRO DUPLO, TUBULAR, DE CONCR., DIAM. DE 0,80M, EM CONCR. CICLOPICO	UN	2,00
20.10	20.020.007-0	VALETA DE PROT., DE CORTE TRAPEZOIDAL, REVESTIM. VEGETAL, ME D. 0,60M NA BASE MENOR, 1,20M NA BASE MAIOR E 0,30M DE ALT.	M	-
20.11	20.026.007-0	DESCIDA D'AGUA, EM DEGRAUS, RETANGULAR, EM CONCR. ARMADO, FUNDO LISO, MED. 0,70M DE BASE E 0,30M DE ALT.	M	-
20.12	20.080.001-0	BUEIRO CELULAR SIMPLES, DE CONCRETO ARMADO DE (1,50 X 1,50)M, PAREDES C/ESP. DE 15CM, ALT. DE REATERRO ENTRE 1,50M E 2,50M	M	-
20.13	20.028.001-0	CAIXA COLETORA PRISMATICA RETANGULAR, EM CONCR. ARMADO, MED. DE BASE (1,00 X 1,30)M E 1,60M DE ALT.	UN	-
20.14	20.004.009-0	ROCADA MEC.	M2	17.400,00
20.15	20.016.004-0	RECOMPOSICAO TOTAL DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIRAO DE CONCR., INCL. FORN. DOS MAT.	M	167,50
20.16	20.004.120-5	RECUPERAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTO COM RECICLAGEM DE BASE, INCORPORANDO A CAPA ASFÁLTICA	M³	42.503,10
20.17	20.102.008-0	MATERIAL BETUMINOSO, TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70.	T.	7.893,27
20.18	20.104.001-5	ROYALTIES RELATIVO AO SAIBRO OU SOLO LATERÍTICO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL	M³	161.030,18
20.19	20.092.001-0	AREIA	M3	59.782,06
20.20	20.105.001-0	PINTURA C/CAL, DE GUARDA-CORPO, GUARDA-RODA E MURETA DE PROTECAO EM PONTES E VIADUTOS	M2	141,90
20.21	58.002.327-1	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES(FCK=15MPa)DE 0,15M NA BASE E 0,45M DE ALTURA REJUNT.ARGAM.CIM.AR.1:3,5.	M	6.569,40
20.22	20.093.001-0	CIMENTO PORTLAND CP II	KG	112.158,00

Campos dos Goytacazes RJ, 17 de setembro de 2012.

Avenida Dr. Niló Peçanha, 330 – Parque Santo Amaro – Cep 28.030-035
 Campos dos Goytacazes, RJ – Brasil Tel/Fax: (22) 2737-6900
[HTTP://www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br) – smou@smou.campos.rj.gov.br

Edilson Teixeira Gomes
 Secretário Mun. de Obras e Urbanismo
 Matr.: 2174

17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião: Carlos Alberto Figueiredo
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 2107-8000
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel
original que foi apresentado. Cod: 153E92E1E45408. Conf.por:
Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2012. Serventia : 4
30% TJ+FUNDS : 1
Sheyla Peixoto da Silva - Aut. Total : 5./8



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: CYB1-PN9S-VDZ0-3ULO



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/10/2023 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 10/10/2023 18:32:42 (Certificado Digital)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional GIULIANO MARCO BRITTO DINIZ referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIULIANO MARCO BRITTO DINIZ**.....

Registro: **2002105654** RNP: **1406980374**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº IN00331078 - de 11/01/2010 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 20/03/2012 por: SERVICO PARALISADO.....

Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ.....

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE SODRE 534 PAÇO MUNICIPAL - CENTRO.....

MACAÉ RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): FUNDACAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ

Nº do contrato: 044/2009.....

Quantificação: 4.455,99 m2.....

Data de Início: 04/01/2010.....

Conclusão efetiva: 13/04/2013.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 11.568.526,20.....

Endereço: AVENIDA ANTÔNIO ABREU S/N - VIRGEM SANTA.....

MACAÉ RJ.....

ART Nº IN00473466 - de 24/01/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 20/03/2012 por: SERVICO PARALISADO.....

Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE MACAÉ.....

Endereço: PRACA G SARDEMBERG - CENTRO.....

MACAÉ RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 108435/2023)

(1): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO C.M.M. Nº - CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA ...
CAMARA MUNICIPAL DE MACAE, O VALOR DO CONTRATO, SOMANDO AO VALOR DO 1º ...
TERMO DE ADITIVO R\$ 128.755,55.
Nº do contrato: 044/2009.....
Quantificação: 4.455,99 m2.....
Data de Início: 04/01/2010.....
Conclusão efetiva: 13/04/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 11.697.281,75.....
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO ABREU S/N - VIRGEM SANTA.....
MACAE RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00331078 - Data de Pagamento: 11/01/2010.....
Profissional: GIULIANO MARCO BRITTO DINIZ.....
RNP: 1406980374 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº IN00473792 - de 24/01/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/03/2012 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE MACAE.....
Endereço: PRACA G SARDEMBERG - CENTRO.....
MACAE RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO C.M.M. Nº044/2009 - CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ..
DA CAMARA MUNICIPAL DE MACAE, DE ACRÉSCIMO DE VALOR EM R\$ 839.624,91
Nº do contrato: 044/2009.....
Quantificação: 4.455,99 m2.....
Data de Início: 04/01/2010.....
Conclusão efetiva: 13/04/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 12.536.906,66.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 108435/2023)

Endereço: AVENIDA ANTONIO ABREU S/N - VIRGEM SANTA.....
MACAE RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00331078 - Data de Pagamento: 11/01/2010.....
Profissional: GIULIANO MARCO BRITTO DINIZ.....
RNP: 1406980374 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00473725 - de 24/01/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/03/2012 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE MACAE.....
Endereço: PRACA G SARDEMBERG - CENTRO.....
MACAE RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): FUNDACAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO C.M.M. Nº044/2009 - CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ..
DA CAMARA MUNICIPAL DE MACAE - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Nº do contrato: 044/2009.....

Quantificação: 4.455,99 m2.....

Data de Início: 04/01/2010.....

Conclusão efetiva: 13/04/2013.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 11.697.281,75.....

Endereço: AVENIDA ANTONIO ABREU S/N - VIRGEM SANTA.....
MACAE RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00331078 - Data de Pagamento: 11/01/2010.....

Profissional: GIULIANO MARCO BRITTO DINIZ.....

RNP: 1406980374 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00524053 - de 30/03/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 20/03/2012 por: SERVICO PARALISADO.....

Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE MACAE.....

Endereço: PRACA G SARDEMBERG - CENTRO.....

MACAE RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 108435/2023)

Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO C.M.M Nº 044/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA .
MUNICIPAL DE MACAE E A EMPRESA CONSTRUSAN SERV. IND. LTDA -CONSTRUÇÃO DA ..
NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MACAE. ACRÉSCIMO DE VALOR DE R\$
1.788.315,78 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
Nº do contrato: 044/2009.....
Quantificação: 4.455,99 m2.....
Data de Início: 04/01/2010.....
Conclusão efetiva: 13/04/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 14.325.222,44.....
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO ABREU S/N - VIRGEM SANTA.....
MACAE RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00331078 - Data de Pagamento: 11/01/2010.....
Profissional: GIULIANNIO MARCO BRITTO DINIZ.....
RNP: 1406980374 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº IN00610678 - de 01/08/2011 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/03/2012 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE MACAE.....
Endereço: PRACA G SARDEMBERG - CENTRO.....
MACAE RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO C.M.M Nº 044/2009 - ACRÉSCIMO DE VALOR DE R\$.

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 108435/2023)

182.708,91
Nº do contrato: 044/2009.....
Quantificação: 4.455,99 m2.....
Data de Início: 04/01/2010.....
Conclusão efetiva: 13/04/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 14.379.175,80.....
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO ABREU S/N - VIRGEM SANTA.....
MACAE RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00331078 - Data de Pagamento: 11/01/2010.....
Profissional: GIULIANNIO MARCO BRITTO DINIZ.....
RNP: 1406980374 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº IN00905964 - de 01/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/08/2014 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE SODRE 534 PAÇO MUNICIPAL - CENTRO.....
MACAE RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO C.M.M Nº 044/2009. FICA PRORROGADO POR MAIS ..
60 DIAS, ALÉM DO PERÍODO DE PARALISAÇÃO DA OBRA, PORTANTO, O PRAZO DE
TÉRMINO SERÁ O DE 12 DE AGOSTO DE 2012.
Nº do contrato: 044/2009.....
Quantificação: 4.455,99 m2.....
Data de Início: 13/06/2012.....
Conclusão efetiva: 13/04/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 14.379.175,80.....
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO ABREU S/N - VIRGEM SANTA.....
MACAE RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00331078 - Data de Pagamento: 11/01/2010.....
Profissional: GIULIANNIO MARCO BRITTO DINIZ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 108435/2023)

RNP: 1406980374 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00906086 - de 01/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/08/2014 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE MACAE.....

Endereço: PRACA G SARDEMBERG - CENTRO.....

MACAE RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): FUNDACAO.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO C.M.M Nº 044/2009. FICA ACRESCIDO O VALOR DE .

R\$ 784.017,78, REFERENTE A APLICAÇÃO DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA NONA

DO CONTRATO. TOTALIZANDO O VALOR DO CONTRATO EM R\$ 15.163.193,58. (TERMO ..

ADITIVO ASSINADO EM 01/08/2012).

Nº do contrato: 044/2009.....

Quantificação: 4.455,99 m2.....

Data de Início: 13/06/2012.....

Conclusão efetiva: 13/04/2013.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15.163.193,58.....

Endereço: AVENIDA ANTÔNIO ABREU S/N - VIRGEM SANTA.....

MACAE RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00473725 - Data de Pagamento: 24/01/2011.....

Profissional: GIULIANNIO MARCO BRITTO DINIZ.....

RNP: 1406980374 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00906014 - de 01/11/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/08/2014 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE MACAE.....

Endereço: PRACA G SARDEMBERG - CENTRO.....

MACAE RJ.....

Atividade Técnica:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 108435/2023)

(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO C.M.M Nº 044/2009. O PRESENTE INSTRUMENTO ...
OBJETIVA A RERATIFICAÇÃO DO ANEXO VI DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
001/2009, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DO ANEXO I. (TERMO ADITIVO ASSINADO .
EM 02/05/2012).
Nº do contrato: 044/2009.....
Quantificação: 4.455,99 m2.....
Data de Início: 13/06/2012.....
Conclusão efetiva: 13/04/2013.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 14.379.175,80.....
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO ABREU S/N - VIRGEM SANTA.....
MACAE RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN00473725 - Data de Pagamento: 24/01/2011.....
Profissional: GIULIANNIO MARCO BRITTO DINIZ.....
RNP: 1406980374 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº IN00974034 - de 20/03/2013 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 01/08/2014 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Registro: 1985200107
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE MACAE.....
Endereço: PRACA G SARDEMBERG 28 - CENTRO.....
MACAE RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): FUNDACAO.....
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informação Complementar:
9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO C.M.M Nº044/2009. OBJETIVA A RERRATIFICAÇÃO ..
DO ANEXO VI, E CONSIDERANDO A PARALISAÇÃO QUE OCORREU EM 20/03/2012 E O ..

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 108435/2023)

REINÍCIO EM 19/11/2012, O CONTRATO TERÁ DURAÇÃO ATÉ 13/04/2013. (TERMO ...
ADITIVO ASSINADO EM 19/12/2012).

Nº do contrato: 044/2009.

Quantificação: 4.455,99 m2.

Data de Início: 19/11/2012.

Conclusão efetiva: 13/04/2013.

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15.163.193,58.

Endereço: AVENIDA ANTÔNIO ABREU S/N - VIRGEM SANTA.

MACAE RJ.

Vinculada a ART principal Nº: IN00331078 - Data de Pagamento: 11/01/2010.

Profissional: GIULIANO MARCO BRITTO DINIZ.

RNP: 1406980374 ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ...
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ...
ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, PARA RAIOS, ATERRAMENTO, ILUMINAÇÃO EXTERNA] E ...
ENGENHARIA AGRÔNOMICA [PLANTIO DE ARBUSTOS, MUDAS E ÁRVORES, ADUBAÇÃO] o(s) ...
qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ...
ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas o atestado contendo 30 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 108435/2023

Emitida às: 09/10/2023 10:03 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.37038643318164377

Rio de Janeiro, 9 de Outubro de 2023

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 108435/2023)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

* Gabinete do Secretário *

Atesto para os devidos fins que a firma, tendo como responsável técnico abaixo especificado, executou obras para este órgão municipal dentro do prazo contratual e especificações previamente convencionadas, conforme discriminação abaixo

Empreiteira: Construsan Serviços Industriais Ltda.

Endereço: Rua G, Lotes 1 e 2, Quadra 6, Distrito Industrial, Campos-RJ

CREA: 1985200107 **CNPJ:** 28.955.565/0001-41

Responsável	Engenheira Civil, Ana Cristina Gonzaga Teixeira	Crea: 2006133970	ART: IN 331093
	Engenheira Civil, Andrea dos Santos Formiga	Crea: 2012100911	ART: IN 980546
	Engenheiro Civil, Giuliano Marco Brito Diniz	Crea: 2002105654	ART: IN 331078
	Engenheiro Civil, Ivan Ferreira Figueiredo	Crea: 2005112409	ART: IN 331123
	Engenheiro Eletricista, Uendel Quintanilha da Silva	Crea: 2000100081	ART: IN 331146
	Engenheiro Civil, Valmir Porto de Lima	Crea: 1978105886	ART: IN 331111
	Engenheira Civil, Renata Junquilha Leal	Crea: 2012125074	ART: IN 974115
	Engenheira Civil, Vânia Del-Duoca de Oliveira V, de Souza	Crea: 2008118417	ART: IN 980510

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADA NA AVENIDA ANTÔNIO ABREU, BAIRRO VIRGEM SANTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS.

Valor: 15.163.193,58 **Data Inicio:** 04/01/2010 **Prazo:** 1195 dias, sendo 665 dias trabalhados e 530 dias paralisados

Quant.	Unid	Serviço
7.326,31	UR	UNIDADE DE REF. P/ADMINISTRACAO LOCAL
1.842,99	M2XM	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJECAO VERT.
0,00	M2XM	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJECAO VERT.
0,00	M2XM	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJECAO VERT.
0,00	UNxM	ALUGUEL DE CONTAINER, TIPO ESCRITORIO, INCL. INSTAL., C/ 1 VASO SANIT. E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP., CARGA E DESC.
0,00	UNxM	ALUGUEL DE CONTAINER, TIPO SANIT., C/ 7 VASOS SANIT., 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCL. TRANSP., CARGA E DESC.
4.465,87	M2	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVAL. (INCL. ESTES), EM PINHO DE 1", C/APROVEIT. DA MAD. 10 VEZES, INCL. MOV.
0,00	M2	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVAL. (INCL. ESTES), EM PINHO DE 1", C/APROVEIT. DA MAD. 10 VEZES, INCL. MOV.
0,00	M2	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVAL. (INCL. ESTES), EM PINHO DE 1", C/APROVEIT. DA MAD. 10 VEZES, INCL. MOV.
0,00	UN	CARGA E DESC. DE CONTAINER
0,00	M2	CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR
0,00	M2	CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR
80,00	M2	GALPAO ABERTO P/OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MAD. DE LEI, SENDO MAD. E COBERTURA EMPREGADOS 3 VEZES

Neildo Manhães de Souza
Engenheiro
Matr. 7680 - CREA RJ - 1985200107
Coordenador de Obras
Prefeitura Municipal de Macaé

Data de Impressão: 28/04/2014
Eng.º Civil, Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio M. dos Santos
Engenheiro Civil - Matr.: 10.031
CREA - 1985200107
Secretaria Municipal de
Urbanismo

Página 1 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
1,00	UN	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ENERGIA ELETR., EM BAIXA TENSÃO
1,00	UN	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO
0,00	M2	MOVIMENTACAO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF. OU PASSARELA
0,00	M2	MOVIMENTACAO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF. OU PASSARELA
5.399,30	M2	MOVIMENTACAO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF. OU PASSARELA
0,00	M2	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT. RECOBERTA
0,00	M2	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT. RECOBERTA
5.805,40	M2	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT. RECOBERTA
440,00	H	LOCACAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, P/SERV. AVULSOS DE LOCACAO (IMPLANTACAO) DE OBRAS
12,00	M2	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD.
97,44	M2	PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO DE 1º, C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOV.
0,00	M2	PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO DE 1º, C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOV.
0,00	M2	PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO DE 1º, C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOV.
4,00	UN	SANITARIO C/VASO E CHUVEIRO P/PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCL. INSTAL. E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES
0,00	UNXK	TRANSPORTE DE CONTAINER
1.096,30	M2	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EM CHAPAS DE MAD. COMP., 2,10 X 1,10M E 6MM DE ESP. EXCL. PINT.
1,00	UN	TRANSPORTE ATE 25KM, MONT. E DESMONT. DE BATE ESTACAS, C/MARTELO PESANDO ATE 2,5T
10.804,09	M2XK	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR
0,00	M2XK	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR
0,00	M2XK	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR
888,73	UR	UNIDADE DE REF. P/SERV. DE PROJ. E CONSULTORIA
299,00	M2	BARRACAO DE OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E DEPOSITO DE MAT., INCL. INSTAL., EXCL. PINT., REAPROVEITADO 2 VEZES
156,00	UNID	ACERTO DE EMPENHO POR TRUNCAGEM DA APROXIMAÇÃO DA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE PELO PREÇO UNITÁRIO.
36,24	M3	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE 25MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS
1.916,25	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 30MPA
11.975,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 6,3MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM
51.040,90	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM

Marlo Fernandes Sodré
Eng. Civil - Matr.: 42797
Sec. Municipal de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Marcelo N. dos Santos
Engenheiro Civil - Matr.: 19.031
Sec. Municipal de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Neildo Manhães de Souza
Mestr. Tese: 69-1-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60, EM FIO REDONDO C/DIAM. DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60, EM FIO REDONDO C/DIAM. DE 4,2 A 6MM
14.194,87	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60, EM FIO REDONDO C/DIAM. DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60, EM FIO REDONDO C/DIAM. DE 4,2 A 6MM
0,00	M2	FORMA DE CHAPA DE MAD. COMP., DE 14MM RESINADA E DE 20MM PLASTIF., SERVINDO 1 VEZ E A MAD. DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES
0,00	M2	FORMA DE CHAPA DE MAD. COMP., DE 14MM RESINADA E DE 20MM PLASTIF., SERVINDO 1 VEZ E A MAD. DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES
0,00	M2	FORMA DE CHAPA DE MAD. COMP., DE 14MM RESINADA E DE 20MM PLASTIF., SERVINDO 1 VEZ E A MAD. DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX.DE CONCR.EM GERAL,CINTAS,BL. DE FUNDACAO E/OU PARAMENTOS VERT. ATE 1,50M, C/ 30% DE APROVEIT.
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX.DE CONCR.EM GERAL,CINTAS,BL. DE FUNDACAO E/OU PARAMENTOS VERT. ATE 1,50M, C/ 30% DE APROVEIT.
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX.DE CONCR.EM GERAL,CINTAS,BL. DE FUNDACAO E/OU PARAMENTOS VERT. ATE 1,50M, C/ 30% DE APROVEIT.
300,00	H	GUINDASTE C/LANCA TIPO TRELICA, ESTRUT. GIRATORIA, CAPAC. 30T, SOBRE CAMINHAO (INCL.ESTE), INCL.OPERADOR E AUXILIAR (CP)
0,00	M3	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3", TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES
0,00	M3	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3", TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES
0,00	M3	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3", TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/ 30% DE APROVEIT. DA MAD.
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/ 30% DE APROVEIT. DA MAD.
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/ 30% DE APROVEIT. DA MAD.
1.364,89	M3	ESCORAMENTO DE FORMAS DE 4,00 ATE 5,00M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3", TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES
2.937,55	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTO VERT., P/ALT. DE 1,50 A 5,00M, C/APROVEIT. DA MAD. 2 VEZES
864,00	UN	CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 12,5MM
0,00	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA, INCL. MAT., CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.
0,00	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA, INCL. MAT., CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marloj Fernandes Soare
Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Marcelo M. dos Anjos
Engenheiro Civil - Matr.: 10.000
Santana, 133, 079.1
Sociedade e Engenharia

Neide M. de Souza
Engenheira
Matr. 7000 - COREA - 01278-7
Coordenadora Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé
Página 3 de 30



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
34,57	M3	CONCRETO SIMPLES, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, INCL. MAT. E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.
0,00	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA, INCL. MAT., CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.
36,24	M3	PREPARO DE CONCR., EM 1 BETONEIRA DE 320 L, PRODUCAO APROX. DE 2,00M3/H, EXCL. FORN. DOS MAT.
25.277,43	KG	PREPARO E COLOC. DE 12 CORDOALHAS DE 12,5MM NA FORMA, COMPREEND. CORTE, MONT., ENFIACAO, BEM COMO FORN. DE CIM.P/INJECAO
0,00	M2	LAJE PRE-MOLDADA BETA 16, P/SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 5,20M, INCL. CAPEAMENTO DE 4CM DE ESP., CONCR. FCK = 15MPA
36,25	M3	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS ARMADAS, INCL. SOMENTE TRANSP. HORIZ., PRODUCAO APROX. DE 3,50M3/H
0,00	KG	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO
14.194,87	KG	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO
4.810,12	M2	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
11.975,00	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
51.040,90	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
25.277,43	KG	CABO DE ACO P/ 12 CORDOALHAS DE 12,5MM, INCL. BAINHA MET. E PERDAS DE PONTAS
85.231,50	KG	ESTRUTURA METALICA EM ESPECIAL RESISTENCIA A CORROSAO (VIGAS ALVEOLARES EM AÇO ASTM-572, GRAU 50), PARA VIGAS E COLUNAS DE EDIFICACOES / GALPOES E REFORCOS ESTRUTURAIS, COMPOSTA DE PERFIS "I", CANTONEIRAS E CHAPAS, UNIFICADAS COM ELETRODO, INCLUSIVE PROTECAO ANTI-FERRUGEM. FORNECIMENTO E MONTAGEM.
1.604,21	M2	PAREDE DIVISÓRIA EM DRY WALL ESP 10CM
0,00	M2	PAREDE DIVISÓRIA EM DRY WALL ESP 10CM
1.269,08	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
259,90	M2	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
484,83	KG	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Mario Fernandes Sodré
Eng.º Civil Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio N. de
Engenharia Civil Matr.: 10.031
C.R.C. 1283 0173.1
Secretaria Municipal de
Obras Públicas

Página 4 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
16,18	M3	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS ARMADAS, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., PRODUCAO APROX. DE 2,00M3/H
0,00	M2	PAREDE DIVISORIA P/SANIT. EM PLACA DE MARMORE BRANCO CLASSICO, ESP. DE 3CM
67,50	M2	PAREDE DIVISORIA P/SANIT. EM PLACA DE MARMORE BRANCO CLASSICO, ESP. DE 3CM
0,00	M2	PAREDE DIVISORIA C/35MM DE ESP., PAINEL-VIDRO, REVEST. C/CHAPA LAMIN., MIOLO EM COLMEIA
0,00	M2	PAREDE DIVISORIA C/35MM DE ESP., EM PAINEL DE CHAPA DE FIBRA DE MAD. C/CHAPA LAMIN., MIOLO EM COLMEIA
16,18	M3	PREPARO DE CONCR., EM 1 BETONEIRA DE 320 L, PRODUCAO APROX. DE 2,00M3/H, EXCL. FORN. DOS MAT.
0,00	M3	VERGA DE CONCR. ARMADO P/ALVEN., C/APROVEIT. DA MAD. 10 VEZES
6,06	M3	DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN. DE TIJ. FURADOS
484,83	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60, EM FIO REDONDO C/DIAM. DE 4,2 A 6MM
1.269,08	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM
16,18	M3	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES.DE 25MPA, COMPREEND. APENAS O FORN.DOS MAT.,INCL. 5% DE PERDAS
1.258,92	M2	ALVENARIA DE BL. DE CONCR. CELULAR, MED. 20 X 30 X 60CM, EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.
1.299,66	M2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 10CM, C/VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALT.
0,00	M2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 10CM, C/VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALT.
1.283,24	M2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 10CM, C/VAOS OU ARESTAS, DE 3,00 A 4,50M DE ALT.
365,78	M2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 20)CM, EM PAREDES DE 20CM, C/VAOS OU ARESTAS, DE 3,00 A 4,50M DE ALT.
0,00	UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO PAREDE, EXCL. FORN., SENDO A INSTAL. APARENTE INCL. ABRACADEIRAS. INSTAL. E ASSENT.
0,00	UN	ABRACADEIRA DE FIX., TIPO COPO, COMPOSTA DE CANOPLA E PARAFUSOS, NO DIAM. DE 1"
7,00	UN	CAIXA DE PASSAGEM Nº4 P/TELEFONE, MED. 60 X 60 X 13,5CM
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 25MM2, 600 / 1000V
150,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 25MM2, 600 / 1000V
15,00	UN	CAIXA DE INCENDIO EXT. PADRAO CBERJ, MED. 70 X 50 X 25CM, 2 LANCES DE MANGUEIRA C/ 15,00M E REGISTRO
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 2,5MM2, 450 / 750V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO P/TENSAO DE SERV. DE 8,7 / 15KV, COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTO ,NA BITOLA DE 35MM²
280,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 10MM2, 450 / 750V
500,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 300MM2, 600 / 1000V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 450 / 750V
3.800,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 450 / 750V
830,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 70MM2, 600 / 1000V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 70MM2, 600 / 1000V

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio N. dos Santos
Engenheiro Civil - Matr. 19.031
C.R.C. 000.000.000-00
Sociedade de Engenharia e Arquitetura

Neilson Mendes de Souza
Engenheiro
Matr. 7682 / CREA-RJ 89-1-01279-7
Coordenador Geral - SENOPB
Prefeitura Municipal de Macaé

Página 5 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M	CABO DE COBRE NU, BITOLA 25MM2
0,00	M	CABO DE COBRE NU, BITOLA 25MM2
0,00	M	CABO TELEFONICO TIPO CCI P/ 4 PARES
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 150MM2, 600 / 1000V
1.555,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 150MM2, 600 / 1000V
0,00	M	CABO TELEFONICO TIPO CI P/ 10 PARES
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 50MM2, 600 / 1000V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 50MM2, 600 / 1000V
10,00	KG	CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 12,5MM, EXCL. BAINHA MET. E PERDAS DE PONTAS
0,00	UN	CHAVE FUSIVEL, UNIPOLAR, COMANDO P/VARA DE MANOBRA 15KV-100A
2,00	UN	CHAVE GUARDA MOTOR, TRIFASICA, DE 5CV, 220V
0,00	UN	CHUVEIRO PLAST.EM 110/220V, C/BRACO CROM.DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416,DE 3/4",C/CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROM.
0,00	M	CANTONEIRA DE 3/4" X 3/4" X 1/8"
1,00	UN	CHAVE GUARDA MOTOR, TRIFASICA, ATE 3CV, 220V
0,00	UN	DISJUNTOR TRIFASICO A VOLUME REDUZIDO DE OLEO, 15KV - 500MVA C/RELES PRIMARIOS
3,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V
2,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
300,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1.1/4", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 3", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
3,00	UN	HASTE P/ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8", C/ 3,00M DE COMPR.
0,00	UN	HASTE P/ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8", C/ 3,00M DE COMPR.
92,00	UN	HASTE P/ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8", C/ 3,00M DE COMPR.
1,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 175 A 225A X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400A X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 500 A 600A X 240V
1,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 500 A 600A X 240V
76,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 10A 30a X 240 V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 10A 30a X 240 V
2,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 250A X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 35 A 50A X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 35 A 50A X 240V
70,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V
21,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V
6,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 125 A 150A X 240V
700,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Mario Fernandes Sodré
Eng.º Civil (Matr.: 42797)
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio M. dos Santos
Engenheiro Civil - Matr.: 10.031
CREA RJ 1983/0175-1
Secretaria Municipal de Obras
Públicas e Urbanismo

Neildo Manhães de Souza
Engenheiro
Matr.: 2508 / CREA RJ 05-1-01278-7
Secretaria Municipal de Obras
Públicas e Urbanismo

Página 6 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
200,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 2", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
54,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 2", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 2", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
120,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 4", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	UN	CONJUNTO DE ATERRAMENTO P/TRANSFORMADOR
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 3/4", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 3/4", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
900,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 3/4", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M2	TELA DE ARAME GALV. BWG, FIO 12, MALHA 40MM, S/REVESTIM. DE PVC
1,00	UN	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3"
0,00	UN	POSTE DE CONCR. SECAO CIRCULAR C/ 9,00M DE CONPR. E CARGA DE 400KG
0,00	UN	TRANSFORMADOR DE DISTRIB. DE 500KVA, TRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15KV
2,00	UN	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/2"
1,00	UN	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1/2"
1,00	UN	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 18 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL
0,00	UN	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 12 DISJ. S/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL
60,32	M2	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE F°GALV. OU ALUMINIO, USANDO ZARCAO P/GALV. DO TIPO PRIMER EPOXI ISOCIANATO
0,00	UN	SECCIONADOR TRIPOLAR, COMANDO P/PUNHO DE MANOBRA, 15KV-400A
2,00	UN	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/4"
0,00	UN	PARA-RAIO, TIPO VALV., P/ 15KV / 5KA
0,00	UN	PARA-RAIO DE TELHADO, TIPO FRANKLIN, EM LATAO CROMADO H-37,5CM
0,00	H	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL
0,00	UN	MUFLA TERMINAL, INT. OU EXT., P/CABO SINGELO, 15KV
0,00	UN	LUMINARIA DE SOBREPOR, TIPO CALHA, EQUIPADA C/STARTER, REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1 X 20W
0,00	M2	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE
1,00	UN	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 24 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL
4,00	UN	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 32 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL
1,00	UN	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 32 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL
5,00	UN	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATE 50 DISJ. C/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio de Souza
Engenheiro Civil Matr.: 00.041
CREA-RJ 03.01279-1
Sociedade S/A - 03.01279-1
Cadastrado em 03/04/2014

Neilson Menezes de Souza
Engenheiro
Matr. 7025 / CREA-RJ 03.01279-1
Cadastrado em 03/04/2014
Prefeitura Municipal de Macaé



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
1,00	UN	PORTA CORTA FOGO DE 0,90 X 2,10M; 4,5CM DE ESP., REVEST. DE CHAPA DE ACO
185,00	UN	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV, EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 1/2"
0,00	UN	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"
264,00	UN	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"
63,00	UN	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA P/ 10CV, EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. RIGIDO, DE 1º GALV. LEVE, DE 1"
86,00	UN	INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA, COMPREEND. 5 VARAS DE ELETR. DE 3/4", CONEXOES E CX.
1,00	UN	INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA, C/ELETR. DE 3/4", FIO 1,5MM2, BOTOEIRA E CAMPAINHA
750,00	UN	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"
0,00	UN	INTERTRAVAMENTO MEC. (DISJ. X CHAVE FACA), C/FECHADURA
0,00	UN	LUMINARIA DE SOBREPOR, TIPO CALHA, EQUIPADA C/REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2 X 40W
0,00	UN	LUMINARIA DE SOBREPOR, TIPO CALHA, EQUIPADA C/REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2 X 40W
0,00	UN	EXTINTOR DE INCENDIO, GAS CARBONICO, DE 6KG, COMPLETO
0,00	UN	ISOLADOR DE PINO, TIPO HITOP, CILINDRICO CLASSE 15KV
0,00	UN	FUSIVEL CARTUCHO, DE 35 A 60A, 250V, FIXO
1,00	UN	BOMBA HIDR. CENTRIFUGA, C/MOTOR ELETR., POTENCIA DE 2CV
0,00	UN	CAIXA DE INSPECAO DE CONCR. PRE-MOLDADO, C/ 925MM DE ALT. TOTAL
2,00	UN	CAIXA ENTERRADA P/INSTAL. TELEFONICAS, TIPO R1, MED. 0,60 X 0,35 X 0,50M, EM BL. DE CONCR. DE 0,10 X 0,20 X 0,40M
2,00	UN	VALVULA DE RETENCAO VERT. EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/4"
0,00	M	VERGALHAO DE COBRE DE 3/8"
0,00	Pç	SUPORTE GUIA REFORÇADO (290)
0,00	Pç	SUPORTE GUIA REFORÇADO (280)
0,00	Pç	SUPORTE GUIA SIMPLES (240)
0,00	Pç	TERMINAL AÉREO (042)
1.000,00	m	ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMPA, TIPO NORMAL, LARGURA DE 300MM, ABA DE 100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-GALVANIZADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
90,00	un	CONECTOR MECÂNICO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), CORPO E PORCA FABRICADO EM BRONZE, PARA CABO DE 16 A 35MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
0,00	un	CONECTOR MECÂNICO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), CORPO E PORCA FABRICADO EM BRONZE, PARA CABO DE 16 A 35MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
0,00	un	CONECTOR MECÂNICO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), CORPO E PORCA FABRICADO EM BRONZE, PARA CABO DE 35 A 120MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
0,00	un	TERMINAL MECÂNICO DE PRESSÃO PARA LIGAÇÃO DE UM CABO A BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A 35MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
0,00	un	TERMINAL MECÂNICO DE PRESSÃO PARA LIGAÇÃO DE UM CABO A BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A 35MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio M. dos Santos
Engenheiro Civil - Matr.: 10.031
C.R.E.A. 1083-PA-071.1
C.R.E.A. 1083-PA-071.1
C.R.E.A. 1083-PA-071.1
C.R.E.A. 1083-PA-071.1

Roberto Gonçalves de Souza
Engenheiro
Matr. 9565 / CREA 3-083-1-01279-7
Coordenador Geral SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé
Página 8 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	un	TERMINAL MECÂNICO DE PRESSÃO PARA LIGAÇÃO DE UM CABO A BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 50 A 70MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
0,00	un	TERMINAL MECÂNICO DE PRESSÃO PARA LIGAÇÃO DE UM CABO A BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 50 A 70MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
0,00	un	TERMINAL MECÂNICO DE PRESSÃO PARA LIGAÇÃO DE UM CABO A BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 95MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
0,00	un	TERMINAL MECÂNICO DE PRESSÃO PARA LIGAÇÃO DE UM CABO A BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 120 A 185MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
120,00	un	TERMINAL MECÂNICO A COMPRESSÃO, FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 16MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
90,00	un	TERMINAL MECÂNICO A COMPRESSÃO, FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 35MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
60,00	un	TERMINAL MECÂNICO A COMPRESSÃO, FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 50MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
0,00	M	CABO DE COBRE NU, BITOLA 35MM²
0,00	M	CABO DE COBRE NU, BITOLA 35MM²
0,00	M	CABO TELEFÔNICO TIPO CCI P/ 2 PARES
0,00	UN	CAIXA HAND-HOLE, PRE-MOLD. EM ANEIS DE CONCR., PROJ. RIOLUZ, C/DIM. DE 0,60 X 0,30M
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, BITOLA 4MM², 450 / 750V
120,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, BITOLA 120MM², 600 / 1000V
360,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, BITOLA 16MM², 450 / 750V
140,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, BITOLA 16MM², 600 / 1000V
125,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, BITOLA 185MM², 600 / 1000V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, BITOLA 185MM², 600 / 1000V
760,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, BITOLA 35MM², 600 / 1000V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, BITOLA 35MM², 600 / 1000V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, BITOLA 50MM², 450 / 750V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, BITOLA 95MM², 600 / 1000V
360,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, BITOLA 95MM², 600 / 1000V
6,00	M	TUBO DE Fº GALV. DE 3", C/COSTURA, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
2,00	UN	BOMBA HIDR. CENTRÍFUGA, C/MOTOR ELETR., POTÊNCIA DE 5CV
6,00	M	TUBO DE Fº GALV. DE 1/2", C/COSTURA, EXCL. CONEXÕES, EMENDAS E ABERT. E FECHAM. DE RASGO
21,00	UN	TOMADA DUPLA DE PISO, EM CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA DE LATÃO POLIDO, 30A/380V
1,00	UN	VALVULA DE RETENÇÃO VERT. EM BRONZE C/DIAM. DE 2.1/2"
585,00	M	TUBO DE Fº GALV. DE 2.1/2", C/COSTURA, INCL. CONEXÕES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	UN	INSTALAÇÃO E ASSENT DE CHUVEIRO ELET
0,00	UN	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT.
0,00	UN	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGTB 1.
0,00	un	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBE

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio M. dos Santos
Engenheiro Civil - Matr.: 10.031
C.R.C. - 1483/01711
Secretaria Municipal de
Obras Públicas

Neildo Manhães de Souza
Engenheiro
Matr.: 1588 - 1588-03-00-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé

Página 9 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	UN	REATOR AEREO PARA LAMPADA VS/MVM DE 400W
1,00	UN	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO
1,00	UN	MANÔMETRO PARA INCÊNDIOS.
1,00	UN	PRESSOSTATO
0,00	M2	GUARDA-CORPO DE VIDRO DE 6MM TRANSP. E ESTRUTURA DE AÇO INOX C/ TUBO DE 2"
1.902,90	M2	FACHADA PELE DE VIDRO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO BRILHO, COM VIDROS LAMINADO AZUL SEMI-REFLETIVO
0,00	M2	JANELA DE ALUMINIO (PELE DE VIDRO)
0,00	M2	BRISE EM ALUMÍNIO L=70CM EM ALUZINK ESP. 0,50MM
0,00	M2	VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, DE 6MM DE ESP., CAIXILHO EM MAD., ALUMINIO OU FERRO
0,00	M2	VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, DE 6MM DE ESP., CAIXILHO EM MAD., ALUMINIO OU FERRO
0,00	M2	VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, DE 6MM DE ESP., CAIXILHO EM MAD., ALUMINIO OU FERRO
278,80	M2	VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, DE 10MM, P/PORTAS OU PAINÉIS FIXOS
0,00	M2	VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, DE 10MM, P/PORTAS OU PAINÉIS FIXOS
0,00	M2	VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, DE 10MM, P/PORTAS OU PAINÉIS FIXOS
54,00	M2	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR, MED. 0,60 X 0,90M, C/ 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE
39,36	M2	ESPELHO DE CRISTAL DE 4MM DE ESP., C/MOLDURA DE MAD.
0,00	M2	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER, MED. 1,50 X 1,20M; C/ 2 FL. DE CORRER
0,00	M2	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, TIPO MAXIM-AR, C/ 0,90M DE ALT. EM 4 MODULOS
0,00	M2	JANELA BASCUL. DE ALUMINIO ANODIZADO, MED. 1,20 X 0,60M; C/ 2 ALAVANCAS DE COMANDO
0,00	M2	PORTAO EM TUBOS DE Fº GALV. DE 1" E 1.1/2", C/ 2 FL., DE ABRIR, FECHAM. C/TELA DE ARAME GALV. Nº12, MALHA DE 2"
0,00	M2	PORTA DE ENROLAR, CHAPA RAIADA 24, COMPLETA, C/GUIAS, EIXOS E MOLAS, C/FECHADURA E CADEADO DE PISO
1,84	M2	PORTINHOLA P/ALCAPAO, CISTERNA OU CX. D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE Fº GALV. Nº16, MED. 0,80 X 0,80M
0,00	UN	PORTA COMP. DE CEDRO OU CANELA, DE 160 X 210 X 3CM, EM 2 FL.
79,82	M2	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO, MED. 1,60 X 2,10M, 2 FL. DE ABRIR, TENDO CONTRA-PINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS
746,04	M2	REVESTIMENTO EM CHAPA LAMIN., ACAB. BRILHANTE, ESP. 1MM, SOBRE PECAS DE MAD., COMO PORTAS, MESAS, ARMARIOS, ETC
0,00	UN	PORTA COMP. DE 60 X 210 X 3CM, MARCO DE 7 X 3CM, A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST. C/CHAPA LAMIN. DE 1MM DE ESP.
0,00	UN	PORTA COMP. DE 80 X 210 X 3CM, MARCO DE 7 X 3CM, A PORTA COMO O MARCO SERAO REVEST. C/CHAPA LAMIN. DE 1MM DE ESP.
0,00	UN	PORTA COMP. DE 60 X 180 X 3CM, MARCO DE 7 X 3CM, REVEST. DE CHAPA LAMIN. DE 1MM DE ESP.
0,00	UN	PORTA COMP. DE 60 X 180 X 3CM, MARCO DE 7 X 3CM, REVEST. DE CHAPA LAMIN. DE 1MM DE ESP.
0,00	UN	PORTA COMP. DE CEDRO OU CANELA, DE 80 X 210 X 3CM, FOLHEADA NAS 2 FACES
0,00	M2	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 6MM DE ESP., INDICADO P/VAOS ATE 2,10 X 1,40M

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio M. dos Santos
Engenheiro Civil Matr.: 17.031
CREA 073307-1
Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

Nelido Manhães de Souza
Engenheiro Civil Matr.: 17.031
CREA 073307-1
Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
22,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO
64,28	M	CORRIMAO DE TUBO DE F GALV. DE 1.1/4", PRESO P/CHUMBADORES A CADA METRO
3,00	M	ESCADA DE MARINHEIRO, C/LARG. DE 0,40CM; EXEC. EM BARRA DE 1.1/2" X 1/4", DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8"
310,96	M2	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO P/VIDRO
469,20	M	ADUELA DE CANELA DE 13 X 3CM
1.876,80	M	ALIZAR DE CANELA DE 5 X 2CM
0,00	M2	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3 ESP. 9MM
0,00	M2	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3 ESP. 9MM
0,00	M	SOLEIRA DE GRAN. PRETO 3 X 15CM C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E REJUNT. C/CIM. E COR.
0,00	M	SOLEIRA DE GRAN. PRETO 3 X 15CM C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E REJUNT. C/CIM. E COR.
0,00	M	RODAPE DE GRAN. PRETO C/ 10CM DE ALT., ESP. DE 2CM, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E REJUNT. C/CIM. E COR.
0,00	M	RODAPE DE GRAN. PRETO C/ 10CM DE ALT., ESP. DE 2CM, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E REJUNT. C/CIM. E COR.
0,00	M2	REVESTIMENTO DE PISO, C/LADRILHO ESMALT. C/ 30 X 30CM, ESP. DE 8,5MM, P/TRAFEGO PESADO, ASSENT. E REJUNT. C/ARG. E CIM.
0,00	M2	REVESTIMENTO INT. DE UMA VEZ, C/ARG. DE CIM., CAL, SAIBRO E AREIA 1:4:4:4, ESP. 2CM, CAMURCADO, EXCL. CHAPISCO
0,00	M2	REVESTIMENTO INT. DE UMA VEZ, C/ARG. DE CIM., CAL, SAIBRO E AREIA 1:4:4:4, ESP. 2CM, CAMURCADO, EXCL. CHAPISCO
0,00	M2	REVESTIMENTO DE AZUL. BRANCO, 15 X 15CM EXTRA
0,00	M2	REVESTIMENTO EXT., DE UMA VEZ, C/ARG. DE CIM. E AREIA PRETA DE EMBOCO 1:2, ESP. 3CM, INCL. CHAPISCO
0,00	M2	REVESTIMENTO EXT., DE UMA VEZ, C/ARG. DE CIM. E AREIA PRETA DE EMBOCO 1:2, ESP. 3CM, INCL. CHAPISCO
0,00	M	PEITORIL DE MARM. BRANCO CLÁSSICO, DE 2 X 18CM C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E NATA DE CIM., REJUNT. C/CIM. BRANCO
0,00	M	PEITORIL DE MARM. BRANCO CLÁSSICO, DE 2 X 18CM C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E NATA DE CIM., REJUNT. C/CIM. BRANCO
0,00	M2	REVESTIMENTO DE PAREDE COM AZULEJO RETIFICADO 31 X 55 CM
0,00	M2	REVESTIMENTO DE PISO PORCELANATO, 60 X 60 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA E REJUNTE APROPRIADO.
3.348,38	M2	LIMPEZA DE PISO CERAM.
25,00	UN	LIMPEZA DE APARELHOS SANIT.
719,87	M2	LIMPEZA DE PAREDE REVEST. DE CERAM. OU AZUL.
1.982,72	M2	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO
0,00	UN	CAIXA DE INCENDIO EXT. PADRAO CBERJ, MED. 70 X 50 X 25CM, 2 LANCES DE MANGUEIRA C/ 15,00M E REGISTRO
0,00	UN	CAIXA DE ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ DE 0,60 X 0,60 X 0,40M, C/TAMPA DE 8CM DE ESP.
0,00	M2	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORÇADO COM FIOS SINTÉTICOS(CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Municipal de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio M. dos Santos
Engenheiro Civil - Matr.: 10.031
CRB-00020001
Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

Neildo Mantovani de Souza
Metr. 889-1-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé
Página 11 de 30



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M2	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE C/ASF. ELASTOMERICO (SBS OU APP), APLICADO A FRIJO
0,00	M2	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES EXPOSTAS, S/PROT. MEC., C/MANTA PLAST.-ASF.,DE 3MM E LÂMINA DE ALUMÍNIO.
0,00	M2	PONTALETE DE MACARANDUBA SERRADA, DE 3" X 3", VERT. E HORIZ., P/COBERT. DE TELHAS ONDULADAS
0,00	M	TUBO DE QUEDA EM PVC, DE 100MM, INCL."T" SANIT.
0,00	M	RUFO DE ALUMINIO EM CHAPA DE 0,8 X 500MM
0,00	KG	TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADA C/DIAM. DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15 X 15CM
0,00	M2	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS P /PEDESTRES, C/TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS URBANAS, C/PISTOLA
0,00	M2	PAVIMENTACAO EM LAJOTAS DE CONCR.,INTER-TRAVADO,C/10CM DE ESP.,ASSENTES SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,AREIA OU MAT.EQUIV.
0,00	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 20MPA
0,00	M2	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO DE CONCRETO EXECUTADO COM MÁQUINA POLIDORA COM NIVEL A LASER.
0,00	M3	BASE DE BRITA CORRIDA
0,00	M	TUBO P/VENTIL. EM PVC, DE 100MM
0,00	M	TUBO DE CONCR. SIMPLES, CLASSE C-1, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 400MM. FORN. E ASSENT.
0,00	M	TUBO PVC-PBA, CLASSE 15, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAM. NOMINAL 75MM
0,00	M	TUBO PVC-PBA, CLASSE 15, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAM. NOMINAL 75MM
0,00	M	TUBO DE CONCR. SIMPLES, CLASSE C-1, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 600MM. FORN. E ASSENT.
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TEMOPLASTICO, BITOLA 4MM2, 450 / 750V
0,00	M	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 40MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	UN	CAIXA DE ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ DE 0,60 X 0,60 X 0,40M, C/TAMPA DE 8CM DE ESP.
0,00	UN	CAIXA DE ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ DE 0,60 X 0,60 X 0,40M, C/TAMPA DE 8CM DE ESP.
0,00	UN	BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA, P/AGUAS SERVIDAS, DE 4CV, 220 / 380V
0,00	UN	CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 0,30 X 0,90 X 0,90M, P/AGUAS PLUVIAIS, C/GRELHA DE FºFº
402,00	M	TUBO PVC-DEFOFO, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAM. NOMINA 150MM
0,00	M	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC RIGIDO C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 75MM
0,00	M	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC RIGIDO C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 75MM
0,00	UN	BANCO DE CONCR.APARENTE,C/ 1,50M DE COMPR.,0,45M DE LARG.E 0,10M DE ESP.,SOBRE 2 APOIOS DO MESMO MAT.,C/SECAO DE 10X30CM
0,00	UN	BRACO P/ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 48,2 MM, P/FIX. EM POSTE OU PAREDE, PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2500 MM, PROJEÇÃO VERTICAL DE 1660 MM
0,00	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Mário Fernandes Sodré
Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio N. dos Santos
engenheiro Civil - Matr. 10.03
CRB 1983-0128.1
Sociedade Limitada
Rua de Liberdade

A ARMADURA DE
Neildo Manhães de Souza
Engenheiro
Matr. 200.000.000-99-1-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé
Página 12 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
0,00	UN	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE 600 A 950KN
0,00	UN	ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALT., TIPO AMENDOEIRA OU CASTANHEIRA, CONSID. APENAS O FORN.
0,00	PÇ	REATOR P/ LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 220V X 150W
0,00	M	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 150MM
0,00	UN	ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 75MM
0,00	UN	ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 75MM
0,00	M	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 20MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	UN	LUMINARIA PUBLICA MOD AMBAR 3 COM REATOR E LAMPADA VAPOR METALICO 400 W
0,00	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
0,00	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 250T P/DIA DE 8:00H
0,00	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 30MPA
359,53	M3	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM
0,00	M2	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3 ESP. 9MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 6,3MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM
0,00	M	CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 950KN (95TF)
0,00	M3	CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE
0,00	HA	ADUBACAO NITROGENADA EM GRAMADOS
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 6MM2, 450 / 750V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 10MM2, 450 / 750V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 2,5MM2, 450 / 750V
0,00	M2XM	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR CONSID. A PROJECAO VERT.
0,00	UN	ABERTURA DE COVAS DE 0,40 X 0,40 X 0,40M. CUSTO P/CADA 100 UN
0,00	M2	ALVENARIA DE BL. DE CONCR. (10 X 20 X 40)CM, EM PAREDES DE 10CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.
0,00	UN	ALCA P/BARRILETE DE DISTRIB., COMPREEND. 5,50M DE TUBO DE F°GALV. DE 2°
0,00	UN	ALCA P/BARRILETE DE DISTRIB., EM TUBO PVC DE 50MM
0,00	UN	APLICACAO DE ADUBO ORGANICO P/MUDAS NATIVAS, P/COVA
0,00	UN	APLICACAO DE CALCARIO DOLOMITICO NO SOLO, P/COVA
0,00	UN	ARBUSTO P/JARDINS, C/ 0,70 X 1,00M DE ALT., CONSID. APENAS O FORN.

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio M. dos Santos
Engenheiro Civil Matr.: 0.031
CRS-1 - 1000149
Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

Neildo Manhães de Souza
Engenheiro
Matr.: 1000149-1-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Página 13 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M2	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVAL (INCL. ESTES), EM PINHO DE 1ª C/ APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, INCL. MOV. P/PE DIREITO DE 4,00M
0,00	M3	ESCAVACAO MANUAL EM MAT. DE 1ª CAT., A CEU ABERTO, PROF. ATE 0,50M
0,00	UN	CURVA DE 45° DE PVC-PBA, C/BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAM. NOMINAL 75MM
0,00	UN	CURVA DE 45° DE PVC-PBA, C/BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAM. NOMINAL 75MM
0,00	M2	FORMA DE CHAPAS DE MAD. COMP., DE 20MM PLASTIF., SERVINDO 2 VEZES E MAD. DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES
0,00	M2	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO, NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO, USANDO CIM. CRISTALIZ. C/ EMULSAO ADES. ACRIL.
0,00	M	ESCADA DE MARINHEIRO, C/LARG. DE 0,40CM; EXEC. EM BARRA DE 1.1/2" X 1/4", DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8"
325,62	M3	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA
0,00	M3	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT., ATE 1,50M DE PROF., C/ESCAVADEIRA HIDR.
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100A X 240V
0,00	M3	ESGOTAMENTO DE VALA C/BOMBA A GASOLINA 3,25HP; C/DIAM. DE SUCCAO E DESC. DE 1.1/2", ALT. MANOMETRICA DE ATE 10,00M
0,00	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA /CAVA EM MAT. DE 1ª CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.
0,00	M3	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA
0,00	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA /CAVA EM MAT. DE 1ª CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.
0,00	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA /CAVA EM MAT. DE 1ª CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.
36,18	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA /CAVA EM MAT. DE 1ª CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.
0,00	M3	ENCHIMENTO DE CAVAS, SENDO 1/3 C/TERRA PRETA VEGETAL
0,00	M	ELETRODUTO Fº GALV. PESADO C/DIAM. DE 3/4", EXCL. CONEXOES, EMENDAS, ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M3	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA
0,00	M2	EMBOCO C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:1,5, ESP. 1,5CM, INCL. CHAPISCO DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 9MM
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 240V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 10A 30a X 240 V
0,00	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA, INCL. MAT., CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 35 A 50A X 240V
0,00	UN	EMENDA MET. EM ESTACAS PRE-FABRICADAS P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 950KN (95TF)
0,00	M3	CONCRETO SIMPLES, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, INCL. MAT. E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.

Mário Fernandes Sodré
Eng.º Civil (Matr.: 42797)
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Marcelo M. de Souza
Engenheiro Civil - Matr. 10.031
C.R.C. 008.10.79.1
Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

Neildo Manhães de Souza
Engenheiro
Matr. 10.031-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Página 14 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M2	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT. OU EXT., EM TIJ., CONCR. LISO, CIM.-AMIANTO, REVESTIM., MAD. E FERRO
0,00	UN	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W / 220V
0,00	UN	LUMINARIA ABERTA P/ILUMINACAO DE PARQUES, P/LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, VAPOR DE DE SÓDIO OU VAPOR METÁLICO ATÉ 400W
0,00	UN	LUMINARIA ABERTA, P/ILUMINACAO DE RUAS, P/LAMPADA MISTA, VAPOR DE MERCÚRIO, VAPOR DE SÓDIO OU VAPOR METÁLICO ATÉ 250W
0,00	UN	POCO DE VISITA EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 1,30 X 1,30 X 1,40M, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,80M
0,00	M2	MOVIMENTACAO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF. OU PASSARELA
0,00	M2	PORTINHOLA P/ALCAPAO, CISTERNA OU CX. D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE Fº GALV. Nº16, MED. 0,80 X 0,80M
0,00	M2	PISO CIMENTADO, ESP. 1,5CM, C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ALIS. A COLHER, C/JUNTAS BATIDAS, FORMANDO QUADROS
0,00	M2	MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT. RECOBERTA
0,00	UN	POCO DE VISITA EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 1,70 X 1,70 X 1,80M, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 1,20M
0,00	UN	POSTE DE CONCR. SECAO CIRCULAR C/ 14,00M DE COMPR. E CARGA DE 400KG
0,00	UN	RELE FOTOELETRICO, P/COMANDO DE ILUMINACAO EXT., NA TENSÃO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1000W
0,00	UN	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250W / 220V
0,00	UN	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV, EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"
0,00	UN	INSTALACAO DE 1 CONJ. DE 8 PONTOS DE LUZ EQUIV. A 10 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4"
0,00	UN	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 1/2"
0,00	UN	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W / 220V
0,00	UN	LUMINARIA C/LAMPADA DE DESC., C/ OU S/REATOR INTEGRADO, EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE ACO, CURVO, DE 11,00 A 15,00M. COLOC.
0,00	M2	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES EXPOSTAS, S/PROT. MEC., C/MANTA PLAST.-ASF., DE 3MM E LÂMINA DE ALUMÍNIO.
0,00	M	ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 950KN (95TF)
0,00	M2	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE CONCR. LISO OU REVESTIM. C/TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES
0,00	M2	REVESTIMENTO INT. DE UMA VEZ, C/ARG. DE CIM., CAL, SAIBRO E AREIA 1:4:4:4, ESP. 2CM, CAMURCADO, EXCL. CHAPISCO
0,00	M3	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM
361,20	M3	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA
0,00	UN	PLANTIO DE ARBUSTO DE 0,50 A 1,00M DE ALT., FORMANDO JARDIM
0,00	M2	PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO DE 1", C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOV.
0,00	M2	PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO DE 1", C/APROVEIT. DA MAD. 20 VEZES, EXCL. ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOV.

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sergio M. de M. de M.
Engenheiro Civil - Matr.: 10033
C.R.C. 193/0573.1
Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

Neilson Romão de Souza
Engenheiro
Matr. 193/0573.1-89-1-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé

Página 15 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M2	PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUALATE 30CM DE PROF., INCL. COMPACT. MANUAL
0,00	UN	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1/2"
0,00	M2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCL. COMPRA E ARRANC. NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, DESC., PREPARO DO TERRENO, EXCL. TRANSP.
0,00	M2	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT., APOS LIXAM.
0,00	UN	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR P/INSTAL. DE ATÉ 12 DISJ. S/DISPOSITIVO P/CHAVE GERAL
0,00	UN	REATOR P/LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, DE 220V X 250W
0,00	UN	PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS, ATÉ 0,30M DE ALT., EM SACOS PLAST., EXCL. MUDAS. CUSTO P/CADA 100 UN
0,00	UN	PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DE ESPOTE, PÁTIO OU FACHADAS, LENTE EM VIDRO TEMPERADO (DIÂMETRO = 300MM), P/LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA DE 250W
0,00	UN	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA, ATÉ 2,00M DE ALT., DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBL.
0,00	M	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 200MM
40,00	M	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 150MM
0,00	M	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 60MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	UN	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, TIPO PESADO, C/ 225KG, P/POCO DE VISITA DE ESGOTO SANIT.
0,00	M3	ATERRO C/TERRA PRETA VEGETAL, P/EXEC. DE GRAMADOS
0,00	M3	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE, EM CAMADAS DE 20CM, INCL. ESPALHAMENTO
0,00	M	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 200MM
654,32	T X	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 30KM/H EM CAMINHAO BASCUL., CAPAC. UTIL DE 8T
0,00	UN	TE DE PVC-PBA, C/TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAM. NOMINAL 75MM
0,00	UN	TE DE PVC-PBA, C/TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAM. NOMINAL 75MM
0,00	M	TUBO DE CONCR. SIMPLES, CLASSE C-1, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 300MM. FORN. E ASSENT.
0,00	UN	POSTE DE CONCR. SECAO CIRCULAR C/ 9,00M DE COMPR. E CARGA DE 200KG
0,00	UN	POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCR. PRE-MOLD. P/ESGOTO SANIT., SEGUNDO ESPEC. DA CEDAE, C/PROF. DE 2,60M
0,00	KG	TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADA C/DIAM. DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15 X 15CM
1.518,78	KG	TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADA C/DIAM. DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15 X 15CM
0,00	KG	TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADA C/DIAM. DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15 X 15CM
76,44	M3	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA
54,31	M3	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM
0,00	M3	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM
0,00	M3	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM
0,00	M3	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Marcos M. dos Santos
Engenheiro Civil - Matr.: 10.934
Chefe de Serviço Municipal de
Obras e Urbanismo

Neildo Manhães de Souza
Engenheiro Civil - Matr.: 88-1-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Página 16 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M2	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
3.395,80	M	ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 450KN (45TF)
0,00	M2	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
0,00	M2	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
234,73	M3	ESPALHAMENTO MEC. DE SOLO
1.626,56	KG	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO
2.536,18	KG	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO
1.159,68	M2	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 2 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
373,92	M2	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 2 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
0,00	M	ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 350KN (35TF)
13.175,45	M	ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 350KN (35TF)
0,00	M	ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 350KN (35TF)
207,15	M3	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS ARMADAS, INCL. SOMENTE TRANSP. HORIZ., PRODUCAO APROX. DE 3,50M3/H
228,67	M3	CONCRETO SIMPLES, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, INCL. MAT. E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.
0,00	UN	EMENDA MET. EM ESTACAS PRE-FABRICADAS P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 350KN (35TF)
731,00	UN	EMENDA MET. EM ESTACAS PRE-FABRICADAS P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 350KN (35TF)
0,00	UN	EMENDA MET. EM ESTACAS PRE-FABRICADAS P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 350KN (35TF)
0,00	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA, INCL. MAT., CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.
12,71	M3	CONCRETO SIMPLES, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, INCL. MAT. E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.
0,00	UN	EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-25 DUPLO
66,47	M3	CONCRETO P/PECAS ARMADAS, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 25MPA, INCL. MAT., CONFECCAO E TRANSP. HORIZ. E VERT.

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Nélcio M. dos Santos
Engenheiro Civil - Matr.: 10.031
CREA RJ 094.607.1
Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

Neildo Manhães de Souza
Engenheiro Civil - Matr.: 89-1-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé
Página 17 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60, EM FIO REDONDO C/DIAM. DE 4,2 A 6MM
347,93	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
0,00	M	CRAVACAO DE ESTACA, TRILHO TR-25, DUPLO, EM TER. DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO
1.487,00	M	CRAVACAO DE ESTACA, TRILHO TR-25, SIMPLES, EM TER. DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO
3.395,80	M	CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL DE ATE 450KN (45TF)
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM
2.424,20	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM
0,00	M2	CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO DE CONCR. SIMPLES, ESP. DE 10CM, C/IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA
0,00	M2	CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO DE CONCR. SIMPLES, ESP. DE 10CM, C/IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA
15.566,18	M3	MATERIAL PARA ATERRO, 1ª CAT. E COMPACTADO A 90%, INCLUSIVE TRANSPORTE A 2 KM EM CAMINHÃO BASCULANTE E ROYALTY SOBRE O MATERIAL.
700,98	M2	GRADE EM ALUMÍNIO LIGA 6063-T5 COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM MONTANTES DE 10X10CM ESPAÇADOS A CADA 3M E COM 2,3M DE ALTURA, PEÇAS HORIZONTAIS INFERIOR E SUPERIOR DE 8X8CM E BARRAS TUBULARES COM 1 1/2" DE DIÂMETRO ESPAÇADOS A CADA 18CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PADRÃO EXISTENTE NA FUNEMAC.
0,00	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
13.110,52	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
0,00	UN	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL ATE 600KN
0,00	UN	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL ATE 600KN
619,00	UN	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCR. P/CARGA DE TRAB. DE COMPR. AXIAL ATE 600KN
0,00	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
2.424,20	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
0,00	M3	ATERRO EM MAT. DE 1ªCAT., COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 A 80CM, P/SUORTE DE CAMADA DE CONCR.
0,00	M3	ATERRO EM MAT. DE 1ªCAT., COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 A 80CM, P/SUORTE DE CAMADA DE CONCR.

Maria Fernandes Sodré
Eng.ª Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Berilo Martins de Souza
Engenheiro de Edifícios - Matr.: 10.041
C.R.C. 017/83 0173.1
Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

Neildo Manhães de Souza
Engenheiro
Matr. 10.041/83 0173-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé
Página 19 de 30

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
15.604,77	M3	ATERRO EM MAT. DE 1ª CAT., COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 A 80CM, P/SUPOORTE DE CAMADA DE CONCR.
12,00	UN	BANCA DE GRAN. PRETO TIJUCA, C/ 3CM DE ESP., MED. 1,00 X 0,60M, C/ABERT. P/ 1 CUBA
5,00	UN	VASO SANIT. DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, MEDIO LUXO, MED. EM TORNO DE 37 X 47 X 38CM
14,00	UN	TORNEIRA P/COZINHA, C/MISTURADOR, TIPO PAREDE, 1258, DE 1/2" X 25CM APROX., EM METAL CROM.
0,00	UN	TORNEIRA P/COZINHA, C/MISTURADOR, TIPO PAREDE, 1258, DE 1/2" X 25CM APROX., EM METAL CROM.
0,00	UN	VASO SANIT. DE LOUCA BRANCA, POPULAR, C/CX. ACOPLADA, MED. EM TORNO DE 35 X 65 X 35CM
20,00	UN	VASO SANIT. DE LOUCA BRANCA, POPULAR, C/CX. ACOPLADA, MED. EM TORNO DE 35 X 65 X 35CM
0,00	UN	VASO SANIT. DE LOUCA BRANCA, POPULAR, C/CX. ACOPLADA, MED. EM TORNO DE 35 X 65 X 35CM
23,00	UN	TORNEIRA P/LAVATORIO, 1193, DE 1/2" X 9CM APROX., EM METAL CROM.
0,00	M	BANCA SECA DE GRAN. PRETO C/ 3CM DE ESP. E 0,60M DE LARG.
28,80	M	BANCA SECA DE GRAN. PRETO C/ 3CM DE ESP. E 0,60M DE LARG.
0,00	M	BANCA SECA DE GRAN. PRETO C/ 3CM DE ESP. E 0,60M DE LARG.
0,00	UN	VALVULA DE DESC. DE 1.1/2", C/REGISTRO INTEGRADO
0,00	UN	BARRA DE APOIO 90°, MOD "L" EM AÇO INOX AISI 304, DIAMETRO DE 1 1/4", INCLUS. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOX E BUCHAS PLÁSTICAS. FORNECIMENTO. (SCO - AP05.10.0128)
0,00	UN	CUBA DE AÇO INOX, DE 500 X 400 X 200MM, EM CHAPA 20.304, VALV. DE ESCOAMENTO 1623 E SIFAO 1680
4,00	UN	CUBA DE AÇO INOX, DE 500 X 400 X 200MM, EM CHAPA 20.304, VALV. DE ESCOAMENTO 1623 E SIFAO 1680
0,00	UN	CHUVEIRO DE LUXO, ARTICULADO, C/BRACO DE 1/2" E 2 REGISTROS DE PRESSAO 1416, DE 1/2", C/CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROM.
2,00	UN	CUBA DUPLA EM AÇO INOX, DE 820 X 340 X 150MM, EM CHAPA 20.304, 2 VALV. DE ESCOAMENTO 1623, 2 SIFAOES 1680
0,00	UN	CABIDE DUPLO, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO
0,00	UN	CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO
0,00	UN	DUCHINHA MANUAL, C/REGISTRO DE PRESSAO, DE 1/2", MANGUEIRA CROM., SUPORTE, BUCHAS E PARAFUSOS DE FIX.
0,00	UN	DUCHINHA MANUAL, C/REGISTRO DE PRESSAO, DE 1/2", MANGUEIRA CROM., SUPORTE, BUCHAS E PARAFUSOS DE FIX.
0,00	UN	MICTORIO DE LOUCA BRANCA, C/SIFAO INTEGRADO, MED. EM TORNO DE 33 X 28 X 53CM
8,00	UN	MICTORIO DE LOUCA BRANCA, C/SIFAO INTEGRADO, MED. EM TORNO DE 33 X 28 X 53CM
0,00	UN	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, DE EMBUTIR (CUBA), MEDIO LUXO, C/LADRAO E VALV. DE ESCOAMENTO 1603, MED.EM TORNO DE 52 X 39CM
30,00	UN	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, DE EMBUTIR (CUBA), MEDIO LUXO, C/LADRAO E VALV. DE ESCOAMENTO 1603, MED.EM TORNO DE 52 X 39CM
0,00	UN	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO
0,00	UN	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio M. dos Santos
Engenheiro Civil - Matr.: 10.941
CREA - RJ
Substituto de Marlo Fernandes Sodré

Neildo Manhães de Souza
Engenheiro
Matr. 7599 - 1-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé

Página 20 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	UN	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO
0,00	UN	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, MEDIO LUXO, C/LADRAO, MED. EM TORNO DE 47 X 35CM
0,00	UN	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, MEDIO LUXO, C/LADRAO, MED. EM TORNO DE 47 X 35CM
4,00	UN	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, MEDIO LUXO, C/LADRAO, MED. EM TORNO DE 55 X 45CM, C/COLUNA E RABICHO CROM. DE 1/2"
2,00	UN	TANQUE DE ACO INOX, EM CHAPA 22.304, DE 520 X 520MM, CAPAC. 30 L, C/ESFREGADOR
0,00	UN	PORTA TOALHA RETO, EM METAL CROMADO (50 CM)
0,00	UN	TANQUE DE ALVEN. DE TIJ. MACICOS, REVEST. C/AZUL. BRANCO QUALIDADE EXTRA 15 X 15CM
17,00	UN	BANCA DE GRAN. PRETO TIJUCA, C/ 3CM DE ESP., MED. 2,00 X 0,60M, C/ABERT. P/ 1 OU 2 CUBAS
0,00	UN	BANCA DE GRAN. PRETO TIJUCA, C/ 3CM DE ESP., MED. 2,00 X 0,60M, C/ABERT. P/ 1 OU 2 CUBAS
0,00	UN	BEBEDOURO ELETR. DE PRESSAO, EM ACO INOX, MODELO DE PE, ADULTO/CRIANCA, CAPAC. DE 80 L/H
0,00	UN	TORNEIRA P/PIA OU TANQUE, 1158, DE 1/2" X 18CM APROX., EM METAL CROM.
3,00	UN	TORNEIRA P/PIA OU TANQUE, 1158, DE 1/2" X 18CM APROX., EM METAL CROM.
0,00	UN	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1"
2,00	UN	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1"
0,00	UN	VALVULA DE RETENCAO VERT. EM BRONZE C/DIAM. DE 1"
0,00	T X	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 12T
0,00	T X	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 10KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 12T
1,00	UN	TORNEIRA DE BOIA EM BRONZE, DE PRESSAO, DE 1"
6,00	UN	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/4"
0,00	M3	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM
2,16	M2	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT., APOS LIXAM.
0,00	M2	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT., APOS LIXAM.
15,80	M3	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM
0,00	UN	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3/4"
0,00	M2	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO, NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO, USANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO DE PEGA NORMAL
0,00	M2	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO, NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO, USANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO DE PEGA NORMAL
936,00	KG	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO
0,00	KG	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO
0,00	M2	PORTINHOLA P/ALCAPAO, CISTERNA OU CX. D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE F°GALV. Nº16, MED. 0,80 X 0,80M
1,08	M2	PORTINHOLA P/ALCAPAO, CISTERNA OU CX. D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE F°GALV. Nº16, MED. 0,80 X 0,80M
241,88	M2	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO, SUJEITO A LENCOL FREATICO, USANDO CIM. CRISTALIZ. E LIQUIDO SELADOR MINERAL

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio Mendes Gomes
Engenheiro Civil - Matr.: 134031
CRM: 134031-1
Secretaria Municipal de Urbanismo

Netido Manhães de Souza
Engenheiro Civil - Matr.: 134031-1
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Página 21 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M3	CONCRETO SIMPLES, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, INCL. MAT. E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.
6,60	M3	CONCRETO SIMPLES, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, INCL. MAT. E TRANSP. NA HORIZ. E NA VERT.
4,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 10A 30a X 240 V
0,00	UN	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 10A 30a X 240 V
60,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ELETRODUTO PVC RQ C/DIAM. DE 1", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA, EM MAT. DE 1ª CAT., P/LIGACAO DE AGUA POTAVEL
60,00	M	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA, EM MAT. DE 1ª CAT., P/LIGACAO DE AGUA POTAVEL
313,20	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX.DE CONCREM GERAL,CINTAS,BL. DE FUNDACAO E/OU PARAMENTOS VERT. ATE 1,50M, C/ 30% DE APROVEIT.
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX.DE CONCREM GERAL,CINTAS,BL. DE FUNDACAO E/OU PARAMENTOS VERT. ATE 1,50M, C/ 30% DE APROVEIT.
0,00	M2	FORMA DE CHAPA DE MAD. COMP., DE 14MM RESINADA E DE 20MM PLASTIF., SERVINDO 1 VEZ E A MAD. DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES
423,83	M2	FORMA DE CHAPA DE MAD. COMP., DE 14MM RESINADA E DE 20MM PLASTIF., SERVINDO 1 VEZ E A MAD. DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES
0,00	M3	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3", TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES
85,28	M3	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3", TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES
672,00	M3	ESGOTAMENTO DE VALA C/BOMBA A GASOLINA 3,25HP; C/DIAM. DE SUCCAO E DESC. DE 1.1/2", ALT. MANOMETRICA DE ATE 10,00M
683,20	M3	ESCAVACAO MEC. DE VALA ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT., ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA
35,10	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ª CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.
0,00	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ª CAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.
0,00	UN	CHAVE BOIA, AUTOMATICA, DE MERCURIO, UNIPOLAR
4,00	UN	CHAVE BOIA, AUTOMATICA, DE MERCURIO, UNIPOLAR
76,53	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 20MPA
0,00	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 20MPA
0,00	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
0,00	T	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM
3.956,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Mario Fernandes Sodré
Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio M. Sereno
Engenheiro Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Neildo Manhães de Souza
Metr. 7808 / 12556559 / 01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé

Página 22 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
936,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60, EM FIO REDONDO C/DIAM. DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60, EM FIO REDONDO C/DIAM. DE 4,2 A 6MM
0,00	UN	ABRIGO P/BOMBA, DIM. DE 1,20 X 0,60 X 0,80M, EM ALVEN. DE TIJ., C/PORTA DE 1,00 X 0,60M
0,00	UN	ABRIGO P/BOMBA, DIM. DE 1,20 X 0,60 X 0,80M, EM ALVEN. DE TIJ., C/PORTA DE 1,00 X 0,60M
0,00	UN	CADEADO DE 50MM, C/DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURANCA ANTI GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO E CILINDRO DE LATAO TREFILADO
3,00	UN	CADEADO DE 50MM, C/DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURANCA ANTI GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO E CILINDRO DE LATAO TREFILADO
240,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 4MM2, 600 / 1000V
0,00	M	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 4MM2, 600 / 1000V
445,02	M3	MATERIAL PARA ATERRO, 1ª CAT. E COMPACTADO A 90%, INCLUSIVE TRANSPORTE A 2 KM EM CAMINHÃO BASCULANTE E ROYALTIE SOBRE O MATERIAL.
0,00	UN	BOMBA HIDR. CENTRIFUGA, C/MOTOR ELETR., POTENCIA DE 1CV
3.956,00	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
0,00	UN	TORNEIRA DE BOIA EM BRONZE, DE PRESSAO, DE 3/4"
2,00	UN	BOMBA HIDR. CENTRIFUGA, C/MOTOR ELETR., POTENCIA DE 10CV
0,00	UN	BOMBA HIDR. CENTRIFUGA, C/MOTOR ELETR., POTENCIA DE 2CV
2,00	UN	VALVULA DE RETENCAO VERT. EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/4"
0,00	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
2,00	UN	VALVULA DE PE EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/4"
36,00	M	TUBO PVC RQ P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 1.1/4", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
445,02	M3	ATERRO EM MAT. DE 1ª CAT., COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 A 80CM, P/SUORTE DE CAMADA DE CONCR.
0,00	UN	VALVULA DE PE EM BRONZE C/DIAM. DE 1"
0,00	M	TUBO PVC RQ P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 1", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
120,00	M	TUBO PVC RQ P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 1", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	TUBO PVC RQ P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 3/4", INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	ESCADA DE MARINHEIRO, C/LARG. DE 0,40CM; EXEC. EM BARRA DE 1.1/2" X 1/4", DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8"
0,00	M	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALT., C/ 21 BARRAS VERT. DE 1/2" X 1/2"
0,00	UN	FILTRO ANAEROBIO P/ESCOLAS E EDIF. PUBL., 300 CONTRIBUINTES, C/ 2,70 X 2,70 X 2,00M, EM CONCR.
6,00	UN	INSTALACAO E ASSENT. DE LAVATORIO DE 2 TORNEIRAS
38,00	UN	INSTALACAO E ASSENT. DE LAVATORIO OU APARELHO DE INSTAL. SEMELHANTE, EM BATERIA
25,00	UN	INSTALACAO E ASSENT. DE DUCHINHA MANUAL P/BANHEIRO

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio dos Santos
Engenheiro Civil - Matr.: 10.041
CREA RJ 00147111
Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

Neildo Manhães de Souza
Matr. 70544-03-1-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé
Página 23 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	UN	INSTALACAO E ASSENT. DE DUCHINHA MANUAL P/BANHEIRO
0,00	UN	INSTALACAO E ASSENT. DE VASO SANIT. INDIVIDUAL EM PAV. TERREO, C/ TUBO PVC DE 25MM
0,00	UN	INSTALACAO E ASSENT. DE VASO SANIT. INDIVIDUAL EM PAV. TERREO, C/ TUBO PVC DE 25MM
25,00	UN	INSTALACAO E ASSENT. DE VASO SANIT. INDIVIDUAL, EM PAV. ELEVADO, M C/TUBO PVC DE 50MM
1,00	UN	INSTALACAO E ASSENT. DE FOGAO A GAS ENCANADO
25,00	UN	PAPELEIRA, SEM PROTETOR, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO
0,00	UN	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/2"
18,00	UN	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO EM PAV. ELEVADO, C/SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA
0,00	UN	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 3/4"
15,00	UN	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE C/DIAM. DE 1"
0,00	UN	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO EM PAV. TERREO, C/SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA
0,00	UN	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO EM PAV. TERREO, C/SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA
5,00	UN	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE C/DIAM. DE 1.1/2"
25,00	UN	PORTA TOALHA RETO, EM METAL CROMADO (50 CM)
0,00	M	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 75MM, LINHA R, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM.DE RASGO
65,00	M	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 75MM, LINHA R, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM.DE RASGO
72,00	M	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 60MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
252,00	M	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
30,00	UN	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE C/DIAM. DE 3/4"
0,00	UN	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE C/DIAM. DE 1"
13,00	UN	REGISTRO DE PRESSAO, 1416, DE 3/4", C/CANOPLA E VOLANTE, EM METAL CROM.
0,00	UN	RALO SECO (SIMPLES) DE PVC, DE ALT. REGULAVEL, C/GRELHA
22,00	UN	RALO SECO (SIMPLES) DE PVC, DE ALT. REGULAVEL, C/GRELHA
0,00	M	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 100MM, LINHA R, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT.E FECHAM.DE RASGO
261,30	M	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 100MM, LINHA R, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT.E FECHAM.DE RASGO
0,00	M	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 100MM, LINHA R, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT.E FECHAM.DE RASGO
0,00	UN	FOSSA SEPTICA RETANG., CAMARA UNICA, P/ESCOLAS E EDIF. PUBL., 150 CONTRIBUINTES, C/ 4,00 X 2,00 X 1,20M, EM CONCR.

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio X. dos Santos
Engenheiro Civil - Matr. 19.031
C.R.C. 1073/0173.1
Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

Nelida Maranhão de Souza
Metr. 2681 CREA/RJ 89-1-01279-
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé
Página 24 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	UN	FILTRO ANAEROBIO P/ESCOLAS E EDIF. PUBL., 150 CONTRIBUINTES, C/ 2,30 X 2,30 X 2,00M, EM CONCR.
0,00	UN	FOSSA SEPTICA RETANG., CAMARA UNICA, P/ESCOLAS E EDIF. PUBL., 300 CONTRIBUINTES, C/ 5,00 X 2,50 X 1,20M, EM CONCR.
0,00	M	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA, EM MAT. DE 1ª CAT., P/LIGACAO DE AGUA POTAVEL
0,00	M	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA, EM MAT. DE 1ª CAT., P/LIGACAO DE AGUA POTAVEL
0,00	M	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA, EM MAT. DE 1ª CAT., P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANIT.
0,00	M	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA, EM MAT. DE 1ª CAT., P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANIT.
0,00	UN	CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO
0,00	UN	CABIDE DUPLO, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO
1,00	UN	ABRIGO P/HIDROMETRO DE 1.1/2", DIM. DE 1,10 X 0,60 X 0,70M, EM ALVEN. DE TIJ., C/PORTA DE 1,00 X 0,60M
0,00	UN	ALCA P/BARRILETE DE DISTRIB., EM TUBO PVC DE 75MM
0,00	M	TUBO P/VENTIL. EM PVC, DE 75MM
257,25	M	TUBO P/VENTIL. EM PVC, DE 75MM
0,00	M	TUBO P/VENTIL. EM PVC, DE 75MM
150,00	M	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 32MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 32MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
0,00	M	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
200,00	M	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 40MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
14,00	UN	CAIXA DE ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ DE 0,60 X 0,60 X 0,40M, C/TAMPA DE 8CM DE ESP.
0,00	UN	CAIXA DE ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ DE 0,60 X 0,60 X 0,40M, C/TAMPA DE 8CM DE ESP.
0,00	UN	CAIXA SEPARADORA DE OLEO E CX. RECEPTORA LATERAL, MED. 0,60 X 0,60 X 0,60M CADA UMA, EM BL. DE CONCR. DE 10 X 20 X 40CM
0,00	UN	CAIXA D'AGUA, EM FIBRA DE VIDRO, C/CAPAC. DE 1500 L
1,00	UN	CAIXA DE ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ DE 0,80 X 0,80 X 1,00M, C/TAMPA DE 10CM DE ESP.
318,50	M	TUBO P/VENTIL. EM PVC, DE 100MM
0,00	M	TUBO P/VENTIL. EM PVC, DE 100MM
120,00	M	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 150MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
224,00	M	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 50MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
202,00	M	TUBO PVC SD P/AGUA FRIA C/DIAM. DE 20MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sergio Márcio X. dos Santos
Engenheiro Civil - Matr.: 000.041
CRB-100.011.1
Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

Neildo Manhães de Souza
Engenheiro Civil - Matr.: 000.041
Matr. 788 - CREA/RJ 000.041-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé
Página 25 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
7,00	UN	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CILINDRICA, EM ANEIS DE CONCR., 60CM DIAM., 90CM PROF., INCL. TAMPA
43,00	UN	CAIXA DE INSPECAO DE CONCR. PRE-MOLDADO, C/ 925MM DE ALT. TOTAL
0,00	UN	CAIXA DE INSPECAO DE CONCR. PRE-MOLDADO, C/ 925MM DE ALT. TOTAL
0,00	UN	CAIXA DE GORDURA EM ALVEN. DE TIJ. MACICO (7 X 10 X 20CM), PAREDES DE 0,20M, MED. 0,80 X 0,80 X 0,90M
0,00	UN	COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 1500 LITROS, INCLUSIVE PEÇAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGAÇÃO HIDRÁULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO.
0,00	UN	INSTALAÇÃO E ASSENT DE MICTORIO
8,00	UN	INSTALAÇÃO E ASSENT DE MICTORIO
10,00	UN	INST. E ASSENT. DE PIA COM UMA CUBA EXCL. FORN. DE APAREL. COM 3M DE TUBO PVC 25MM, 3M TUBO PVC 50MM E CONEX.
0,00	UN	INST. E ASSENT. DE PIA COM UMA CUBA EXCL. FORN. DE APAREL. COM 3M DE TUBO PVC 25MM, 3M TUBO PVC 50MM E CONEX.
10,00	UN	INSTALACAO E ASSENT. DE PIA C/ 2 CUBAS
2,00	UN	INSTALACAO E ASSENT. DE PIA C/CUBA DUPLA
0,00	UN	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO DE UMA TORNEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO, COMPREENDENDO 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CONEXÕES
0,00	UN	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO DE UMA TORNEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO, COMPREENDENDO 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CONEXÕES
0,00	UN	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE TANQUE DE SERV. (EXCL. FORN. DO APAR.), COMPREEND.: 3M TUBO PVC 25MM, 3M TUBO PVC 50MM E CONEXÕES
2,00	UN	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE TANQUE DE SERV. (EXCL. FORN. DO APAR.), COMPREEND.: 3M TUBO PVC 25MM, 3M TUBO PVC 50MM E CONEXÕES
0,00	M2	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORÇADO COM FIOS SINTÉTICOS(CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
0,00	M2	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORÇADO COM FIOS SINTÉTICOS(CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
353,46	UN	PAINEL WALL (FIBROWALL) OU SMILAR, PARA USO EM PISO, EM LA DE VIDRO, MACICO, NA ESPESSURA DE 40MM, COM CHIAPA NAS DIMENSOES DE (1,20X2,50)M, NA COR NATURAL E ELEVACAO FW1 (PAINEL CEGO). FORNECIMENTO. (SCO RV 25.10.0203)
2.143,65	M2	COBERTURA EM TELHA TERMO-ACÚSTICA TRAPEZOIDAL TR 40 CT 40/980/NBR 14.514, ESP. DE 0,50MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS 50MM
1.329,06	M2	PAINEL EM ACM BRANCO 3MM (PINTURA POLIESTER), ACM COM ESTRUTURA EM PERFIS "U" E PERFIS EM AÇO "U" DE 4"X2MM.
137,11	M2	VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, DE 10MM, P/PORTAS OU PAINÉIS FIXOS
310,96	M2	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO P/VIDRO
0,00	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 30MPA
301,50	M2	COBERTURA AUTO-PORTANTE EM CHAPA DE AÇO ZINCADO PINTADO, ESP. ATE 1MM, NA COR DE SOUZA DE 0,90M, VAO LIVRE ATE 8,50M

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio N. dos Santos
Engenheiro - Matr. 01.031
CRM 44.830-1
Secretaria Municipal de Obras
Públicas e Urbanismo

ATE IMM N.º 1187
Nélio M. de Souza
Engenheiro - Matr. 01.279-1
CRM 44.830-1
Secretaria Municipal de Obras
Públicas e Urbanismo
Página 26 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09


Quant.	Unid	Serviço
0,00	M2	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS TRANSLUCIDAS DE POLICARBONATO, COMPR. ATE 6,00M E 1,20M DE LARG.
0,00	M2	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE P/TERRACO C/ASF. ELASTOMERICO (SBS OU APP), APLICADO A FRIO
184,00	M	CALHA DE ALUMINIO 0,30M, EM CHAPA DE ESP. DE 0,8MM E DESENVOLVIMENTO DE 0,50M
654,96	M2	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 6CM
94,50	M	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 100MM, LINHA R, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
22,00	UN	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO, C/ 6"
475,68	M	RUFO DE ALUMINIO EM CHAPA DE 0,8 X 500MM
0,00	M	RUFO DE ALUMINIO EM CHAPA DE 0,8 X 500MM
0,00	M	TUBO DE QUEDA EM PVC, DE 100MM, INCL. "T" SANIT.
314,00	M	TUBO PVC SD P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE 75MM, LINHA R, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO
965,70	M2	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE P/TERRACO, C/MANTA BUTILICA, ESP. DE 0,8MM
0,00	M2	FORRO TIPO ACUSTICO EM PLACAS DE 12MM DE ESP., APLICADO SOBRE PERFIS MET. E PRESO AO TETO P/TIRANTES DE ARAME
0,00	M2	MADEIRAMENTO P/COBERT. EM TELHAS ONDULADAS, EM MACARANDUBA SERRADA
0,00	M2	ESTRUTURA MET., COMPREEND. VIGAS TRELICAS COMPOSTAS C/VERGALHOES SOLDADOS, VAO ATE 15,00M
3.183,65	M2	ESTRUTURA MET., COMPREEND. VIGAS TRELICAS COMPOSTAS C/VERGALHOES SOLDADOS, VAO ATE 15,00M
0,00	M2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 30)CM, EM PAREDES DE 10CM, C/VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALT.
0,00	M2	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 30)CM, EM PAREDES DE 10CM, C/VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALT.
248,42	M2	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUIZE P/TRAFFEGO LEVE, C/PROT. MEC., USANDO ELAST. DE POLIURETANO SOBRE PAPEL KRAFT
0,00	M2	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES EXPOSTAS, S/PROT. MEC., C/MANTA PLAST.-ASF., DE 3MM E LAMINA DE ALUMINIO.
0,00	M2	FORRACAO DE PISO C/CARPETE DE NYLON, ESP. 10MM, SOBRE BASE EXIST.
611,54	M2	PISO CIMENTADO, ESP. 1,5CM, C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, ALIS. A COLHER, C/JUNTAS BATIDAS, FORMANDO QUADROS
120,00	M	SOLEIRA DE GRAN. PRETO 3 X 15CM C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E REJUNT. C/CIM. E COR.
1.445,44	M	RODAPE DE GRAN. PRETO C/ 10CM DE ALT., ESP. DE 2CM, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E REJUNT. C/CIM. E COR.
818,24	M	REGUA DE MACARANDUBA TRAPEZOIDAL C/ 5 X 3CM, FIX. EM CONTRAPISO DE CIM. E AREIA 1:3, EXCL. CONTRAPISO
631,12	M2	REVESTIMENTO EXT., DE UMA VEZ, C/ARG. DE CIM. E AREIA PRETA DE EMBOCO 1:2, ESP. 3CM, INCL. CHAPISCO
0,00	M2	REVESTIMENTO EXT., DE UMA VEZ, C/ARG. DE CIM. E AREIA PRETA DE EMBOCO 1:2, ESP. 3CM, INCL. CHAPISCO

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio M. dos Santos
Engenheiro Civil - Matr.: 13.633/178-1
OBRAS - 13.633/178-1
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Neildo Manoel de Souza
Engenheiro Civil - Matr.: 13.633/178-1
Metr. 7695 - CREA-RJ 89-1-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé
Página 27 de 30

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15



Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M2	REVESTIMENTO INT. DE UMA VEZ, C/ARG. DE CIM., CAL., SAIBRO E AREIA 1:4:4, ESP. 2CM, CAMURCADO, EXCL. CHAPISCO
6.498,24	M2	REVESTIMENTO INT. DE UMA VEZ, C/ARG. DE CIM., CAL., SAIBRO E AREIA 1:4:4, ESP. 2CM, CAMURCADO, EXCL. CHAPISCO
409,27	M2	PISO DE FRISO DE IPE C/ 20 X 2CM, PREGADO SOBRE BARROTEAMENTO OU REGUAS DE MACARANDUBA A CADA 50CM, EXCL. BARROTES E REGUAS
6.498,24	M2	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3 ESP. 9MM
5.846,61	M2	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 3CM
29,13	M2	DEMOLICAO DE REVESTIM. EM AZUL., CERAM. OU MARM. EM PAREDE
283,01	M2	TAPETE BASE EMBORRACHADA
0,00	M2	REVESTIMENTO DE PISO C/GRAN. FLAMEADO, ESP. DE 2CM., ASSENT. C/ARG. E REJUNT.C/CIM E COR.
41,53	M2	REVESTIMENTO DE PISO C/GRAN.POLIDO, ESP. 2CM, 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E REJUNT.C/CIMENTO
719,57	M2	REVESTIMENTO DE PAREDE COM AZULEJO RETIFICADO 31 X 55 CM
3.348,38	M2	REVESTIMENTO DE PISO PORCELANATO, 60 X 60 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA E REJUNTE APROPRIADO.
0,00	UN	CONJUNTO COMPLETO DE FERRAG. P/PORTA DE 1 FL. DE VIDRO TEMPERADO 10MM
0,00	UN	CONJUNTO COMPLETO DE FERRAG. P/PORTA DE 1 FL. DE VIDRO TEMPERADO 10MM
0,00	UN	CONJUNTO COMPLETO DE FERRAG. P/PORTA DE 2 FL. DE VIDRO TEMPERADO 10MM
39,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. COLOCADA EM DIVISORIA DE MARMORE, MARMORITE OU CONCR., ATE 4CM DE ESP.
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. COLOCADA EM DIVISORIA DE MARMORE, MARMORITE OU CONCR., ATE 4CM DE ESP.
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. DE 1 FL., DE ENTRADA PRINCIPAL
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. DE 1 FL., DE ENTRADA PRINCIPAL
0,00	UN	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE MAD, DE 2 FOLHAS DE ABRIR, DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORN. S/ COLC. DE: FECHADURA DE CILINDRO DE LATÃO, ACAB. CROM., ENTRADA CIRCULAR ACAB. CROM., ROSETA CIRCULAR, MAÇANETA TIPO ALAVANCA E 6 DOBRADIÇAS 3 X 3 EM LATÃO CROM.
0,00	UN	CONJUNTO COMPLETO DE FERRAG. P/PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO 10MM
0,00	UN	CONJUNTO COMPLETO DE FERRAG. P/PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO 10MM
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE DIVISORIA, DE 1 FL., REVEST. DE MAD. OU LAMIN. VINILICO
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. DE 1 FL., DE ABRIR, P/BANHEIRO
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/PORTA DE MAD. DE 1 FL., DE ABRIR, P/BANHEIRO
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/DIVISORIA DE MARM. OU MARMORITE, DE SANIT.
0,00	UN	CONJUNTO DE FERRAG. P/DIVISORIA DE MARM. OU MARMORITE, DE SANIT.
0,00	UN	CADEADO DE 50MM, C/DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURANCA ANTI GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO E CILINDRO DE LATAO TREFILADO
16,00	UN	PUXADOR TUBULAR, EM ZAMAK CROM.
0,00	UN	PUXADOR TUBULAR, EM ZAMAK CROM.
0,00	UN	PUXADOR TUBULAR, EM ZAMAK CROM.

Neildo Manhães de Souza
Engenheiro
Mar. 769 120210 53.1-01279-7
Coordenador Geral - SENOB
Prefeitura Municipal de Macaé

Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Página 28 de 30



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	UN	MOLA HIDR. DE PISO, P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM
0,00	UN	MOLA HIDR. DE PISO, P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM
0,00	M2	FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM DE PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 1 VEZ, EM TABUAS DE PINHO DE 3"
0,00	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 20MPA
0,00	M2	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX. DE CONCR. EM GERAL, CINTA, BL. DE FUNDACAO E/OU PARAMENTOS ATE 1,50M, C/APROVEIT. DE 2 VEZES
0,00	M2	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO DE CONCRETO EXECUTADO COM MÁQUINA POLIDORA COM NIVEL A LASER.
0,00	M2	PORTÃO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA MEDINDO (2,30M X 6,00M)
0,00	M2	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT. OU EXT., EM TIJ., CONCR. LISO, CIM. -AMIANTO,REVESTIM.,MAD.E FERRO,INCL.DEMAO DE MEIA MASSA
0,00	M2	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT. OU EXT., EM TIJ., CONCR. LISO, CIM. -AMIANTO,REVESTIM.,MAD.E FERRO,INCL.DEMAO DE MEIA MASSA
0,00	M2	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT. OU EXT., EM TIJ., CONCR. LISO, CIM. -AMIANTO,REVESTIM.,MAD.E FERRO,INCL.DEMAO DE MEIA MASSA
0,00	M2	PINTURA C/ESMALTE SINT. ALQUIDICO, P/INTERIOR, ACAB. PADRAO EM 2 DEMAOS SOBRE SUPERF. PREP. COMO EM 17.017.010
0,00	M2	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT. OU EXT., EM TIJ., CONCR. LISO, CIM. -AMIANTO,REVESTIM.,MAD.E FERRO, INCL. 1 DEMAOS DE MASSA CORR.
0,00	M2	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT. OU EXT., EM TIJ., CONCR. LISO, CIM. -AMIANTO,REVESTIM.,MAD.E FERRO,INCL. 2 DEMAOS DE MASSA CORR.
0,00	M2	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT. OU EXT., EM TIJ., CONCR. LISO, CIM. -AMIANTO,REVESTIM.,MAD.E FERRO,INCL. 2 DEMAOS DE MASSA CORR.
0,00	M2	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT. OU EXT., EM TIJ., CONCR. LISO, CIM. -AMIANTO,REVESTIM.,MAD.E FERRO,INCL. 2 DEMAOS DE MASSA CORR.
0,00	M2	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/TINTA TIPO GRAFITE, EM 2 DEMAOS, APOS LIXAM.
0,00	M2	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE MAD. NOVA C/ESMALTE SINT. DE ALTO BRILHO OU ACETINADO
0,00	M2	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT., APOS LIXAM.
409,27	M2	RASPAGEM, CALAFETACAO E APLICACAO DE 3 DEMAOS DE RESINA LIQUIDA, A BASE DE UREIA-FORMOL, EM TACOS OU SOALHO DE MAD.
315,56	M2	ALVENARIA DE TIJ. MACICOS (7 X 10 X 20)CM, EM PAREDES DE 10CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.
0,00	UN	ALCA P/BARRILETE DE DISTRIB., EM TUBO PVC DE 75MM
0,00	UN	CADEADO DE 50MM, C/DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURANCA ANTI GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO E CILINDRO DE LATAO TREFILADO
0,00	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 20MPA
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-60, EM FIO REDONDO C/DIAM. DE 4,2 A 6MM
0,00	KG	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM

Marlo Fernandes Sodré
Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Márcio dos Santos
Engenheiro Civil - Matr.: 10.415
CREA RJ 00000000000000000000
Sociedade de Engenharia
Guarã

Neildo Manhães de Souza
Engenheiro
Matr. 10.061 CREA-RJ 30-1-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé
Página 29 de 30

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 00044/09

Quant.	Unid	Serviço
0,00	M3	ESCORAMENTO DE FORMA ATE 3,30M DE PE DIREITO, C/PINHO DE 3", TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES
0,00	M2	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT., APOS LIXAM.
0,00	M2	PORTINHOLA P/ALCAPAO, CISTERNA OU CX. D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE Fº GALV. Nº16, MED. 0,80 X 0,80M
0,00	M2	FORMA DE CHAPAS DE MAD. COMP., DE 14MM RESINADA E DE 20MM PLASTIF., SERVINDO 4 VEZES E A MAD. DE PINHO AUXILIAR 3 VEZES
0,00	KG	FIO DE ACO CA-60 REDONDO, C/SALIENCIA, DIAM. DE 4,2 A 6MM, DESTINADO A PECAS DE CONCR. ARMADO
0,00	M2	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORJO DE AGUA POTAVEL, ACIMA DE 1000 L, C/ ELAST. DE POLIURETANO NA COR PRETA
0,00	KG	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO
0,00	UN	TORNEIRA DE BOIA EM BRONZE, DE PRESSAO, DE 3/4"
0,00	M2	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORJO, SUJEITO A LENCOL FREATICO, USANDO CIM. CRISTALIZ. E LIQUIDO SELADOR MINERAL
551,92	M2	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100% ACRILICA
0,00	T X	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 20KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T
0,00	KG	TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADA C/DIAM. DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15 X 15CM
0,00	M3	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1º CAT. ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA
0,00	M2	FORMA MET. P/CONCR., ADMITINDO 25 VEZES DE UTILIZACAO
0,00	T	CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA DE 1,50M3, EXCL. DESPESAS C/CAMINHAO, P/CARGA DE 250T P/DIA DE 8:00H
0,00	M3	CONCRETO BOMBEADO FCK = 30MPA

Atesto ainda que a empresa contratada executou as obras de maneira plenamente satisfatória, obedecendo normas e especificações técnicas



Mario Fernandes Sodré
Eng.º Civil - Matr.: 42797
Sec. Mun. de Obras Públicas
Prefeitura Municipal de Macaé

Sérgio Nogueira M. de Farias
Engenheiro Civil - Matr.: 19.011
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé

Neildo Marques de Souza
Engenheiro
Matr. 7685 / CREA-RJ 89-1-01279-7
Coordenador Geral - SEMOB
Prefeitura Municipal de Macaé

Data de Impressão: 28/04/2014 11:15

Página 30 de 30

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: QSA4-FYRQ-IWWF-LT8B



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/10/2023 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 09/10/2023 11:56:37 (Certificado Digital)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional GIULIANNI MARCO BRITTO DINIZ referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIULIANNI MARCO BRITTO DINIZ**.....

Registro: **2002105654** RNP: **1406980374**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020240100208 - de 08/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 26/08/2024 por: CONCLUSAO.....

Executante: SVG CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA Registro: 2009207968..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: RMC CONSTRUCOES LTDA.....

Endereço: R JOAO SOARES DA SILVA 46 CS 2 - PARQUE TARCISIO MIRANDA.....

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

Finalidade: ESCOLAR.....

Proprietário: ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONCRETAGEM.....

(2): OUTROS.....

(3): IMPERMEABILIZACAO.....

Complemento:

(1): ESCOLA

(2): ESTRUTURA METALICA

Informação Complementar:

REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO COLÉGIO

DOUTOR THIERS CARDOSO, CNPJ Nº 00.730.321/0001-41. SERVIÇOS

SUBCONTRATADOS REFERENTE AO CONTRATO LAVRADO ENTRE A RMC CONSTRUCOES LTDA .

E O GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PROCESSO Nº

SEI-030041/006138/2023. CONFORME ART 2020240072266 ANOTADA PELO ENGENHEIRO

CIVIL BRUNO MORAES DE ANDRADE SEABRA EM 04/04/2024

Quantificação: 962,89 m2.....

Data de Celebração: 02/04/2024.....

Data de Início: 02/04/2024.....

Conclusão efetiva: 23/06/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.272.385,74.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 116304/2024)

Vinculada por empreendimento a ART Nº: 2020240072266.....

Endereço: AV SENADOR TARCISIO MIRANDA 30 - PARQUE TURF CLUB.....

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020240072266 por participação técnica:

Data de Pagamento: 04/04/2024.....

Profissional: BRUNO MORAES DE ANDRADE SEABRA.....

RNP: 2020969408 ENGENHEIRO CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 116304/2024

Emitida às: 25/10/2024 12:11 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7845790467356105

Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 2024

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

RMC

RMC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.386.030/0001-65

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devido fins que a empresa SVG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA – Campos dos Goytacazes/RJ, inscrito no CNPJ nº 08.471.593/0001-10 e Registro CREA nº 2009207968 tendo como responsável técnico Engenheiro Civil GIULIANO MARCO BRITTO DINIZ, registro CREA nº 2002105654 e 69.022/D-MG, CPF 841.261.246-91, realizaram os serviços abaixo discriminados, sendo executado diariamente no COLÉGIO DOUTOR THIERS CARDOSO, CNPJ Nº 00.730.321/0001-41 localizado na Avenida Senador Tarcísio Miranda, nº 30- Parque Tarcísio Miranda - Campos dos Goytacazes – RJ, obedecendo rigorosamente as normas e especificações técnicas para a empresa RMC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 41.386.030/0001-65, estabelecida na Rua João Soares da Silva, nº 46 – casa 02, Bairro Pq Tarcísio Miranda, CEP 28.020-240 na cidade de CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ, neste ato representado pelo Srº. Ricardo Murilo Cardoso Quaresma, portador do CPF Nº [REDACTED] conforme planilha anexa.

OBJETO: REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE do COLÉGIO DOUTOR THIERS CARDOSO, CNPJ Nº 00.730.321/0001-41.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.272.385,74.

DATA DE INÍCIO: 02/04/2024.

DATA TÉRMINO: 23/06/2024.

ART Nº 2020240100208.

Campos dos Goytacazes, 02 de Julho de 2024.


RMC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 41.386.030/0001-65
Ricardo Murilo Cardoso Quaresma
CPF Nº [REDACTED]

Rua João Soares da Silva, nº 46, Parque Tarcísio Miranda – Campos dos Goytacazes/RJ
Cep: 28020-240

RMC

RMC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.386.030/0001-65

PLANILHA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO	KG	2.339,83
ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES	M2	174,65
ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	12,00
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	497,61
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	5,13
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	174,65
ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESMOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	174,65
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2X MES	220,00
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	6,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	50,00
CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	87,10
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	645,50
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	121,50

Rua João Soares da Silva, nº 46, Parque Tarcisio Miranda – Campos dos Goytacazes/RJ
Cep: 28020-240



RMC

RMC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.386.030/0001-65

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE 20,01 A 30,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAIO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	962,89
PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	M2	761,04
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO II-A OU II-B,ESP.4,0M,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA	M2	121,50
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO,PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO	M2	3,69
IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATAcao DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATÉ 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM	M	55,00
PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	28,00
PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	15,00
CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA	M2	719,27
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2,5CM DE ESPESSURA,COM CORANTE,APLICADO SOBRE CHAPISCO,EXCLUSIVE ESTE	M2	719,27
REBOCO PRONTO PARA PAREDES EXTERNAS COMPOSTO DE CAL E AGREGADOS,INCLUSIVE CIMENTO ADICIONADO MANUALMENTE,COM 3MM DE ESPESSURA,APLICADO SOBRE SUPERFICIE	M2	719,27
COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	962,89
CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	36,00

Rua João Soares da Silva, nº 46, Parque Tarcisio Miranda – Campos dos Goytacazes/RJ
Cep: 28020-240

RMC

RMC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.386.030/0001-65

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	72,00
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	682,64
MARCAÇAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA	M2	44,16
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	1.313,00
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	585,38
FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:- FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;- ESPELHOETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA	UN	2,00
PORTA DE FERRO DE TAMANHO NORMAL, ATE 1,00M DE LARGURA, CONTORNO EM BARRAS DE 1.1/4"X5/16", GUARNICAO EM CANTONEIRA DE1.1/2"X1/8",INFERIORMENTE,ALMOFADA DE CHAPA N°16,NOS DOIS LADOS COM 60CM DE ALTURA,NA PARTE SUPERIOR,POSTIGO MOVEL PARAVIDRO,GRADE DE BARRAS DE 5/8",UTILIZANDO DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,89
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,89
TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL,TAMANHO OFICIAL,COM ARO E REDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	PAR	1,00
REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	1,00
REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO	UN	1,00
POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	1,00
TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	1,00
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	24,00
CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA	M	74,83

Rua João Soares da Silva, nº 46, Parque Tarcisio Miranda – Campos dos Goytacazes/RJ
Cep: 28020-240

RMC

RMC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.386.030/0001-65

ALAMBRADO TELA DE ARAME PLASTIFICADO Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8" ESPACADOS DE 2,00M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR. FCK=15MPA (0,30X0,30X1,00)M,TELA PRESAEM ARAME Nº12 PLASTIF.,INCLUS. ESCAV.,REATERRO,TRANSP.,CARGADESCARGA E PINT. DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAM.FORN.E COLOC	M2	233,59
PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO 1,00X2,00M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COMDIAMETRO INTERNO DE 2",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTES),EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00
FECHO DE HASTE REDONDA,EM FERRO,PARA PINTAR,COM 20CM.FORNECIMENTO	UN	3,00

Campos dos Goytacazes, 02 de Julho de 2024.



RMC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 41.386.030/0001-65
Ricardo Murilo Cardoso Quaresma
CPF Nº [REDACTED]

Rua João Soares da Silva, nº 46, Parque Tarcisio Miranda – Campos dos Goytacazes/RJ
Cep: 28020-240



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: OUVD-JKDO-IP9J-6PWD



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/11/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 13/11/2024 19:12:51 (Certificado Digital)



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional



Título Profissional
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Nome

CLEBER MOREIRA DA SILVA

Data do Registro no Crea-RJ

28/04/2022

CREA-RJ

Registro Crea Nº
2005105453



Registro Nacional

2020911957

Data de Emissão

12/04/2023

João Luiz...

Presidente do Confea

Luiz Moreira...

Presidente do Crea-RJ

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.



CONFEA
Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia

Nome
CLEBER MOREIRA DA SILVA

Filiação
VERA LUCIA MOREIRA DA SILVA
OZIEL MOREIRA DA SILVA

Nascimento
17/06/1975

CPF

Doc. de Identidade
[REDACTED] FP/RJ

Naturalidade
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

Tipo Sang.

Título de Eleitor

creber maira da silva

Assinatura do Profissional

Crea de Registro
CREA-RJ



Nacionalidade
BRASILEIRA

PIS/PASEP

CONFEE - CREA / CONFEE - CREA

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
140698037-4

Nome

GIULIANNO MARCO BRITTO DINIZ

Filiação

MARCOS VINICIUS FRANCA DINIZ

STAEI VIRGINIA BRITTO DINIZ

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

25/01/1971

NOVA LIMA

MG

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-MG

07/03/2014

20/01/1998

Ass. Presidente

Registro no Crea

MG0000069022D



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Assinatura do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



Valida em todo o
Território Nacional





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

71400/2025

Página: 1/2
Data: 27/05/2025

Certificamos, para fins de direito, as atribuições do profissional abaixo qualificado:

Nome: GIULIANNI MARCO BRITTO DINIZ
Registro: 2002105654 Data de Registro: 21/08/2002
Carteira: MG-MG0000069022D/D Emitida em: 13/11/1998
CPF: [REDACTED]
RNP: 1406980374

TÍTULO(S):

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: 'RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)'

Texto da Legislação referente a atribuições:

RESOLUCAO número 218 de 29/06/1973, do CONFEA.....

'Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; Atividade 09 - Elaboração de orçamento; Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; Atividade 13 - Produção técnica e especializada; Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; Atividade 18 - Execução de desenho técnico.'

RESOLUCAO número 218 de 29/06/1973, do CONFEA.....

'Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.'

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Atribuições Profissionais nº 71400/2025

Emitida às: 27/05/2025 15:43 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.11327797536461448



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 27/05/2025

CERTIDÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS
71400/2025

(Continuação de Certidão de Atribuições Profissionais nº 71400/2025)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 27/05/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

71396/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	GIULIANNI MARCO BRITTO DINIZ	Data de Registro:	21/08/2002
Registro:	2002105654	Emitida em:	13/11/1998
Carteira:	MG-MG0000069022D/D		
CPF:	[REDACTED]		
RNP:	1406980374		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY

Data colação de grau: 08/12/1997

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 71396/2025

Emitida às: 27/05/2025 15:41 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.981413967415448

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/2
Data: 22/05/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

69412/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2009207968
Razão Social: SVG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 08.471.593/0001-86
Data Registro: 14/10/2009
Endereço: RUA BARÃO DE MIRACEMA 487 CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, CEP: 28030-361

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL / OS ENGENHEIROS CIVIS
2010-0 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA / OS ENGENHEIROS ELÉTRICOS

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 5.100.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO; SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS; FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 22/05/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

69412/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 69412/2025)

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

CLEBER MOREIRA DA SILVA

RNP: 2020911957

Registro: 2005105453 expedido em 28/04/2022

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: ART. 5º DA RESOLUÇÃO N.º 1.073/2016 E COMPETÊNCIAS DE ACORDO COM O ART. 4º DA RESOLUÇÃO N.º 359/1991.

Inclusão como QT: 21/07/2023

Inclusão como RT: 21/07/2023

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

GIULIANNO MARCO BRITTO DINIZ

Carteira Nº MG-MG0000069022D/D

Expedida em: 13/11/1998 pelo Crea-MG

RNP: 1406980374

Registro: 2002105654 expedido em 21/08/2002

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 15/12/2021

Inclusão como RT: 15/12/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 69412/2025

Emitida às: 22/05/2025 17:08 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.027034194505266118

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 05/05/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

61741/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	CLEBER MOREIRA DA SILVA	Data de Registro:	28/04/2022
Registro:	2005105453	Emitida em:	27/07/2023
Carteira:	RJ/D		
CPF:	[REDACTED]		
RNP:	2020911957		

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições:

ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR

Data colação de grau: 11/02/2022

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições:

ART. 5º DA RESOLUÇÃO N.º 1.073/2016 E COMPETÊNCIAS DE ACORDO COM O ART. 4º DA RESOLUÇÃO N.º 359/1991.

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA

Data colação de grau: 27/06/2023

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 61741/2025

Emitida às: 05/05/2025 11:38 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.756193545745883

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.