

**ILUSTRÍSSIMA SRA. PREGOEIRA DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RJ**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 020/2025
Processo nº SEI -510001/000990/2025**

A empresa **PROVIDE ALL LTDA**, CNPJ n.º 27.621.895/0001-38, com sede Rua Ator Paulo Gustavo nº 426, sala 1503 – Prime Icaraí Busines, Bairro Icaraí, CEP 24.230-065, Niterói-RJ, neste ato representada por seu sócio administrador JHONATTAS LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, inscrito no CPF nº 138.552.347-60., vem, tempestivamente, apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

com fundamento no direito contido na alínea “a” do inciso XXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, o qual detém regulamentação nos termos do inciso I do artigo 165 da Nova Lei e Licitações e Contratos (L. 14.133/2021) e nas disposições do Edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 020/2025/2025**, oriundo da **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RJ**, consoante razões fáticas e jurídicas a seguir expostas:

I. DOS FATOS

1. A **PROVIDE ALL LTDA**, ora recorrente, foi desclassificada da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 020/2025/2025**, sob a alegação de que:

- (i) não apresentou atestado técnico-operacional averbado pelo CREA;
- (ii) não apresentou atestado técnico-profissional para parcelas de maior relevância, notadamente: a) rocha artificial com tecnologia de argamassa

armada; e b) pavimentação intertravada de lajotas de concreto pré-fabricadas.

2. Entretanto, tal decisão pauta-se em erro de fato e formalismo excessivo, ignorando documentos que comprovam tanto a tempestividade do registro profissional quanto a execução física dos serviços.

3. A simples análise da documentação apresentada pela licitante demonstrou que a **qualificação técnica** foi comprovada conforme os requisitos previstos no edital, tendo sido atendidos todos os critérios de qualificação exigidos.

II. DA REGULARIDADE DO ACERVO TÉCNICO E DA COMPROVAÇÃO MATERIAL DA CAPACIDADE

4. A Recorrente apresentou documentação apta a comprovar a execução de serviços compatíveis com o objeto licitado, incluindo:

- requerimento formal de Certidão de Acervo Técnico (CAT) com averbação junto ao CREA;
- registro das ARTs correspondentes;
- documentação técnica comprobatória da execução dos serviços.

5. O pedido de averbação foi regularmente protocolado sob nº 202570085292, antes da fase de habilitação, o que evidencia a diligência e boa-fé da empresa.

6. Ademais, houve posterior reemissão da Certidão de Acervo Técnico, ainda que em caráter provisório, com validade reconhecida pelo próprio CREA, confirmando a existência e regularidade do acervo técnico apresentado.

7. Ou seja, não há ausência de qualificação técnica, mas, no máximo, uma questão formal relacionada ao momento de disponibilização do documento.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
CREA-RJ

Prezada(o) Senhor(a),

Informamos que a Certidão de Acervo Técnico referente ao requerimento protocolado sob o nº 202570085292 foi reemitida e segue anexa a esta mensagem.

Esclarecemos que o documento possui caráter provisório, com validade até **31/03/2027**, nos termos da Portaria AD/PRES/RJ nº 0289/2025, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro.

Enviaremos a certidão definitiva tão logo sejam concluídos os procedimentos para a implantação do novo sistema.

A autenticidade e a validade da certidão poderão ser confirmadas por meio do e-mail: certidoes@crea-rj.org.br.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Coordenação de Acervo Técnico
Crea-RJ

8. Dessa forma não assiste razão em inabilitar a Recorrente sob alegação de não comprovação de representação.

III. DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DO CREA – FATO ALHEIO À VONTADE DA LICITANTE

9. Elemento central do presente recurso é o fato de que o CREA/RJ estava em processo de migração de sistema, o que comprometeu a emissão tempestiva das certidões.

10. **O próprio CREA reconheceu expressamente que:**

- estava em processo de migração iniciado em novembro de 2025;
- a emissão de CATs com averbação encontrava-se temporariamente indisponível;
- o pedido da Recorrente foi regularmente protocolado e estava em processamento .

11. Trata-se, portanto, de fato externo, imprevisível e não imputável à licitante.
Veja-se:

PROT. 202570085292 - SOLICITAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO COM AVERBAÇÃO

Certidões Conta <certidoes@crea-rj.org.br>

seg., 22 de dez. de 2025, 10:33

Para: Jhonattas Lucas <jhonnylucas14@gmail.com>

Cc: <contato@lukesengenharia.com.br>, <coordenacao@lukesengenharia.com.br>

Assunto: Registro de Pedido de Certidão de Acervo Técnico com Averbação – Protocolo 202570085292

Prezado(a) Profissional,

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) informa que está em processo de migração do seu sistema, iniciado em 24 de novembro de 2025. Durante este período de transição, alguns serviços podem sofrer interrupções temporárias.

Declaramos, para os devidos fins, que o profissional JHONATTAS LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA - REGISTRO: 2017102128 registrou junto a este Conselho o pedido de Certidão de Acervo Técnico Averbação, sob o número de protocolo 202570085292..

Informamos, no entanto, que, em decorrência da migração em curso, a emissão de Certidões de Acervo Técnico com Averbação e documentos afins encontra-se temporariamente indisponível. Estamos trabalhando para regularizar a situação o mais breve possível, visando à plena reativação deste e de outros serviços em nossa plataforma.

Agradecemos pela sua compreensão e paciência durante este período necessário de adaptação. Sabemos da importância desses documentos para o exercício da sua profissão e nos empenhamos para que a normalização ocorra em tempo hábil.

Contamos com a sua colaboração e reiteramos nossos agradecimentos pela confiança em nossos serviços.

Atenciosamente,
Coordenação de Acervo Técnico

[Texto das mensagens anteriores oculto]

12. Além disso, é pública a informação¹ de indisponibilidade sistêmica do CREA-RJ no período informado.

¹ Acessar em: <https://www.crea-rj.org.br/crea-rj-toma-medidas-para-enfrentar-dificuldades-tecnicas-com-nova-plataforma/>



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Rio de Janeiro

(<https://devportal.crea-rj.org.br/>)



(<https://sistemacrea>)

Transparência Ouvidoria

Fiscalização

CREA-RJ toma medidas para enfrentar dificuldades técnicas com nova plataforma

Publicado em 27/11/2025(<https://www.crea-rj.org.br/2025/11/27/>)



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) reconhece e lamenta profundamente os transtornos e a frustração causados pelas turbulências na implantação da nossa nova plataforma digital, iniciada na última segunda-feira, dia 24.

Uma força-tarefa foi criada para solucionar o problema.

O CREA-RJ reafirma sua parceria com todos os profissionais e empresas, reconhecendo o desconforto dessa situação.

Entendemos que a principal dificuldade reside na emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), um documento essencial para a legalidade, rastreabilidade e prosseguimento dos serviços e empreendimentos.

O Porquê das Falhas

13. Ora, penalizar a Recorrente por falha sistêmica de órgão profissional configura violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

IV. DA NATUREZA NÃO ABSOLUTA DA CERTIDÃO DE ACERVO E DA NECESSIDADE DE ANÁLISE MATERIAL DA CAPACIDADE TÉCNICA

14. Ainda que se admita, por argumentar, a exigência de apresentação de certidão de acervo técnico devidamente averbada, é imprescindível reconhecer que tal documento **não possui caráter absoluto ou exclusivo como meio de comprovação da capacidade técnica**, devendo ser analisado em conjunto com outros elementos probatórios.

15. A doutrina especializada tem destacado que, mesmo após os avanços normativos trazidos pela Lei nº 14.133/2021 e pela Resolução nº 1.137/2023 do CONFEA, a certificação do acervo técnico ainda enfrenta limitações práticas e

Provide all

estruturais, especialmente no que se refere à implementação dos sistemas pelos Conselhos Regionais.

16. Nesse sentido, destaca-se que a própria regulamentação previu a necessidade de **adequação tecnológica pelos CREA's, com prazos de implementação e reconhecidas dificuldades operacionais**, o que evidencia que a emissão de certidões não ocorre de forma imediata ou plenamente estável em todos os casos .

17. Mais do que isso, a literatura aponta que a certidão de acervo — seja profissional (CAT) ou operacional (CAO) — **não esgota, por si só, a demonstração da capacidade técnica**, sendo apenas um dos elementos possíveis dentro de um conjunto probatório mais amplo.

18. Conforme exposto no artigo técnico juntado²:

“[...] a CAO [...] não é a única prova que pode ser exigida para a qualificação nas licitações, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos que comprovem a capacidade técnica e operacional das empresas.”

19. Essa compreensão é plenamente compatível com o art. 67 da Lei nº 14.133/2021, que admite a comprovação da qualificação técnica por meio de **atestados, certidões e outros documentos idôneos**, sem impor exclusividade a qualquer instrumento específico.

20. Dessa forma, a inabilitação da Recorrente baseada exclusivamente na ausência momentânea de averbação formal — desconsiderando:

- i. a existência de ARTs registradas;
- ii. o protocolo tempestivo do pedido de averbação;
- iii. a posterior emissão da certidão pelo CREA;
- iv. e a efetiva comprovação material da execução dos serviços;

21. configura interpretação restritiva e desproporcional da norma, em afronta ao regime jurídico da nova Lei de Licitações.

² Acessar em: <chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/https://ronnycharles.com.br/wp-content/uploads/2025/03/AFINAL-A-CERTIDAO-DE-ACERVO-OPERACIONAL-CAO-ATENDE-OU-NAO-A-NOVA-LEI-DE-LICITACOES.pdf>

V. DA REALIDADE TRANSITÓRIA DO SISTEMA CONFEA/CREA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA ABSOLUTA

22. O próprio debate técnico contemporâneo reconhece que a implementação das novas sistemáticas de acervo técnico no âmbito do sistema CONFEA/CREA ocorreu de forma gradual, com entraves operacionais e necessidade de adaptação tecnológica.

23. Conforme destacado na doutrina:

“[...] os CREA’s iniciaram uma grande mobilização para implantação da CAO [...] diante da complexidade da implementação

[...] viu-se que o lapso temporal inicialmente fixado não atenderia à aplicação desta Resolução.”

24. Ou seja, trata-se de um cenário de transição institucional, no qual a exigência rígida e imediata de documentação plenamente consolidada não se mostra compatível com a própria realidade administrativa dos Conselhos Profissionais.

25. Nesse contexto, exigir da licitante documento cuja emissão estava temporariamente indisponível por falha sistêmica reconhecida pelo próprio CREA representa não apenas formalismo excessivo, mas verdadeira inversão da lógica da razoabilidade administrativa.

VI. DO EXCESSO DE FORMALISMO E DO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO

26. A decisão de inabilitação baseia-se em interpretação excessivamente restritiva da exigência editalícia, desconsiderando que:

- a capacidade técnica foi materialmente demonstrada;
- o documento estava em processamento junto ao CREA;
- houve posterior confirmação da validade do acervo técnico.

27. A Lei n. 14.133/2021 consagra o formalismo moderado, vedando a desclassificação por meras falhas formais sanáveis.

Provide all

28. A ausência momentânea de averbação definitiva não compromete a substância da qualificação técnica, especialmente quando:

- (i) há prova da execução dos serviços;
- (ii) há protocolo anterior à habilitação;
- (iii) há confirmação posterior pelo órgão competente.

29. A decisão de inabilitação da Recorrente contraria entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União no sentido de que a Administração Pública deve adotar o formalismo moderado nos procedimentos licitatórios, privilegiando a obtenção da proposta mais vantajosa e a efetiva competição.

30. O TCU tem reiteradamente decidido que **falhas formais ou documentais sanáveis não podem ensejar a inabilitação automática do licitante**, especialmente quando não comprometem a comprovação da capacidade técnica ou a lisura do certame.

31. Nesse sentido, destaca-se o seguinte entendimento:

Assim sendo, nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu determinar à UFRN a anulação do ato que concluiu pela inabilitação da empresa representante no Pregão Eletrônico 2/2019, dadas as seguintes razões: I) "em relação ao item 9.12.1 do edital: considerando que a empresa conseguiu demonstrar ter cumprido a exigência por meio de diligência; considerando que a inabilitação da licitante se revestiu de formalismo exagerado, uma vez que o procedimento de diligência estava previsto no edital; considerando que, na condução de uma licitação pública, não pode a Administração perder de vista seu objetivo principal, que é obter a proposta mais vantajosa; restou caracterizada afronta ao art. 3º, caput, da Lei 8.666/93, ao disposto no item 9.5 do edital, ao princípio do formalismo moderado e à jurisprudência do TCU"; II) "em relação ao item 9.12.2 do edital: em razão de que a exigência da apresentação de atestados de capacidade técnica registrados no Crea não tem previsão legal no art. 30, § 3º, da Lei 8.666/1993 e afronta o

Provide all

disposto no art. 55, da Resolução-Confea 1.025/2009 e a jurisprudência do TCU". ([Acórdão 3094/2020-Plenário](#))

VII. DO DEVER DE DILIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 64 DA LEI N. 14.133/2021)

32. A Administração poderia — e deveria — ter promovido diligência para esclarecer eventual dúvida quanto à documentação apresentada.

33. O art. 64 da Lei n. 14.133/2021 permite expressamente a realização de diligências para esclarecer informações; complementar documentos; e confirmar dados já apresentados.

34. No caso concreto, bastaria simples consulta ao CREA ou análise do protocolo apresentado para verificar:

- a existência do pedido de averbação;
- a regularidade do acervo técnico;
- a situação excepcional do sistema.

35. A ausência de diligência configura falha procedimental que compromete a validade do ato de inabilitação.

VIII. DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA COMPETITIVIDADE

36. A manutenção da inabilitação implica restrição indevida à competitividade do certame, afastando proposta potencialmente mais vantajosa com base em formalidade superável.

37. A jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que a Administração deve privilegiar a ampla participação e evitar exclusões desarrazoadas quando a aptidão técnica estiver demonstrada.

IX. DO PEDIDO

38. Diante do exposto, requer:

- a) o conhecimento e provimento do presente recurso administrativo, para reformar a decisão de inabilitação da empresa PROVIDE ALL LTDA;

Provide all

- b) o reconhecimento da regularidade da qualificação técnica apresentada, considerando a documentação juntada e os fatos supervenientes devidamente comprovados;
- c) subsidiariamente, a realização de diligência junto ao CREA/RJ para confirmação da validade do acervo técnico;
- d) o retorno da Recorrente ao certame, com sua regular habilitação e prosseguimento nas fases subsequentes.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br JHONATTAS LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA
Data: 30/03/2026 17:26:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: JHONATTAS LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA

Nº do CPF: 138.552.347-60

Nº da Id. Profissional: 2017102128 CREA/RJ

Cargo: DIRETOR

Provide all

PROT. 202570085292 - SOLICITAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO COM AVERBAÇÃO

Certidões Conta <certidoes@crea-rj.org.br>

seg., 22 de dez. de 2025, 10:33

Para: Jhonattas Lucas <jhonnylucas14@gmail.com>

Cc: <contato@lukesengenharia.com.br>, <coordenacao@lukesengenharia.com.br>

Assunto: Registro de Pedido de Certidão de Acervo Técnico com Averbação – Protocolo 202570085292

Prezado(a) Profissional,

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) informa que está em processo de migração do seu sistema, iniciado em 24 de novembro de 2025. Durante este período de transição, alguns serviços podem sofrer interrupções temporárias.

Declaramos, para os devidos fins, que o profissional JHONATTAS LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA - REGISTRO: 2017102128 registrou junto a este Conselho o pedido de Certidão de Acervo Técnico Averbação, sob o número de protocolo 202570085292..

Informamos, no entanto, que, em decorrência da migração em curso, a emissão de Certidões de Acervo Técnico com Averbação e documentos afins encontra-se temporariamente indisponível. Estamos trabalhando para regularizar a situação o mais breve possível, visando à plena reativação deste e de outros serviços em nossa plataforma.

Agradecemos pela sua compreensão e paciência durante este período necessário de adaptação. Sabemos da importância desses documentos para o exercício da sua profissão e nos empenhamos para que a normalização ocorra em tempo hábil.

Contamos com a sua colaboração e reiteramos nossos agradecimentos pela confiança em nossos serviços.

Atenciosamente,
Coordenação de Acervo Técnico

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comunica Reemissão de Certidão - Protocolo 202570085292

Certidões Conta <certidoes@crea-rj.org.br>
Para: Jhonattas Lucas <jhonnylucas14@gmail.com>

qua., 4 de mar., 12:47



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
CREA-RJ

Prezada(o) Senhor(a),

Informamos que a Certidão de Acervo Técnico referente ao requerimento protocolado sob o nº 202570085292 foi **reemitida** e segue anexa a esta mensagem.

Esclarecemos que o documento possui caráter provisório, com validade até **31/03/2027**, nos termos da Portaria AD/PRES/RJ nº 0289/2025, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro.

Enviaremos a certidão definitiva tão logo sejam concluídos os procedimentos para a implantação do novo sistema.

A autenticidade e a validade da certidão poderão ser confirmadas por meio do e-mail: certidoes@crea-rj.org.br.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Coordenação de Acervo Técnico
Crea-RJ



"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente. Agradecemos a sua cooperação."

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then delete it. Thankyou for your cooperation.

CAT_TEMP-0245-2026_202570085292_%281%29_assinado.pdf



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro - Crea-RJ - o Acervo Técnico do Profissional JHONATTAS LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA (REGISTRO CREA-RJ Nº 2017102128) referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):.....

Profissional: **JHONATTAS LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA**.....
Registro: **2017102128**.....RNP: **2016056673**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL**.....

ART Nº: 2020250372820 - de 09/12/2025.....Tipo de Registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 16/12/2025 por: CONCLUSAO.....
Executante: PROVIDE ALL LTDA - Registro: 2022200531.....
Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO 67 S/N - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....

Atividade Técnica:.....
Nv Atuação: CONDUÇÃO Atividade: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO TOS: 1.1.2.1-Construção Civil -
Edificações de reforma de edificação Qtde: 10000,00 Unidade: m2
Nv Atuação: CONDUÇÃO Atividade: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO TOS: 1.1.4.4-Construção Civil -
Edificações de adequação para Qtde: 10000,00 Unidade: m2
Nv Atuação: CONDUÇÃO Atividade: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE INSTALAÇÃO TOS: 2.2.1.6-Estruturas - Estruturas ...
Metálicas de estrutura metálica Qtde: 10000,00 Unidade: m2
Nv Atuação: CONDUÇÃO Atividade: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MONTAGEM TOS: 2.9.1.5-Estruturas - Fundações de
fundações superficiais em Qtde: 10000,00 Unidade: m2
Nv Atuação: CONDUÇÃO Atividade: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE REPARO TOS: 3.4.1.3-Geotecnia e Geologia da
Engenharia - Estabilidade de Qtde: 10000,00 Unidade: m2
Quantificação: 10000,00 - m2.....
Nº do Contrato: EMPENHO 3374/2025.....Data de celebração:21/11/2025.....
Data de Início: 21/11/2025.....
Conclusão Efetiva: 06/12/2025.....
Valor do Contrato/Honorário: R\$ 118.500,00.....
Endereço: RUA DO ALTO 130 PARQUE ESPORTIVO E SOCIAL DO CARAMUJO - CARAMUJO.....
NITEROI RJ.....

RESSALVAS
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA [FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO] E ENGENHARIA ELÉTRICA[INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E GERADOR], o(s) qual(is) é (são) atribuição(ões) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO e de um ENGENHEIRO ELETRICISTA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº CAT_TEMP-0245-2026




Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023

CREA-RJ

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
CAT_TEMP-0245-2026
Atividade Concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 LÍVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Data: 27/02/2026 16:45:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LÍVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
MAT 960

O presente documento tem caráter provisório, **com validade até 31/03/2027**, amparado pela Portaria AD/PRES/RJ nº 0289/2025, de 25 de novembro de 2025 (CREA-RJ).

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas por e-mail (certidoes@crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Secretaria Municipal de Direitos Humanos - SMDH

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE NITERÓI, inscrito no CNPJ: 28.521.748/0001-59, sito a Rua Visconde de Sepetiba, 987 – Centro – Niterói – RJ, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos - SMDH, com sede na Rua Professor Plínio Leite, S/N, Centro – Niterói (Caminho Niemeyer), neste ato representada pela Senhora CLÁUDIA DE ALMEIDA FERREIRA – Secretária Municipal de Direitos Humanos, declara para quem de direito que a empresa **PROVIDE ALL LTDA**, estabelecida à Rua: Doutor Diogenes Travessa, Nº 139, Bairro: São Francisco, CEP:24.360-090, inscrita no CNPJ sob o nº 27.621.895/0001-38, registrada no CREA-RJ com o nº 2022200531, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Jhonattas Lucas de Oliveira Souza, registro profissional nº 2017102128 CREA-RJ e do Engenheiro Eletricista Eric Carlos da Fonseca Braga, registro profissional nº 2004104411 - CREA-RJ, executou os serviços de engenharia, por profissionais especializados, para montagem e desmontagem estrutural, instalações de equipamentos, assim como manutenções e reformas no Parque Esportivo e Social do Caramujo – PESC, a fim de proporcionar à realização do Festival Social, em Comemoração ao Dia da Consciência Negra, promovido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói, conforme transcrito no presente atestado de capacidade técnica, no período de **21/11/2025 até 06/12/2025**, sendo o valor da Nota de Empenho Nº 3374/2025 de **R\$ 118.500,00** (Cento e dezoito mil e quinhentos reais).

A planilha abaixo é parte integrante do presente atestado:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	73960/001	INSTALAÇÃO / LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH 20CV EXCL FORNEC MEDIDOR	UN	15,00
1.2	73992/001	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIGA PONTALETADAS A CADA 1,50	M2	280,00
1.3	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRAS COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	280,00
1.4	76960	LIGACOES PROVISORIAS AGUA C/ SANITARIO	M2	280,00
1.5	74209/001	PLACA IDENTIFC OBRA PUBLICA INCL PINTURA / SUPORTE MANDEIRA - FORNEC C/ COLOC	M2	5,00
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO /SERVIÇOS GERAIS			
2.1	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	30,00
2.2	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	20,00
2.3	74242/0001	BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA, COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBRACIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS E ELETRICAS	M2	50,00
3	MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTANDO MANUANMENTE	M3	4,62
3.2	5626	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM	T/KM	1460,03
3.3	05.001.0185-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	669062,29
3.4	05.001.0186-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	172719,88
3.5	74005/001	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GV (C/COMPACTADOR PLACA 400KG)	M3	1404,62
3.6	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6.0M3 M3 CR 1,55/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632KG	M3	1460,03
3.7	SI_3062	ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3.00 M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO	M2	64,65

4 INFRAESTRUTURA (BALDRAME E FUNDAÇÕES)				
4.1	5651	FORMA DE TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/REAPROVEITAMENTO	M2	2465,60
4.2	73942/002	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, SOBRA E COLOCACAO) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM	KG	1661,87
4.3	73964/001	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	586,28
4.4	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	663,70
4.5	11030	ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, CENTRIFUGADA, D=33CM,P/CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL ATE 800KN (80TF)	M	480,00
4.6	10.004.0210-A	CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACA(VIBE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN(45TF)	M	480,00
4.7	11.040.0150-A	SOLO ANCORADO A PERCUSSAO C/CHUMBADORES ACO CA-25 20MM, MALHAC/ESPACAMENTO (1, 50X1, 50)M, ANCORAGEM EM ACO INOX A320 C/ANCORA (15X12)CM, SOBRE BIOMANTA ANTIEROSIVA FIBRA DE COCO E GEOMANTA POLIPROPILENO, AMBAS FIXADAS POR MALHA METALICA DUPLA TORCAO ALTA RESISTENCIA (8X10)CM, PLACAS ANCORAGEM E PORCA SEXTAVADA, INCL.PINTURA ANTI-CORROSIVA, EXCL.DRENAGEM.FORN.INST.	M2	2465,60
4.8	ET 44.10.0071 (/)	CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO.(DESONERADO)	M3	123,00
4.9	74016/001	REGULARIZAVAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M3	504,59
4.10	74115/001	EXECUCOAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2, 5:6) PREPARO MANUAL	M3	56,36
4.11	74157/001	LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO FUNDACOES	M3	169,09
4.12	74207/001	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA FORA, DMT = 10KM	M3	62,12
4.13	74254/002	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, SOBRA E COLOCACAO) AÇO CA-50 DIAM. 6,3(1/4) A 12,5(1/2)MM	KG	10761,50
4.14	CPS.74156/002	ESCAVAÇÃO ESTAVA A TRADO(BROCA)DIAMETRO=25CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMAÇÃO	M	155,00
4.15	72820	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	32,00
4.16	73843/001	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	M3	109,56
4.17	10.002.0025-A	CRAVACAO DE ESTACA, TRILHO TR-32, SIMPLES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UM CORTE AO MACARICO E PERDAS, EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO	M	280,00
4.18	11.016.0003-A	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS ATE 15M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1910,00
4.19	16.007.0021-A	COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	1910,00
4.20	04.025.0205-A	TRANSPORTE ATE 25KM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 2,5T, COM TORRE, INCLUSIVE HORAS IMPRODUATIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA, VOLTA, NA MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM, ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM ADICIONAL	UN	2,00
5 SUPER-ESTRUTURA (INCLUSO ARQUIBANCADA E PONTE)				
5.1	73942/002	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRE E COLOCACAO) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM	KG	1493,62
5.2	73972/001	CONCRETO FCK=25MAP, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	343,16
5.3	74075/002	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM 12MM PARA ESTRUTURA REAPROVEITADA 3X - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DEFORMA	M2	3138,66
5.4	ET45.05.0100	ROCHA ARTIFICIAL COM TECNOLOGIA DE ARGAMASSA ARMADA, COM ESPESSURA VARIÁVEL DE 10 A 12CM, PROJETADA SOBRE TELA APOIADA EM ESTRUTURA DE VERGALHÕES DE AÇO CA 60 DE 6,0MM LISO, ESTRUTURA FIXADA POR MEIO DE CHUMBADORES EM ELEMENTOS DE CONCRETOS COM ESPESSURA MÍNIMAS DE 10CM E FCK MÍNIMO DE 15MPA, VERGALHÕES SOLDADOS EM FORMA DE TELA E ATIRANTADOS RECEBENDO UMA DEMÃO DE PRIMERTEX 582 (LARANJA, FOSCO, DA SOLVENTEX), EFETUANDO-SE OS MOLDES DOS VERGALHÕES EE A CADA 1M2 FIXADOS CINCO CHUMBADORES RECEBENDO 40 KG DE CARGA ADE TRACAO CADA (RELAÇÃO DE 200 KG/M2) PARA MELHOR ADAPTAÇÃO DOS MOLDES ALÉM DOS TIRANTES, FIXAÇÃO DE CANTONEIRA L EM AÇO, FUNÇÃO DE MÃO FRANCESA, PROJEÇÃO DA ARGAMASSA SOBRE TELA PRÓPRIA, COLOCADA SOBRE OS VERGALHÕES E PINTURA DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, APLICAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	M2	78,00
5.5	21.003.0055-A	POSTE DE AÇO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,COM SAPATA ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ.FORNECIMENTO	UN	12,00
5.6	21.001.0060-A	ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE AÇO DE 3,50 ATE 6,00M,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE	UN	12,00
5.7	74157/002	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCLUINDO VIBRACAO	M3	346,16
5.8	74254/001	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) AÇO CA-50 DIAM. 16,0(5/8) A 25MM(1")	KG	12420,88
5.9	74254/002	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) AÇO CA-50 DIAM. 6,3(1/4) A 12,5MM(1/2")	KG	31953,54
5.10	CPS.73970/001	ESTRUTURA METÁLICA ESTRUTURAL PERFIL I 12X 5 1/4 EM AÇO ASTM A 570 GR36	KG	54063,90
5.11	68328	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10MM	M2	96,32
5.12	75689	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 12MM	M2	1632,00
5.13	71741	ENCHIMENTO DE LAJE COM EPS - ISOPOR	M3	164,80
6 ESQUADRIA DE MADEIRA				
6.1	CPS 73935/005A	PLACA DE AÇO INOXIDAVEL NR20 ESPESSURA 1MM PROTECAO PORTA (90X40CM)	UN	10,00
6.2	CPS 74139/001	PM1 0,80X2,10M MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO COR CINZA CLARO ABRIR	UN	15,00
6.3	CPS 74139/002	PM1 0,80X2,10M MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO COR CINZA CLARO ABRIR	UN	30,00
6.4	CPS 74139/004	PD1 0,60X1,600M MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO COR CINZA CLARO ABRIR	UN	15,00
6.5	CPS 74139/003D	PM3 2,00X2,10 M MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO COR CINZA CLARO ABRIR	UN	15,00
6.6	CPS 74238/001	PORTA EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM AÇ, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X0,60X0,80M, INCLUSO CADEADO, FUNDO OXIDO FERROZARCAO UMA DEMAO E PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS	UN	3,00
6.7	CPS 74238/001B	GRADIL EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM AÇO, COM FUNDO OXIDO FERROZARCAO UMA DEMAO E PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS	M2	10,00
6.8	14.002.0542-A	PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 56DB, PARA ALTA FREQUENCIA, NAS DIMENSOES DE 2000X2100MM, INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE, MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
6.9	14.002.0084-A	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12, MALHA LOSANGULAR DE (50X50)MM, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
7 COBERTURA				
7.1	72081	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI DE 1A, SERRADA E NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	M2	959,99
7.2	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	251,78
7.3	11.001.0015-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3º PARA MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMETROS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	905,00
7.4	72108	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	106,28
7.5	74045/001	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO	M	76,19
7.6	AGT 160909	FECHAMENTO LATERAL DA TELHA, PINTURA ELETROSTATICA #0,65MM COM ACESSORIOS	M2	645,48




7.7	COTAÇÃO COBERTURA	COBERTURA EM LONA TENSIONADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	525,00
7.8	06.003.0013-A	CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO, DIÂMETRO INTERNO DE 600MM, INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	952,00
7.9	AGT 160964	CUMEEIRA PAR ATELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	M	48,48
7.10	AGT 160967	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM PRE PINTADA NA COR AZUL COM ACESSÓRIOS	M2	1532,34
7.11	14.002.0216-A	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1.1/4", BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM, FIXADO EM MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1.1/4", CONFORME ABNT NBR 905 PARA ACESSIBILIDADE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	550,00
7.12	16.007.0017-A	COBERTURA AUTO-PORTANTE EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO, PRE-PINTADAS COM PRIMER, A BASE EPOXI E TINTA POLIESTER, ESPESSURA DE 1,55MM, LARGURA DE 0,90M, VAO ENTRE 20,01 E 22,00M, PESO APROXIMADO DE 18,5KG/M2, INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	525,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETO E PISO			
8.1	13.196.0100-A	FORRO ARAMADO MONOLITICO DE DRYWALL, COMPOSTO DE UMA CHAPA GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD, LARGURA DE 600MM, COMPRIMENTO DE 2000MM E ESPESSURA DE 12,5MM, COM TRATAMENTO JUNTAS COM MASSA E FITA PARA UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, SUSPENSAS POR MEIO DE ARAME Nº18, REVESTIDO DE PVC, FIXADO EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN E COLOC.	M2	250,50
8.2	08.020.0024-A	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICA DAS, COLORIDO, COM ESPESSURA DE 10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	91,72
8.3	08.020.0012-A	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICA DAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	428,14
8.4	13.331.0020-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (90X90)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	1590,00
8.5	13.390.0039-A	PISO VINILICO EM MANTAS, COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO, HOMOGENEO, COM 2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRAFEGO, CONDUTIVO, COMPOSTO DE PARTICULAS DE CARBONO, PARA USO EM SALAS DE CIRURGIA OU EM AREAS ONDE O CONTROLE DA CONDUTIVIDADE ELETRICA E NECESSARIO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE, CONFORME ABNT NBR14917.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2200,00
8.6	13.390.0038-A	PISO VINILICO EM MANTAS, COM 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO, HOMOGENEO, COM 2MM DE ESPESSURA, REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR), PARA ALTO TRAFEGO, FUNGICIDA, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE, CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2200,00
8.7	13.373.0020-A	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO, C/JUNTA FRIA, ALISADO C/REGUA VIBRATORIA, ESPESSURA 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, INCLUSIVE BRITA, LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4, 2MM(DUPLA), CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	M2	1590,00
8.8	11.001.0015-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS E ADICAO DE 8% DE MICROSILICA	M3	301,00
8.9	13.440.0025-A	REVESTIMENTO PISO SINT., PISTA ATLETISMO, MOLD."IN LOCO", CAMADA MANTA PRE-FABR.PARTICULAS BORR.SBR AGLUTINADAS POLIURETANO ESPECIAL MDI, FIXADA CONTRAPISO EXISTENTE, ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO UMA CAMADA SUPERIOR RESINA POLIURETANO BICOMPONENTE AUTONIVELANTE ESPECIAL, RECOBERTA C/CAMADA GRANULOS BORR.ESPECIAL EPDM ALTA RESIST.USO. ESP.MEDIA 14MM	M2	525,00
8.10	73789/002	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA, COM 0,30M ALTURA X 0,15M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3:5 (CIMENTO E AREIA)	M	1235,80
8.11	CPS 72187	PISO TATIL ALERTA (AMARELO) (4AX40X6) CM RESISTENCIA DE 35MPA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	15,54
8.12	CPS 72187 B	PISO TATIL DIRECIONAL (VERMELHO) (4AX40X6) CM RESISTENCIA 35MPA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	104,44
8.13	CPS 73764/001	BLOCOS DE CONCRETO SERAO TIPO "PAVER" MODELO PLATO 10X20CM, DEVERAO SE RESISTENTA A COMPRESSAO MAIOR OU IGUAL A 35MPA, ESPESSURA 6CM, COR CINZA NATURAL	M2	1055,45
8.14	11.013.0105-0	CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 80KG DE AÇO CA-50, INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS	M3	6,00
9	PINTURAS			
9.1	17.025.0005-B	PINTURA COM TINTA ANTI MOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA, SEMIBRILHO, COR BRANCA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAO, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAO DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO	M2	7500,00
9.2	17.017.0010-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL	M2	7500,00
10	APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS MECANICOS			
10.1	18.028.0340-A	GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA TRIFASICO, 220/127V FREQUENCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA, QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 500 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 4H, NA POTENCIA DE 700/560KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO	UN	1,00
11	LIMPEZA FINAL			
11.1	9537	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	11934,21
12	ADMINISTRACAO			
12.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1526,30
12.2	MP 14.05.0250 (/)	Engenheiro mecânico ou electricista de instalação e manutenção de equipamentos, inclusive encargos sociais e insalubridade.(desonerado)	H	1526,30
12.3	ADM.003	MESTRE DE OBRA	H	1526,30
12.4	ADM.004	VIGIA NOTURNO	H	2660,50
12.5	ADM.005	REFEICAO	UN	8012,77
12.6	ADM.006	TRANSPORTE IDA/VOLTA	UN	8012,77
12.7	73585	CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T/142CM(TRANSPORTE DE MATERIAIS/MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO)	CHP	120,00

13	TERRAPLANAGEM			
13.1	73903/001	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	480,00
13.2	72821	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6M3, DMT 200 ATE 400M(EMPOLAMENTO DE 40%)	M3	250,00
13.3	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (COMPACTACAO DE -10%)	M3	250,00
13.4	74021/001	ENSAIO DE TERRAPLANAGEM - CORPO DO ATERRO	M3	10509,39

Declaramos que todos os serviços foram prestados com qualidade, Segurança Técnica e Operacional, com excelência e dentro das padronizações vigentes, tendo sido atendidos satisfatoriamente os prazos e condições contratuais, nada havendo que desabone sua conduta.

Niterói, 10 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CLAUDIA DE ALMEIDA FERREIRA**
Data: 15/12/2025 12:22:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cláudia Almeida
Secretária Municipal de
Direitos Humanos - SMDH



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro - Crea-RJ - o Acervo Técnico do Profissional JHONATTAS LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA (REGISTRO CREA-RJ Nº 2017102128) referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):.....

Profissional: **JHONATTAS LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA**.....
Registro: **2017102128**.....RNP: **2016056673**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL**.....

ART Nº: 2020250372820 - de 09/12/2025.....Tipo de Registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 16/12/2025 por: CONCLUSAO.....
Executante: PROVIDE ALL LTDA - Registro: 2022200531.....
Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO 67 S/N - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....

Atividade Técnica:.....
Nv Atuação: CONDUÇÃO Atividade: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO TOS: 1.1.2.1-Construção Civil -
Edificações de reforma de edificação Qtde: 10000,00 Unidade: m2
Nv Atuação: CONDUÇÃO Atividade: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO TOS: 1.1.4.4-Construção Civil -
Edificações de adequação para Qtde: 10000,00 Unidade: m2
Nv Atuação: CONDUÇÃO Atividade: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE INSTALAÇÃO TOS: 2.2.1.6-Estruturas - Estruturas ...
Metálicas de estrutura metálica Qtde: 10000,00 Unidade: m2
Nv Atuação: CONDUÇÃO Atividade: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MONTAGEM TOS: 2.9.1.5-Estruturas - Fundações de
fundações superficiais em Qtde: 10000,00 Unidade: m2
Nv Atuação: CONDUÇÃO Atividade: CONDUÇÃO DE EQUIPE DE REPARO TOS: 3.4.1.3-Geotecnia e Geologia da
Engenharia - Estabilidade de Qtde: 10000,00 Unidade: m2

Quantificação: 10000,00 - m2.....
Nº do Contrato: EMPENHO 3374/2025.....Data de celebração:21/11/2025.....
Data de Início: 21/11/2025.....
Conclusão Efetiva: 06/12/2025.....
Valor do Contrato/Honorário: R\$ 118.500,00.....
Endereço: RUA DO ALTO 130 PARQUE ESPORTIVO E SOCIAL DO CARAMUJO - CARAMUJO.....
NITEROI RJ.....
RESSALVAS

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA [FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO] E ENGENHARIA ELÉTRICA[INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E GERADOR], o(s) qual(is) é (são) atribuição(ões) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO e de um ENGENHEIRO ELETRICISTA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023

CREA-RJ

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
CAT_TEMP-0065-2025
Atividade Concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Certidão de Acervo Operacional nº CAT TEMP-0065-2025

Documento assinado digitalmente



LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Data: 06/01/2026 18:01:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
MAT 960
06/01/2026

O presente documento tem caráter provisório, **com validade até 31/03/2026**, amparado pela Portaria AD/PRES/RJ nº 0289/2025, de 25 de novembro de 2025 (CREA-RJ).

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas por e-mail (certidoes@crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Secretaria Municipal de Direitos Humanos - SMDH

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE NITERÓI, inscrito no CNPJ: 28.521.748/0001-59, sito a Rua Visconde de Sepetiba, 987 – Centro – Niterói – RJ, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos - SMDH, com sede na Rua Professor Plínio Leite, S/N, Centro – Niterói (Caminho Niemeyer), neste ato representada pela Senhora CLÁUDIA DE ALMEIDA FERREIRA – Secretária Municipal de Direitos Humanos, declara para quem de direito que a empresa **PROVIDE ALL LTDA**, estabelecida à Rua: Doutor Diogenes Travessa, Nº 139, Bairro: São Francisco, CEP:24.360-090, inscrita no CNPJ sob o nº 27.621.895/0001-38, registrada no CREA-RJ com o nº 2022200531, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Jhonattas Lucas de Oliveira Souza, registro profissional nº 2017102128 CREA-RJ e do Engenheiro Eletricista Eric Carlos da Fonseca Braga, registro profissional nº 2004104411 - CREA-RJ, executou os serviços de engenharia, por profissionais especializados, para montagem e desmontagem estrutural, instalações de equipamentos, assim como manutenções e reformas no Parque Esportivo e Social do Caramujo – PESC, a fim de proporcionar à realização do Festival Social, em Comemoração ao Dia da Consciência Negra, promovido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói, conforme transcrito no presente atestado de capacidade técnica, no período de **21/11/2025 até 06/12/2025**, sendo o valor da Nota de Empenho Nº 3374/2025 de **R\$ 118.500,00** (Cento e dezoito mil e quinhentos reais).

A planilha abaixo é parte integrante do presente atestado:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	73960/001	INSTALAÇÃO / LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH 20CV EXCL FORNEC MEDIDOR	UN	15,00
1.2	73992/001	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIGA PONTALETADAS A CADA 1,50	M2	280,00
1.3	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRAS COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	280,00
1.4	76960	LIGACOES PROVISORIAS AGUA C/ SANITARIO	M2	280,00
1.5	74209/001	PLACA IDENTIFC OBRA PUBLICA INCL PINTURA / SUPORTE MANDEIRA - FORNEC C/ COLOC	M2	5,00
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO /SERVIÇOS GERAIS			
2.1	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	30,00
2.2	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	20,00
2.3	74242/0001	BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA, COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBRACIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS E ELETRICAS	M2	50,00
3	MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTANDO MANUANMENTE	M3	4,62
3.2	5626	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM	T/KM	1460,03
3.3	05.001.0185-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	669062,29
3.4	05.001.0186-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	172719,88
3.5	74005/001	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GV (C/COMPACTADOR PLACA 400KG)	M3	1404,62
3.6	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6.0M3 M3 CR 1,55/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632KG	M3	1460,03
3.7	SI_3062	ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3.00 M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO	M2	64,65

4 INFRAESTRUTURA (BALDRAME E FUNDAÇÕES)				
4.1	5651	FORMA DE TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/REAPROVEITAMENTO	M2	2465,60
4.2	73942/002	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, SOBRA E COLOCACAO) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM	KG	1661,87
4.3	73964/001	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	586,28
4.4	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	663,70
4.5	11030	ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, CENTRIFUGADA, D=33CM,P/CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL ATE 800KN (80TF)	M	480,00
4.6	10.004.0210-A	CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, INCLUSIVE BATE-ESTACA(VIBE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN(45TF)	M	480,00
4.7	11.040.0150-A	SOLO ANCORADO A PERCUSSAO C/CHUMBADORES ACO CA-25 20MM, MALHAC/ESPACAMENTO (1, 50X1, 50)M, ANCORAGEM EM ACO INOX A320 C/ANCORA (15X12)CM, SOBRE BIOMANTA ANTIEROSIVA FIBRA DE COCO E GEOMANTA POLIPROPILENO, AMBAS FIXADAS POR MALHA METALICA DUPLA TORCAO ALTA RESISTENCIA (8X10)CM, PLACAS ANCORAGEM E PORCA SEXTAVADA, INCL.PINTURA ANTI-CORROSIVA, EXCL.DRENAGEM.FORN.INST.	M2	2465,60
4.8	ET 44.10.0071 (/)	CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO.(DESONERADO)	M3	123,00
4.9	74016/001	REGULARIZAVAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M3	504,59
4.10	74115/001	EXECUCOAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2, 5:6) PREPARO MANUAL	M3	56,36
4.11	74157/001	LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO FUNDACOES	M3	169,09
4.12	74207/001	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA FORA, DMT = 10KM	M3	62,12
4.13	74254/002	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, SOBRA E COLOCACAO) AÇO CA-50 DIAM. 6,3(1/4) A 12,5(1/2)MM	KG	10761,50
4.14	CPS.74156/002	ESCAVAÇÃO ESTAVA A TRADO(BROCA)DIAMETRO=25CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMAÇÃO	M	155,00
4.15	72820	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	32,00
4.16	73843/001	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	M3	109,56
4.17	10.002.0025-A	CRAVACAO DE ESTACA, TRILHO TR-32, SIMPLES, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UM CORTE AO MACARICO E PERDAS, EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO	M	280,00
4.18	11.016.0003-A	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA, VAOS ATE 15M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1910,00
4.19	16.007.0021-A	COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	1910,00
4.20	04.025.0205-A	TRANSPORTE ATE 25KM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 2,5T, COM TORRE, INCLUSIVE HORAS IMPRODUATIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA, VOLTA, NA MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM, ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM ADICIONAL	UN	2,00
5 SUPER-ESTRUTURA (INCLUSO ARQUIBANCADA E PONTE)				
5.1	73942/002	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRE E COLOCACAO) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM	KG	1493,62
5.2	73972/001	CONCRETO FCK=25MAP, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	343,16
5.3	74075/002	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM 12MM PARA ESTRUTURA REAPROVEITADA 3X - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DEFORMA	M2	3138,66
5.4	ET45.05.0100	ROCHA ARTIFICIAL COM TECNOLOGIA DE ARGAMASSA ARMADA, COM ESPESSURA VARIÁVEL DE 10 A 12CM, PROJETADA SOBRE TELA APOIADA EM ESTRUTURA DE VERGALHÕES DE AÇO CA 60 DE 6,0MM LISO, ESTRUTURA FIXADA POR MEIO DE CHUMBADORES EM ELEMENTOS DE CONCRETOS COM ESPESSURA MÍNIMAS DE 10CM E FCK MÍNIMO DE 15MPA, VERGALHÕES SOLDADOS EM FORMA DE TELA E ATIRANTADOS RECEBENDO UMA DEMÃO DE PRIMERTEX 582 (LARANJA, FOSCO, DA SOLVENTEX), EFETUANDO-SE OS MOLDES DOS VERGALHÕES EE A CADA 1M2 FIXADOS CINCO CHUMBADORES RECEBENDO 40 KG DE CARGA ADE TRACAO CADA (RELAÇÃO DE 200 KG/M2) PARA MELHOR ADAPTAÇÃO DOS MOLDES ALÉM DOS TIRANTES, FIXAÇÃO DE CANTONEIRA L EM AÇO, FUNÇÃO DE MÃO FRANCESA, PROJEÇÃO DA ARGAMASSA SOBRE TELA PRÓPRIA, COLOCADA SOBRE OS VERGALHÕES E PINTURA DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, APLICAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	M2	78,00
5.5	21.003.0055-A	POSTE DE AÇO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,COM SAPATA ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ.FORNECIMENTO	UN	12,00
5.6	21.001.0060-A	ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE AÇO DE 3,50 ATE 6,00M,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE	UN	12,00
5.7	74157/002	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCLUINDO VIBRACAO	M3	346,16
5.8	74254/001	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) AÇO CA-50 DIAM. 16,0(5/8) A 25MM(1")	KG	12420,88
5.9	74254/002	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) AÇO CA-50 DIAM. 6,3(1/4) A 12,5MM(1/2")	KG	31953,54
5.10	CPS.73970/001	ESTRUTURA METÁLICA ESTRUTURAL PERFIL I 12X 5 1/4 EM AÇO ASTM A 570 GR36	KG	54063,90
5.11	68328	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10MM	M2	96,32
5.12	75689	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 12MM	M2	1632,00
5.13	71741	ENCHIMENTO DE LAJE COM EPS - ISOPOR	M3	164,80
6 ESQUADRIA DE MADEIRA				
6.1	CPS 73935/005A	PLACA DE AÇO INOXIDAVEL NR20 ESPESSURA 1MM PROTECAO PORTA (90X40CM)	UN	10,00
6.2	CPS 74139/001	PM1 0,80X2,10M MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO COR CINZA CLARO ABRIR	UN	15,00
6.3	CPS 74139/002	PM1 0,80X2,10M MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO COR CINZA CLARO ABRIR	UN	30,00
6.4	CPS 74139/004	PD1 0,60X1,600M MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO COR CINZA CLARO ABRIR	UN	15,00
6.5	CPS 74139/003D	PM3 2,00X2,10 M MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO COR CINZA CLARO ABRIR	UN	15,00
6.6	CPS 74238/001	PORTA EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM AÇ, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X0,60X0,80M, INCLUSO CADEADO, FUNDO OXIDO FERROZARCAO UMA DEMAO E PINTURA ESMALTE DUAS DEMAO	UN	3,00
6.7	CPS 74238/001B	GRADIL EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM AÇO, COM FUNDO OXIDO FERROZARCAO UMA DEMAO E PINTURA ESMALTE DUAS DEMAO	M2	10,00
6.8	14.002.0542-A	PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 56DB, PARA ALTA FREQUENCIA, NAS DIMENSOES DE 2000X2100MM, INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE, MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
6.9	14.002.0084-A	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12, MALHA LOSANGULAR DE (50X50)MM, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
7 COBERTURA				
7.1	72081	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI DE 1A, SERRADA E NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	M2	959,99
7.2	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	251,78
7.3	11.001.0015-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMETROS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	905,00
7.4	72108	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	106,28
7.5	74045/001	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO	M	76,19
7.6	AGT 160909	FECHAMENTO LATERAL DA TELHA, PINTURA ELETROSTATICA #0,65MM COM ACESSORIOS	M2	645,48



7.7	COTAÇÃO COBERTURA	COBERTURA EM LONA TENSIONADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	525,00
7.8	06.003.0013-A	CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO, DIÂMETRO INTERNO DE 600MM, INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	952,00
7.9	AGT 160964	CUMEEIRA PAR ATELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	M	48,48
7.10	AGT 160967	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM PRE PINTADA NA COR AZUL COM ACESSÓRIOS	M2	1532,34
7.11	14.002.0216-A	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1.1/4", BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM, FIXADO EM MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1.1/4", CONFORME ABNT NBR 905 PARA ACESSIBILIDADE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	550,00
7.12	16.007.0017-A	COBERTURA AUTO-PORTANTE EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO, PRE-PINTADAS COM PRIMER, A BASE EPOXI E TINTA POLIESTER, ESPESSURA DE 1,55MM, LARGURA DE 0,90M, VAO ENTRE 20,01 E 22,00M, PESO APROXIMADO DE 18,5KG/M2, INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	525,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETO E PISO			
8.1	13.196.0100-A	FORRO ARAMADO MONOLITICO DE DRYWALL, COMPOSTO DE UMA CHAPA GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD, LARGURA DE 600MM, COMPRIMENTO DE 2000MM E ESPESSURA DE 12,5MM, COM TRATAMENTO JUNTAS COM MASSA E FITA PARA UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, SUSPENSAS POR MEIO DE ARAME Nº18, REVESTIDO DE PVC, FIXADO EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN E COLOC.	M2	250,50
8.2	08.020.0024-A	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICA DAS, COLORIDO, COM ESPESSURA DE 10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	91,72
8.3	08.020.0012-A	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICA DAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	428,14
8.4	13.331.0020-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (90X90)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	1590,00
8.5	13.390.0039-A	PISO VINILICO EM MANTAS, COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO, HOMOGENEO, COM 2MM DE ESPESSURA, PARA ALTO TRAFEGO, CONDUTIVO, COMPOSTO DE PARTICULAS DE CARBONO, PARA USO EM SALAS DE CIRURGIA OU EM AREAS ONDE O CONTROLE DA CONDUTIVIDADE ELETRICA E NECESSARIO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE, CONFORME ABNT NBR14917.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2200,00
8.6	13.390.0038-A	PISO VINILICO EM MANTAS, COM 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO, HOMOGENEO, COM 2MM DE ESPESSURA, REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR), PARA ALTO TRAFEGO, FUNGICIDA, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE, CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2200,00
8.7	13.373.0020-A	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO, C/JUNTA FRIA, ALISADO C/REGUA VIBRATORIA, ESPESSURA 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, INCLUSIVE BRITA, LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4, 2MM(DUPLA), CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	M2	1590,00
8.8	11.001.0015-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS E ADICAO DE 8% DE MICROSILICA	M3	301,00
8.9	13.440.0025-A	REVESTIMENTO PISO SINT., PISTA ATLETISMO, MOLD."IN LOCO", CAMADA MANTA PRE-FABR.PARTICULAS BORR.SBR AGLUTINADAS POLIURETANO ESPECIAL MDI, FIXADA CONTRAPISO EXISTENTE, ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO UMA CAMADA SUPERIOR RESINA POLIURETANO BICOMPONENTE AUTONIVELANTE ESPECIAL, RECOBERTA C/CAMADA GRANULOS BORR.ESPECIAL EPDM ALTA RESIST.USO. ESP.MEDIA 14MM	M2	525,00
8.10	73789/002	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA, COM 0,30M ALTURA X 0,15M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3:5 (CIMENTO E AREIA)	M	1235,80
8.11	CPS 72187	PISO TATIL ALERTA (AMARELO) (4AX40X6) CM RESISTENCIA DE 35MPA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	15,54
8.12	CPS 72187 B	PISO TATIL DIRECIONAL (VERMELHO) (4AX40X6) CM RESISTENCIA 35MPA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	104,44
8.13	CPS 73764/001	BLOCOS DE CONCRETO SERAO TIPO "PAVER" MODELO PLATO 10X20CM, DEVERAO SE RESISTENTA A COMPRESSAO MAIOR OU IGUAL A 35MPA, ESPESSURA 6CM, COR CINZA NATURAL	M2	1055,45
8.14	11.013.0105-0	CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 80KG DE AÇO CA-50, INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS	M3	6,00
9	PINTURAS			
9.1	17.025.0005-B	PINTURA COM TINTA ANTI MOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA, SEMIBRILHO, COR BRANCA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAO, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAO DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO	M2	7500,00
9.2	17.017.0010-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL	M2	7500,00
10	APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS MECANICOS			
10.1	18.028.0340-A	GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA TRIFASICO, 220/127V FREQUENCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA, QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 500 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 4H, NA POTENCIA DE 700/560KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO	UN	1,00
11	LIMPEZA FINAL			
11.1	9537	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	11934,21
12	ADMINISTRACAO			
12.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1526,30
12.2	MP 14.05.0250 (/)	Engenheiro mecânico ou electricista de instalação e manutenção de equipamentos, inclusive encargos sociais e insalubridade.(desonerado)	H	1526,30
12.3	ADM.003	MESTRE DE OBRA	H	1526,30
12.4	ADM.004	VIGIA NOTURNO	H	2660,50
12.5	ADM.005	REFEICAO	UN	8012,77
12.6	ADM.006	TRANSPORTE IDA/VOLTA	UN	8012,77
12.7	73585	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T/142CM(TRANSPORTE DE MATERIAIS/MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO)	CHP	120,00

13	TERRAPLANAGEM			
13.1	73903/001	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	480,00
13.2	72821	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6M3, DMT 200 ATE 400M(EMPOLAMENTO DE 40%)	M3	250,00
13.3	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (COMPACTAÇÃO DE -10%)	M3	250,00
13.4	74021/001	ENSAIO DE TERRAPLANAGEM - CORPO DO ATERRO	M3	10509,39

Declaramos que todos os serviços foram prestados com qualidade, Segurança Técnica e Operacional, com excelência e dentro das padronizações vigentes, tendo sido atendidos satisfatoriamente os prazos e condições contratuais, nada havendo que desabone sua conduta.

Niterói, 10 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente

CLAUDIA DE ALMEIDA FERREIRA

Data: 15/12/2025 12:22:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cláudia Almeida
Secretária Municipal de
Direitos Humanos - SMDH