

R. RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

RODOLFO RITTA FIGUEIREDO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 24.831.757-0/DETRAN e do CPF nº 152.499.087-64, nascido em 02/12/1991, residente e domiciliado à Av. Vinte e Dois de Maio, 5990 – B 04/405 – Centro - Itaboraí – RJ, CEP. 24.800-065,. Único sócio quotista da sociedade por quotas de responsabilidade limitada "**R. RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**", e terá sede e domicílio na **Avenida Vinte e Dois de Maio, 5990 – Bloco 04 – Apt. 405 – Centro - Itaboraí, CEP. 24.800-065**, com o seu contrato de constituição arquivado na JUCERJA sob o n.º **33212824675** por despacho de **04/09/2023**, inscrita no CNPJ. Sob o N.º **50.604.004/0001-57**, resolvem na melhor forma de direito, promover a sua 1ª Alteração Contratual, da seguinte forma:

1ª Razão Social:

2ª Objeto Social:

3ª Consolidação Contratual.

1ª) Razão Social:

A sociedade resolve alterar sua Razão Social para **R. RITTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

2ª) Objeto social:

A Sociedade resolve alterar seu Objeto Social, para a forma que segue a abaixo:

AGÊNCIAS DE VIAGENS;

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR;

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;

ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;

ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;

ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE;

ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;

COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS;

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;

COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS;
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO;
FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS;
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR;
GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS;

GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES;
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
LAVANDERIAS;
LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;
MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS;
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
OPERADORES TURÍSTICOS;
OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS;
PRODUÇÃO MUSICAL;
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS;
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ;
SERVIÇOS DE ARQUITETURA;
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;
SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL;
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;
SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

3ª) Face a modificações ajustadas, consolida-se o CONTRATO SOCIAL, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DA:

R. RITTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

1ª) A sociedade gira sob o nome empresarial **R. RITTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, e terá sede e domicílio na **Avenida Vinte e Dois de Maio, 5990 – Bloco 04 – Apt. 405 – Centro - Itaboraí, CEP. 24.800-06.** (art. 997, II CC/2002)

2.ª) O capital social será R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00(um real) cada uma integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelo sócio:

NOMES	%	QUOTAS	R\$
RODOLFO RITTA FIGUEIREDO	100	500.000 quotas	500.000,00
TOTAIS	100	500.000 quotas	500.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

3ª A sociedade do objeto social da empresa será de:

AGÊNCIAS DE VIAGENS;
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR;
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;
ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE;
ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;
COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;
COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA

TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E ACESSÓRIOS;
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO;
FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS;
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR;
GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS;
GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES;
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
LAVANDERIAS;
LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;

LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;
MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS;
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
OPERADORES TURÍSTICOS;
OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS;
PRODUÇÃO MUSICAL;
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS;
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ;
SERVIÇOS DE ARQUITETURA;
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;
SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL;
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;
SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade iniciou suas atividades em **09/05/2023** e seu prazo de duração é indeterminado.(art. 997, II, CC/2002)

4ª : As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.(art. 1056, art 1057,CC/2002)

5ª : A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social(art. 1.052, CC/2002).

6ª: A administração da sociedade caberá a **RODOLFO RITTA FIGUEIREDO**, com os poderes de **SÓCIO RESPONSÁVEL**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio(artigos 997, VI; 1013, 1015, 1064, CC/2002).

7ª: Ao término de cada exercício em 31 de Dezembro, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração , procedendo à elaboração do Inventário do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas(art. 1065, CC/2002).

8ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso(art. 1071 e 1072 §2º e art. 1078, CC/2002).

9ª: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

10ª: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a titulo de 'PRÓ-LABORE' observadas as disposições regularmente pertinentes.

11ª: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente o valor de seus haveres será aplicado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO : O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1028 e 1031, CC/2002).

12ª: Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública , ou a propriedade (art. 1011 §1º ,CC/2002).

13ª: Fica eleito o Foro de Itaboraí – RJ., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais.

Itaboraí – RJ., 25 de Junho de 2025


RODOLFO RITTA FIGUEIREDO



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1282467-5, PROTOCOLO 2025/00652286-1, ARQUIVADO EM 01/07/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007056678, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 152.499.087-64	RODOLFO RITTA FIGUEIREDO



01 de julho de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Nome Novo: R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.1282467-5 Protocolo: 2025/00652286-1 Data do protocolo: 25/06/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/07/2025 SOB O NÚMERO 00007056678 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AA369FB937BF8FA273F1F0A8945C588A28E6410BEA2BD1AA9EAB399D87599FAE

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional FILIPE EMERSON MELLO ANTAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FILIPE EMERSON MELLO ANTAS**.....

Registro: **2019107643** RNP: **2018672746**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020240294522 - de 01/10/2024 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: 07/01/2025 por: **CONCLUSAO**.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI**.....

Endereço: **R DA CONCEICAO 67 - CENTRO**.....

NITEROI RJ.....

Finalidade: **SAUDE**.....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI**.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **CONSTRUCAO**.....

(2): **OUTROS**.....

Complemento:

(1): **OUTROS**

Informação Complementar:

1º TERMO ADITIVO DE 04 MESES. REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A

EMPRESA MONOBLOCO CONSTRUÇÃO EIRELI EPP E PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI.

Nº do contrato: **011/2019**.....

Quantificação: **3.765,00 m2**.....

Data de Celebração: **01/10/2019**.....

Data de Início: **08/06/2020**.....

Conclusão efetiva: **07/05/2021**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 3.007.999,14**.....

Endereço: **EST FREI ORLANDO S/N - JACARE**.....

NITEROI RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: **2020240294521 - Data de Pagamento: 01/10/2024**.....

Profissional: **FILIPE EMERSON MELLO ANTAS**.....

RNP: **2018672746** **ENGENHEIRO CIVIL**

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 3622/2025)

Vinculada a ART Nº: 2020190225506 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 09/10/2019.....

Profissional: YVAN FATTORI PIMENTA.....

RNP: 2005895555 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020240294524 - de 01/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 07/01/2025 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....

Endereço: R DA CONCEICAO 67 - CENTRO.....

NITEROI RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): OUTROS.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 02 MESES E DE VALOR DE R\$ 186.919,43.

REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA MONOBLOCO CONSTRUÇÃO EIRELI .

EPP E PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI.

Nº do contrato: 011/2019.....

Quantificação: 3.765,00 m2.....

Data de Celebração: 01/10/2019.....

Data de Início: 08/10/2020.....

Conclusão efetiva: 07/05/2021.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.194.918,57.....

Endereço: EST FREI ORLANDO S/N - JACARE.....

NITEROI RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020240294521 - Data de Pagamento: 01/10/2024.....

Profissional: FILIPE EMERSON MELLO ANTAS.....

RNP: 2018672746 ENGENHEIRO CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020190225506 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 09/10/2019.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 3622/2025)

Profissional: YVAN FATTORI PIMENTA.....
RNP: 2005895555 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020240294525 - de 01/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 07/01/2025 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....
Endereço: R DA CONCEICAO 67 - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Finalidade: SAUDE.....
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
(2): OUTROS.....
Complemento:
(1): OUTROS

Informação Complementar:
3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 90 DIAS. REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE
A EMPRESA MONOBLOCO CONSTRUÇÃO EIRELI EPP E PREFEITURA MUNICIPAL DE
NITERÓI.
Nº do contrato: 011/2019.....
Quantificação: 3.765,00 m2.....
Data de Celebração: 01/10/2019.....
Data de Início: 09/12/2020.....
Conclusão efetiva: 07/05/2021.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.194.918,57.....
Endereço: EST FREI ORLANDO S/N - JACARE.....
NITEROI RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020240294521 - Data de Pagamento: 01/10/2024.....
Profissional: FILIPE EMERSON MELLO ANTAS.....
RNP: 2018672746 ENGENHEIRO CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020190225506 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 09/10/2019.....
Profissional: YVAN FATTORI PIMENTA.....
RNP: 2005895555 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 3622/2025)

.....

ART Nº 2020240294526 - de 01/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 07/01/2025 por: CONCLUSÃO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....

Endereço: R DA CONCEICAO 67 - CENTRO.....

NITEROI RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): OUTROS.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

4º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 02 MESES E DE VALOR DE R\$ 323.576,99.

REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA MONOBLOCO CONSTRUÇÃO EIRELI .

EPP E PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI.

Nº do contrato: 011/2019.....

Quantificação: 3.765,00 m2.....

Data de Celebração: 01/10/2019.....

Data de Início: 08/03/2021.....

Conclusão efetiva: 07/05/2021.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.518.495,56.....

Endereço: EST FREI ORLANDO S/N - JACARE.....

NITEROI RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020240294521 - Data de Pagamento: 01/10/2024.....

Profissional: FILIPE EMERSON MELLO ANTAS.....

RNP: 2018672746 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Vinculada a ART Nº: 2020190225506 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 09/10/2019.....

Profissional: YVAN FATTORI PIMENTA.....

RNP: 2005895555 ENGENHEIRO CIVIL

.....

ART Nº 2020240294521 - de 01/10/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 3622/2025)

Baixada em: 07/01/2025 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....

Endereço: R DA CONCEICAO 67 - CENTRO.....

NITEROI RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): OUTROS.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO JACARÉ, ..
LOCALIZADA À ESTRADA FREI ORLANDO S/N, JACARÉ MUNICÍPIO DE NITERÓI RJ. ...
REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA MONOBLOCO CONSTRUÇÃO EIRELI .
EPP E PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI.

Nº do contrato: 011/2019.....

Quantificação: 3.765,00 m2.....

Data de Celebração: 01/10/2019.....

Data de Início: 01/10/2019.....

Conclusão efetiva: 07/05/2021.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.007.999,14.....

Endereço: EST FREI ORLANDO S/N - JACARE.....

NITEROI RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020190225506 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 09/10/2019.....

Profissional: YVAN FATTORI PIMENTA.....

RNP: 2005895555 ENGENHEIRO CIVIL

.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
o(s) serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [ROÇADO, CORTE, DESGALHAMENTO,
DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ÁRVORE, EXECUÇÃO DE TELHADO VERDE, IRRIGAÇÃO,
PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORE E DEMAIS ESPÉCIES VEGETAIS], ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO .
PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA,

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 3622/2025)

LÓGICA, PARA-RAIO, ATERRAMENTO E PAINEL FOTOVOLTAICO] E ENGENHARIA MECÂNICA
[INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO E EXAUSTOR] o(s) qual(is) e(são)
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ...
ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO.

OBSERVAÇÕES:
ALTERADA A DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA MONOBLOCO CONSTRUÇÃO EIRELI,
CONFORME LEI 14195-2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas e observações, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da
obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3622/2025

Emitida às: 07/01/2025 12:19 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7232699896447771

Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de 2025

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI., inscrita no C.G.C. nº 28.521.748/0001-59, representada neste ato pela Srª Coordenadora Geral do Programa Região Oceânica Sustentável, Dionê M. Marinho Castro, e que a firma, MONOBLOCO CONSTRUÇÃO EIRELLI -EPP, estabelecida na Rua: Visconde de Sepetiba, 935/1610 - Centro - Niterói., inscrita no CNPJ nº 10.858.543/0001-06, tendo como Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil YVAN FATTORI PIMENTA, CREA/RJ nº: 811.061.850-D, Engenheiro Agrônomo FERNANDO RAMOS DE SOUZA, CREA/RJ nº: 2015110805, Engenheiro Civil FILIPE EMERSON MELLO ANTAS, CREA/RJ nº: 2019107643 e o Engenheiro Eletricista RAFAEL DA SILVA AFFONSO executou para este órgão, com o fornecimento integral de materiais, mão-de-obra e equipamentos, a obra de " Edificação da Unidade de Saúde da Família do Jacaré, localizada à Estrada Frei Orlando s/n, Jacaré Niterói/RJ", através do processo nº 190/000378/2019 e Contrato SEPLAG nº: 011/2019, no valor total do contrato mais os Termos Aditivos um total de R\$ 3.518.495,56 (Três milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), e o período dos serviços de: 01/10/2019 a 07/05/2021, (Contrato mais Termos Aditivos).

Os serviços executados contemplam os respectivos itens e quantitativos:

Item	Código EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO CONTRATO
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	05.105.0034-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor de obras, inclusive encargos sociais	h	256,00
1.2	05.105.0032-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais	h	704,00
1.3	01.050.0621-0	Mão-de-obra de Projetista Cadista Pleno, para serviços de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, inclusive encargos sociais.	h	44,00
1.4	19.004.0045-2	Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, exclusive motorista	h	672,00
1.5	19.004.0045-4	Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, exclusive motorista	h	288,00
1.6	05.105.0100-0	Mão-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais	mês	8,00
1.7	02.020.0001-0	Placa de Identificação de Obra Pública, inclusive pintura e suportes de madeira, Fornecimento e colocação	m²	12,00
1.8	02.030.0005-0	Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	4,00
1.9	02.016.0001-0	Instalação provisória para energia elétrica em baixa tensão para canteiro de obras M3 - Chave 100A, carga 3 kw, 20 Cv, exclusive fornecimento de medidor	unid	1,00
1.10	02.015.0001-0	Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público	unid	1,00

1.11	02.006.0015-0	Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassi reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprimento de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015)	mês	8,00
1.12	02.006.0010-0	Aluguel de container (módulo metálico içável) tipo escritório, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassi reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide item 04.013.0015)	mês	8,00
1.13	02.006.0020-0	Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo sanitário-vestiário, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassi reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprimento de acessórios, 2 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) carga e descarga (vide item 04.013.0015)	mês	8,00
1.14	04.005.0300-0	Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015)	un x km	150,00
1.15	04.013.0015-0	Carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006	unid	3,00
1.16	02.002.0007-0	Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa.	m ²	576,00
1.17	01.005.0007-0	Roçado a foice e machado em mata de pequeno porte sem destocamento ou remoção	m ²	2279,00
1.18	01.005.0008-0	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem remoção e auxílio mecânico	unid	44,00
1.19	06.085.0045-0	Enrocamento com pedra-de-mão arrumada, inclusive fornecimento desta	m ³	36,00
ESTRUTURAS				
2.1	03.001.0085-1	Escavação manual em material de 1ª categoria, a céu aberto, para profundidades maiores que 0,50m.	m ³	441,89
2.2	03.013.0001-1	Reatero de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este	m ³	418,80
2.3	11.046.0001-0	Concreto importado de usina, dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa	m ³	12,92
2.4	11.025.0012-0	Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento	m ³	479,59
2.5	11.004.0020-1	Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento	m ²	3629,30
2.6	11.004.0035-1	Escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com madeira de 3ª, tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes	m ³	2025,00
2.7	11.009.0013-0	Barra de aço CA-50, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO	kg	9196,92




Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavaro de Oliveira

2.8	11.009.0014-1	Barra de aço CA-50, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO	kg	16949,69
2.9	11.009.0015-1	Barra de aço CA-50, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro acima de 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO	kg	1648,70
2.10	11.011.0029-0	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm	kg	9196,92
2.11	11.011.0030-1	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro de 8 a 12,5mm	kg	16949,69
2.12	11.011.0031-1	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro acima de 12,5mm	kg	1648,70
ALVENARIA				
3.1	12.003.0115-0	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 30cm, complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real	m ²	1131,40
ELÉTRICA				
4.1	15.007.0504-0	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 18 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	1,00
4.2	15.007.0517-0	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 50 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	3,00
4.3	15.007.0610-0	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 250 A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	1,00
4.4	15.007.0608-0	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 125 a 150A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	2,00
4.5	15.007.0605-0	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	3,00
4.6	15.007.0600-0	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	2,00
4.7	15.007.0575-0	Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	62,00
4.8	15.008.0080-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 1,5mm ² , 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	3500,00
4.9	15.008.0085-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 2,5mm ² , 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	2500,00
4.10	15.008.0090-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 4,0mm ² , 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	1000,00
4.11	15.008.0112-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 35,0mm ² , 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	100,00
4.12	15.008.0115-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 50,0mm ² , 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	100,00
4.13	15.008.0130-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 120,0mm ² , 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	100,00

4.14	15.018.0467-0	Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 100 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	48,00
4.15	15.018.0175-0	Canaleta perfurada alta (perfilados), medindo (38x38x6000)mm pré-galvanizada, inclusive suporte e conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	456,00
4.16	21.011.0012-0	Fundação simples de concreto pré-moldado, projeto RIOLUZ, com chumbadores de aço, provido de arruelas e porcas para fixação de poste reto de aço, de 7,00 até 9,00m, exclusive o poste e chumbadores	unid	7,00
4.17	21.003.0085-0	Poste de aço, reto, cônico contínuo ou escalonado, altura de 7,00m, sem sapata. FORNECIMENTO	unid	7,00
4.18	21.019.0055-0	Braço curvo, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 3,50m de projeção horizontal, diâmetro externo de 60,3mm, conforme desenho A4-1153-PD e especificação EM-RIOLUZ nº 17	unid	7,00
4.19	15.007.0530-0	Fusível Diazed, de 2A, com base, tampa, anel e parafuso de ajuste. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO	unid	16,00
4.20	15.015.0020-0	Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	unid	42,00
4.21	15.015.0250-0	Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12,00m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões e tomada de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	unid	129,00
4.22	06.069.0008-0	Duto anelar flexível, na cor cinza concreto, singelo, de polietileno de alta densidade (PEAD), para proteção de condutores elétricos, com diâmetro nominal de 38mm (1.1/2"), com fio guia de aço e fornecido com 2 plugues (tampões) nas extremidades, lançado diretamente no solo, inclusive conexões e kit vedação	m	150,00
4.23	15.008.0173-0	Cabo de cobre com isolamento sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 2,5mm ² , isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	800,00
4.24	15.008.0175-0	Cabo de cobre com isolamento sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 4,0mm ² , isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	400,00
4.25	05.105.0112-0	Mão-de-obra de electricista, inclusive encargos sociais	mês	4,00
4.26	06.014.0054-0	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,60 x 0,60 x 0,80m, exclusive tampa, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma	unid	13,00
4.27	21.035.0220-0	Tampão de ferro fundido cinzento, articulado, tipo leve, carga máxima no centro de 2000kgf, diâmetro interno de 300mm, fornecido com colar e com recobrimento, conforme desenho A4-1200-PD, especificação em RIOLUZ nº 10. FORNECIMENTO	unid	13,00
4.28	cotação	Luminária de embutir Led, difusor translúcido, chapa de aço tratada, pintura eletrostática na cor branca, IRC >80, 16W – 220V, 4000K, IP20. Ref. : Modelo Minotauro 2PE da Itaim ou similar.	unid	21,00
4.29	cotação	Luminária de embutir Led, difusor translúcido, chapa de aço tratada, pintura eletrostática na cor branca, IRC >80, 32W – 220V, 4000K, IP20. Ref. : Modelo Minotauro RE da Itaim ou similar.	unid	117,00
4.30	cotação	Luminária arandela, tartaruga, corpo sem grade de proteção para lâmpada Led bulbo de 12W.	unid	25,00
4.31	cotação	Luminária pendente Led, à prova de tempo, gases, vapores e pós não inflamáveis, 31W – 220V, 5000K. Ref. : Modelo CLT-PDT3B 5K da Conexled ou similar.	unid	9,00
4.32	cotação	Lâmpada Led tipo bulbo de 12W – 1200lm, 100-240V. Ref. : Superled Ourolux ou similar.	unid	25,00

4.33	cotação	Aparelho autônomo de iluminação de emergência com dois faroletes de 55W halógenos. Ref. : Modelo WE-01 da Wetzell ou similar.	unid	8,00
4.34	cotação	Luminária Modular Led Pública 59 W - 5.000 K - Full Range - CLU - M60 - k50 ISE2	unid	7,00
4.35	15.015.0199-0	Instalação de conjunto de telefone e lógica, compreendendo: 6 varas de eletroduto de 3/4", conexões e caixas	unid	42,00
4.36	15.018.0136-0	Caixa de passagem nº 1 para telefone, conforme especificação da TELEBRÁS, nas dimensões de 10 x 10 x 5cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	10,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
REDE COLETORA EXTERNA DE ESGOTO POR GRAVIDADE				
5.1.1	03.001.0001-1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento	m³	30,14
5.1.2	03.011.0015-1	Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material	m³	19,30
5.1.3	06.272.0003-0	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO	m	40,00
5.1.4	06.001.0243-0	Assentamento de tubulação de PVC, com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 150mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, exclusive tubo e junta	m	40,00
5.1.5	06.088.0010-0	Embasamento de tubulação, feito com pó-de-pedra	m³	8,00
5.1.6	06.014.0054-0	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,60 x 0,60 x 0,80m, exclusive tampa, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma	unid	5,00
5.1.7	21.035.0220-0	Tampão de ferro fundido cinzento, articulado, tipo leve, carga máxima no centro de 2000kgf, diâmetro interno de 300mm, fornecido com colar e com recobrimento, conforme desenho A4-1200-PD, especificação em RIOLUZ nº 10. FORNECIMENTO	unid	5,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO				
5.2.1	03.001.0001-1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento	m³	72,50
5.2.2	06.001.0250-0	Assentamento de tubulação de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo considerando material da própria escavação e teste hidrostático, exclusive tubo e junta elástica	m	102,96
5.2.3	18.029.0105-0	Bomba centrífuga submersa (robusta) para águas fecais (esgotos domésticos) de 0,5cv, 110/220V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	2,00
5.2.4	06.270.0001-0	Tubo de PVC-PBA, classe 15 (EB-183), para adução e distribuição de águas, com diâmetro nominal de 50mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO	m	102,83
5.2.5	15.029.0104-0	Válvula de retenção horizontal, em bronze, com diâmetro de 2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	2,00
5.2.6	15.029.0015-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	2,00
5.2.7	06.275.0001-0	Curva de 45° de PVC - PBA, com bolsa de junta elástica, diâmetro nominal de 50mm. FORNECIMENTO	unid	6,00
5.2.8	06.275.0020-0	Tê de PVC - PBA, com três bolsas de junta elástica, diâmetro nominal de 50mm. FORNECIMENTO	unid	1,00
5.2.9	06.270.0071-0	Extremidade PVC-PBA (NBR 10351), BF, com diâmetro nominal de 50mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO	unid	2,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
ÁGUA / ESGOTO PREDIAL				

5.3.1	15.004.0110-0	Instalação e assentamento de vaso sanitário individual e caixa de descarga (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de PVC de 25mm, com conexões, até a caixa e após esta até o vaso, ligação de esgoto com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de ventilação	unid	8,00
5.3.2	18.002.0070-0	Vaso sanitário de louça branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho cromado de 40cm, com saída de 1/2", bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO	unid	8,00
5.3.3	15.004.0070-0	Instalação e assentamento de tanque de serviço (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo de PVC de 50mm e conexões	unid	2,00
5.3.4	18.002.0031-0	Tanque de louça branca, com coluna e medidas em torno de 60 x 56cm, inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: torneira de pressão 1158 de 1/2", válvula de escoamento 1606 e sifão 1680 de 1.1/2" x 1.1/2". FORNECIMENTO	unid	2,00
5.3.5	15.004.0063-0	Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm, rabichos e conexões	unid	19,00
5.3.6	18.006.0009-0	Lavatório de louça branca, tipo médio luxo, com ladrão e medidas em torno de 55 x 45cm, inclusive acessórios de fixação. FORNECIMENTO	unid	19,00
5.3.7	18.013.0128-0	Rabicho, em metal cromado, de 40cm, com saída de 1/2". FORNECIMENTO	unid	19,00
5.3.8	18.013.0108-0	Válvula de escoamento para lavatório, com ladrão, 1603 de 1", em metal cromado. FORNECIMENTO	unid	19,00
5.3.9	18.013.0121-0	Sifão 1680, de 1" x 1.1/4", em metal cromado. FORNECIMENTO	unid	19,00
5.3.10	18.009.0070-0	Torneira hospitalar, acionada por alavanca, tipo parede, de 1/2" x 28cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO (LAVATÓRIOS)	unid	19,00
5.3.11	15.004.0059-0	Instalação e assentamento de duchinha manual para banheiro (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm e conexões	unid	11,00
5.3.12	18.007.0051-0	Duchinha manual, com registro de pressão 1/2" cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixação. FORNECIMENTO	unid	11,00
5.3.13	15.004.0045-0	Instalação e assentamento de chuveiro (exclusive fornecimento do aparelho e registro), compreendendo: 5,00m de tubo de PVC de 25mm, ralo seco de PVC 100mm com grelha, 2,00m de tubo de PVC de 40mm e conexões	unid	1,00
5.3.14	18.007.0075-0	Chuveiro elétrico, em metal cromado, em 110/220V, com braço cromado de 1/2" e 1 registro de pressão 1416 de 3/4", com canopla e volante em metal cromado. FORNECIMENTO	unid	1,00
5.3.15	15.004.0255-0	Bebedouro elétrico, tipo pressão com filtro interno (exclusive fornecimento de aparelho), compreendendo: 2 varas de eletroduto PVC de 3/4", com luvas, 10,00m de fio 2,5mm ² , tomada de embutir e caixa de embutir, 4,00m de tubo PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 40mm, registro de 3/4" e conexões. Instalação até o ralo existente e ASSENTAMENTO	unid	3,00
5.3.16	15.004.0090-0	Instalação e colocação de torneira para jardim ou de lavagem (exclusive fornecimento da torneira) compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 20mm e conexões	unid	5,00
5.3.17	18.009.0078-0	Torneira para jardim, de 3/4" x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO	unid	5,00
5.3.18	15.004.0180-0	Ralo sifonado de PVC rígido (150 x 185) x 75mm, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 75mm e sua ligação ao ramal de ventilação. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO	unid	24,00

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
ÁGUA / ESGOTO PREDIAL				
5.3.19	15.004.0170-0	Ralo seco (simples) de PVC (100 x 53) x 40mm, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm soldável em PVC com 2,00m de extensão e ligação ao ralo sifonado. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO	unid	3,00
5.3.20	18.016.0030-0	Banca de aço inoxidável de 2,00 x 0,55m, em chapa 18.304, com uma cuba de 500 x 400 x 200mm em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2" x 1.1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento, exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	7,00
5.3.21	18.009.0065-0	Torneira para pia, com arejador, tubo móvel, tipo parede, 1168 de 1/2" x 22cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO (BANCAS DE AÇO)	unid	2,00
5.3.22	18.009.0070-0	Torneira hospitalar, acionada por alavanca, tipo parede, de 1/2" x 28cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO (BANCAS DE AÇO)	unid	5,00
5.3.23	18.021.0045-0	Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 300l, inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores. Fornecimento	unid	3,00
5.3.24	18.029.0010-0	Bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência de 0,5cv, exclusive acessórios. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (Recalque - água potável)	unid	2,00
5.3.25	15.030.0056-0	Válvula de pé, com crivo em PVC, soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (Recalque - água potável)	unid	1,00
5.3.26	15.036.0030-0	Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO (Prumadas)	m	30,00
5.3.27	15.038.0303-0	Curva 90° soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO (recalque)	unid	9,00
5.3.28	15.038.0293-0	Curva 45° soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO (recalque)	unid	4,00
5.3.29	15.038.0388-0	Tê soldável 90°, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	1,00
5.3.30	15.038.0203-0	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 40mm x 1.1/4". FORNECIMENTO (distribuição)	unid	10,00
5.3.31	15.029.0013-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1 1/4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (distribuição)	unid	6,00
5.3.32	15.029.0082-0	Válvula de retenção vertical, em bronze, com diâmetro de 1 1/4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (distribuição)	unid	1,00
5.3.33	15.036.0031-0	Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO (distribuição)	m	26,00
5.3.34	15.036.0028-0	Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO (distribuição)	m	15,00
5.3.35	15.029.0013-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1 1/4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (distribuição)	unid	2,00
5.3.36	15.029.0011-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (distribuição)	unid	3,00
5.3.37	15.004.0025-0	Coluna de PVC, de diâmetro 40mm, exclusive peças de derivação e rasgo em alvenaria. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO (distribuição)	unid	10,00
5.3.38	15.004.0023-0	Coluna de PVC, de diâmetro 25mm, exclusive peças de derivação e rasgo em alvenaria. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO (distribuição)	m	15,00
5.3.39	15.036.0027-0	Tubo de PVC rígido de 20mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO (distribuição)	m	60,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
ÁGUA / ESGOTO PREDIAL				
5.3.40	15.038.0300-0	Curva 90° soldável, com diâmetro de 20mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	48,00
5.3.41	15.038.0301-0	Curva 90° soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	11,00
5.3.42	15.038.0302-0	Curva 90° soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	4,00

5.3.43	15.038.0303-0	Curva 90° soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	2,00
5.3.44	15.038.0385-0	Tê soldável 90°, com diâmetro de 20mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	8,00
5.3.45	15.038.0386-0	Tê soldável 90°, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	6,00
5.3.46	15.038.0387-0	Tê soldável 90°, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	2,00
5.3.47	15.038.0388-0	Tê soldável 90°, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	2,00
5.3.48	15.038.0400-0	Tê de redução 90° soldável, com diâmetro de 25mm x 20mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	6,00
5.3.49	15.038.0401-0	Tê de redução 90° soldável, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	9,00
5.3.50	15.038.0402-0	Tê de redução 90° soldável, com diâmetro de 40mm x 32mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	2,00
5.3.51	15.038.0250-0	Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 25mm x 20mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	3,00
5.3.52	15.038.0251-0	Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	2,00
5.3.53	15.038.0252-0	Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 40mm x 32mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	2,00
5.3.54	15.029.0011-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (distribuição)	unid	6,00
5.3.55	15.029.0013-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1 1/4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (distribuição)	unid	3,00
5.3.56	05.105.0110-0	Mão-de-obra de bombeiro hidráulico, inclusive encargos sociais	mês	4,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL				
5.4.1	06.270.0001-0	Tubo de PVC-PBA, classe 15 (EB-183), para adução e distribuição de águas, com diâmetro nominal de 50mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO	m	135,00
5.4.2	03.001.0001-1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento	m³	40,50
5.4.3	06.001.0250-0	Assentamento de tubulação de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo considerando material da própria escavação e teste hidrostático, exclusive tubo e junta elástica	m	135,00
5.4.4	06.270.0067-0	Curva PVC-PBA (NBR 10351), de 90°, PB, com diâmetro nominal de 50mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO	unid	2,00
5.4.5	06.270.0064-0	Curva PVC-PBA (NBR 10351), de 45°, PB, com diâmetro nominal de 50mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO	unid	6,00
5.4.6	06.001.0260-0	Assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com diâmetro nominal de 50mm, exclusive peças e juntas elásticas. Custo por bolsa	unid	8,00
5.4.7	15.066.0004-0	Conjunto de materiais para cavalete de ramal predial de água, padrão normal, tipo A de 1 1/2". FORNECIMENTO	unid	1,00
5.4.8	15.001.0073-0	Abrigo para hidrômetro de 2", nas dimensões de 1,50 x 0,70 x 0,90m, com porta de 140 x 70cm, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta de 70 x 40cm em chapa de aço nº 16 e cadeado de 30mm, conforme projeto nº 2089/EMOP	unid	1,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
SISTEMA DE RECALQUE / RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE CHUVA				
5.5.1	18.029.0010-0	Bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência de 0,5cv, exclusive acessórios. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (Recalque - água potável)	unid	2,00
5.5.2	15.030.0056-0	Válvula de pé, com crivo em PVC, soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (Recalque - água potável)	unid	2,00
5.5.3	15.036.0028-0	Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO (distribuição)	m	18,00

5.5.4	15.038.0301-0	Curva 90° soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	7,00
5.5.5	15.038.0291-0	Curva 45° soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO	unid	2,00
5.5.6	15.029.0012-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	3,00
5.5.7	15.038.0203-0	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 40mm x 1.1/4". FORNECIMENTO (distribuição)	unid	10,00
5.5.8	15.029.0013-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1 1/4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (distribuição)	unid	2,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA				
5.6.1	15.036.0030-0	Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO (sistema de distribuição na laje)	m	28,00
5.6.2	15.004.0024-0	Coluna de PVC; de diâmetro 32mm, exclusive peças de derivação e rasgo em alvenaria. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO (colunas)	m	20,00
5.6.3	15.036.0027-0	Tubo de PVC rígido de 20mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO (distribuição)	m	32,00
5.6.4	15.036.0028-0	Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO (distribuição)	m	18,00
5.6.5	15.036.0029-0	Tubo de PVC rígido de 32mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO (distribuição)	m	12,00
5.6.6	15.038.0300-0	Curva 90° soldável, com diâmetro de 20mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	12,00
5.6.7	15.038.0301-0	Curva 90° soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	14,00
5.6.8	15.038.0302-0	Curva 90° soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	6,00
5.6.9	15.038.0387-0	Tê soldável 90°, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	4,00
5.6.10	15.038.0401-0	Tê de redução 90° soldável, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	2,00
5.6.11	15.038.0251-0	Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO (distribuição)	unid	2,00
5.6.12	15.029.0011-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (distribuição)	unid	2,00
5.6.13	15.029.0012-0	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	2,00
AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO				
6.1	18.030.0001-0	Condicionador de ar tipo SPLIT 9000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO	unid	11,00
6.2	18.030.0002-0	Condicionador de ar tipo SPLIT 12000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO	unid	5,00
6.3	18.030.0003-0	Condicionador de ar tipo SPLIT 18000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO	unid	1,00
6.4	18.030.0007-0	Condicionador de ar tipo SPLIT 30000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO	unid	9,00
6.5	15.005.0200-0	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 9000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255)	unid	11,00

6.6	15.005.0201-0	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 12000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255)	unid	5,00
6.7	15.005.0202-0	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 18000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255)	unid	1,00
6.8	15.005.0206-0	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 30000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255)	unid	9,00
6.9	15.005.0255-0	Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 48000 BTU'S. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO	m	240,00
6.10	15.005.0280-0	Duto para exaustão de ar /ventilação, chavetado em chapa de aço galvanizado, nas diversas bitolas, conforme SMACNA/ABNT, inclusive suportes pintados, grelhas, difusores em alumínio extrudado e demais itens necessários. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	kg	364,80
6.11	cotação	Gabinete de ventilação com filtro G3, vazão 1.400 m3/h, com bateria de filtros planos G3 e pressão estática de 25 mm de C.A.	unid	1,00
6.12	18.034.0050-0	Micro exaustor, inclusive venezianas, adaptador e tubo flexível, para ambientes até 7m³. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	12,00
ENERGIA SOLAR				
7.1	cotação	Fornecimento e instalação de : Paineis Fotovoltaico 370 w "classe A" = 58 unidades / Estrutura de inclinação para dos painéis = 58 unidades / Inversor 220 v - 04 kv = 2 unidades / Inversor 220 v - 05 kv = 1 unidade / Stringbox 220v - 4 kW = 2 unidades/stringbox 220 v 5 kW = 1 unidade/Quadros elétricos de distribuição proteção = 1 unidade / Cabo fotovoltaico =40 m. Sistema orçado em função da área disponível que atende uma demanda de 32,87%	n/a	N/A
DRENAGEM				
DRENAGEM - RUA DE ACESSO AO MÉDICO DE FAMÍLIA				
8.1.1	06.015.0030-0	Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes de 0,20m de espessura, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido de 135kg, inclusive fornecimento de todos os materiais	unid	3,00
8.1.2	06.004.0062-0	Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03), para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 400mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	60,00
8.1.3	20.029.0001-0	Dissipador de energia em pedra argamassada, inclusive materiais de escavação, medido por volume de pedra argamassada	m³	1,50
8.1.4	03.001.0085-1	Escavação manual em material de 1ª categoria, a céu aberto, para profundidades maiores que 0,50m.	m³	54,00
8.1.5	03.013.0001-1	Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este	m³	46,46
8.1.6	06.088.0010-0	Embasamento de tubulação, feito com pó-de-pedra	m³	30,00
DRENAGEM				

DRENAGEM - ÁREA ENTORNO AO PRÉDIO - VALAS DE INFILTRAÇÃO				
8.2.1	01.006.0010-0	Regularização de terreno com trator em torno de 80cv, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente	m ²	318,75
8.2.2	03.001.0080-1	Escavação manual em material de 1ª categoria, a céu aberto, até 0,50m de profundidade com remoção até 1 dam	m ³	107,10
8.2.3	06.100.0050-0	Manta geotêxtil 100% polipropileno ou 100% poliéster, em dreno sub-horizontal. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	476,00
8.2.4	09.008.0010-0	Camada de areia espalhada manualmente, medida após a compactação	m ³	5,10
8.2.5	06.085.0020-0	Camada vertical drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento do material	m ³	40,80
8.2.6	06.101.0001-0	Colchão drenante, com camada de 30cm de pedra britada nº 3 e filtro de transição de manta geotêxtil 100% polipropileno ou 100% poliéster, incluindo fornecimento e colocaçãodos materiais	m ²	306,00
8.2.7	06.082.0070-0	Dreno em tubo de PVC, diâmetro de 3", para viadutos, inclusive fornecimento do tubo, exclusive perfuração e colagem	m	170,00
8.2.8	06.085.0025-0	Camada horizontal drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento e espalhamento	m ³	10,20
8.2.9	06.014.0064-0	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,60 x 0,60 x 0,80m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15MPa, com espessura de 10cm	unid	1,00
8.2.10	06.003.0053-0	Tubo de concreto simples, classe PS-1 (NBR 8890/03), para coletor de águas pluviais, de 300mm de diâmetro, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com arga-massa de cimento e areia, no traço 1:4, inclusive acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	3,00
DRENAGEM				
DRENAGEM - COBERTURA				
8.3.1	06.100.0050-0	Manta geotêxtil 100% polipropileno ou 100% poliéster, em dreno sub-horizontal. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	200,00
8.3.2	06.085.0025-0	Camada horizontal drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento e espalhamento	m ³	30,00
8.3.3	15.003.0177-0	Ralo de cobertura semi-esférico (tipo abacaxi), com 3". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	2,00
8.3.4	15.003.0178-0	Ralo de cobertura semi-esférico (tipo abacaxi), com 4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	10,00
8.3.5	15.003.0186-0	Grelha para águas pluviais, com caixilho nas dimensões de 50 x 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	60,00
8.3.6	06.082.0055-0	Dreno ou Barbacã em tubo de PVC, diâmetro de 4", (100 mm) inclusive fornecimento do tubo e material drenante	m	20,00
DRENAGEM				
DRENAGEM - RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (COLUNAS)				
8.4.1	15.036.0047-0	Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	12,00
8.4.2	15.036.0048-0	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	66,00
8.4.3	06.270.0065-0	Curva PVC-PBA (NBR 10351), de 45°, PB, com diâmetro nominal de 75mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO	unid	4,00
8.4.4	06.270.0066-0	Curva PVC-PBA (NBR 10351), de 45°, PB, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO	unid	20,00
DRENAGEM				
DRENAGEM - REDE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS (TERRENO)				

8.5.1	06.014.0054-0	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x 0,60m, exclusive tampa, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa	unid	6,00
8.5.2	21.035.0220-0	Tampão de ferro fundido cinzento, articulado, tipo leve, carga máxima no centro de 2000kgf, diâmetro interno de 300mm, fornecido com colar e com recobrimento, conforme desenho A4-1200-PD, especificação em RIOLUZ nº 10. FORNECIMENTO	unid	6,00
8.5.3	06.272.0002-0 -	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO	m	72,00
8.5.4	06.272.0003-0 -	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO	m	18,00
8.5.5	03.001.0001-1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento	m³	65,95
8.5.6	03.011.0015-1	Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material	m³	59,37
8.5.7	06.088.0010-0 -	Embasamento de tubulação, feito com pó-de-pedra	m³	2,70
8.5.8	06.001.0251-0	Assentamento de tubulação de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 75mm, compreendendo carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo considerando material da própria escavação e teste hidrostático, exclusive tubo e junta elástica	m	18,00
8.5.9	06.001.0252-0	Assentamento de tubulação de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo considerando material da própria escavação e teste hidrostático, exclusive tubo e junta elástica	m	54,00
8.5.10	06.001.0254-0 -	Assentamento de tubulação de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo considerando material da própria escavação e teste hidrostático, exclusive tubo e junta elástica	m	18,00
DRENAGEM				
CAIXA DE FILTRAÇÃO				
8.6.1	11.004.0020-1	Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento	m²	12,12
8.6.2	11.001.0006-1	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas	m³	2,42
8.6.3	11.009.0013-0	Barra de aço CA-50, com saliência ou moessa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO	kg	169,68
8.6.4	03.001.0001-1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento	m³	7,00
8.6.5	03.011.0015-1	Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material	m³	3,50
8.6.6	03.015.0010-0	Reaterro de vala/cava com pó-de-pedra, inclusive fornecimento do material e compactação manual	m³	0,25
8.6.7	06.085.0020-0	Camada vertical drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento do material	m³	0,50
COBERTURA				

9.1	16.020.0001-0	Impermeabilização com manta a base de asfalto modificado com polímeros, atendendo a norma ABNT-NBR 9952 como tipo III-B, com espessura de 4,0mm, consumo mínimo de 1,15m ² /m ² , aplicação com chama de maçarico sobre primer asfáltico base água ou base solvente, com consumo de 0,40kg/m ² , inclusive este, em substrato com caimento de 1%, exclusive regularização, camada separadora e proteção mecânica. CAMPO DE APLICAÇÃO: Terraços, lajes maciças, calhas, marquises, varandas e em regiões com temperatura até -5°C	m ²	461,07
9.2	16.020.0009-0	Impermeabilização com dupla manta a base de asfalto modificado com polímeros, possuindo em sua composição herbicida atóxico, inibidor do ataque de raízes, atendendo a norma ABNT-NBR 9952 como tipo III-A ou B, com espessura de 4,0mm, consumo mínimo de 1,25m ² /m ² para cada manta, aplicação com chama de maçarico, a 1ª manta sobre primer asfáltico base água ou base solvente, com consumo de 0,40kg/m ² , inclusive este, em substrato com caimento de 1%, e a 2ª manta sobre a primeira, exclusive regularização, camada drenante, camada separadora e proteção mecânica. CAMPO DE APLICAÇÃO: Jardins ou jardineiras com grandes dimensões, sobre lajes elevadas ou apoiadas no solo e em regiões com temperatura até -10°C, tipo A ou até -5°C, tipo B	m ²	211,78
9.3	16.026.0001-0	Impermeabilização de reservatório de água potável, tanque ou piscina em concreto, enterrados não sujeitos a lençol freático, empregando o sistema de cristalização para pressão positiva de acordo com a norma ABNT NBR 11905, aplicando quatro demãos sucessivas de cimento cristalizante de penetração osmótica, consumo de 1kg/m ² /demão, misturado a emulsão adesiva de base acrílica consumo de 0,20l/m ² /demão ou conforme orientação do fabricante, com tratamento do concreto (trincas, brocas, furos da forma, juntas de concretagem) e lixamento ou hidrojateamento para retirada de rebarbas, desmoldante, nata de cimento e abertura de poros, exclusive preparo da superfície. Em reformas remover o revestimento existente	m ²	56,26
9.4	13.301.0120-1	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 2,5cm	m ²	729,11
9.5	13.301.0118-0	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 1,5cm	m ²	729,11
9.6	16.010.0010-0	Telhado verde com pré-vegetação, sistema galocha (45 a 75 kg/m ²), constituído de: membrana de proteção anti-raízes, placas para drenagem controlada de módulo de substrato rígido para retenção do substrato nutritivo sem carrear este substrato e proporcionar a oxigenação das raízes evitando o amassamento das raízes por compactação e substrato leve e nutritivo com reservatório para água de placa PEAD embutida no módulo de substrato rígido para reservatório de água FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO e IRRIGAÇÃO	m ²	211,78
9.7	14.006.0445-0	Deck de madeira de lei, aparelhada, com assoalho de 20 x 2cm, vigas longitudinais de 7,5 x 15cm, transversais de 10 x 15cm, guarda-corpo composto de peças de 15 x 15cm e 20 x 2,5cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	41,13
REVESTIMENTOS				
10.1	13.301.0095-0	Piso cimentado impermeável, com 1,5cm de espessura, de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 e impermeabilizante de pega normal adicionado à água da argamassa na dosagem de 1:12, alisado a colher, sobre base, ou contrapiso existente	m ²	192,29
10.2	13.301.0110-0	Rodapé de cimentado impermeável com 7cm de altura e 2cm de espessura, em argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 e impermeabilizante de pega normal adicionado à água da argamassa na dosagem de 1:12, alisado a colher, sobre parede em osso	m	42,80
10.3	13.301.0120-1	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 2,5cm	m ²	811,11
10.4	13.330.0076-0	Revestimento de piso com ladrilho cerâmico, antiderrapante, 40 x 40cm, sujeito a tráfego intenso, resistência a abrasão P.E.I.-IV, assentes em superfície em osso, com argamassa colante e rejuntamento pronto	m ²	207,35

10.5	13.331.0015-0	Revestimento de piso cerâmico em porcelanato natural, tráfego intenso (P.E.I. IV), 60 x 60cm, assentes em superfície em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa colante) e rejuntamento pronto	m ²	603,76
10.6	13.002.0011-1	Revestimento externo, de uma vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina, no traço 1:3:3, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm	m ²	679,00
10.7	13.001.0026-0	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura	m ²	1584,35
10.8	13.030.0250-0	Revestimento de paredes com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 20 x 20cm e 8,5mm de espessura, assente conforme item 13.025.0016	m ²	266,70
10.9	13.025.0055-0	Assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive estes, com emboço (pronto) em massa única de cimento e areia termotratada, argamassa colante e rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco	m ²	266,70
10.10	17.018.0010-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior, inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador, uma demão de massa corrida e lixamentos necessários	m ²	2615,36
10.11	17.025.0005-1	Pintura com tinta acrílica, antifungo / bactericida, para ambientes internos e externos propensos a umidade e vapores, em duas demãos, sobre selador acrílico e duas demãos de massa acrílica, inclusive limpeza e lixamento	m ²	1996,65
10.12	17.013.0030-0	Pintura interna ou externa sobre concreto liso ou revestimento, com tinta aquosa a base de epóxi incolor ou em cores, inclusive limpeza, e duas demãos de acabamento	m ²	48,33
10.13	17.018.0031-0	Pintura com tinta látex, classificação premium ou standard (NBR 15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento de alta classe, em três demãos e mais uma demão de massa corrida e lixamento, sobre a superfície já preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo	m ²	618,71
10.14	17.018.0020-0	Pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo	m ²	195,29
10.15	17.040.0024-0	Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica, inclusive lixamento, limpeza e três demãos de acabamento aplicadas a rolo de lã, diluição em água a 20%	m ²	198,66
10.16	17.017.0320-0	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento	m ²	16,62
10.17	13.196.0080-0	Forno estruturado monolítico com uma chapa de gesso acartonado, tipo ST (standard) a ser aplicado no sistema Drywall, largura 1200mm, espessura de 12,5mm, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em estrutura de aço galvanizado, suspensão por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com o perímetro da estrutura do forno sendo executado com cantoneiras de aço galvanizado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	618,71
10.18	13.045.0040-0	Peitoril de mármore branco clássico, de 2 x 18cm, com 2 polimentos, assente com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e nata de cimento comum, rejuntado com cimento branco	m	30,44
10.19	13.050.0055-0	Chapim ou espelho de mármore branco clássico, com 2 x 17cm, com 1 polimento, assente como em 13.045.0040	m	38,84
10.20	11.013.0006-0	Chapim/soleira de concreto aparente com acabamento desempenado, usando forma de chapa compensada, medindo 14 x 10cm, conforme projeto tipo nº 6062/EMOP, fundido no local	m	154,85
PAVIMENTAÇÃO - RUA DE ACESSO				
11.1	01.006.0010-0	Regularização de terreno com trator em torno de 80cv, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente	m ²	520,00

11.2	03.001.0080-1	Escavação marfual em material de 1ª categoria, a céu aberto, até 0,50m de profundidade com remoção até 1 dam	m³	38,40
11.3	08.021.0003-0	Aterro, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ, exclusive escavação, carga e transporte de materiais	m³	12,00
11.4	08.020.0010-0	Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó-de-pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação	m²	364,36
11.5	09.008.0010-0	Camada de areia espalhada manualmente, medida após a compactação	m³	52,00
11.6	08.001.0009-0	Sub-base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação	m³	52,00
11.7	08.027.0042-0	Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro	m	165,00
11.8	11.023.0002-0	Tela para estrutura de concreto armado, formada por barras de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 15 x 15cm. FORNECIMENTO	kg	342,40
11.9	11.011.0040-0	Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto	kg	342,40
11.10	11.001.0006-1	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas	m³	12,45
11.11	11.002.0041-0	Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive o transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 7,00m³/h	m³	12,45
ESQUADRIAS/FERRAGENS				
12.1	14.003.0163-0	Caixilho fixo de alumínio anodizado ao natural, série 28, em VIDRO. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	7,20
12.2	14.003.0153-0	Janela de alumínio anodizado fosco, tipo guilhotina, para vidro (exclusive este) inclusive borboletas, em perfis série 25. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	1,16
12.3	14.004.0040-0	Vidro fantasia, com 4mm de espessura, do tipo martelado, ártico, ou lixa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	7,56
12.4	14.004.0015-0	Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	1,50
12.5	14.008.0015-0	Porta de madeira de lei em compensado, de 70 x 210 x 3cm, marco de 7 x 3cm, de seção retangular, a porta como o marco serão revestidos de chapa laminada (composta de celulose prensada em autoclave) de 1mm de espessura, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	4,00
12.6	14.008.0020-0	Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3cm, marco de 7 x 3cm, de seção retangular, a porta como o marco serão revestidos de chapa laminada (composta de celulose prensada em autoclave) de 1mm de espessura, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	22,00
12.7	14.007.0055-0	Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, de salas e quartos de hospitais, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: -Maçaneta tipo "Alavanca para Braço", com acabamento em alumínio destacável -Fechadura equipada com cilindro mestrável e chave de segredo -3 dobradiças em latão de 3" x 3.1/2", acabamento cromado, com pino, bolas e anéis de latão	unid	17,00

12.8	14.007.0060-0	Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, para banheiro, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: - Fechadura tipo tranqueta, trinco reversível, em latão, acabamento cromado. - maçaneta tipo alavanca, latão, acabamento cromado, - roseta circular em latão laminado, acabamento cromado, - tranqueta com trinco acoplado, circular em latão laminado, acabamento cromado, entrada circular em latão laminado, acabamento cromado, 3 dobradiças de ferro galvanizado de 3" x 3.1/2", com pino e bolas de latão	unid	9,00
12.9	14.009.0045-0	Colocação de uma dobradiça com as dimensões de 3" x 3" ou 3" x 2.1/2", em madeira, exclusive o fornecimento	unid	78,00
12.10	14.009.0015-0	Colocação de fechadura de embutir, com altura aproximada de 20cm, em madeira, exclusive o fornecimento	unid	26,00
12.11	14.004.0120-0	Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	53,19
12.12	14.007.0160-0	Ferragens para portas(conjunto completo) de 1 folha de vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do vidro), exclusive mola hidráulica de piso (vide item 14.007.0190)	unid	3,00
12.13	14.007.0170-0	Ferragens para portas (conjunto completo) de 2 folhas de vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do vidro), exclusive mola hidráulica de piso (vide item 14.007.0190)	unid	1,00
12.14	14.007.0190-0	Mola hidráulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm. FORNECIMENTO	unid	5,00
12.15	14.002.0013-0	Porta de ferro em barras horizontais de 1.1/4" x 1/4" a cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida com chapa de ferro galvanizado nº 16, guarnição em cantoneira de 1.1/2" x 1/8", com fecho para cadeado de 30mm, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	6,63
12.16	14.007.0266-0	Ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio, constando de fornecimento das peças, exclusive dobradiças: -Fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos, em latão, acabamento cromado -Espelho retangular, em latão, acabamento cromado -Roseta circular, em latão, acabamento cromado -Maçaneta tipo alavanca, em latão, zamak ou aço zincado, acabamento cromado	unid	6,00
12.17	14.007.0195-0	Ferragens para painéis fixos de vidro temperado de 10mm (conjunto completo), constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do vidro)	unid	1,00
12.18	14.002.0214-0	Guarda-corpo de 1,50m de comprimento e 1,20m de altura, montantes em tubo de aço galvanizado de 3", perfil retangular galvanizado de 5 x 3cm, 2 tubos de aço galvanizado de 1" na horizontal, tela em chapa de metal expandido em ferro com malha losangular, moldura em cantoneiras de abas iguais de 3/4" x 1/8", inclusive pintura de todo o conjunto. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	202,00
EQUIPAMENTOS				
13.1	18.034.0050-0	Micro exaustor, inclusive venezianas, adaptador e tubo flexível, para ambientes até 7m ³ . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	11,00
13.2	18.034.0055-0	Micro exaustor, inclusive venezianas, adaptador e tubo flexível, para ambientes até 10m ³ . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	1,00
13.3	18.032.0012-0	Extintor de incêndio, tipo água-pressurizada, de 10l, inclusive suporte de parede e carga completa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	7,00
13.4	18.032.0014-0	Extintor de incêndio, tipo gás carbônico (CO ₂), 10kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	7,00
13.5	15.007.0210-0	Pára-raio de telhado, tipo FRANKLIN, em latão cromado, h = 37,5cm, compreendendo: 30,00m de cordoalha de cobre 16mm ² , haste de terra e demais materiais necessários. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	8,00

13.6	14.002.0250-0	Escada de marinho, com largura de 0,40m, executada em barras de ferro de 1.1/2" x 1/4", sendo os degraus em ferro redondo de 5/8", espaçados de 30cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	3,00
13.7	18.016.0045-0	Banca seca de aço inoxidável, com 0,55m de largura, até 3,00m de comprimento, em chapa 18.304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	1,00
13.8	18.025.0001-0	Bebedouro elétrico tipo pressão, em aço inoxidável, modelo de pé, adulto/criança, com filtro interno, capacidade 80l/h. FORNECIMENTO	unid	3,00
CERCA				
14.1	Cotação	Mourão de Eucalipto medindo 3,50 de altura e bitola de 18cm	unid	77,00
14.2	09.020.0076-0	Tela de arame galvanizado nº 12, malha losango de 5 x 5cm presa a armação de tubo de ferro galvanizado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	392,80
14.3	09.016.0060-0	Tubo de ferro galvanizado de 1.1/2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	950,00
14.4	03.001.0001-1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento	m ³	13,86
14.5	11.046.0001-0	Concreto importado de usina, dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10Mpa	m ³	4,18
14.6	12.005.0010-0	Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,10m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real	m ²	73,92
14.7	17.013.0095-1	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada, inclusive limpeza, uma demão de tinta primária da mesma linha e duas demãos de acabamento	m ²	392,80
PAISAGISMO				
15.1	09.001.0001-1	Plantio de grama em placas, tipo são carlos, batatais, larga e santo agostinho , inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e preparo do terreno	m ²	1255,06
15.2	09.002.0001-0	Plantio de árvore isolada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da árvore	unid	42,00
15.3	09.003.0026-0	Espécies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragão) , Agave Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), Cortadoria Selloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia (Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum (Guaimbe da Folha Ondulada), Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onça), Yucca Elephantipês (iuca Elefante) ou similar. FORNECIMENTO	unid	15,00
15.4	09.003.0034-0	Espécies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Croton), Colocasia Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Vênus, Pau D'Água), Ligustrum Sinensi (Ligustro Chinês), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communs (Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), Philodendron Selloum (Guaimbe), Philodendron Speciosum (Filodendro Imperial), Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Árvore da Felicidade), Rhododendron x Simsii (Azaléia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipê de Jardim) ou similar. (Areca Bambu / Dypsis lutescens). FORNECIMENTO	unid	8,00

15.5	09.003.0074-0	Espécies vegetais com altura de (0,60 a 1,00)m, tipo Palmeira Phoenix Roebelenii (Tamareira Ana), Coccothrinax SP (Leque-Prateada), Elaeis Guineensis (Dendezeiro), Goussia Maya (Palmeira Maia) ou similar (Guriri /Allagoptera arenaria). FORNECIMENTO	unid	4,00
15.6	09.003.0076-0	Espécies vegetais com altura de (2,50 a 3,50)m, tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana (Baba-de-Boi / Geriva), Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"), Livistonia Chinensis (Leque da China / Falsa Latania), Rhaps Excelsa (Palmeira Rafia), Roystonea Oleracea (Palmeira Real) ou similar (Palmeira Bismarck - Bismarckia nobilis). FORNECIMENTO	unid	2,00
15.7	09.003.0034-0	Espécies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Croton), Colocasia Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Vênus, Pau D'Agua), Ligustrum Sineñsi (Ligustro Chinês), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communs (Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), Philodendron Selloum (Guaimbe), Philodendron Speciosum (Filodendro Imperial), Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Árvore da Felicidade), Rhododendron x Simsii (Azaléia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipê de Jardim) ou similar (Bromélia Tanque / Alcantarea imperialis e Bougainville /Bougainvillea Spectabilis). FORNECIMENTO	unid	3,00
15.8	09.003.0068-0	Espécies vegetais nativas com CAP (Circunferência na Altura do Peito) variando entre 0,15m e 0,20m e altura entre 3,00m e 3,50m (Coqueiro / Cocos nucifera). FORNECIMENTO	unid	10,00
15.9	Cotação	Pedrisco cor palha médio	saco 40 Kg	123,00
PLANILHA DE ADITIVO				
Item	Código EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO CONTRATO
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	05.105.0034-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor de obras, inclusive encargos sociais	h	32,00
1.2	05.105.0032-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais	h	88,00
1.3	19.004.0045-2	Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, exclusive motorista	h	84,00
1.4	19.004.0045-4	Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, exclusive motorista	h	36,00
1.5	05.105.0100-0	Mão-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais	mês	1,00
1.6	05.105.0051-0	Mão-de-obra para topógrafo "A", inclusive encargos sociais	h	176,00
1.7	05.105.0052-0	Mão-de-obra para auxiliar de topografia, inclusive encargos sociais	h	176,00
1.8	02.006.0015-0	Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassi reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprimento de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015)	mês	1,00

[Handwritten signature]

1.9	02.006.0010-0	Aluguel de container (módulo metálico içável) tipo escritório, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassi reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide item 04.013.0015)	mês	1,00
1.10	02.006.0020-0	Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo sanitário-vestiário, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassi reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprimento de acessórios, 2 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) carga e descarga (vide item 04.013.0015)	mês	1,00
1.11	02.010.0001-0	Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno	mês	36,00
1.12	09.005.0054-0	Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com altura até 5,00m, diâmetro em torno de 50cm, com auxílio de equipamento mecânico	unid	6,00
1.13	01.006.0010-0	Regularização de terreno com trator em torno de 80cv, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente	m ²	400,00
1.14	03.025.0038-0	Espalhamento de brita com trator de lâmina com potência em torno de 140cv. Medido pelo volume solto	m ²	26,00
1.15	14.006.0440-0	Deck de madeira de lei, aparelhada, formado por peças de 2 x 10cm, com intervalos de 2,5cm e apoiadas em travessas de madeira serrada 7,5cm x 7,5cm / 3" x 3" e estrutura em toras de madeira com 25cm de diâmetro, tratado, altura útil média de 1,50m, enterrado 1,00m de profundidade. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	7,20
ESTRUTURAS				
2.1	03.001.0085-1	Escavação manual em material de 1ª categoria, a céu aberto, para profundidades maiores que 0,50m.	m ³	9,00
2.2	03.013.0001-1	Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este	m ³	4,00
2.3	11.025.0012-0	Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento	m ³	6,00
Item	Código EMOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO CONTRATO
ALVENARIA				
3.1	12.003.0115-0	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 30cm, complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real	m ²	67,13
ELÉTRICA				
4.1	21.001.0060-0	Assentamento de poste reto, de aço de 3,50 até 6,00m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo, exclusive fornecimento do poste	unid	8,00
4.2	21.003.0052-0	Poste de aço, reto, cônico contínuo, altura de 3,50m, sem sapata. FORNECIMENTO	unid	8,00
4.3	21.009.0110-0	Pintura de poste reto, de aço, de 3,50 a 6,00m, com uma demão de tinta grafite com propriedades de primer e de acabamento, com alto teor de zarcão, em base simples para luminária LRJ-16, projeto RIOLUZ	unid	8,00
4.4	21.023.0030-0	Núcleo simples para luminárias decorativas LDRJ-07/09, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, núcleo diâmetro interno de 68mm, com pescoço de 50mm de altura	unid	8,00

		e diâmetro externo de 48mm, conforme desenho A2-1824-PD e especificação EM-RIOLUZ n° 40. FORNECIMENTO		
4.5	15.008.0085-0	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 2,5mm ² , 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	1275,00
4.6	05.001.0620-0	Corte em alvenaria de tijolo, para colocação de caixa de 0,25 x 0,25 x 0,12m, inclusive arremates de recomposição	unid	42,00
4.7	05.105.0112-0	Mão-de-obra de eletricista, inclusive encargos sociais	mês	1,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
5.1.1	05.105.0110-0	Mão-de-obra de bombeiro hidráulico, inclusive encargos sociais	mês	1,00
TRANSPORTES				
6.1	04.005.0160-0	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 17t	TxKm	28763,2
6.2	04.020.0122-0	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010)	m ² xkm	18856,5
6.3	04.021.0010-0	Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical	m ²	377,13
6.4	TC 09.05.0700 (f)	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente.	T	719,08
6.5	05.006.0001-1	Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)	m ² xmês	1.508,52
6.6	05.008.0001-0	Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta	m ²	2621,8
REVESTIMENTOS				
7.1	13.045.0040-0	Peitoril de mármore branco clássico, de 2 x 18cm, com 2 polimentos, assente com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e nata de cimento comum, rejuntado com cimento branco	m	2,08
7.2	13.331.0050-0	Rodapé com cerâmica em porcelanato natural, com 7,5 a 10cm de altura, assentes conforme item 13.025.0016	m	392,00
7.3	13.330.0100-0	Rodapé com ladrilho cerâmico, com 7,5 a 10cm de altura, assentes conforme item 13.025.0016	m	61,80
7.4	13.025.0016-0	Assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive estes, constando de chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, emboço de argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, nata de cimento comum e rejuntamento com pasta de cimento branco e corante	m ²	45,38
7.5	13.075.0010-0	Revestimento de paredes ou muros com filetes derivados de pedras com espessura de 1,5 a 4,0cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	20,00
7.6	11.003.0001-1	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento	m ³	1,48
7.7	11.013.0006-0	Chapim/soleira de concreto aparente com acabamento desempenado, usando forma de chapa compensada, medindo 14 x 10cm, conforme projeto tipo n° 6062/EMOP, fundido no local	m	30,00

ESQUADRIAS				
FERRAGENS				
8.1	14.004.0120-0	Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	4,00
PAVIMENTAÇÃO				
RUA DE ACESSO				
9.1	08.001.0009-0	Sub-base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação	m ³	14,40
9.2	08.020.0010-0	Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó-de-pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação	m ²	144,00
9.3	09.008.0010-0	Camada de areia espalhada manualmente, medida após a compactação	m ³	14,40
PLANILHA DO 2º ADITIVO				
Item	Código EMOP/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO CONTRATO
ELÉTRICA				
1.1	98296/SINAPI	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação residencial - fornecimento e instalação. af_ 11/2019	m	1500,00
INST HIDROSSANITARIAS				
2.1	15.003.0175-0	Tampa cega e caixilho, em aço inox, para ralo sifonado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	12,00
2.2	15.004.0620-0	Grelha para canaleta, em PVC, medindo 200 x 500mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid	6,00
2.3	18.013.0165-0	Grelha de aço inox, 10 x 10cm, sistema rotativo, com caixilho. FORNECIMENTO	unid	11,00
2.4	05.105.0110-0	Mão-de-obra de bombeiro hidráulico, inclusive encargos sociais	mês	1,00
2.5	15.058.0055-0	Fornecimento de água, pela CEDAE, para obras públicas, considerando o consumo mensal de 31,00 até 130,00m ³	m ³ x mês	183,00
REVESTIMENTOS				
3.1	13.045.0040-0	Peitoril de mármore branco clássico, de 2 x 18cm, com 2 polimentos, assente com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e nata de cimento comum, rejuntado com cimento branco	m	4,66
3.2	14.006.0373-0	Balcão de atendimento de madeira de lei, vão de 130 x 105cm, com porta de frisos de madeira, em 2 folhas, com uma prateleira, conforme projeto nº 6013/EMOP, exclusive ferragens e soco de concreto e alvenaria. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	4,00
3.3	05.050.0008-0	Placa de inauguração em bronze com as dimensões de 0,35 x 0,50m. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	1,00
ESQUADRIAS/FERRAGENS				
4.1	14.002.0046-0	Porta de ferro para subestação transformadora, com uma ou duas folhas, quadro e marco de barras e cantoneiras, revestida de chapa de ferro galvanizado nº 18, com painel superior fechado por tela de arame galvanizado nº 10, malha de 2cm, altura de 30cm, inclusive fecho para colocação de cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	2,21
4.2	14.002.0052-0	Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d'água elevada, em chapa de ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para fechamento a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	1,08
4.3	14.002.0053-0	Portinhola de chapa de ferro galvanizado nº 16, até 0,50m de altura, com guarnição em cantoneira de 3/4" x 1/8" e visor de 20 x 10cm, com alça para fechamento a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	1,30

4.4	14.003.0163-0	Caixilho fixo de alumínio anodizado ao natural, série 28, para vidro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO,	m ²	0,90
4.5	14.003.0250-0	Proteção de arestas de parede em cantoneira de alumínio de 1.1/2" x 1/8", fixada com parafusos de ferro cromado e buchas de plástico. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	34,80
4.6	14.004.0040-0	Vidro fantasia, com 4mm de espessura, do tipo martelado, ártico, ou lixa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	0,90
4.7	14.004.0120-0	Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	27,77
FECHAMENTO DA CISTERNA (CERCA DE PROTEÇÃO)				
5.1	09.020.0076-0	Tela de arame galvanizado nº 12, malha losango de 5 x 5cm presa a armação de tubo de ferro galvanizado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	20,79
5.2	09.016.0060-0	Tubo de ferro galvanizado de 1.1/2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	41,15
5.3	17.013.0095-1	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada, inclusive limpeza, uma demão de tinta primária dá mesma linha e duas demãos de acabamento	m ²	20,79
EXTENSÃO DE REDE/SERVIÇOS PRELIMINARES				
6.1.1	01.050.0114-0	Execução de projeto para instalação de subestação simplificada com aprovação na Enel	m ²	650,00
6.1.2	05.105.0045-0	Mao-de-obra de engenheiro ou arquiteto pleno, inclusive encargos sociais	h	176,00
6.1.3	19.004.0045-2	Veiculo de passeio,5 passageiros,motor bicombustivel (gasolina e alcool) de 1.0 litro,exclusive motorista	h	123,20
6.1.4	19.004.0045-4	Veiculo de passeio,5 passageiros,motor bicombustivel (gasolina e alcool) de 1.0 litro,exclusive motorista	h	52,80
IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE COM EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA				
6.2.1	18.045.0033-0	Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 600kg, inclusive escavação, exclusive transporte. - FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	1,00
6.2.2	Cotação	Transformador 112.5kva oleo 220/110v ENEL	unid.	1,00
6.2.3	Cotação	Disjuntor 300A/40ka	unid.	1,00
6.2.4	12.003.0055-0	Alvenaria de tijolos ceramicos furados 10x20x20cm,assentes com argamassa de cimento e saibro,no traco 1:8,em paredes de uma vez(0,20m),de superficie corrida,ate 3,00m de altura e medida pela area real	m ²	2,63
6.2.5	11.003.0001-1	Concreto dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 10mpa,inclusive materiais,transporte,preparo com betoneira,lancamento e adensamento	m ³	0,13
6.2.6	13.001.0026-0	Emboco com argamassa de cimento e areia,no traco 1:3 com 2cmde espessura,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco1:3	m ²	5,26
6.2.7	14.003.0226-0	Porta de aluminio anodizado em bronze ou preto,perfil serie25,em veneziana,exclusive fechadura.fornecimento e colocacao	m ²	1,92
6.2.8	Cotação	Cabo de cobre com isolamento sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 185 mm ² , isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	45,00
6.2.9	15.009.0140-0	Cabo sólido de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, classe 2, seção circular de 35 mm ² . FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	30,00
6.2.10	15.009.0135-0	Cabo solido de cobre eletrolitico nu,tempera mole,classe 2,secao circular de 25mm2.fornecimento e colocacao	m	15,00
LIGAÇÃO DO TRAFÓ AO QGBT DA UNIDADE				
6.3.1	Cotação	Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1020,00
6.3.2	97670/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4) - fornecimento e instalação. af_04/2016	m	230,00
6.3.3	93017/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. af_12/2015	unid.	4,00

6.3.4	15.036.0077-0	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	6,00
6.3.5	93017/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, rosçável, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. af. 12/2015	unid.	2,00
6.3.6	21.015.0230-0	Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m de comprimento. FORNECIMENTO	unid.	3,00
6.3.7	11857/SINAPI	Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 120 mm2	unid.	4,00
6.3.8	20111/SINAPI	Fita isolante 20 m	rolo	13,00
6.3.9	404/SINAPI	Fita isolante alta fusão 20 m	m	40,00
QGBT DA UNIDADE				
6.4.1	11247/SINAPI	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensoes 150 x 150 x 15 cm (padrao concessionaria local)	unid.	1,00
6.4.2	15.018.0477-0	Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 100X100 mm, tratamento superficial pré zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. Fornecimento e colocação	m	6,00
6.4.3	3406/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo pino monocorpo, para tensao de *15* kv	unid.	10,00
6.4.4	15.007.0696-0	Chave guarda motor, trifasica, ate 3cv, 220v, em caixa metalica, compreendendo: chave magnetica com rele termico, sinaleira (verde e vermelho) e botoeira liga/desliga. fornecimento e colocacao	unid.	3,00
6.4.5	15.018.0175-0	Canaleta perfurada alta (perfilados), medindo (38X38X6000)mm pré - galvanizada, inclusive suporte e conexões. Fornecimento e colocação	m	3,00
6.4.6	15.008.0090-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	300,00
6.4.7	1011/SINAPI	Cabinho flexivel 0,75 mm ²	m	100,00
6.4.8	15.008.0100-0	Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos na bitola de 10mm2, 450/750v. fornecimento e colocacao	m	100,00
6.4.9	34622/SINAPI	cabo pp 3 x 6 mm ²	m	100,00

Outrossim, informamos que, a empresa cumpriu todas as obrigações contratuais, tanto na qualidade dos serviços como no atendimento de nossas solicitações, demonstrando idoneidade técnica, nada havendo que a desabone.

Niterói –RJ, 16 de fevereiro de 2022



Dioné M. Marinho Castro

Coordenadora Geral do Programa Região Oceânica Sustentável



Henriette Guameri Tubbs

Coordenadora do Núcleo de Engenharia e Arquitetura - FMS



Sebastião César Farias
Fiscal de Obra - EMUSA

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: QGXI-5QER-FRVK-G1OR



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/01/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 23/01/2025 19:50:59 (Certificado Digital)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins, que a empresa R RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.604.004/0001-57, com sede à Avenida 22 de Maio, 5990, BLOCO 04 APT 405- Centro – Itaboraí – 24800-065, representada nesse ato por RODOLFO RITTA FIGUEIREDO, cédula de identidade 248317570, DETRAN, CPF 152.499.087-64, prestou o serviço de REMOÇÃO e INSTALAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, à ASN Contrução e Serviços LTDA.

Quantidade	Qtd	Descrição
197,35	m ²	Remoção de Blocos Existentes
197,35	m ²	Limpeza da Base
197,35	m ²	Regularização e Nivelamento do Solo
197,35	m ²	Instalação de Passeio de Blocos Intertravados de Concreto
197,35	m ²	Compactação Final

Diante do exposto, atestamos a plena capacidade técnica da empresa R RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA para a execução dos serviços contratados, reconhecendo a seriedade e qualidade de sua atuação no âmbito deste contrato.

Itaboraí, 18 de Outubro de 2024


ARTHUR SASSO N. DIAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa R. RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. Vinte e Dois de Maio, 5990, Bloco 4, Apt 405 – Bairro: Centro – CEP 24800-065 – Itaboraí – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 50.604.004/0001-57, executou os serviços descritos na tabela abaixo, permanecendo sem registros que comprometam sua idoneidade técnica ou comercial.

Quantidade	Qtd	Descrição
1922	M ²	Aplicação de Fundo Selador em Panos de Fachada de Edifício de Múltiplos Pavimentos
1922	M ²	Aplicação Manual de Pintura com Tinta Látex Acrílica em Paredes
1922	M ²	Lixamento de Massa Látex em Paredes
320	M ²	Aluguel de Andaime Tubular Apoiado Sobre Sapatas Fixas
30	M ²	Limpeza de Superfície com Jato de Alta Pressão

Ressaltamos que a empresa desempenhou suas funções de maneira adequada, sem qualquer apontamento negativo.

Itaboraí, 10 de Junho de 2024

Marllon de Souza Netto Codeço

Sócio

M. de S. Netto Codeço Serviço Engenharia e Serviços
CNPJ nº. 49.322.261/0001-17



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa R. RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. Vinte e Dois de Maio, 5990, Bloco 4, Apt 405 – Bairro: Centro – CEP 24800-065 – Itaboraí – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 50.604.004/0001-57, forneceu os seguintes serviços de instalações elétricas na sede da ITAMA, conforme a tabela abaixo, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

Lista de Serviços Prestados:

- Troca e modernização de toda fiação elétrica da sede;
- Instalação de novas tomadas e interruptores;
- Troca e montagem de novo quadro de distribuição;
- Instalação de iluminação interna e refletores externos;
- Instalação de DPS's;

Registramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 25 de Maio de 2024

José Roberto Fernandes Salles



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de aptidão técnica, que a empresa **R. RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 50.604.004/0001-57, com sede na **Av. Vinte e Dois de Maio, nº 5990, Bloco 4, Apt 405 – Bairro: Centro – CEP 24800-065 – Itaboraí – RJ**, executou para esta entidade, de forma plena e satisfatória, os serviços descritos a seguir:

- **55,20m² - Fornecimento e instalação de divisórias tipo perfil;**
- **22,08m² - Fornecimento e instalação de divisórias tipo meio vidro;**
- **212,18m² - Fornecimento e instalação de grade externa de ferro;**

As atividades foram realizadas no **escritório e demais dependências do ITAPET**, contemplando desde a medição e planejamento executivo até a instalação final, com acabamento e funcionalidade de acordo com as especificações previamente estabelecidas.

Os serviços foram concluídos **dentro dos prazos contratuais, atendendo integralmente às normas técnicas vigentes, aos padrões de qualidade exigidos e às boas práticas de engenharia.**

Para os devidos fins, declaramos que a empresa acima demonstrou capacidade técnica e operacional para execução de serviços de natureza e complexidade semelhantes aos descritos, estando apta a desenvolver atividades dessa tipologia em outros empreendimentos.

Rio de Janeiro, 20 de Janeiro de 2025

Nubia Fonseca de Oliveira
Proprietária



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**Número do Processo**

5120236821954

CNPJ da Empresa

50.604.004/0001-57

Nome da Empresa

R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia

R. RITTA ENGENHARIA

Endereço da Empresa

AV VINTE E DOIS DE MAIO, 5990, BLOCO:04;APT:405 – CENTRO. CEP: 24800065. ITABORAI – RJ

Classificação de Risco: Regra de Risco Estadual

Classificação de risco das atividades abaixo: [1] Atividade de Risco II – Médio Risco. | [2] Atividade de Risco I – Baixo Risco.

Atividade Econômica Principal**Atividades Secundárias**

7719599 [1] – LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4763604 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4772500 [1] – COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789002 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
5620102 [1] – SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ
5620104 [1] – FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
7111100 [2] – SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000 [2] – SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703 [2] – SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7420004 [2] – FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7711000 [2] – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4763603 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
7731400 [2] – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201 [2] – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003 [2] – ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099 [2] – ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7911200 [2] – AGÊNCIAS DE VIAGENS
8111700 [2] – SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400 [2] – LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8130300 [2] – ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
9001902 [2] – PRODUÇÃO MUSICAL
9001906 [2] – ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9511800 [2] – REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4744001 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4221905 [1] – MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4321500 [1] – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4511101 [1] – COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4512902 [1] – COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006 [2] – SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530701 [2] – COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

4641902 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642701 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647802 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4652400 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4712100 [1] – COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
3329501 [2] – SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4744003 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4755502 [2] – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503 [2] – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761003 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602 [2] – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Observação

Inscrição mobiliária

Data do Início da Atividade

09/05/2023

Número do Alvará

50604004000157

CONCEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

O Contribuinte é obrigado a comunicar o encerramento da atividade a repartição fiscal competente, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do fato (art.16, LC 189/14), sob pena de multa.

***DEVERÁ PROVIDENCIAR A CADA 5 ANOS A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A CONTAR DA DATA DA SUA INSCRIÇÃO NO CAMOB (INCISO IV, ART. 372, LC 33/03, CTMI)**

OBS. É OBRIGATÓRIA A MANUTENÇÃO DESTES ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE, SOB PENA DE MULTA (ART. 12, LC 91/09, CMP)

R RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Pelo Presente instrumento particular,

A empresa R RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33212824675 e no CNPJ Nº 32.480.783/0001-44, com abertura do seu Balanço Patrimonial em 01/01/2023, com seu encerramento 31/12/2023.

Tanguá, 09 de Julho de 2025

R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA:50604004000157

Assinado de forma digital por R.
RITTA ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA:50604004000157
Dados: 2025.07.16 19:47:19 -03'00'

R RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 84.010,94 (OITENTA E QUATRO MIL, DEZ REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

R. RITTA ENGENHARIA
E SERVICOS
LTDA:50604004000157

Assinado de forma digital por R.
RITTA ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA:50604004000157
Dados: 2025.07.16 19:47:34
-03'00'

MARIO HENRIQUE
BARRETO DE
OLIVEIRA:05660425763

Assinado de forma digital por
MARIO HENRIQUE BARRETO
DE OLIVEIRA:05660425763
Dados: 2025.07.16 19:51:46
-03'00'

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
CAIXA/BCO. CONTA MOVIMENTO		505.328,98D
INSTALAÇÕES		105.571,91D
ESTOQUE		17.576,96D
DIREITOS		
CLIENTES		191.090,95D
TOTAL ATIVO:		819.568,80D

PASSIVO

OBRIGAÇÕES		
TRIBUTOS FEDERAIS		35.048,87C
TRIBUTOS SOCIAIS		3.300,00C
PRÓ-LABORE		72.000,00C
HONORÁRIOS		24.000,00C
FORNECEDORES		50.168,48C
SERVIÇOS P/ TERCEIROS		13.790,90C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OUTRAS DESPESAS		10.244,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL		500.000,00C
LUCROS ACUMULADOS		27.004,65C
LUCROS DO EXERCÍCIO		84.010,94C
TOTAL PASSIVO:		819.568,80C

R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA:50604004000157

Assinado de forma digital por R.
RITTA ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA:50604004000157
Dados: 2025.07.16 19:48:05
-03'00'

MARIO HENRIQUE
BARRETO DE
OLIVEIRA:05660425763

Assinado de forma digital por
MARIO HENRIQUE BARRETO DE
OLIVEIRA:05660425763
Dados: 2025.07.16 19:50:55 -03'00'

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ **819.568,80(OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).**

DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

R. RITTA ENGENHARIA
E SERVICOS
LTDA:5060400400015
7

Assinado de forma digital por R.
RITTA ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA:50604004000157
Dados: 2025.07.16 19:48:27
-03'00'

MARIO HENRIQUE
BARRETO DE
OLIVEIRA:0566042576
3

Assinado de forma digital por
MARIO HENRIQUE BARRETO
DE OLIVEIRA:05660425763
Dados: 2025.07.16 19:50:29
-03'00'

R RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**CNPJ: 32.480.783/0001-44****DEMONSTRATIVO DE ÍNDICE DE LIQUIDES EXERCÍCIO 2023****ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LP = R\$ 628.477,85****PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LP = R\$ 208.553,21****ILG = 3,01****ILC = ATIVO CIRCULANTE = R\$ 628.477,85****PASSIVO CIRCULANTE = R\$ 198.302,25****ILC = 3,17****IE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LP = 208.553,21****PATRIMÔNIO LÍQUIDO = 611.015,59****IE = 0,34****SG = ATIVO TOTAL = 819.568,80****PASSIVO CIRCULANTE + ELP = 208.553,21****SG = 3,93**

R. RITTA ENGENHARIA
E SERVICOS
LTDA:50604004000157

Assinado de forma digital por R.
RITTA ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA:50604004000157
Dados: 2025.07.16 19:48:48
-03'00'

MARIO HENRIQUE
BARRETO DE
OLIVEIRA:05660425763

Assinado de forma digital por
MARIO HENRIQUE BARRETO
DE OLIVEIRA:05660425763
Dados: 2025.07.16 19:50:04
-03'00'

Demonstrativo do Resultado do Exercício 2023

<u>RECEITAS</u>	<u>VALOR</u>
Receita Bruta	889.004,52
RECEITA PATRIMONIAL	123.148,87
RECEITA COMERCIAL	765.855,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Receita Extra – Orçamentária	111,86
COMISSÕES DIVERSAS/SOBRE SERVIÇOS	111,86
LUCROS FINANC/CORREÇÃO E JUROS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
Total _____	889.116,38

<u>DESPESA</u>	<u>VALOR</u>
Despesas Operacionais	805.105,44
CUSTOS OPERACIONAIS	124.057,69
PESSOAL/ENCARGOS SÓCIOS	72.000,00
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES	609.047,75
Despesa Extra – Orçamentária	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS
PAGAMENTOS DE DIVERSAS ORIGENS
Total _____	805.105,44
Lucro Líquido do Exercício 2023	R\$ 84.010,94

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA:50604004000157

Assinado de forma digital por R.
RITTA ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA:50604004000157
Dados: 2025.07.16 19:49:11 -03'00'

R RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
MARIO HENRIQUE
BARRETO DE
OLIVEIRA:05660425763

Assinado de forma digital por
MARIO HENRIQUE BARRETO DE
OLIVEIRA:05660425763
Dados: 2025.07.16 19:49:39 -03'00'


MÁRIO HENRIQUE BARRETO DE OLIVEIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC RJ100011/O-9



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1282467-5, PROTOCOLO 2025/00773729-2, ARQUIVADO EM 06/08/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007123494, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 152.499.087-64	RODOLFO RITTA FIGUEIREDO



06 de agosto de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.1282467-5 Protocolo: 2025/00773729-2 Data do protocolo: 04/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/08/2025 SOB O NÚMERO 00007123494 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5CAF75FC66E3A81EC2584F13970B09A30F07B681BB3E60E74EA245547C9CDCD5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 9/9

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1282467-5 em 04/09/2023 e no CNPJ sob o nº 50.604.004/0001-57, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	2	18	01/01/2024	31/12/2024




Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por RODOLFO RITTA FIGUEIREDO, CPF 152.499.087-64.

Itaboraí, 04 de junho de 2025.


RODOLFO RITTA FIGUEIREDO - CPF:152.499.087-64

 Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	
Nome: R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Protocolo: 2025/00691131-0 NIRE: 33.2.1282467-5 Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 2 registrados sob o número 00007070940.	2025/00691131-0 JUCERJA
Data: 09/07/2025	 Rafael Zaccaro Matr. 1831

PROCESSO: 2025/

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E AUTENTICIDADE

Declaro, para fins do disposto no art. 1º da PORTARIA JUCERJA Nº 1840, DE 22 DE ABRIL DE 2021, que foram digitalizados por esta unidade e devolvidos ao portador os seguintes documentos:

Descrição do documento	Qtd. Páginas	Original/Autenticado
CAPA	01	ORIGINAL
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE LIVRO DIARIO	01	ORIGINAL
LIVRO DIARIO	18	ORIGINAL
CERTIDÃO	—	
CERTIDÃO	—	
	—	

*O documento principal só pode ser recepcionado em via original

Fernando Suai AM C. Corrêa
Protocolo-Mot. 38129
22º Del. Jucerp-SPA
PMSPA

Funcionário

São Pedro da Aldeia, 08/07/2025

Edy Deus
Portador

TERMO DE ABERTURA


O presente livro, com 18 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 18, com número de ordem 2 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1282467-5, de 04/09/2023 CNPJ 50.604.004/0001-57, no município de Itaboraí.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Itaboraí, 04 de junho de 2025.



RODOLFO RITTA FIGUEIREDO
Administrador



MARIO HENRIQUE BARRETO DE OLIVEIRA
Contador - CRC 100011

	Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	
Nome: R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Protocolo: 2025/00691131-0 NIRE: 33.2.1282467-5	2025/00691131-0 JUCERJA
Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 2 registrados sob o número 00007070940.		
Data: 09/07/2025		 Rafael Zaccaro Matr. 18321

Diário de janeiro de 2024

Folha: 02

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03	Mat. De Consumo		
	Aquisição de material de consumo		1.135,00
03	Aluguel		
	Pagamento Aluguel		600,00
09	Luz/Telefone		
	Pagamento de Luz e Telefone		108,85
11	Fornecedor		
	Aquisição de mercadoria p/ uso em serviço	4.257,00	
20	Boleto		
	Pagamento de Boleto		4.257,00
20	Tributos		
	Pagamento de INSS		145,20
30	Pró Labore		
	Retirada de Pró labore		1.320,00
30	Honorários		
	Pagamento honorários Contabilidade		600,00
30	Caixa		
	Vendas e Serviços do Mês		11.250,00

Diário de fevereiro de 2024

Folha: 03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 Aluguel	Pagamento Aluguel		
05 Luz/Telefone	Pagamento de Luz e Telefone		600,00
05 Fornecedor	Aquisição de mercadoria p/ uso em serviço	3.968,96	121,99
17 Boletto	Pagamento de Boletto		1.994,02
20 Tributos	Pagamento de INSS		145,20
30 Pró Labore	Retirada de Pró labore		1.320,00
30 Honorários	Pagamento honorários Contabilidade		600,00
30 Caixa	Vendas e Serviços do Mês		9.004,69

Diário de Março de 2024

Folha: 04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 Aluguel	Pagamento Aluguel		500,00
04 Luz/Telefone	Pagamento de Luz e Telefone		88,79
04 Fornecedor	Aquisição de mercadoria p/ uso em serviço	504,69	
13 Boleto	Pagamento de Boleto		504,69
20 Tributos	Pagamento de INSS		121,00
30 Pró Labore	Retirada de Pró labore		1.100,00
30 Honorários	Pagamento honorários Contabilidade		500,00
30 Caixa	Vendas e Serviços do Mês		980,85

Diário de Abril de 2024

Folha: 05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02	Aluguel		
	Pagamento Aluguel		500,00
02	Luz/Telefone		
	Pagamento de Luz e Telefone		74,22
09	Fornecedor		
	Aquisição de mercadoria p/ uso em serviço	164.223,96	
09	Boleto		
	Pagamento de Boleto		82.111,98
14	Boleto		
	Pagamento de Boleto		82.111,98
20	Tributos		
	Pagamento de INSS		121,00
20	Tributos		
	Pagamento Simples Nacional		39,23
30	Pró Labore		
	Retirada de Pró labore		3.000,00
30	Honorários		
	Pagamento honorários Contabilidade		500,00
30	Caixa		
	Vendas e Serviços do Mês		261.281,45

Diário de maio de 2024

Folha: 06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 Aluguel	Pagamento Aluguel		
02 Luz/Telefone	Pagamento de Luz e Telefone		500,00
07 Fornecedor	Aquisição de mercadoria p/ uso em serviço	7.004,96	82,63
11 Boleto	Pagamento de Boleto		
20 Tributos	Pagamento de INSS		7.004,96
20 Tributos	Pagamento Simples Nacional		121,00
30 Pró Labore	Retirada de Pró labore		20.567,09
30 Honorários	Pagamento honorários Contabilidade		3.000,00
30 Caixa	Vendas e Serviços do Mês		500,00
			15.600,00

Diário de junho de 2024

Folha: 07

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 Aluguel	Pagamento Aluguel		500,00
03 Luz/Telefone	Pagamento de Luz e Telefone		82,63
20 Tributos	Pagamento de INSS		121,00
20 Tributos	Pagamento Simples Nacional		772,86
30 Pró Labore	Retirada de Pró labore		3.000,00
30 Honorários	Pagamento honorários Contabilidade		500,00

Diário de julho de 2024

Folha: 08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 Aluguel	Pagamento Aluguel		500,00
04 Luz/Telefone	Pagamento de Luz e Telefone		82,63
07 Fornecedor	Aquisição de mercadoria p/ uso em serviço	72.698,99	
11 Boleto	Pagamento de Boleto		36.349,50
20 Tributos	Pagamento de INSS		121,00
21 Boleto	Pagamento de Boleto		72.698,99
30 Pró Labore	Retirada de Pró labore		3.000,00
30 Honorários	Pagamento honorários Contabilidade		500,00
30 Caixa	Vendas e Serviços do Mês		144.859,87

Diário de agosto de 2024

Folha: 09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 Aluguel	Pagamento Aluguel		500,00
05 Luz/Telefone	Pagamento de Luz e Telefone		82,63
05 Fornecedor	Aquisição de mercadoria p/ uso em serviço	123.705,90	
05 Boleto	Pagamento de Boleto		68.725,50
15 Boleto	Pagamento de Boleto		68.725,50
20 Tributos	Pagamento de INSS		121,00
20 Tributos	Pagamento Simples Nacional		7.024,95
25 Boleto	Pagamento de Boleto		68.725,50
30 Pró Labore	Retirada de Pró labore		3.000,00
30 Honorários	Pagamento honorários Contabilidade		500,00
30 Caixa	Vendas e Serviços do Mês		206.176,50
30 Combustível	Pagamento de Fornecedor de Combustível		750,00

Diário de Setembro de 2024

Folha: 10

	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03	Aluguel	Pagamento Aluguel		500,00
05	Luz/Telefone	Pagamento de Luz e Telefone		76,06
20	Tributos	Pagamento de INSS		121,00
20	Tributos	Pagamento Simples Nacional		9.855,74
30	Pró Labore	Retirada de Pró labore		3.000,00
30	Honorários	Pagamento honorários Contabilidade		500,00
30	Combustível	Pagamento de Fornecedor de Combustível		511,20

Diário de outubro de 2024

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 Mat. De Consumo	Aquisição de material de consumo		645,52
03 Aluguel	Pagamento Aluguel		500,00
05 Luz/Telefone	Pagamento de Luz e Telefone		70,25
20 Tributos	Pagamento de INSS	1.200,00	121,00
30 Pró Labore	Retirada de Pró labore		3.000,00
30 Honorários	Pagamento honorários Contabilidade		500,00
30 Combustível	Pagamento de Fornecedor de Combustível		490,45
			500,00
			1.200,00
			570,45

Diário de novembro de 2024

Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 Mat. De Consumo	Aquisição de material de consumo		1.009,63
05 Aluguel	Pagamento Aluguel		500,00
05 Luz/Telefone	Pagamento de Luz e Telefone		79,68
05 Fornecedor	Aquisição de mercadoria p/ uso em serviço	1.366,90	
05 Boleto	Pagamento de Boleto		1.366,90
20 Tributos	Pagamento de INSS		121,00
30 Pró Labore	Retirada de Pró labore		3.000,00
30 Honorários	Pagamento honorários Contabilidade		500,00
30 Bco. Conta Movimento	Vendas e Serviços do Mês		4.224,13
30 Combustível	Pagamento de Fornecedor de Combustível		578,00

Diário de Dezembro de 2024

Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 Mat. De Consumo	Aquisição de material de consumo		
03 Aluguel	Pagamento Aluguel		1.007,11
05 Luz/Telefone	Pagamento de Luz e Telefone		500,00
05 Fornecedor	Aquisição de mercadoria p/ uso em serviço	178.037,04	80,01
06 Boleto	Pagamento de Boleto		59.345,68
14 Boleto	Pagamento de Boleto		58.345,98
20 Tributos	Pagamento de INSS		121,00
20 Tributos	Pagamento Simples Nacional		177,41
21 Boleto	Pagamento de Boleto		59.345,68
30 Pró Labore	Retirada de Pró labore		3.000,00
30 Honorários	Pagamento honorários Contabilidade		500,00
30 Bco. Conta Movimento	Vendas e Serviços do Mês		3445.092,60
30 Combustível	Pagamento de Fornecedor de Combustível		690,50

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 139.777,12(CENTO E TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS).

DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.



ADMINISTRADOR – RODOLFO RITTA FIGUEIREDO



MÁRIO HENRIQUE BARRETO DE OLIVEIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC RJ100011/O-9

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 02

Folha: 15

Descrição

Exercício Anterior

Exercício Atual

ATIVO**CIRCULANTE**

CAIXA/BCO. CONTA MOVIMENTO
MAQUINA/EQUIP./FERRAMENTAS
INSTALAÇÕES

960.372,26D

13.059,90D

11.245,99D

DIREITOS

CLIENTES

11.054,63D

TOTAL ATIVO:

984.678,15D

PASSIVO**OBRIGAÇÕES**

TRIBUTOS FEDERAIS

21.024,66C

TRIBUTOS SOCIAIS

1.742,40C

PRÓ-LABORE

36.000,00C

HONORÁRIOS

12.000,00C

FORNECEDORES

108.657,98C

SERVIÇOS P/ TERCEIROS

47.662,18C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

DUPLICATAS À RECEBER

45.808,96C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

500.000,00C

RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL

50.000,00C

LUCROS ACUMULADOS

22.004,85C

LUCROS DO EXERCÍCIO

139.777,12C

TOTAL PASSIVO:

984.678,15C

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


ADMINISTRADOR – RODOLFO RITTA FIGUEIREDO


MÁRIO HENRIQUE BARRETO DE OLIVEIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC RJ100011/O-9

Patrimonial Encerrado em 31/12/2024


Diário: 02


Folha: 16

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 984.678,15 (NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS).

DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


ADMINISTRADOR – RODOLFO RITTA FIGUEIREDO


MÁRIO HENRIQUE BARRETO DE OLIVEIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC RJ100011/O-9

R. RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 51.680.276/0001-07

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICE DE LIQUIDES EXERCÍCIO 2024

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LP = R\$ 984.678,15
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LP = R\$ 272.896,18
ILG = 3,60

ILC = ATIVO CIRCULANTE = R\$ 973.623,52
PASSIVO CIRCULANTE = R\$ 227.087,22
ILC = 4,29

IGE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LP = 272.896,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO = 711.781,97


GE = 0,38

ISG = ATIVO TOTAL = 984.678,15
PASSIVO CIRCULANTE + ELP = 272.896,18

SG = 3,60

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


ADMINISTRADOR – RODOLFO RITTA FIGUEIREDO


MÁRIO HENRIQUE BARRETO DE OLIVEIRA
TÉC. CONTÁBIL CRC RJ100011/O-9

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 18 folhas eletronicamente numeradas de 001 a 018, com número de ordem 2 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.

Itaboraí, 04 de junho de 2025.



RODOLFO RITTA FIGUEIREDO
Administrador



MARIO HENRIQUE BARRETO DE OLIVEIRA
Contador - CRC 100011



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 19/08/2025 , em referência ao pedido **215242/2025** , **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ:

50.604.004/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

13.34073.0

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **A26Z.5210.7160.0A91**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **19/08/2025 às 12:46:52.8**

Esta certidão tem validade até 15/02/2026 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 20/08/2025 às 08:59:18.6

DESPACHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

Atendendo ao que foi solicitado no processo SEI 0001.005492/2025-86, passo a CERTIFICAR que consultando os arquivos da Coordenadoria de Dívida Ativa, **não foi encontrado débito inscrito em Dívida Ativa no Município de Itaboraí** até a presente data em nome do contribuinte “**R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**”, com o CNPJ N°. **50.604.004/0001-57**, com atividade econômica principal de “**Construção de edifícios**” estabelecido a Avenida Vinte e Dois de Maio, 5990, Bloco 4, Apartamento 405 - Centro - Itaboraí - RJ .

A presente certidão foi expedida em conformidade com os artigos 630 c/c 636 da Lei Complementar nº 33 de 30/12/2003 – CTMI, combinado com o artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25.10.1966 – CTN e artigo 14 da Lei Municipal nº 1.915 de 19 de abril de 2005, ficando ressalvado o direito de cobrança de quaisquer débitos porventura apurados futuramente por esta municipalidade. Era o que tinha a certificar, Itaboraí, 23 de julho de 2025. Eu, matrícula nº. 44900, digitei a presente Certidão, que vai assinada por Procurador do Município – Mat. 28829. **Eimy Danielle Silva Monteiro (assinado eletronicamente) Bruno da Rocha Puglia**, Procurador do Município – Mat. 28829.

A presente certidão tem validade de 120 (cento e vinte) dias, sendo válida até o dia 20 de novembro de 2025 e não engloba valores em aberto perante a Secretaria Municipal de Fazenda.

Itaboraí, 23 de julho de 2025.

(Assinado eletronicamente)

Bruno da Rocha Puglia

Procurador do Município

Mat. 28.829



Documento assinado eletronicamente por **EIMY DANIELLE SILVA MONTEIRO, Superintendente**, em 23/07/2025, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO DA ROCHA PUGLIA, Procurador(a) do Município**, em 07/08/2025, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ib.itaborai.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0329963** e o código CRC **DBA5BCEA**.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

88501/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS, INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA OU NÃO, RELATIVOS A ANUIDADE, AUTO DE INFRAÇÃO E TAXAS DEVIDOS AO CREA-RJ

CERTIFICO que a pessoa jurídica R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 50.604.004/0001-57, registrada no Crea-RJ sob o número: 2025200710, possui débitos administrados pelo Crea-RJ, débitos estes em parcelamento e estando a mesma em dia, até a presente data, com as parcelas ajustadas, portanto, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional - CTN. CERTIFICO que fica ressalvado o direito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. CERTIFICO, ainda, conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN que esta certidão tem o mesmo efeito da certidão negativa. Esta certidão, no caso de pessoa jurídica, é válida para o estabelecimento matriz e sua filial, registrados no CREA-RJ. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade, bem como a quitação das parcelas em curso, através do endereço eletrônico <https://portalservicos.crea-rj.org.br/#/app/autenticidade/certidao>. Certidão emitida gratuitamente com base na Resolução nº 1.128, de 10 de dezembro de 2020, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea.

Emitida às: 11/07/2025 07:43 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.7716461363318861

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.604.004/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 01:02:46 do dia 22/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2026.

Código de controle da certidão: **7F93.C168.2AE5.A895**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: **08-2025/3073837**

Código de verificação de autenticidade: a2f56a63a166d237ab042ad2eb308da3

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Raiz de CNPJ: 50.604.004

CAD-ICMS: Ativo

RAZÃO SOCIAL: R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 21/08/2025 ÀS 15:30:48

VÁLIDA ATÉ: 19/11/2025

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



Prefeitura Municipal de Itaboraí
CNPJ: 28.741.080/0001-55
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia

Certidão de Débitos Fazendários
Positiva com Efeito Negativa
Nº.: 13152/2025

Dados da Empresa, Contribuinte ou Profissional Autônomo:

Nome Contribuinte:	R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	50.604.004/0001-57
Endereço do Contribuinte:	AV 22 DE MAIO, 005990 - BLOCO 04 APTO 405 - CONDOMINIO MISTO ENTERPRISE CITY CENTER - ITABORAÍ - 24.800-065 - RJ

Certificamos para os devidos fins, atendendo ao requerimento solicitado que revendo os arquivos, fichas e bancos de dados da Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia - **SEMFAT**; que até a presente data, em nome de "**R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**" relativo aos tributos:


1. **IPTU** - Imposto Predial e Territorial Urbano e **TSU** - Taxas de Serviços Urbanos, neste Município;
2. **Taxas de Serviços Diversos e Multas Infracionais**;
3. **ISSQN** - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza / **TFF** - Taxa de Fiscalização e Funcionamento;
4. **ITBI** - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis;
5. **Esta certidão não engloba créditos porventura inscritos em dívida ativa, devendo o requerente providenciar sua obtenção junto ao setor competente - Coordenadoria da Dívida Ativa.**

constam débitos não vencidos ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Esta Certidão foi emitida nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal, cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados.

Itaboraí, 20 de Agosto de 2025.



Gilmar Fernandez Dantas
Fiscal de Tributos
Matrícula 9394

Autenticidade: 07D8A6D2-4AF6-452A-B237-7F1817EB70EA

Qualquer rasura invalida a certidão

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
https://itaborai.supernova.com.br:8443/PortalTributario-web/certidoes/verificar_autenticidade_certidao.xhtml

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 18/11/2025

Prefeitura Municipal de Itaboraí

Praça Marechal Floriano Peixoto, 431 - - Centro - Itaboraí - 24.800-165 - RJ

CIDADANIA FISCAL - mantenha seus impostos em dia. Melhorias para a cidade, benefícios e resultados para você!



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.604.004/0001-57

Certidão nº: 39887693/2025

Expedição: 13/07/2025, às 22:34:12

Validade: 09/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.604.004/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.604.004/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL R. RITTA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R. RITTA ENGENHARIA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV VINTE E DOIS DE MAIO	NÚMERO 5990	COMPLEMENTO BLOCO 04 APT 405
--	-----------------------	--

CEP 24.800-065	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITABORAI	UF RJ
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO R.RITTAENGENHARIA@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 9975-2102
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/08/2025** às **10:30:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.604.004/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV VINTE E DOIS DE MAIO	NÚMERO 5990	COMPLEMENTO BLOCO 04 APT 405
--	-----------------------	--

CEP 24.800-065	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITABORAI	UF RJ
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO R.RITTAENGENHARIA@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 9975-2102
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/08/2025** às **10:30:57** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.604.004/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 79.11-2-00 - Agências de viagens 79.12-1-00 - Operadores turísticos</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO AV VINTE E DOIS DE MAIO	NÚMERO 5990	COMPLEMENTO BLOCO 04 APT 405
--	-----------------------	--

CEP 24.800-065	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITABORAI	UF RJ
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO R.RITTAENGENHARIA@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 9975-2102
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/08/2025** às **10:30:57** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.604.004/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2023
NOME EMPRESARIAL R. RITTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas 93.11-5-00 - Gestão de instalações de esportes 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 96.01-7-01 - Lavanderias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV VINTE E DOIS DE MAIO	NÚMERO 5990	COMPLEMENTO BLOCO 04 APT 405
CEP 24.800-065	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITABORAI
UF RJ		
ENDEREÇO ELETRÔNICO R.RITTAENGENHARIA@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 9975-2102
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/08/2025** às **10:30:57** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**