



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Instituto Vital Brazil

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo: E-08/005/0052/2019

Data: 04/02/2019 Fls. 1631

Rubrica: ID: 26974436

À Coordenação de Almoxarifado

Encaminhamos o presente processo para que seja proferido o parecer técnico em relação à documentação da habilitação técnica e as amostras enviadas pelas empresas **STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ: 05.746.252/0001-88; **ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 32.612.587/0001-86 e **ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA**, CNPJ: 00.085.822/0001-22 – PE 014/2020, cujo objeto é aquisição de material de consumo.

Amostras

- STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – Item 16
- ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – Item 09, 10, 37, 41, 59A, 59B e 60.
- ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA – Item 04 e 48.

Após, a manifestação dessa Coordenação, deverá o processo retornar a essa Gerência de Licitações.

Niterói, 29 de julho de 2020

Juarez P Tavares Júnior
Gerência de Licitações
ID: 26974436



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-08/005/	52/2019
Data	04/02/19 Fls. 1632
Rubrica	2698764

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Instituto Vital Brazil

Niterói, 04 de Agosto de 2020.

C I: G A.I: 074/2020

De: Coordenação de Almoxxarifado

Para: Aracnário

Conforme solicitação da Comissão de Licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 014/2020, processo E-08/005/52/2019, aquisição de materiais de consumo.

Segue amostra para teste enviada pela empresa arrematante:

- ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – Item: 04

Solicitamos celeridade no resultado do teste para darmos andamento no processo.

Posterior devolução a esta Coordenadoria.

Atenciosamente,

Ivonete Gonçalves da C. B. de Souza.
Coordenação de Almoxxarifado
Mat.: 26971

Recebido em 05/08/2020



Ivonete ivonete <bastosnete@gmail.com>

Resposta da Amostra

2 mensagens

Marcia Sousa <ivb.gprocessos@gmail.com>
Para: alineamaral_91@hotmail.com, artropodosivb@gmail.com
Cc: Ivonete ivonete <bastosnete@gmail.com>

11 de agosto de 2020 10:19

Bom dia,

Informamos que foi enviada CI nº 74/2020 no dia 05/08/2020, para análise da amostra do item referente ao processo E-08/005/52/2019.

Informamos que o processo encontra-se parado nessa Coordenação, aguardando a resposta.

Att,

Marcia Adriana
Coordenação Almoxarifado - Instituto Vital Brazil.
Rua Maestro José Botelho, 64, Vital Brazil, Niterói/RJ – CEP: 24.230-410
Tel: +55 (21) 2711-9223, ramal 232 ou 181
www.vitalbrasil.rj.gov.br

IVB Artropodos <artropodosivb@gmail.com>
Para: bastosnete@gmail.com

28 de agosto de 2020 08:58

----- Forwarded message -----

De: **IVB Artropodos** <artropodosivb@gmail.com>
Date: ter., 11 de ago. de 2020 às 10:41
Subject: Re: Resposta da Amostra
To: Marcia Sousa <ivb.gprocessos@gmail.com>

Bom dia,

Informamos que o item descrito na CI nº 74/2020, atende as necessidades diárias da Divisão de Artrópodes.

Att,
Aline.



Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Divisão de Artrópodes
Instituto Vital Brazil
Tel.: (21)2711-9223 ramais: 165, 253 ou 279
Rua Maestro José Botelho, 64, Santa Rosa, Niterói-RJ

Divisão de Artrópodes
Instituto Vital Brazil



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-08/005/	52/2019
Data	4/2/19 Fls. 1634
Rubrica	2698764

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Instituto Vital Brazil

Niterói, 04 de Agosto de 2020.

C I: G A.I: 075/2020

De: Coordenação de Almoxarifado

Para: Divisão de Biotério

Conforme solicitação da Comissão de Licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 014/2020, processo E-08/005/52/2019, aquisição de materiais de consumo.

Seguem amostras para testes enviadas pela empresa arrematante:

- ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA –
Itens: 09 e 10

Solicitamos celeridade no resultado do teste para darmos andamento no processo.

Posterior devolução a esta Coordenadoria.

Atenciosamente,

Ivonete Gonçalves da C. B. de Souza.
Coordenação de Almoxarifado
Mat.: 26971

05/08/2020
290971



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Instituto Vital Brazil

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº	E-08/005/52/2019
Data	4/2/19 Fls. 1635
Rubrica	2698764

CI-DIBI-C 076/2020
Data: 13/08/2020

De: Divisão de Biotério
Para: Gerência de Almoxarifados

Assunto: Elemento filtrante 1 e 5 micro-klean.

Informamos que a amostra que foi enviada do elemento filtrante, referente ao pregão eletrônico, SRP nº 014/2020, processo E-08/005/52/2019, da **Empresa ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – itens: 09 e 10**, foi aprovada pelo Biotério e deverá ser testada pelo Departamento de Manutenção.

Atenciosamente

INSTITUTO VITAL BRASIL S/A
Luis Eduardo R. da Cunha
Diretor Científico
CRM-RJ: 2.619

Decisão 14/08/2020
[Assinatura]



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Instituto Vital Brazil

Niterói, 17 de Agosto de 2020.

CI: G A.I: 077/2020

De: Coordenação de Almoxarifado

Para: Departamento de Manutenção

Conforme solicitação da Comissão de Licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 014/2020, processo E-08/005/52/2019, aquisição de materiais de consumo.

Seguem amostras para testes enviadas pela empresa arrematante:

- ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA –
Itens: 09 e 10

Informamos que foi enviada a Divisão de Biotério e foi aprovado, porem foi solicitado pelo Diretor Cientifico que o Filtro seja testado pela manutenção.

Solicito a resposta através de CI o, mas breve possível para darmos andamento no processo de aquisição.

Atenciosamente,

Ivone G. C. B. de Souza
Coord. Almoxarifado
Assessoria: 2698764

*Recebido em
17/08/2020.*



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-08/005/	52/2019
Data	4/2/19 Fls. 1637
Rubrica	2698764

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Instituto Vital Brazil

CI Nº. 075/2020.

Niterói, 02 de setembro de 2020.

Para: Coordenação de Almoxarifado.

De: Departamento de Manutenção A.

Assunto: Teste de Filtro.

Niterói, 17 de Agosto de 2020.

Em atendimento a C I: G A.I: 077/2020, de 17 de Agosto de 2020, Coordenação de Almoxarifado.

Informamos que as amostras enviadas pela empresa arrematante para testes "foram aprovado pelo Biotério e pelo Departamento de Manutenção A".

Atenciosamente,

Valmir Ferreira Valadares
Departamento de Manutenção A.
Instituto Vital Brazil

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-08/005/	52/2019
Data	4/2/19
Rubrica	Fls. 1638
	2698764



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Instituto Vital Brazil

Niterói, 04 de Agosto de 2020.

CI: G A.I: 073/2020

De: Coordenação de Almoxarifado

Para: Central de Produção de Plasma

Conforme solicitação da Comissão de Licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 014/2020, processo E-08/005/52/2019, aquisição de materiais de consumo.


Segue amostra para teste enviada pela empresa arrematante:

- ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – Item: 48

Solicitamos celeridade no resultado do teste para darmos andamento no processo.

Posterior devolução a esta Coordenadoria.

Atenciosamente,


Ivonete Gonçalves da C. B. de Souza.
Coordenação de Almoxarifado
Mat.: 26971

Recebido em,

05/08/2020

Antônio Souza



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-08/005/ 52/2019

Data 4 / 2 / 19 Fls. 1637

Rubrica *A* 2698764

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Instituto Vital Brazil

CI – CPP.P.34/2020

Niterói, 06 de agosto de 2020.

Para: Coordenação de Almoxarifado
De: Fazenda Vital Brazil

Conforme solicitado na CI.G.A.I/073/20, referente ao Pregão Eletrônico SRT nº 014/2020, processo E-08/005/52/2019, informamos que as seringas enviadas pela empresa Especificarma Com. Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda., atendem as especificações, não havendo necessidade de virem com as agulhas.

Atenciosamente,

LEONARDO GALILEU RAMOS MEIRELLES

Assessor da Presidência

Recebido 06/08/2020
J

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nºE-08/005/	52/2019
Data	4 / 2 / 19 Fls. 1640
Rubrica	R 2698764



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Instituto Vital Brazil

Niterói, 04 de Agosto de 2020.

C I: G A.I: 072/2020

De: Coordenação de Almoxarifado

Para: Departamento de Soro

Conforme solicitação da Comissão de Licitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 014/2020, processo E-08/005/52/2019, aquisição de materiais de consumo.


Seguem amostras para testes enviadas pelas empresas arrematantes:

- ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-
Itens: 37, 41, 59 A, 59 B e 60.
- STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – Item: 16

Solicitamos celeridade no resultado do teste para darmos andamento no processo.

Posterior devolução a esta Coordenadoria.

Atenciosamente,


Ivonete Gonçalves da C. B. de Souza.
Coordenação de Almoxarifado
Mat.: 26971

Recebido
Isadora Castro Calaça
04/08/2020

Isadora de Castro Calaça
Farmacêutica
CRF-RJ 18.574



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-08/005/	521/2019
Data	4/2/19 Fls. 1041
Rubrica	2698769

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Instituto Vital Brazil

CI: DSO-I 065/ 2020

Niterói, 17 de agosto de 2020.

De: DSO-I
Para: Coordenação de Almoxarifado

Em resposta a CI: GA.I 072/2020, informamos que as amostras dos materiais listados abaixo recebidos para teste pelo DSO.I foram aprovadas.

ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA –
Itens: 37,41,59 A, 59 B e 60.

STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – Item: 16

Atenciosamente,

hce
INSTITUTO VITAL BRAZIL
Lidiane Conceição Rosa
Depto. Soros
CRF-RJ 17538

Lidiane 17/08/2020
[Assinatura]


SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-08/005/0000052/2019

Data: 04/02/2019

Fls. 1642

Rubrica:



ID:2698764



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Instituto Vital Brazil


Niterói, 15 de agosto de 2020.

De: Coordenação de Almoxarifado

Para: Gerência de Licitações

Informamos que analisamos e aprovamos a documentação da habilitação técnica e seguem nas fls. 1633, 1635, 1637, 1639 e 1641 resposta referente as amostras enviadas pelas empresas arrematantes STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA, conforme solicitado na fl. 1631.

Atenciosamente,



Ivonete Gonçalves da C. B. de Souza.
Coordenação de Almoxarifado
Mat.: 26971